

2024-2025 Dönem 2 Kurul 1 Soruları

Soru 1

Anatomi

Hangisi tuberculum pharyngeum 'a yapışır?

E) m. longus capitis

Soru 2

Anatomi

Hangisi aorta ascendens'in sol komşusudur?

C)Truncus pulmonalis

Soru 3

Anatomi

Vena cordis magna hangi kalp yüzünde bulunur?

C) facies sternocostalis

Soru 4

Anatomi

Larynx hakkındaki hangi önerme yanlıştır?

D) M. cricoarytenoideus lateralis cart. arytenoidea'ya dış rotasyon yaptırır.

Soru 5

Anatomi

Gl. parotidea'nın hangi yüzü ile komşudur processus mastoideus?

B) facies posteromedialis

Soru 6

Anatomi

Hangisi plexus cervicalis kaynaklı bir sinirdir?

C) n. auricularis magnus

Soru 7

Anatomi

Aşağıdakilerden hangisi a. maxillaris'in mandibular bölümünden çıkmaz?

E) a. sphenopalatina

Soru 8**Anatomi**

Larynx'in intrinsik kaslarından olan m. cricothyroideus'un siniri hangi kranial sinirden köken alır?

C) X

Soru 9**Anatomi**

Aşağıdaki hiyoid kaslardan hangisi ya da hangileri nervus mandibularis tarafından uyarılır?

- I. Musculus sternohyoideus
- II. Musculus geniohyoideus
- III. Musculus digastricus, venter anterior
- IV. Musculus stylohyoideus
- V. Musculus mylohyoideus

C) III ve V

Soru 10**Anatomi**

Apertura thoracis superior'un komşuluklarını göz önüne aldığınızda orta hattında bulunan bir kitlenin hangi yapıya bası yapmasını beklemersiniz?

D) Truncus brachiocephalicus

Soru 11**Anatomi**

Aşağıdaki yapılardan hangisi manubrium sterni'nin hemen arkasındadır?

B) V. brachiocephalica sinistra

Soru 12**Anatomi**

Boyun fascialarından hangisi lig. stylomandibulare'nin oluşumuna katılır?

A) Lamina superficialis

Soru 13**Anatomi**

Nasus externus'un oluşumuna katılmayan kemik aşağıdakilerden hangisidir?

B) os frontale'nin pars nasalis'i

Soru 14**Anatomi**

Aşağıdaki oluşumlardan hangisi sinus cavernosus'ta bulunmaz?

B) N.mandibularis

Soru 15**Anatomi**

A.v. epigastrica superior diaphragma'da nereden geçer?

B) Trigonum sternocostal

Soru 16**Anatomi**

Aşağıdaki hangi oluşuma pharynx'in tutulumu yoktur?

A) Lamina pterygoideus lateralis

Soru 17**Anatomi**

Spatium parapharyngeum da bulunmayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

C) Arcus venosus jugularis

Soru 18**Anatomi**

Trachea'nın cervical parçası ön yüzde hangi yapı ile komşuluk yapmaz?

C) Fascia prevertebralis

Soru 19**Anatomi**

Bronchus principalis sinister ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

E) Daha kısa, daha geniş ve daha vertikaldir

Soru 20**"Biyofizik"**

Aşağıdaki parametrelerden hangisi dolaşım sisteminde Reynolds sayısı ile ilgili olarak doğru ifade edilmektedir?

E) Damar yarıçapı ile doğru orantılıdır

Soru 21**"Biyofizik"**

Aşağıdaki ifadelerden hangisi dolaşım sisteminde Poiseuille yasası ile ilgili olarak doğru ifade edilmektedir?

E) Akış direnci ile kan viskozitesi ilişkili değildir

Soru 22**"Biyofizik"**

Aşağıdaki yasalardan hangisi Bernoulli denklemi ile ilişkilidir?

A) Enerjinin korunumu kanunu

Soru 23**"Biyofizik"**

Aşağıdaki ifadelerden hangisi sürfaktan ile ilgili olarak doğrudur?

C) Laplace yasasına göre; sürfaktan küçük alvelde daha kalın, büyük alveolde daha ince bir tabaka halinde bulunur.

Soru 24**histoloji - embriyoloji**

Elastik arterlerin tunika medyasında bulunan en belirgin ayırt edici histolojik yapı aşağıdakilerden hangidir?

B) Elastik lifler

Soru 25**histoloji-embriyoloji**

Kapiller duvarında bulunan; aktin-miyosin-tropomiyozin içererek kontraktıl işlev gören hücre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Perisit

Soru 26**HİSTOLOJİ-EMBRIYOLOJİ**

Lenf düğümünde afferent lenf damarlarıyla gelen lenf ilk olarak aşağıdakilerden hangisine girer?

B) Subkapsüler sinüs

Soru 27**HİSTOLOJİ-EMBRIYOLOJİ**

Lenf düğümünde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

E) Kript

Soru 28

HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ

Lenf düğümlerinde Sentrum germinativum ne zaman gözlenir?

C) Doğum sonrası

Soru 29

HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ

Parakorteks ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi vanlıştır?

D) Primer lenf folükülü içerir

Soru 30

HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ

Kalp atımı embriyonal gelişimde ilk olarak ne zaman gözlenir?

C 22.-23. Günlerde

Soru 31

"HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ"

Dalakta hangi bölge timus-bağımlı alan diye tanımlanır?

A) Periarteriyal lenfatik kılt

Soru 32

"HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ"

Aşağıdaki hücrelerden hangisi kan-timus bariyerinin yapısında bulunmaz?

B) Tip 2 epitelyoretiküler hücreler

Soru 33

"HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ"

Timusun hangi epitelyoretiküler hücreleri (ERH) ektoderm kökenlidir?

E) Yalnızca Tip 6 ERH'ler

Soru 34

"HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ"

Aşağıdakilerden hangisinin epitelinde normal şartlarda goblet hücresi bulunur?

D) Laringeal vestibüler katlantı

Soru 35

"HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ"

Terminal bronşiyolün örtü epiteli embriyolojik olarak aşağıdakilerden hangisinden gelişir?

C) 4. faringeal cep endoderminden

Soru 36

"HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ"

Olfaktor mukoza hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

C) Çok katlı silli prizmatik epitel ile örtülüdür

Soru 37

"HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ"

Aşağıdakilerden hangisi, kandaki karbondioksiti dışarı atacak yönde (içten dışa), difüzyon zonundaki tabakaların doğru sıralanmış şeklidir?

D) Endotel- lamina rara-ortak lamina densa-lamina rara-tek katlı yassı alveol epiteli

Soru 38

"T Biyokimya"

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Faktör II, VII, IX, X K vitamini bağımlıdır.

Soru 39

"T Biyokimya"

Aşağıdaki önermeleri doğru (D), yanlış (Y) olarak işaretlediğinizde şıklardan hangisi doğrudur?

I- İntrasellüler sıvının en önemli katyonu potasyumdur(..)

II- Ekstrasellüler sıvının en önemli katyonu sodyumdur(..)

III- Plazma ozmolalitesine en fazla etkiyi sodyum, glukoz ve kan üre azotu yapmaktadır(..)

IV- İntra ve ekstrasellüler sıvı arasındaki elektrolit dengesinin sağlanmasında Na-K ATPaz pompası etkilidir(..)

A D/D/D/D

Soru 40

"T Biyokimya"

Hemostaz oluşumunda trombositlerin aktivasyonu için en güçlü aktivatör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trombin

Soru 41

"Tıbbi Biyokimya"

Yağ dokusunda hangisi lipojenezi artırır.

B) İnsulin

Soru 42**"Tıbbi Biyokimya"**

ECM, başlıca üç biyomolekül sınıfından oluşmuştur: yapısal proteinler, özelleşmiş proteinler, proteoglikanlar ve glikozaminoglikanlar.

Hangisi yapısal proteinlerdendir?

C) Kollojen

Soru 43**"T Biyokimya"**

Apoptozis (apoptoz) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

D) Kaspaz 8 ve kaspaz 1 instrinsik (mitokondriyal) yolda rol alan ana kaspazlardır,

Soru 44**"T Biyokimya"**

Necrozis (nekroz) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Nekroz ile gerçekleşen hücre ölümü genler tarafından kontrol edilmektedir ve nekroz sürecinde kaspazlar etkin rol oynamaktadır.

Soru 45**"T. Biyokimya"**

Malin Hiperterminin (MH) nedeni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

D) Riyonodin almacı (RYRI) genindeki mutasyonlar

Soru 46**"Tıbbi Biyokimya"**

Bazı kalp yetersizliği olgularının tedavisinde kullanılan kalp glikozitleri hücre içi Ca^{+2} konsantrasyonunu artırır ve böylece kalp kası kasılmasını artırmış olur. Bu kalp glikozitleri söz konusu bu etki nasıl ortaya çıkartır?

D) $Na^{+}K^{+}$ ATPaz'ı engelleyerek

Soru 47**"Tıbbi Biyokimya"**

Kanın görevleri arasında yer olan aşağıdaki görevlerden hangisi kan plazması tarafından gerçekleştirilmez?

A) Oksijenin ve karbondioksitin akciğer ve dokular arasında taşınması

Soru 48**"Tıbbi Biyokimya"**

Hücre içi demir homeostazı sıkı bir şekilde düzenlenir ve bu düzenlenmede ferritin ile transferrin reseptörü 1 (TfR1) sentezleri arasında karşılıklı ilişki vardır. Eğer hücre içi demir düzeyi yükselmiş ise aşağıdakilerden hangisi olmaz?

E) IRP (iron regulatory protein=Demir düzenleyici protein), TfR1 mRNA'sı üzerindeki IRE'yi (iron response element=Demire duyarlı elementi) bağlar.

Soru 49**"Tıbbi Biyokimya"**

I. Haptoglobin

II. Transferrin

III. Serüloplazmin

IV. C-reaktif protein

Protein elektroforezinde yukarıdaki plazma proteinlerden hangisi veya hangileri alfa-2 bandına göç eder?

B) I, III

Soru 50**"Fizyoloji"**

Aşağıdakilerden hangisi O₂ gazının kan kapillerinden alveole doğru geçtiği katmanlar arasında yer almaz ?

D) Silier Epitel

Soru 51**"Fizyoloji"**

Hangi alyuvar enzimi karbondioksitin (CO₂) taşınmasını Kolaylaştırır?

E) Karbonik anhidraz

Soru 52**"Fizyoloji"**

Gebeliğin ikinci üç aylık döneminde kırmızı kan hücresi yapımının (Eritropoez) baskın yeri neresidir?

B) Karaciger

Soru 53**"Fizyoloji"**

Hematokrit %40, plazma hacmi 3500 ml olan bir insanın kan hacmi yaklaşık ne kadar?

A) 5833ml

Soru 54**"Fizyoloji"**

Aşağıdakilerden hangisi bir kan pıhtısı oluşmasına yol açan şelalenin bir bölümü değildir?

C) Endotel hücre tarafından doku plazminojen aktivatörü (t-PA) salgılanması

Soru 55**"Fizyoloji"**

Aşağıdakilerden hangisi Aplastik annemi gelişimine neden olmaz?

A) Eritropoietin yokluğu

Soru 56**"Fizyoloji"**

45 yaşında bir erkek hasta, iki haftalık ishal şikayetiyle acil servise başvuruyor ve son birkaç gündür ishal şikayeti giderek kötüleşiyor. Hastanın idrar çıkışı minimal ve dehidratasyon nedeniyle hastaneye kaldırılıyor. Hastanın dışkı örneğinde parazit yumurtaları için pozitifdir. Hangi WBC tipinin sayısının en yüksek olmasını beklersiniz?

A) Eozinofiller

Soru 57**"Fizyoloji"**

Kan grubu A, Rh pozitif olan bir kadın ve kan grubu B, Rh pozitif olan bir erkek, kan grubu O, Rh negatif olan 3 yaşında bir kız çocuğu ile kliniğe gelirler. Bu iki yetişkinin bu çocukla ilişkisi hakkında ne söylenebilir?

D) Bu çift bu çocuğun doğal ebeveynleri olabilir.

Soru 58**"Fizyoloji"**

Aşağıdakilerden hangisi kalp kası hızlı cevap aksiyon potansiyelinin özelliklerinden biri değildir?

C) Faz 1 ve Faz 2 yoktur.

Soru 59**"Fizyoloji"**

Kalp kası yavaş cevap aksiyon potansiyelinin depolarizasyonundan sorumlu ve tetradoksin ile bloke olmayan iyon kanalları hangisidir?

D) L tipi Ca kanalları

Soru 60**"Fizyoloji"**

Kan basıncının yükselmesi durumunda devreye giren akut kontrol mekanizmalarından hangisi doğrudur?

C) Kardiyovasküler merkez inhibe olur, kalp debisi azalır.

Soru 61**"Fizyoloji"**

Art yük ile ilgili bilgilerden hangisi yanlış bir açıklamadır?

C) Art yük artışı atım hacmini artırır.

Soru 62**"Fizyoloji"**

Kan basıncının düzenlenmesinde görev alan Renin-Anjiyotensin-Aldosteron Sistemi (RAAS) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

E) Anjiyotensin II, kan damarlarını gevşeterek kan basıncını düşürür.

Soru 63**"Fizyoloji"**

Lenfositlerin aktivasyonunda makrofajlar tarafından salgılanarak özgün lenfositlerin büyüme ve çoğalmasında hızlandıran lenfokin aşağıdakilerden hangisidir?

A) IL-1

Soru 64**"Fizyoloji"**

Aşağıdaki globülinlerden hangisi II. bağışık yanıtta oluşur?

B) IgG

Soru 65**"Fizyoloji"**

Sitotoksik T hücrelerine antijen sunup onları aktive eden hücre yüzey molekülü hangisidir?

D) MHC I

Soru 66**"Fizyoloji"**

Aşağıdakilerden hangisi atrioventiküler düğümde depolarizasyon dalgasının taşınmasından sorumlu olan iyonudur?

A) Kalsiyum

Soru 67**"Fizyoloji"**

Bipolar derivasyonların yerleşimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

C) Derivasyon III'de negatif elektrodun yerleşim yeri sağ koldur.

Soru 68**"Fizyoloji"**

Aşağıdaki dalgalardan hangisi EKG'de bazen görülen ve papiller kasların gecikmiş repolarizasyonunu gösteren dalgadır?

E) U dalgası

Soru 69**"Fizyoloji"**

Aşağıdakilerden hangisi kalbin elektriksel aksının sola kaydığı durumlardan biridir?

A) Kişi yatarken

Soru 70**"Fizyoloji"**

Mitral stenoz sol atriyum büyümesine neden olurken en sık sebep olarak aşağıdakilerden hangisi görülmektedir?.

A) Sistemik hipertansiyon

Soru 71**"Fizyoloji"**

Aşağıdakilerden hangisi vazokonstriktör (damar daraltıcı) özellik göstermektedir?

D) Tromboksan A2

Soru 72**"Fizyoloji"**

Bir kalp siklusu esnasında aort ve pulmoner kapakların kapanmasını takiben başlayan evre hangi şıkta doğru verilmiştir?

D) İzometrik Gevşeme Evresi

Soru 73**"Fizyoloji"**

Solunumun ritmini ayarlayan ve rampa sinyalini meydana getiren solunum nöronları hangi şıkta doğru adlandırılmıştır?

A) Dorsal Solunum Grubu Nöronlar

Soru 74**"Fizyoloji"**

Kalbin içine dolan kanı pompalama yüzdesine ne olarak tanımlanır?

D) Ejeksiyon fraksiyonu

Soru 75**"Fizyoloji"**

Aşağıdakilerden hangisinin artışı Oksijen- hemoglobin disosiasyon eğrisini sağa kaydırmaz?

C) pH

Soru 76**"Fizyoloji"**

Vücut sıvılarındaki gazların net difüzyon hızı aşağıdaki özelliklerden hangisi ile ters orantılıdır?

B) Gaz molekül ağırlığı

Soru 77**"Fizyoloji"**

Atrium gerilmesine kalbin daha hızlı atarak cevap vermesi" olarak tanımlanan refleks yanıtın adı nedir?

A) Bainbridge

Soru 78**"Fizyoloji"**

Aşağıdaki yapılardan hangisinde erişkin dönemde oksijen saturasyonu en fazladır?

B) v. pulmonalis

Soru 79**"Fizyoloji"**

Aşağıdakilerden hangisi doğum sonrası meydana gelen dolaşım yanıtları ile ilgili yanlış bir ifadedir?

D) Sağ atrium basıncı artar

Soru 80**"Fizyoloji"**

Aşağıdakilerden hangisi S1 için doğru değildir?

C) En iyi aort odağında dinlenir

Soru 81

"Fizyoloji"

Ayşe Üflemez nefes darlığı şikayeti ile Göğüs Hastalıkları polikliniğine başvuruyor. Dr Nefes Keser hastanın anamnez ve fizik muayenesinden sonra tetkiklerini planlıyor. Dr Nefes bu tetkikleri ve sonuçlarını değerlendirirken, hangi şıkta doğru bilgi verilmiştir?

B) Zorlu vital Kapasite dinamik bir spirometrik testtir.

Soru 82**"Fizyoloji"**

III. İnterkostal aralığın sternumun sol kenarı ile birleştiği yer mitral odağıdır.

B) Yanlış

Soru 83**"Fizyoloji"**

Solunum yetersizliği şikayeti ile başvuran hastanın yapılan tetkiklerinde arteriyel kan gazı değeri: $PCO_2=40\text{mmHg}$, $PO_2=98\text{mmHg}$, nabız-78, Kan basıncı 123/78mmHg dir. Hastanın verilen bilgilerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

E) Nabız basıncı 45 mmHg dir.

Soru 84**"Fizyoloji"**

Gazların vücut sıvılarındaki net difüzyon hızı ile ters orantılı olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

C) Gazın diffüze olması gereken uzaklık

Soru 85**"Fizyoloji"**

Aşağıdaki olaylardan hangisi aklimatizasyon sırasında gerçekleşmez?

C) Vücut sıvılarında PCO_2 artarken pH azalır.

Soru 86**"Fizyoloji"**

Aşağıdakilerden hangisi aşırı yüksek PO_2 varlığında gerçekleşmez?

D) Hemogloblobin-oksijen tampon mekanizması etkinleşir ve basıncı düşürür.

Soru 87**"Tıbbi Mikrobiyoloji"**

Lac operonu aşağıdaki durumlardan hangisinde en iyi şekilde indüklenir?

A) GLİKOZ YOKLUĞUNDA ve LAKTOZ VARLIĞINDA

Soru 88

"Tıbbi Mikrobiyoloji"

- Ortamda bulunan ölü bakterinin çıplak DNA'sının canlı bakteri tarafından alınmasıdır.
- Alıcı bakterinin DNA alabilme yeteneği(kompetans faktörü) transfer işleminin gerçekleşmesinde en önemli belirleyicidir.

Yukarıda özellikleri verilen horizontal gen transferinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

B) Transformasyon

Soru 89**"Tıbbi Mikrobiyoloji"**

Prokaryot hücre genetiği ile ilgili olarak aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

E) DNA'dan RNA (mRNA) oluşumuna translasyon adı verilir.

Soru 90**"Tıbbi Mikrobiyoloji"**

Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi bakterinin hücre duvarına etki etmeyen gruptandır?

E) Tetrasiklin

Soru 91**"Tıbbi Mikrobiyoloji"**

Eukaryotik hücrelerdeki nükleusun karşılığı olup, sitoplazmada DNA'nın lokalize olduğu alan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nükleoid

Soru 92**"Tıbbi Mikrobiyoloji"**

Bakterilerde protein sentezinin yapıldığı ribozom alt birimleri için aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?

A) 50S-30S

Soru 93**"Tıbbi Mikrobiyoloji"**

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden doğru olanı işaretleyiniz.

A) Kuru sıcak hava sterilizasyonda Pastör fırını kullanılır ve 160°C'de 120 dakikada sterilizasyon gerçekleşir.

Soru 94

"Tıbbi Mikrobiyoloji"

Mikrobiyolojik inceleme için alınan örneklerden hangisinde hasta başı ekim yapılması önerilir?

C) Gonore şüphesi varsa genital örnekler

Soru 95**"Tıbbi Mikrobiyoloji"**

İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunda Giardia ve Criptosporidium varlığı durumunda, kullanılması gereken ilk su dezenfektanı aşağıdakilerden hangisidir?

B) Klorin dioksit (klor dioksit)

Soru 96**"Tıbbi Mikrobiyoloji"**

Mikrobiyolojik incelemeler için örnek alınması ve laboratuvara transferi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

C) Kan kültür şişelerinin laboratuvara transferi gecikeceği durumlarda şişelerin en fazla 2 saat süreyle buzdolabında beklemesinde sakınca yoktur.

Soru 97**"Tıbbi Mikrobiyoloji"**

Aşağıda yer alan enfeksiyon etkenleri içerisinde sterilizasyona en dayanıklıdan en dayanıksıza doğru bir sıralama yapılırsa, bu sıralamada ilk üç sırada yer alan etkenler hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir?

1. Bakteri sporları
2. Vejetatif bakteriler
3. Zarfsız virüsler Lipit içeren (zarflı) virüsler
5. Mantarlar
6. Mikobakteriler
7. Prionlar

A) 7,1.6

Soru 98**"Tıbbi Mikrobiyoloji"**

Doku içerisinde bulunan mantarları boyamak amacıyla hangi boyama yöntemi kullanılır?

E) Periyodik Asit Shift boyama yöntemi

Soru 99**"Tıbbi Mikrobiyoloji"**

Moleküler tanı rehberinin ile ilgili hangisi yanlıştır?

B) Patojene ait genetik materyalin elde edilmesi için patojenin kültür ortamında üretilmesi şarttır.

Soru 100

"Tibbi Mikrobiyoloji"

Hangisi Tip III Ekzotoksinler (A-B modeli) grubunda değildir?

E) *S. pneumoniae* (Pnömoni) Pnömolizin

TTD

BAŞARILAR