

D2-K2 2021-2022

6 YP

ANATOMİ

1-N. pterygoideus lateralis dış yüz komşuluğunda aşağıdakilerden hangisi yoktur?

- A) Lig. stylomandibulare++
- B) N. Lingualis
- C) Gl. Parotideanın uzantısı
- D) A. maxillaris
- E) v. a. n. Alveolaris inferior

2-Kalın barsağın en uzun kısmı hangisidir?

- A) Colon ascendens
- B) Colon Descendens
- C) Colon transversum+
- D) Caecum
- E) Colon Sigmoidum

3-Duodenumda hangisi bulunur?

- A)Haustra
- B)Kercking valvülası+
- C) Tenia Coli
- D) Peyer plakları
- E) Ruga

4-M. mylohyoideusun siniri hangisidir?

- A) N. lingualis
- B) N. mylohyoideus
- C) N. maxillaris
- D) N. hypoglossus
- E) N. Glossopharyngeus
- F) N. mandibularis+

5-A. mesenterica sup.

A. sacralis mediana

Aa. Phrenicae inf

Truncus coeliacus

A. Mesentrica inf

Aa. gonadales

Yukarıda yazılmış 6 arteria aorta abdominalis'ten çıkış sırası(sup. 'dan inf. 'a doğru) hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- a) 4-3-1-6-2-5
- b) 1-3-4-6-5-2
- c) 3-4-6-2-1-5
- d) 3-4-1-6-5-2+

e) 3-1-4-6-5-2

6-area nuda bölgesini aşağıdaki ligament çevreler?

- a) lig. coronaria +
- b) lig. teres hepatis
- c) lig. falciforme hepatis
- d) lig. triangulare dexter
- e) lig. venosum

7-Lig.teres hepatis hangi yapılar arasında bulunur?

- A)lobus dexter-lobus quadratus
- B) lobus dexter-lobus caudatus
- C)lobus sinister-lobus caudatus
- D)lobus sinister-lobus quadratus+++

8-Labium superior'un duyusunu hangi sinir alır?

- A)n.alveolaris superior
- B)n.facialis
- C)n.infraorbitalis+++
- D)n.lingualis

9-Hangi kasın siniri 12.kraniyel sinirdir ?

A)m.hyoglossus+++

B)m.palatoglossus

C)m.palatopharyngeus

D)m.levator veli palatini

E)m.uvula

10-Duodenumun pars horizontalisi arka yüzünde aşağıdakilerden hangisi ile komşuluk yapmaz?

A) V. Porta+

B) Sağ A.V. testicularis

C) Sağ üreter

D) VCI

E) Aorta

11-Aş. hangisi VCI' un anterior komşuluğunda değildir?

A) duodenumun 3. parçası

B) hepar

C) duodenumun 1. parçası

D) A. Renalis dextra+

E) A. iliaca communis dextra

12-Safra taşı kesenin arka duvarını delerek sindirim kanalına geçerse başlangıçta aşağıdakilerden hangi yapının içinde bulunur?

A) Colon transversum+

B) Colon ascendens

C) Jejunum

D) Colon descendens

E) Colon sigmoideum

13-hangisi labium superius derisinin duyusunu alır?

A) n. glossopharyngeus

B) n. alveolares superiores

C) n.mentalis

D) n.nasopalatinus

E) infraorbitalis ++

14-Aşağıdakilerden hangisi karaciğere oksijence zengin kan getiren damardır?

A) Arteria hepatica ++

B) Vena porta

C) Safra kanalı

D) Vene centralis

E) Toplayıcı venler

15-Hangi seçenekte damarların yukardan aşağı sıralaması doğru verilmiştir?

1: A.mesenterica superior

2: A.sacralis mediana

3: Truncus coeliacus

4: A.mesenterica inferior

5: Aa. gonadales

6: a. phrenica inferior

A) 6-3-1-5-4-2+

16-Anterolateral karın duvarının beslenmesine katkı sağlayan hangi A. iliaca externa dalıdır?

A) epigastrica sup

B) pudenda externa

C) circumflexa ilium superficialis

D) epigastrica superficialis

E) circumflexa ilium profunda +

17-Hangisi gl. submandibularis medial komşusu değildir?

A) M. Styloglossus

B) M. Mylohyoideus

C) N. alveolaris inferior++

D) N. hypoglossus

E) N. lingualis

18-Hangisi foramen omentale arka sınırında bulunur?

A) Vena cava infeior+

B) Vena porta hepatis

C) Lİg. hepatogastricum

D) Proc. caudatus

E) Duodenumun 1. parça üst kenarı

19-Hangisi midenin arka yan komşuluğunda bulunmaz?

A) Radix mesenterii

B) Colon transversum+

C) Diaphragma

D) Sol böbrek üst kısmı

E) Pankreas

20-Gl. submandibularise gelen sempatik lifler hangisine uğramaz?

A) T1-4 omurilik segmentleri

B) Ggl. cervicales superior

C) A. facialis

D) Ggl. Submandibulare +

E) Truncus sympaticus

21-hangisi planum transpyloricum hizasında bulunmaz ?

A)duodenum'un ilk bölümü

B)Canalis pyloricus

C)A.mesenterica sup

D)collum pancreaticum

E)Gl.suprarenalis+

22-Pankreas ekzokrin salgısını Duodenuma boşaltan kanal hangisidir?

A) interkalat kanal

B) oddi sfinkteri

C) wirsung kanalı+

D) ileum

E) pilor

23-Hangisi sekonder Retroperiotenal bir yapıdır?

A) Gl. Suprarenales

B) Pankreas++

C) Aorta abdominalis

D) Üreter

E) VCI

24-Duodenumla ilgili hangisi yanlıştır?

A) Duodenumun kanlanması a. Mesenterica superior tarafından sağlanır.

B) Ductus cycticus duodenumun 2. Parçasına açılır.

C) Duodenum 1. Parçası hariç Retroperiotenal dir.

D) Duodenum 3. Parçası radix mesenterinin önünden geçer.

E) Duodenum ince bağırsakların en kısa, en geniş ve en hareketli kısmıdır.+

25-Pankreatektomide hangi arterin bağlanmasına gerek yoktur?

A) a.pancreatica dorsalis

B) a.gastrica sinistra+

C) a.mesenterica superior

D)a.lienalis

E) a. Gastroduodenalis

26- Dalak hangi ligamentin üzerinde bulunur ?

- A) Lig. pancreaticolienalis
- B) Lig. gastrolienalis
- C) Lig. lienorenale
- D) Lig. phrenolienalis
- E) Lig. phrenicocolicum ++

27-Anterolateral karnı besleyen a. iliaca externa dalı olan arter?

28-Dorsum linguae 1/3 arka bölümünden genel duyu alan sinir hangisidir?

- A) n. glossopharyngeus+

29-Aşağıda tanımlanan seviyelerden hangisinde özafagus darlığı yoktur?

30-Foramen omentalisin arka komşusu nedir?
Cevap: VCI

31-Canalis inguinalis'in arka duvarında ne vardır?

- A) Fascia transversalis ve tend. conjunctivus

32-Aşağıdaki sinirlerden hangisi caecumun arka yüz komşuluğunda bulunur?

- A) n. cutaneus femoris lateralis

33-Aşağıdaki yapılardan hangisi lig. Sphenomandibulare ile collum mandibulae arasından geçer?

34-Caecum arka yüzünde hangi sinirle komşudur?

FİZYOLOJİ

1-Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin primer fonksiyonlarından biri değildir.

- A) Vücuda alınan ilaçların etkinliğinin artırılması ++

- B) Safra yapımı

- C) Pıhtılaşma proteinleri sentezi

- D) Glikojen halinde karbonhidrat

- E) Amonyakı üreye çevirerek vücut dışına atılmasını sağlamak

2-Besin alımını ile ilgili ifadelerden yanlış olanı bulunuz.

- A) Ghrelin, POMC-CART nöronlarını depolama aktive eder ve yiyecek alımını uyarır. ++

- B) Leptin, yağ hücrelerinin artan miktarlarda ürettiği bir hormondur. Yiyecek alımını engeller.

- C) PeptidYY (PYY),kolesistokinin (CCK) ve insülin, gıda alımını azaltır

- D) Gıda alımının kontrolünde Midedeki mekanoreseptörleri vagus sinirindeki duyu afferent yolları aktive eder ve gıda alımını inhibe eder.

- E) Besin alımını hipotalamusta bulunan açlık ve tokluk merkezleri tarafından kontrol edilir

3-Yutma olayının ağız dönemindeki ifadelerle ilgili yanlış olanı bulunuz A) Peristaltik hareketlerle lokma yutağa aktarılır. ++

- B) Dilin geriye ilerleyen hareketleriyle lokmanın suyu sıkılır ve yutma için uygun pozisyona getirilir.

- C) Ağız tabanı sertleştirilir

- D) Çene ve dudaklar kapatılır

- E) Lokma dilin oluk biçimine sokulan sırtında toplanır

4-dokuların glikoz kullanımında görevli olan insülin aracılı glikoz taşıyıcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)glut1 B)glut2 C)glut3 D)glut4 ++ E)glut5

5-Kalın bağırsakta hangi yapı bulunmaz? A) Paneth hücresi B) intestinal villus C) M hücresi

6-Kemotaksisin yanı sıra, nötrofil ve makrofajlarda fagositoz esnasında sindirim olaylarını (oksitadif patlama) stimüle edip, trombosit aktive edici faktörü de serbestleştiren kompleman bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) C5a ++

B) C5b

C) C3a

D) C3b

E) C4b

7-kemotaksisi kolaylaştıran, fagositlerin damar duvarından geçişinde gerekli olan adezyon moleküllerinin yapımını arttıran kompleman bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

a)C3a ++

b)C5a

c)C5b

d)C3b

e)C4b

8-Aşağıdakilerden hangisi kusma nedeni değildir?

A) B12 vitamini eksikliği++

B) Ileus

C) Üremi

D) Kafa içi basıncını arttıran durumlar

E) Gebelik

9-Mukusun özelliklerinden değildir?

A) Gastrointestinal enzimler tarafından sindirilebilirler.++

B) Bağırsak duvarını kaplayarak, besin maddelerinin mukozaya direkt temasını engeller.

C) Feçese ait maddelerin bağırsak hareketleri sırasında birbirine yapışarak kitle şeklinde ... sağlar.

D) Tamponlama özelliğine sahiptir.

E) Besinler ve diğer maddelerin sıkıca yapışmasını sağlayan yapışkan bir özelliğe sahiptir.

10-60 yaşında bir kadın hastaya ur nedeniyle total pankreotektomi yapılmıştır. Pankreas çıkarma operasyonundan sonra aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

A) Devam eden ağırlık artışı++

B) Steatore

C) Hiperglisemi

D) Aminoasit emiliminde azalma

E) Metabolik alkaloz

11- Aşağıdakılardan hangisi bağırsakta başlayıp prevertebral sinaptik ganglyondan geri dönen kısa reflekstir?

A. gastrointestinal salgı yapımını kontrol eden refleks

B. lokal inhibitör etkiyi kontrol eden refleks

C. mide molilitesi ve salgı baskılayan ince bağırsak ve kolondan kaynaklanan enterogastrini kontrol eden refleks+

D. GiS'te inhibisyona neden olan ağrı kontrol eden refleks

E. kuvvetli kolonik rektal ve abdominal kontraksiyon yaratan defekasyon eden refleks

12-Tükürük salgısının salgılanma aşaması ile ilgili hangi aşamada hata vardır?

A) Tükürük kanalları boyunca artan kanal içi negatiflik Cl⁻ iyonlarının reabsorbsiyonlarına neden olur

B) Asinüslerden pityalin ve musin içeren, iyon konsantrasyonu ESS ile aynı olan

primer se...

C) Tükürük kanalları boyunca sodyum reabsorbe olur.

D) Tükürük kanalları boyunca potasyum aktif olarak sekrete edilir.

E) Tükürük kanalları boyunca Bikarbonat iyonları kanal epitelinde lümen salgılanır.

13-aşağıdakilerden hangi ateş tipinde ateş yavaş yavaş yükselir, birkaç gün yüksek kaldıktan sonra yavaş yavaş düşer sonra tekrar yükselip düşer ve hatta bu durum haftalarca sürebilir ?

A) ondülan (dalgalı) ateş +

B) Remittan ateş

C) intermittan (aralıklı ateş)

D) subfebril ateş

E)kontinue (devamlı ateş)

14-Kompleman aktivasyonunda klasik yol hangisi ile başlar?

A) C3a

B) C2a

C) C3d

D) C4b

E) C1q+

15- Aşağıdakilerden hangisinin üretimi sonunda preootik alanda ateş oluşmaktadır ?

A) Oleik Asit

B) Tromboksan

C)Linoleik Asit

D) Gliserol

E) PGE2 ++

16-Aşağıdakilerden hangisi midede aktif asit salgılı yapıldığını gösterir?

17-Gis düz kas hücrelerini depolarize ederek kasılmayı kolaylaştıran faktörler?

HİSTOLOJİ

1-Kalın barsakla ilgili hangisi yanlıştır?

A) İntestinal villus yoktur.

B) Paneth hücreleri yoktur.

C) Plica sirkularis yoktur.

D) DNES yoktur.+

2- Karaciğer safra üretimine ne zaman başlar?

A)3.hafta

B)8.hafta

C)10.hafta

D)12.hafta+++

3- Pankreas insülin üretimi ne zaman başlar ?

A)2.ay

B)12.hafta

C)5.ay+++

D)10.hafta

4- Tat tomurcukları ne zaman gelişir ?

A)8.hafta

B)8-9.haftalar

C)10.hafta

D)11-13.haftalar++++

5-safra üretilmesi hangi dönemde gelişmiş?

A) 16.hafta

B) 10.hafta

C) 14.hafta

D) 11.hafta

E) 12.hafta

6-karaciğerde portal alanda bulunan ductus biliferiyi döşeyen epitelin tipi aşağıdakilerden hangisidir?

a)tek katlı kübik epitel ++

b)tek katlı prizmatik epitel

c)değişici epitel

d)çok katlı kübik epitel

e)tek katlı yassı epitel

7-safra kesesi aşağıdakilerden hangi tabakayı bulundurmaz?

I.t mukoza

II.t submukoza

III. muskularis mukoza

IV.t seroza.

A)I

B)II-III ++

C)III

D)IV

E)III-IV

8-safra kesesinin t mukoza tabakasının t muskularis tabakasına yaptığı invajinasyonlarına ne ad verilir?

A)tek katlı yassı epitel

B)tek katlı kübik epitel

C)tek katlı prizmatik epitel

D)yalancı çok katlı epitel

E)rokitansy-aschoff sinusları ++

9-KC parankim dokusunun Embriyolojik kökeni hangisidir? (Histo)

A) Endodermal ++

B) Ektoderm

C) Mezendirim

D) Mezoderm

E) Mezenşim

10- diş anomalilerinden Total anodontia'yı karşılayan durum aşağıdakilerden hangisidir ? (Histoloji-

Embriyoloji)

A) Total dişsizlik ++

B) Fazla sayıda dişsizlik

C) Kaynamış dişler

D) Diş boyut anomalisi

E) Kısmi dişsizlik

11-Safra kesesi epiteli nedir?

Cevap: tek katlı kübik epitel

12-Kalın bağırsak anoderm bölgesinin yüzey epitel kökeni nedir?

A) Ektoderm ++

13-Midenin geliştiği tabaka?

A)Foregut ++

B) Midgut

14-Aşağıdaki hücrelerden hangisi fundus hücrelerinde gözlenmez?

Cevap: Kalisiform hücreler

15-Tükürük, gözyaşı gibi salgılarda bulunan mikroorganizmaları parçalayan enzim hangisidir?

Cevap: Lizozim

16-Submandibular bez salgısını hangi kanal ile ağız boşluğuna bırakır?

Cevap: wharton kanalı

T. BİYOKİMYA

1-Hangisi ferroptotik hücre ölüm şeklinde görülmez? (biyokimya)

- A) Mitokondride reaktif oksijen türlerinde oluşumunda artış
- B) Lipit peroksidasyonu
- C) Demir artışına bağlı oksidatif stres
- D) Kaspaz-8 ölüm reseptörlerinin aktivasyonu+
- E) Glutasyon ve glutasyon peroksidaz 4 (GPX4) aracılı redoks dengesindeki bozukluklar

2- hem katabolizması ile ilgili olarak aşağıdakiler hangisi doğrudur ?

- a) hiperbilirubinemi bulunan hastaya salisilat ve sülfanya kullanımı kandaki serbest bilirubin seviyesini düşürür
- b) yeni doğan çalığında kan direkt bilirubin düzeyi yükselmiştir, idrarda bilirubin görülür
- c) retikülendotelial sistemde hem oksijenaz enzim sisteminin etkisiyle demirin hem halkasından ayrılması sonucu bilirubin oluşur.
- d) ortada metanil var iken gerçekleşen van den Berg reaksiyonu (sülfanilik asidin diaceti türevi) ile ölçülen bilirubin türü direkt bilirubindir.
- e) karaciğerde oluşan konjuge bilirubin safraya salgılanması , MRP-2 adı verilen proteinin rol

aldığı bir aktif transport mekanizması ile gerçekleşir+

3- konjenital enterokinaz yokluğu olan bir çocukta aşağıdakilerden hangisinde azalma olması beklenir?

- a) gastrik pH
- b) glikoz Emilimi
- c) protein Emilimi +
- d) safra asidi geri Emilimi
- e) pankreatik insidansı

4-Karbonhidratlardan hangisi insanlar için sindirilebilir özellikte değildir

- A) Selüloz ++
- B) Nişasta
- C) Sükroz
- D) Glikojen
- E) Laktoz

5-Hidrojen nefes testi hangi karbonhidrat ile ilişkili olabilir?

- A) Laktoz ++
- B) Ksiloz
- C) Fruktoz

D) Mannoza

E) Eritroz

6-aşağıdaki maddelerden hangisinin ince bağırsak emilimi için Na⁺ gereklidir?

- a) apikal galaktoz taşınması ++
- b) bazolateral glikoz taşınması
- c) apikal fruktoz alınması
- d) apikal dipeptit alınması
- e) apikal gliserol alınması

7- aşağıdakilerden hangisi lipoproteinlerin yapısında yer almaz?

- A) serbest kolesterol
- B) esterleşmiş kolesterol
- C) serbest yağ asidi ++
- D) fosfolipid
- E) trigliserit

8- Endojen proteinlerin yıkılımla ilgili hangisi yanlıştır?

- A) PEST taşıyanlar hızlı yıkılır bu yüzden kısa ömürlüdür
- B) ATP ve Ubiquitin; yanlış katlanmış ve uzun ömürlülerin yıkılımla katılır +

C) Ubiquitin, yıkılacak proteinlere lizin kalıntılarının ε-amino grupları arasına

non peptit bağıyla bağlanır

D) Ubiquitinle işaretlenip yıkılacak proteine en az 4 Ubiquitin bağlanmalıdır

E) Ubiquitin işaretli protein yıkılımı proteozomda olur

9- Porfirin metabolizmasıyla ilgili hangisi doğrudur?

A) Tip I izomerler doğal olarak oluşurken Tip III izomerler enzim eksikliğinde oluşur

B) Porfirinlerin ve hem halkasının sentezine 8 enzim katılır, ilk ve son üç tepkime (4 tepkime) sitozolde, diğerleri mitokondride gerçekleşir

C) Hız kısıtlayıcı basamak ALAS1'in sentez yaptığı basamaktır +

D) Akut intermittant porfiriya, literatürde Türk porfiriya olarak geçer

E) Eritropoetik porfiriada koproporfinojen oksidaz eksikliği vardır

10- Aşağıdaki önermeleri doğru olarak eşleştiriniz?

I-Trigliserid hidrolizini katalizler

II-İnce barsakta fosfolipt hidrolizi

III-Pankreas ekzokrin hücrelerde sindirim enzim salınımı

IV-pH nötralizasyonu açısından bikarbonattan zengin sıvı salınımı

a.pankreatik lipaz

b.fosfodiesteraz

c.kolesistokinin

d.sekretin

e.tiyokinaz

f.lingual lipaz

A) I-a/II-b/III-c/IV-d ++

B) I-b/II-a/III-c/IV-e

C) I-e/II-a/III-b/IV-c

D) I-a/II-e/III-d/IV-b

E) I-b/II-c/III-a/IV-f

11- . Tükürük amilaz aktivasyonu için hangi iyonun ihtiyacı duyulur?

A. He

B. OH

C. S

D. Cl +

E. Fl

12- Prehepatik (hemolitik) sarılıkta aşağıdakilerden hangisi olmaz?

I- Plazmada indirekt bilirubin artışı

II- Plazmada direkt bilirubin artışı

III- İdrarda ürobilinojen artışı

IV-

V- Feçesin renginin koyulaşması

A) II ve IV+

13-Aşağıdakilerden hangi organelin yeteri kadar gelişmemesi yeni doğan sarılığının görülmesine neden olur?

A) Hücre zarı

B) Mitokondri

C) Nukleus

D) DER++

14- hangisi proteinler üzerine katabolizan etkilidir?

A) büyüme hormonu

B) kortizol ++

C) testesteron

D) aminoasitten zengin beslenme

E) insülin

15-Gastrin mide pariyetal hücrelerinde aşağıdakilerden hangisiyle birlikte HCl sekresyonu stimüle eder?

A) Histamin++

B) Serotonin

C) Teofilin

D) Atropin

E) Bradikinin

16-Bilirubinin metabolizmasında UDP glukuronil transferaz enzimi hangi aşamada rol oynar?

A) Bilirubinin hepatositlerde konjugasyonu ++

B) Bilirubinin hepatositler tarafından albuminden alınması

C) Bilirubinin albümine bağlanması

D) Bilirubinin hepatositlerden sekresyonu

E) Bilirubinin barsakta urobilinojene dönüşmesi

T. MİKROBİYOLOJİ

1-Mhc1 için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sadece T lenfosit yüzeyinde bulunur.

B) Sadece endotelial hücrelerin yüzeyinde bulunur.

C) Sadece makrofajların yüzeyinde bulunur.

D) Tüm çekirdekli hücrelerin yüzeyinde bulunur.+

E) CD4+ hücrelere antijen sunumu gerçekleştirir.

2-Dünyada halen devam eden SARS CoV-2 pandemisi sürecinde; hastalığın PCR testi ile tanısında en yaygın kullanılan üst solunum yolu örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kombine Boğaz (Orofarinks) + Burun (Nazofarinks) sürüntüsü ++

B) Boğaz (Orofarinks) sürüntüsü

C) Tükürük

D) Ağız çalkalama suyu

E) Burun (Nazofarinks) sürüntüsü

3-Dendritik hücrelerin gelişimi/aktivasyonuna ICAM-1 gibi hücre yüzeyi belirteçleri ile B7, IL-6 ve IL-12 üretiminin artırılması yoluyla katkı sağlayan kan bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trombositler ++

B) Eritrositler

C)Eozinofiller

D) Histositler

E) Mast hücreleri

4-fonksiyonel inaktivasyon ya da immun sistemin bir antijene karşı yanıtsızlığı durumu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

a)anerji ++ b)klonal delesyon c)otoimmunité d)adaptasyon e)allerji

5-mikrobiyolojik inceleme için alınan örneklerden hangisinde hasta başı ekim yapılması önerilir?

a)gonore şüpheli hastada üretral akıntı örneği ++

b)burun sürüntüsü

c)abse kültürü için aspirasyon örneği

d)suprapubik aspirasyonla alınan idrar örneği

e)boğaz sürüntüsü

6-sentezi mukozayla ilişkili lenfoid dokuda (MALT) bulunan plazma hücrelerince yapılan antikor aşağıdakilerden hangisidir?

a)IgA ++ b)IgD c)IgM d)IgE e)IgG

7-Sekonder immun yanıtta sorumlu olup plasentadan da geçebilen yegane antikor aşağıdakilerden hangisidir?

A) IgG ++ B) IgA C) IgM D) IgE E) IgD

8-normalde zararsız bir maddeye immun sistemin (histamin, SRS-A vb) mediatörlerle aşırı tepki verme durumu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

A)alerji ++

B)anerji

C)otoimmunité

D)sitokin

E)hücresel immunité

9-İnsan vücudunun normal flora elemanları ile ilgili olarak hangisi yanlıştır

A)İnsanların ağız florasında aerob bakterilerin hakimiyeti vardır

B)Yenidoğan döneminde birkaç hafta vaginada aerobik laktobasiller bulunur

C)Puberte döneminde vaginada streptokok, stafilokok, difteroid basiller ve E. Coli bakterileri eklenir ve pH asitleşir +

D)Menopozdan sonra vajen florasında laktobasiller yeniden azalır ve karışık vagina florası ortaya çıkar

E)Derideki aerob bakterilerin %90'ını koagülaz negatif stafilokoklar oluşturur

10-Mikrobiyolojik incelemeler için alınan idrar örneklerinden hangisi anaerob kültür için uygundur?

A)Erişkin kadından alınan orta idrar

B)Tek kullanımlık kateter ile alınan idrar

C)Suprapubik aspirasyonla alınan idrar+

D)Bebeklerde cinsiyete özel steril poşetle alınan idrar

E)Sabah ilk idrar örneği

11-Hangisi düzenleyici CD4 T (T reg) hücre özelliklerinden değildir? (Mikro)

A) Yüzeyinde CD25 ve IL-2 reseptörü bulunur.

B) IL-10, TGF- β üretebilir.

C) Yüzeylerinde bulunan CTLA-4 ile B7 yüzeyindeki B7 molekülünü baskılar.

D) Salgıları sayesinde dentritik hücreler ve makrofajların etkinleşmesini indükler.

E) Gelişimi için FOXP3 verilen faktör gereklidir.

12-Hangisi anı aşırı duyarlılık reaksiyonlardandır? (Mikro)

A) Atopik dermatit

B) Otoimmün hemolitik anemi

C) poststreptokokik romatizmal ateş

D) poststreptokokik glomerulonefrit

E) Arthus Reaksiyonu++

13-MHC1 MHC2 nerelerde bulunur?

14-Gecikmiş tip aşırı duyarlılık reaksiyonlarına örnek?

A) Kontakt dermatit

B) ilaç erüpsiyonları

C) bülloz deri

reaksiyonları

15-Alüminyum hidroksit aşılamada kullanılması sebebi?

Cevap: Adjuvan olarak kullanılır

16-Aşağıdaki komplikasyonlardan hangisinin gelişmesi sonucunda aşılamanın ilerki dozlarına devam edilmez?