

BİYOKİMYA

1-Zimojen granüldeki enzimlerden hangisi pasif olarak salgılanmaz

- A)Tripsin
- B)Pepsin
- C)Elastaz
- D)Karbosipeptidaz
- E)Aminopeptidaz**

2-Aşağıdakilerden hangisi şilomikronun yapısında bulunmaz?

- A) serbest kolesterol
- B) esterleşmiş kolesterol
- C) serbest yağ asidi**
- D) fosfolipit
- E) trigliserit

3- konjenital enterokinaz yokluğu olan bir çocukta aşağıdakilerden hangisinde azalma olması beklenir?

- A) gastrik ph
- B) glikoz Emilimi
- C) protein Emilimi**
- D) safra asidi geri Emilimi
- E) pankreatik insidansı

4-Karbonhidratlardan hangisi insanlar için sindirilebilir özellikte değildir

- A) Selüloz**
- B) Nişasta
- C) Sukroz
- D) Glikojen
- E) Laktoz

5-Bilirubin metabolizmasında UDP glukronil transferaz enzimi hangi aşamada rol oynar?

- A) Bilirubinin albumine bağlanması
- B) Bilirubinin hepatositlerde sekresyonu
- C) Bilirubinin hepatositlerde konjugasyonu**
- D) Bilirubinin barsakta urobilinojene dönüşmesi
- E) Bilirubinin hepatositler tarafından albuminden alınması

6-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

- | | |
|--|---------------------|
| 1. trigliserit hidrolizini katalizler | a. pankreatik lipaz |
| 2. ince bağırsakta fosfolipit hidrolizi | b. fosfodiesteraz |
| 3. pankreasın ekzokrin salgısını uyarır | c. kolesistokinin |
| 4. pankreastan ph nötralizasyonu için su ve HCO ₃ salınımını uyarır | d. sekretin |
| | e. tiyokinaz |
| | f. lingual lipaz |

A) 1.a/ 2.b/ 3.c/ 4.d

- B) 1.b/ 2.a/ 3.c/ 4.e
- C) 1.c/ 2.a/ 3.b/ 4.e
- D) 1.a/ 2.c/ 3.d/ 4.b
- E) 1.b/ 2.c/ 3.a./ 4.f

7-Elektrofotezde VLDL hangi bantta görülür?

- A) preB - alfa arası
- B) B - alfa arası
- C) B
- D) preB**
- E) alfa

8-HDL2'yi HDL3'e çeviren enzim gibi bir soru vardı soru kökünden tam emin değilim.

- A)Hepatik Lipaz**
- B)LCAT
- C)Asit Lipaz
- D)Açıl KOA kolesterol açıl transferaz
- E) Lipoprotein lipaz

9-Aşağıdakilerden hangisi monosakkaritlerin absorpsiyon hızını arttırmaz?

- A) Thyroid hormonlar↑
- B) Mineralocorticoid (Aldesteron)↑
- C) Vitamin B6,B12
- D) İlerleyen yaş**
- E) Mukoza sağlamlığı

10-Aşağıdakilerden hangisi hem yıkılım ürünü değildir?

- A) Sterkobilin
- B) Urobilinojen
- C)Bilverdin
- D) Biluribin
- E)Porfobilinojen**

11-Fizyolojik ph da en iyi tamponlama özelliği gösteren protein hangi aminoasitten zengindir?

- A)Lizin
- B)Histidin**
- C)Aspartik asit
- D)Lösin
- E)Hepsi

12-Aşağıdakilerden hangisi porfirinlerin pirol halkalarına bağlanmaz?

- A)Vinil
- B)Asetat
- C)Bütiril**
- D)Metil
- E)Propiyonat

13-Aşağıdakilerden hangisi vücutta asit baz dengesinin korunmasına katkıda bulunabilir?

Cevap: eritrositlerde hemoglobin varlığı

HİSTOLOJİ

1-Safra kesesinde aşağıdaki tabakalardan hangisi yoktur?

- 1.Tunica mukoza
- 2. Tunica submukoza
- 3. Muskularis mukoza
- 4. Tunica seroza

A) yalnız 2

B) 2 ve 3

C) 1 ve 4

D) yalnız 1

E) 1 ve 3

2-Safra kesesinin tunica mucosa tabakasının tunica muscularis tabakasına yaptığı invajinasyonlara ne ad verilir?

A) Rokitansy-Aschoff sinusları

B) Tek katlı yassı epitel

C) Tek katlı kübik epitel

D) Tek katlı prizmatik epitel

E) Yalancı çok katlı epitel

3- Gl. submandibulare'yi ağız boşluğuna bağlayan kanalın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Wharton kanalı

B) İnterkalar kanal

C)Çizgili kanal

D) Kılcal damar

E) Bartholin kanalı

4- Karaciğere oksijen zengin kan taşıyan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A. hepatica propria

B) V. portae

C) Safra kanalı

D) V. centralis

E) Toplayıcı ven

5-Karaciğerin parankim dokusunun embriyolojik kökeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Endoderm

B) Ektoderm

C) Mezoderm

D) Mezenşim

E) Mezodim

6- Pektinat (Dentat) çizginin üstünde kalan mukozanın örtü epitelinin kökeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Endoderm

B)Yüzey ektodermi

C)Nöroderm

D)Nöral krista

E)Mezenşim

7-Fundik bezlerde, sitoplazmasının tamamı koyu asidofil boyanan hücre aşağıdakilerden hangisidir?

- A)kenar hücre**
- B) Esas hücre
- C)APUD hücresi
- D)İndiferansiyel hücre
- E) Boyun mukus hücresi

8- Anokütanöz çizginin (Hilton'un beyaz çizgisi) altında kalan mukozanın örtü epiteli hangi tiptedir?

- A)Keratinli çok katlı yassı epitel
- B) Keratinsiz çok katlı yassı epitel**
- C) Tek katlı basit prizmatik epitel
- D) Tek katlı çizgili kenarlı prizmatik epitel
- E) Tek katlı kübik epitel

9-Aşağıdaki organellerden hangisinin yeterince gelişmemesi yenidoğan sarılığının görülmesine sebep olur?

- A)DER**
- B)Mitokondri
- C)Hücre zarı
- D)Nükleus
- E)GER

10-Dişin embriyolojik gelişimi ne zaman başlar

- A)6.hafta**
- B)6. ay
- C)30.gün
- D)32.gün
- E)6.gün

11-Brunner bezi nerede bulunur?

- A)Duedenum**
- B)Ileum
- C)Jejenum
- D)Kolon
- E)Ructum

12-İntrauterin hayatta safra üretimi ne zaman başlar?

- A)12. hafta**
- B)10. hafta
- C)8. hafta
- D)3. hafta
- E)2. hafta

13-Pankreas ekzokrin salgısını duodenuma hangi kanalla boşaltır?

- A)wirsung kanalı**
- B)oddi sfinkteri
- C)ileum
- D)pilor
- E)interkalar kanal

14-Submukozal bezler aşağıdaki gastrointestinal bölümlerden hangisinde bulunur?

- A) duodenum
- B) jejunum
- C) ileum
- D) kolonlar
- E) rectum

15-Ameloblast tabaka nerden gelişiyor?

Cevap: iç mine epiteli

16-En derin mukoza nerde bulunur ?

Cevap : fundus

17-İnsülin salınımı ne zaman başlar?

Cevap: 5. Ay

18- Mide bölümlerinin hangisinde en derin gatrik pit bulunur?

Cevap: pilor

MİKROBİYOLOJİ

1- Yüzey teması yoluyla ve salgıladıkları mediyatörler aracılığıyla kazanılmış immunité için dendritik hücrelerin antijen sunumunu destekleyen kan bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Lökosit
- B) Eritrosit
- C) Trombosit
- D) Eozinofil
- E) Mast hücreleri

2-Aşağıdaki antikorlardan hangisi mast hücrelerinden histamin salınımını uyarır?

- A) IgA
- B) IgD
- C) IgE
- D) IgG
- E) IgM

3-Mhc-2 ile ilgili hangisi yanlıştır?

- A) B hücre yüzeyinde bulunur.
- B) CD4+ hücrelerine antijen sunar.
- C) Dendritik hücre yüzeyinde bulunur.
- D) CD8+ hücrelerine antijen sunar.
- E) Makrofajlar üzerinde bulunur.

4-Ölen bebeğin beyin hasarı olduğu görülüyor, camp testi pozitif çıkıyor. Hangi bakteri?

- A) S. Agalactiae

5-Kadınlarda östrojen salınımı arttıran, vajinayı asidikleştirip onu patojenlere karşı koruyan bakteri?

- A) lactobacillus acidophilus

6-MHC-II peptitleri bağlama bölgeleri hangileridir?

- A) Alfa 1 Beta 1**
- B) Alfa 1 Beta 2
- C) Alfa 2 Beta 1
- D) Alfa 2 Beta2
- E) Alfa 1 Alfa2

7-3 yaşında boynunda şişlik kızarıklık ile gelen hastanın servikal lenf bezinden alınan numunede aside dirençli basil görünüyor . Besiyerinde 15.günde sarı turuncu pigment ve koloni gözüküyor . Hangi bakteri?.

- A) mycobacterium avium
- B) mycobacterium marinum
- C) mycobacterium gordanea
- D) mycobacterium scrofulaceum**
- E) mycobacterium kansasii

8- Mycobacterium tüberkülozda klinikte toplu bulunan fagositozdan koruyan virülans faktörü nedir ?.

- A) kord faktörü**
- B) peptidoglikan
- C)arabinogalaktan
- D)polipeptit
- E) mikolik asit

9-Mycobacterium tuberculosisin gecikmiş tip hücresel yanıtı neden olan yapısı hangisidir?

- A) Polipeptit
- B) Peptidoglikan
- C) Arabinoglikan
- D) Mikolik asit
- E) Kord faktörü

10-Genitoüriner sistemi etkileyen, gebelik döneminde enfeksiyonlara sebep olan, novobiocine dirençli gram pozitif kok?

- A)staphylococcus saprophyticus**
- B)s aureus
- C)viridans streptokok
- D)streptokok agalactia
- E)enterekok fecalis

11- Pozitif kok görünümlü, kanlı agarda beta hemoliz yapan, CAMP testi pozitif kok?

- A. pneumonie
- B. agalactia**
- C. pyogenes
- D. koagülaz- staphylococcus

12-Diplokok, kanlı agarda alfa hemoliz yapan, optokine duyarlı, safrada erime testi pozitif bakteri?

Cevap:streptococcus pneumoniae

13-Mhc1 için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap:Tüm çekirdekli hücrelerin yüzeyinde bulunur.

14-IgE dönüşümünde temel rol alan sitokin aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:IL-4

15-slime faktör aşağıdaki bakterilerden hangisine temel virülans faktörlerindendir?

Cevap: s. Epidermidis

16-hangi aşının toplumsal bağışıklığı yoktur?

Cevap: Tetanoz

17-micobacteriumun özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: bakterinin kültürde üremesi için aerob ortamda 37 santigrat derecede 72 saat inhibe edilmelidir.

18- aşağıdakilerden hangisi düzenleyici CD4 hücre özelliklerinden değildir?

Cevap: T regüatorun oluşabilmesi için IL-4 gereklidir.

19-mikobakterium türlerinden hangisi kültürde üretilemez?

Cevap:m. Lepra

20-kemotaksisin yanı sıra fagositöz gibi sindirim olaylarını stimüle edip trombosit aktive edici faktörü serbestleştiren kompleman bileşimi nedir?

Cevap: C5a

21- kemotaksisi kolaylaştıran fagositlerin damar duvarından geçirilmesi için gerekli olan adezyon moleküllerinin yapımını artıran kompleman bileşim hangisidir?

Cevap:C3a

22-hangisi makrofajların fonksiyonundan değildir?

Cevap: antikor üretimi

23-Th1 yönündeki uyarımı baskılayan sitokin nedir?

Cevap:IL-10

24-MHC-1 için doğrudur?

Cevap: Tüm çekirdekli hücrelerde bulunur.

25-izotip dönüşümünde IgE için temel uyarımda görevli sitokin nedir?

Cevap: IL-4

26-komplemanın klasik yoldan aktivasyonunda temel rol oynayan antikorlar nedir?

Cevap:IgG ve IgM

27-IgG ailesinde en çok sentezlenen hangisidir?

Cevap:IgG1

28-kadınlarda vagen ph sını asit hal getiren bakteri türü nedir?

Cevap:lactobasillus

ANATOMİ

1-Hangisi canalis inguinalis'in alt duvarını oluşturan yapılardandır?

- A) M. obliquus externus abdominis'in aponeurosis'i
- B) Tendo conjunctivus
- C) Lig. inguinale**
- D) Fascia transversalis
- E) M. transversus abdominis

2-Lig.teres hepatis hangi yapılar arasında bulunur?

- A)lobus dexter-lobus quadratus
- B) lobus dexter-lobus caudatus
- C)lobus sinister-lobus caudatus
- D)lobus sinister-lobus quadratus+++**

3-Safra taşı kesenin arka duvarını delerek sindirim kanalına geçerse başlangıçta aşağıdakilerden hanginin içinde bulunur?

- A) Colon transversum+**
- B) Colon ascendens
- C) Jejunum
- D) Colon descendens
- E) Colon sigmoideum

4- Dalak hangi ligamentin üzerinde bulunur?

- A) Lig. pancreaticolienalis
- B) Lig. gastrolienalis
- C) Lig. lienorenale
- D) Lig. phrenolienalis
- E) Lig. phrenicocolicum ++**

5-Aşağıdakilerden hangisi mide yatağının olusumuna katılmaz?(iptal edildi)

- A)Duodenum**
- B)Sol böbrek üstü bezi
- C)Sol böbrek

6-Oesophagusun yaptığı darliklardan değildir?

- A)Arcus aorta ile
- B)Bronchus principialis sin.ile
- C)Pharynx ile birleşme yerinde
- D)Pars cardia bölgesiyle birleşme yerinde**

7-Hangi damar kök eleştirmesi yanlıştır?

- A)A. Supraduodenalis (a.gastroduodenalis)
- B)A.pancreaticoduodenalis inf.(a mesenterica inf.)**
- C)A.gastrica dex.(a.hepatica probria)darl
- D)A.pancreaticoduodenalis sup.(a.gastroduodenalis)

8-Hangisi planum transpyloricumdan geçmez?

- A) hilum renale
- B) bulbus duodeni
- C) collum pancreaticus
- D) flexura duodenojejunalis**

E) a. mesenterica süperior un kökü

9-Parietal peritonun duyusunu almayan?

A)N obturatorius

B)N intercostales

C)N subcostales

D)N vagus

E)N phrenicus

10-Cauda pankreatis hangi lig içindedir?

A)Lig gastrolienalis

B)Lig phrenilienalis

C)Lig pancreaticolienalis

D)Lig phrenicolicum

11-radix mesenteri hangi yapıyı çaprazlamaz?

a)v porta

b)a.v.colica dex.

c)sağ üreter

d)sağ psoas major

e)duodenumun pars inferior'u

12-Hangisi jejenum için doğrudur?

A)Yağ tabaksı önemli bir yer tutuyor

B)A arcuaları iliuma göre daha küçük

C)A rectileri daha kısa

D)Plica cirkularisleri daha azdır

E)İliuma göre daha büyük ve daha kalındır

13-Planum subcostale hangi vertebra seviyesindedir?

A)L1

B)L2

C)L3

D)L4

14-colon descendensin arkadan çaprazlamaz?

A)N.cuatenus femoris post.

B)N.iliohypogastricus

C)N.subcostales

D)N.femorales

E)N.ilioinguinales

15-Hangisi yanlıştır?

Cevap: m. Geniohyoideus ve m.mylohyoideus un sinirleri aynıdır

16- Hangisi damakta foremen incisivum un anterioundaki bölgenin duyusunu alır?

Cevap: n. nasopalatinus

17-Aşağıdakilerden hangi arter a.submentale ile anastomoz yapar?

Cevap:a.sublingualis

18-Hangisi facies inferior dilanın 1/3 ön bölümünden genel duyu alır?

Cevap:n. Sublingualis

19- aşağıdakilerden hangisi sekonder retroperitoneal organdır?

Cevap: collum pancreatis

20-omuriliği besleyen arterlerden hangisi aorta abdominalisin dallarından biridir

Cevap:a.lumbalis

21-Colon ascendens lenfi hangisine gider?

Cevap: nodi. Mesenterica superiores

22-duodenumun 2. Parçasının lateral komşuluğunda hangisi bulunur?

Cevap: flexura coli dextra

23-rectumun ön yüz komşuluğunda hangisi bulunmaz?

Cevap:ureter

24-m. pterygoideus lateralsin dış yüzünde değildir?

Cevap: a. Meningea media

25-aç temporomandibularis ligamentlerinden hangisi eklem primer pasif destek sağlar?

Cevap:lig.sphenomandibulare

FİZYOLOJİ

1-Dokuların glikoz kullanımında görevli olan insülin aracılı glikoz taşıyıcısı aşağıdakilerden hangisidir

A) Glut 4

B) Glut 1

C) Glut 2

D) Glut 3

E) Glut 13

2-Aşağıdakilerden hangisi bazal metabolik hızı azaltır?

A) Uyku

B) Tiroid hormonu

C) Ateş

D) Testosteron

E) Büyüme hormonu

-3-Aşağıdakilerden hangisi kusma nedeni değildir?

A) B12 vitamini eksikliği

B) Ileus

C) Üremi

D) Kafa içi basıncını arttıran durumlar

E) Gebelik

4-Mukusun özelliklerinden değildir?

A) Gastrointestinal enzimler tarafından sindirilebilirler.

- B) Bağırsak duvarını kaplayarak, besin maddelerinin mukozaya direkt temasını engeller.
C) Feçese ait maddelerin bağırsak hareketleri sırasında birbirine yapışarak kitle şeklinde sağlar.
D) Tamponlama özelliğine sahiptir.
E) Besinler ve diğer maddelerin sıkıca yapışmasını sağlayan yapışkan bir özelliğe sahiptir.

5-Yutma olayının ağız dönemindeki ifadelerle ilgili yanlış olanı bulunuz

A) Peristaltik hareketlerle lokma yutağa aktarılır.

- B) Dilin geriye ilerleyen hareketleriyle lokmanın suyu sıkılır ve yutma için uygun pozisyona getirilir.
C) Ağız tabanı sertleştirilir
D) Çene ve dudaklar kapatılır
E) Lokma dilin oluk biçimine sokulan sırtında toplanır

6-Hangisi Nöronlardan salgılanır ve düz kasta gevşemeye neden olur?

A) VIP

- B) GIP
C) gastrin

7-34 yaşındaki hasta trafik kazasında ileum ve jejunum parçalanmasından dolayı ileumun tamamı ve jejunumun bir kısmı alınıyor. Hangisinin meydana gelme olasılığı en yüksektir?

A) B12 yetersizliği

- B) konstipasyon
C) atrofik gastritis
D) gastrik ülser
E) gastroözefageal reflü

8-aşağıdakilerden hangisi mide asit salgısını artırmaz?

Cevap: enterogastrik reflex

9-konjünktal enterokinaz olan bir çocukta hangisinin azalması beklenir?

A) protein emilimi

- B) pankreatik indiansı
C) safra asidi geri emilimi
D) gastrik pH
E) glikoz emilimi

10-60 aşındaki bir kadın hastaya ur nedeniyle pankreatomi yapılmıştır. pankreas çıkarma işleminden sonra hangisi beklenmez?

A) devam eden ağırlık artışı

- B) steatore
C) hiperglisemi
D) aminoasit emiliminde azalma
E) metabolik alkaloz

11-hangisi tükrük salgısı için yanlıştır

Cevap : tükrük salgısının artışı iyon düzeyinde değişiklik yapmaz.

12-pankreas için hangisi yanlıştır

Cevap: gastrin hormonu çoğunlukla pankreatik hücrelerden algılanmasını artırır

13-kolesistokininin aşağıdakilerden hangisinin boşalmasını inhibe eder?

Cevap: gastrik boşalma

14-besin alımı ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap: noröpeptid yy ve kolesistokinin gıda alımını azaltır

15-aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap:beynin içinde ayrı bir duyusal norön seti bulunur ve kortexin sıcaklığını ölçer

16-ateş pireolitik alan kaplayan endotelyal hücreler tarafında doğrudan veya dolaylı olarak posteroglandin bakteriyel hücreler ve diğer moleküller tarafından tetiklenir?

A)doğru

B)yanlış