

2024-2025 Dönem 2 Kurul 2 Soruları

Soru 1

Anatomi

M. digastricus venter posterior'u inerve eden sinir adlı sinirden doğrudan çıkar. Boşluğa hangisi gelmelidir?

E) n. facialis

Soru 2

Anatomi

Hangisi plica sublingualis'e komşu yapılardan değildir?

E) Chorda tympani

Soru 3

Anatomi

Hangisi alt kesici dişlerin dış gingiva bölgesinin duyusunu alır?

C) n. alveolaris inferior

Soru 4

Anatomi

Abdominal boşluğu posterior'dan sınırlayan seçeneklerdeki yapılardan hangisi L.1 vertebra seviyesinde diğerlerine göre en lateralidir?

E) M. quadratus lumborum

Soru 5

Anatomi

Abdominal bölgenin anterior duvarının fascia superficialis'inin yüzeyel yaprağının adı nedir?

A) Camper fascia'si

Soru 6

Anatomi

M. rectus abdominis'in medial kenarın belirler. Boşluğa hangisinin gelmesi en uygundur?

B) linea alba

Soru 7

Anatomi

Anulus inguinalis profundus hangisinde bulunur?

C) fossa inguinalis lateralis

Soru 8**Anatomi**

Hangisi area nuda'yı çevreler?

D) Lig. coronarium hepatis

Soru 9**Anatomi**

Hangisi omentum minus içerisinde bir yapı değildir?

C) V. cava inferior

Soru 10**Anatomi**

Aorta abdominalis'in seçeneklerdeki dallarından hangisi yaklaşık lumbal 3 vertebra seviyesinden çıkar

D) A. mesenterica inferior

Soru 11**Anatomi**

Hangisi vena cava inferior'u anteriordan çaprazlar?

C) Duodenum'un bir kısmı

Soru 12**Anatomi**

A. mesenterica superior'un hangi dalı appendix vermiformis'i besleyen dallar gönderir?

D) A. ileocolica

Soru 13**Anatomi**

Art.temporomandibularis bağlarından hangisi "Tuberculum articulare ile Collum mandibulae" arasında uzanır?

B) Lig. temporomandibulare

Soru 14**Anatomi**

M.pterygoideus lat. 'in iç yüzü komşuluğunda aşağıdaki hangi oluşum vardır?

B) A.meningea media

Soru 15**Anatomi**

Oesophagus ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

D) T5 seviyesinde vücut orta hattındadır.

Soru 16**Anatomi**

Ostium cardica hangi seviyededir?

A) 7.Kıkırdak costa

Soru 17**Anatomi**

Duodenum'un birinci parçasının arka yüz komşuluğuda bulunmayan oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

C) Sağ böbrek ve damarları

Soru 18**Anatomi**

Radix mesenterii aşağıdaki hangi yapıyı önden çaprazlamaz?

B) V. mesenterica superior

Soru 19**Anatomi**

Appendix epiploicae en yoğun nerede bulunur?

C) Colon transversum

Soru 20**Anatomi**

Colon ascendens'in arka yüz komşuluğunda aşağıdaki hangi oluşum yoktur?

E) N. genitofemoralis

Soru 21**Anatomi**

Flexura colica dextra hangi seviyede yer alır

B) L2-3

Soru 22**Anatomi**

Dalak hangi ligamentin üzerinde bulunur?

A) Lig. phrenicocolicum

Soru 23**Anatomi**

Karaciğer'in alt kenarı sağ tarafta hangi seviyededir?

B) 8-9.kıkırdak costa

Soru 24**Anatomi**

Aşağıdakilerden hangi oluşum "porta hepatis'in" arka kenarının sol yarısını oluşturur?

A) Proc. papillaris

Soru 25**Anatomi**

Aşağıdaki hangi oluşum caput pancreatis'in arka yüzüyle komşuluk yapmaz?

E) Ductus pancreaticus

Soru 26**"Fizyoloji"**

Mide içeriğinin duodenuma boşalması esnasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

C) Antrumda relaksasyon meydana gelir.

Soru 27**"Fizyoloji"**

Aşağıdakilerden hangisi mide boşalmasını inhibe eden faktörlerdendir?

D) Duodenumda yağlı, asitli ve hipertonic materyel bulunması

Soru 28**"Fizyoloji"**

Crohn hastalığı olan 40 yaşındaki bir erkeğe hasarlı dokunun uzaklaştırılması için ileum rezeksiyonu yapılmıştır. Bu ameliyatla sentezi ve serbestlenmesi en fazla etkilenen aşağıdaki gastrointestinal hormonlardan hangisidir?

E) Kolesistokinin

Soru 29**"Fizyoloji"**

Aşağıdakilerden hangisi midede hidroklorik asitin görevleri arasındadır.

I. Bazı minerallerin bağırsaktan emilimini kolaylaştırmak.

II. Pepsinojeni pepsine çevirmek.

III. Tereyağındaki tributinin sindirimini sağlar

IV. Sütün kazeojenini kazein halinde çökeltir.

C) I, II, IV

Soru 30**"Fizyoloji"**

Uzun süreli egzersizde kullanılan enerji Fosfokreatinden sağlanır.

B) Yanlış

Soru 31**"Fizyoloji"**

Vücut ısısı kaybı olmayacak şekilde yalıtılmış bir odada, kişinin vücudunda oluşan ısıнын kalorimetre ile ölçümü metabolizma hızının dolaylı ölçüm yöntemidir.

B) Yanlış

Soru 32**"Fizyoloji"**

Karbonhidratların sindirimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

D) Glikoz SGLT 1 (sodyum bağımlı glikoz taşıyıcısı 1) ile apikal zar da taşınır.

Soru 33**"Fizyoloji"**

Açlık anında aktive olan merkezler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. Lateral hipotalamus uyarılır.

II. Ventromedial hipotalamus uyarılır.

III. POMC nöronlarının uyarılması.

IV. Ghrelin sentezinin artışı.

V. Nöropeptid Y (NPY) ve aguti ilişkili peptid (AGRP) aktivasyonu

E) I, IV ve V

Soru 34**"Fizyoloji"**

Ateşin oluşum mekanizmasında pirojenler arasıdonik asidi prostaglandin E2'ye (PGE2) dönüştürmek için aşağıdakilerden hangisini indüklemektedirler?

A) Siklooksijenaz 2 (COX2)

Soru 35**"Fizyoloji"**

Titremenin Primer Motor Merkezi (TPMM) nerede bulunmaktadır?

A) Posterior hipotalamus dorsomedial bölümünde, üçüncü ventrikül çeperine yakın.

Soru 36**"Fizyoloji"**

10 yaşında bir çocuk bir cheeseburger, patates kızartması ve çikolatalı süt tüketiyor. Yemek, birkaç gastrointestinal hormonun salınımını uyarıyor.

Duodenumda yağ, karbonhidrat veya proteinin varlığı, duodenum mukozasından hangi hormonun salınımını uyarıyor?

B) GASTRİK İNHİBİTÖR PEPTİD

Soru 37**"Fizyoloji"**

Gastrik salgılayanın sefalik fazı, bir öğüne verilen asit tepkisinin yaklaşık %30'unu oluşturur. Aşağıdakilerden hangisi gastrik salgılayanın sefalik fazını tamamen ortadan kaldırabilir?

D) Vagotomi

Soru 38**"Fizyoloji"**

48 yaşında bir kadın sağlıklı bir öğün tüketiyor. Yukarıdaki şekilde düz kas kasılmalarının en yüksek frekansa sahip olma olasılığı en yüksek olan yer hangisidir?

A) A

Soru 39**"Fizyoloji"**

40 yaşında bir kadın özellikle yağlı bir yemek yedikten sonra artan şiddetli ve belli aralıklarla tekrarlayan karın ağrısı şikayetiyle birinci basamak sağlık hizmeti veren doktora başvurur bir görüntüleme yöntemi ile safra kesesinin ciddi şekilde genişlediği görülür ve koliyestasis (safra taşı) tanısı konulur. Hangi bölgede bulunan bir safra taşı hastanın pankreatit riskini artırır?

E) oddi sfinkteri

Soru 40**"Fizyoloji"**

Yutma ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yutma işlemi cephalik, farinks ve özofagus fazı olmak üzere üç aşamada gerçekleşir.

Soru 41**"Fizyoloji"**

Sindirim sistemi hastalıkları ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

D) Pankreas salgısında yeterli proteolitik enzim yoksa steatore görülür.

Soru 42

"Histoloji ve Embriyoloji"

Aeurbach pleksusu aşağıdaki tabakalardan hangisinde bulunur?

C) t. muskularis

Soru 43

"Histoloji ve Embriyoloji"

Karaciğer portal alanda aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz?

D) santral ven

Soru 44

"Histoloji ve Embriyoloji"

Karaciğerde A vitamini depolayan yapı aşağıdakilerden hangisidir? Histoloji-Embriyoloji)

D) ito hücreleri

Soru 45

"Histoloji ve Embriyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi karaciğerde sinuzoid duvarına yerleşmiş olup fagositoz yapar?

B) kupffer hücreleri

Soru 46

"Histoloji ve Embriyoloji"

Sentroasiner hücreler aşağıdaki dokulardan hangisinde bulunur? Histoloji-Embriyoloji)

B) Pankreas

Soru

"Histoloji ve Embriyoloji"

Dişin görünen kısmına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Histoloji-Embriyoloji)

C) Korona

Soru 48

"Histoloji ve Embriyoloji"

Ekzokrin pankreas salgısını duodenuma boşaltan kanala aşağıdakilerden hangisidir?

A) wirsung kanali

Soru 49

"Histoloji ve Embriyoloji"

Ekzokrin pankreas enzimlerinin, pankreas parankim dokusunu sindirmesine ne ad verilir?

B) akut pankreatit

Soru 50

"Histoloji ve Embriyoloji"

Aşağıdakilerden hangi organelin yeteri kadar gelişmemesi yeni doğan sarılığının görülmesine neden olur?

E) DER

Soru 51

"Histoloji ve Embriyoloji"

Karaciğerde safra üretilmesi hangi dönemde başlar?(Histoloji-Embriyoloji)

C) 12. Hafta

Soru 52

"Histoloji ve Embriyoloji"

Safra kesesi duvarı yapısında aşağıdakilerden hangi tabaka veya tabakalar bulunmaz?
(histoloji-embriyoloji)

I- T.mukoza

II- Muskularis mukoza

III- T.seroza

C) II

Soru 53

"Histoloji ve Embriyoloji"

G.Submandibularis ağız boşluğuna bağlayan kanalın adı nedir?

A) Wharton kanalı

Soru 54

"Histoloji ve Embriyoloji"

Mide fundus bezlerinde, aşağıdakilerden hangisi aktif asit sekresyonun en belirgin göstergesidir?

A) Kenar hücrelerde intrastoplazmik kanaliküllerin derinleşmesi ve mikrovillusların bu lümeni doldurması

Soru 55

"Histoloji ve Embriyoloji"

Kalın bağırsaklar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

D) DNES hücreleri yoktur

Soru 56

"Histoloji ve Embriyoloji"

Anal kanalın anoderm denilen bölgesinde mukozanın örtü epiteli hangi tiptir?

B) Çok katlı yassı keratinsiz

Soru 57

"Histoloji ve Embriyoloji"

Pektinat (dentat) çizginin üstünde (proksimalinde) kalan mukozanın örtü epitelinin embriyolojik kökeni nedir

A Endoderm

Soru 58

"Histoloji ve Embriyoloji"

Mide bölümlerinden hangisinde en derin gastrik pitler bulunur?

A) Pilörde

Soru 59

"Histoloji ve Embriyoloji"

Peyer plaklarının lümene bakan kubbe şeklindeki yüzeylerini örten hücrelerin adı nedir?

D) Mikrofold (M) hücresi

Soru 60

"T Biyokimya"

Aşağıdakilerden hangisi vücutta asit-baz dengesinin sağlanmasında etkili başlıca dört tampon sisteminden birisi değildir?

C) Ürat tampon sistem

Soru 61

***T Biyokimya"**

Asit baz dengesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

D) Kan pH'nın normal değeri 8,35-8,45 arasındadır.

Soru 62**"Tibbi Biyokimya"**

Aşağıdaki önermeleri doğru (D), yanlış (Y) olarak işaretlediğinizde şıklardan hangisi doğrudur?

I- Hemoglobin tampon sistemi, eritrositlerde bulunan en önemli tampon sistemidir. Eritrositlerde bikarbonat tampon sistemi ve hemoglobin tampon sistemi kanın tamponlanmasında ve dokularda oluşan CO₂'in akciğerlere taşınmasında birlikte çalışır (...)

II- İnterstisyel sıvı ve kan plazmasında bulunmayan karbonik anhidraz enzimi eritrositlerde yüksek konsantrasyonda bulunur. Eritrositlerde CO₂, karbonik anhidraz etkisiyle H₂CO₃ haline dönüştürülür. H₂CO₃ de. H⁺ ve HCO₃⁻'a ayrışır. (...)

III- HCO₃⁻ başlangıçta eritrositlerde birikir ve konsantrasyonu plazmadakinden yüksek bir düzeye eriştiğinde eritrositlerden plazmaya geçer. Bu sırada elektrostatik dengeyi sağlamak için Cl⁻ iyonu da plazmadan eritrositlere geçer ki bu olay klorür kayması olarak bilinir (...)

IV- Alveollerdeki artan oksijen konsantrasyonu indirgenmiş hemoglobinden (HHb) H⁺ iyonlarının salınmasına neden olur. Bu duruma haldane etkisi denir. Hemoglobin ve oksijen oksihemoglobini oluşturur (...)

B) D/D/D/D

Soru 63**"Tibbi Biyokimya"**

Aşağıdakilerden hangisi Kwashiorkor hastalığına neden olabilir?

E) Sadece kalori kısıtlaması olan bir diyetin uygulanması

Soru 64**"Tibbi Biyokimya"**

Pankreastan salgılanan proteolitik zimojenlerin (proenzim ya da inaktif enzimlerin) ortak aktivatörü olan enzim aşağıdakilerden hangisidir?

C) Tiripsin

Soru 65**"Tibbi Biyokimya"**

Yukarıdaki tabloya göre; yapısında en fazla protein, triağılglicerol, kolesterol ve fosfolipit bulunduran lipoprotein eşleştirmesi hangi seçenekte (satırda) doğru olarak verilmiştir?

A) I

Soru 66**"Tıbbi Biyokimya"**

Otuz beş yaşında erkek hastanın laboratuvar değerlerinde plazma LDL değerinin ciddi derecede yüksek olduğu saptanıyor. Hastanın aile öyküsünde de erken yaşta miyokart enfarktüsü ve inme (felç) geçiren kişilerin olduğu öğreniliyor.

Bu hastada aşağıdaki genlerin hangisinde defekt saptanması en olasıdır?

B) LDL reseptörü

Soru 67**"Tıbbi Biyokimya"**

Aşağıdakilerin hangisinin yapısında bir hem grubu bulunmaz?

B) Hemopeksin

Soru 68**"Tıbbi Biyokimya"**

Bilirubin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bilirubin halkasal yapıda bir tetrapiroldür.

Soru 69**"Tıbbi Biyokimya"**

Aşağıdakilerden hangisi porfirin sentezinde kurşun ile inhibisyona duyarlı sitoplazmik bir enzimdir?

A) ALA dehidrataz

Soru 70**"Tıbbi Biyokimya"**

Aşağıdaki önermeleri doğru olarak eşleştiriniz?

I- Trigliserid hidrolizini katalizler

II- İnce barsakta fosfolipt hidrolizi

III- Pankreas ekzokrin hücrelerde sindirim enzim salınımı

IV- pH nötralizasyonu açısından bikarbonattan zengin sıvı salınımı

a) pankreatik lipaz

b) fosfodiesteraz

c) kolesistokinin

d) sekretin

e) tiyokinaz

f) lingual lipaz

A) I-a/ II-b/ III-c/ IV-d

Soru 71

"Tibbi Biyokimya"

Aşağıdaki karbonhidratlardan hangisi sindirime ihtiyaç duymadan absorbe edilir?

D) Hekzos

Soru 72

"Tibbi Biyokimya"

Aşağıdaki glukoz taşıyıcılarından hangisinin früktoz duyarlılığı en yüksektir?

E) Glut 5

Soru 73

"Mikrobiyoloji"

Staphylococcus epidermidis'in biofilm oluşumu ve quorum sensing (QS) mekanizması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Biofilm oluşumu sırasında quorum sensing, hücreler arası iletişimi sağlayan bir sinyal mekanizmasıdır.

Soru 74

"Mikrobiyoloji"

Stafilokokların patojenite faktörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

E) Stafilokok epidermidis, enterotoksin üretimiyle gıda zehirlenmelerine sıkça neden olur.

Soru 75

"Mikrobiyoloji"

Aşağıdaki enfeksiyonlardan hangisi doğrudan Staphylococcus aureus ile ilişkili değildir?

E) Lyme hastalığı

Soru 76

"Mikrobiyoloji"

Aşağıdaki yöntemlerden hangisi, Grup A Streptokokların (Streptococcus pyogenes) mikrobiyolojik tanısında en spesifik olanıdır?

D) Basitrasin duyarlılığı testi ile inhibisyonun gösterilmesi

Soru 77

"Mikrobiyoloji"

Aşağıdaki yöntemlerden hangisi Streptococcus pneumoniae'nin laboratuvar tanısında en yaygın kullanılan testlerden biri değildir.

D) Katalaz testi

Soru 78

"Mikrobiyoloji"

HIV pozitif bir gebe kadın için hangi aşının yapılması kontraendikedir?

E) Kabakulak

Soru 79

"Mikrobiyoloji"

Canlı ve İnaktif aşıların farkları düşünüldüğünde hangisi yanlıştır?

E) Bir popülasyonda canlı aşılarla bağlı ölüm oranı inaktif aşılarından daha düşüktür.

Soru 80

"Mikrobiyoloji"

B. anthracis ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

D) B. anthracis penisilinlere ve siprofloksasine dirençli, sülfonamidler ve geniş spektrumlu sefalosporinler duyarlıdır.

Soru 81

"Mikrobiyoloji"

C. diphtheriae ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

D) Anaerobik, merkezi sporlu, kapsüllü ve hareketlidir.

Soru 82

"Mikrobiyoloji"

Kavurma, pirinç pilavı ve ayran verilen düğün yemeğinden sonra acil servise, besin zehirlenmesi nedeniyle toplu başvuru yapılıyor. Hastalarda 1-6 saat içinde gelişen bulantı, kusma ve abdominal kramp semptomları saptanıyor. Pilavdan alınan kültür numunesinde üreme saptanıyor ve Gram boyamalı preparat hazırlanıyor. Gram boyalı preparatta en olası mikrobik görünüm hangisinde doğru olarak verilmiştir?

E) Gram pozitif basil

Soru 83

"Mikrobiyoloji"

Listeria monocytogenes ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

E) cAMP toksini salgılar. cAMP miktarının ölçülmesi tanıda yardımcıdır.

Soru 84

"Mikrobiyoloji"

Antijenlerin konağa giriş yollarını, immünojenisite potansiyellerine göre büyükten küçüğe doğru sıralayınız

C) İntrakutan>Subkutan>İntravenöz>Oral

Soru 85**"Mikrobiyoloji"**

Konak hücre savunması amacıyla demire bağlanarak onu mikroorganizmalar için kullanılamaz hale getiren antimikrobiyal maddenin adı hangisidir?

D) Laktoferrin

Soru 86**"Mikrobiyoloji"**

Kompleman sisteminin efektör fonksiyonlarından 1. Oponizasyon, 2. Kemotaksi, 3. Membran Lizisini gerçekleştiren ana kompleman proteinleri sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) 1.C3b 2.C5a 3.MAC

Soru 87**"Mikrobiyoloji"**

Makrofajlarla ilgili olarak verilen aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

A) Kanda uzun süre yaşarken dokularda yalnızca birkaç günlük yaşam süreleri vardır.

Soru 88**"Mikrobiyoloji"**

Sıklıkla ateş ve inflamasyon gibi istenmeyen yan etkilere neden olan ve immünojene yanıtı güçlendirmek için kullanılan maddelerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adjuvan

Soru 89**"Mikrobiyoloji"**

Aşağıdaki sitokinlerden hangisi makrofajlar tarafından üretilmez?

b) IL 2

Soru 90**"Mikrobiyoloji"**

Antikorlar total plazma proteininin ne kadarını oluştururlar?

B) %20-25

Soru 91**"Mikrobiyoloji"**

Kompleman aktivasyonunda görev alan antikor ikilisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) IgM-IgG

Soru 92**"Mikrobiyoloji"**

Bakteriyel kapsül polisakkaritleri ve endotoksinlere karşı savunmada rol oynayan, iki yaşa kadar üretimi yetersiz olan IgG alt tipi aşağıdakilerden hangisidir?

B) IgG 2

Soru 93**"Mikrobiyoloji"**

T Helper 2 proliferasyonunu inhibe eden sitokin aşağıdakilerden hangisidir?

E) IFN gama

Soru 94**"Mikrobiyoloji"**

Beyindeki mononükleer fagositik hücreler(makrofaj) aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mikroglia hücreleri

Soru 95**"Mikrobiyoloji"**

Mycobacterium tuberculosis virülans faktörleri ile verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Bakteri kapsülü bakterinin fagositozdan kaçışından sorumlu yapıdır.

Soru 96**"Mikrobiyoloji"**

Mycobacterium tuberculosis'de makrofajların aktivasyonunu sağlayan sitokin ve bu sitokini salgılayan hücre aşağıdakilerden hangisidir?

D) IFN-y (gama) - Th1 hücre

Soru 97**"Mikrobiyoloji"**

Mycobacterium tuberculosis tanısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır.

D) Bakterinin üretilmesi için mutlaka Löwenstein Jensen ve eozin metilen blue agara eş zamanlı ekimleri yapılmalıdır.

Soru 98**"Mikrobiyoloji"**

Kültür ile üretilmeyen mikobakteri aşağıdakilerden hangisidir?

C) Mycobacterium lepra

Soru 99

"Mikrobiyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi Tip II aşırı duyarlılık reaksiyonu sonucu oluşmaz?

B) Atopik dermatit

Soru 100

"Mikrobiyoloji"

Hipersensitivite reaksiyonları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

E)Tip I aşırı duyarlılık reaksiyonlarında nötrofillerden salınan mediatörler semptomların ortaya çıkmasından sorumludur.

TTD

BAŞARILAR