

2.SINIF 2. DERS KURULU

SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA



DERS ADI	SORU SAYISI
ANATOMİ	24
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ	17
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ	28
BİLİM KORİDORU	4
FİZYOLOJİ	16
BIYOKİMYA	11

HAZIRLAYANLAR
Alperen Kondakçı
Selim Kayhan

HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ

1- Pektinat (dentat) çizginin üstünde (proksimalinde) kalan mukozanın örtü epitelinin embriyolojik kökeni nedir?

A) Endoderm

2- Anokütanöz çizginin (Hilton'un beyaz çizgisi) hemen üstünde (proksimalinde) kalan mukozanın örtü epiteli hangi tiptir?

B) Çok Katlı Yassı Keratinsiz

3- Peyer plaklarının lümene bakan kubbe şeklindeki yüzeylerini örten hücrelerin adı nedir?

D) Mikrofold (M) hücresi

4- Mide bölümlerinin hangisinde en derin gastrik pitler bulunur?

A) Pilörde

5- Brunner bezleri aşağıdakilerden hangisinde bulunur?

C) Duedonum

6- Fundik bezlerde sitoplazmasının tamamı koyu asidofil boyanan hücre aşağıdakilerden hangisidir?

D) Kenar hücresi

7- Karaciğerin parankim dokusunun embriyolojik kökeni aşağıdakilerden hangisidir?

B) Endodermal

8- Dişlerin embriyolojik oluşumunun başlangıcı hangi dönemde başlar?

A) 6. hafta

9) Aşağıdakilerden hangi organelin yeteri kadar gelişmemesi yeni doğan sarılığının görülmesine neden olur?

E) DER

10- Safra kesesinin t. mukoza tabakasının t. muskularis tabakasına yaptığı invazyonlarına ne ad verilir?

D) Rokitansky-Aschoff sinusları

11- Karaciğerde safra üretilmesi hangi dönemde başlar?

C) 12. hafta

12- Aşağıdakilerden hangisi karaciğere oksijence zengin kan getiren damardır?

A) Arteria hepatica

13- I-t. mukoza

II-t. submukoza

III-t. muskularis mukoza

IV-t. seroza

Safra kesesi yukarıdakilerden hangi tabakayı bulundurmaz?

A) II ve III

14- Diş gelişiminde mineyi oluşturan ameloblastlar hangi histolojik yapıdan gelişirler?

A) İç mine epiteli

15- Karaciğerde portal alanda bulunan ductus biliferiyi döşeyen epitelin tipi aşağıdakilerden hangisidir?

C) Tek katlı kübik epitel

16- G. submandibularis ağız boşluğuna bağlayan kanalın adı nedir?

A) Wharton kanalı

17) Pankreasın ekzokrin salgısını duodonuma boşaltan kanal aşağıdakilerden hangisidir?

B) Wirsung kanalı

FİZYOLOJİ

18- Gastrointestinal (GİS) düz kas hücresi membran potansiyeli değişimi ve sinirsel kontrolü ile ilgili olarak, aşağıdaki faktörlerden hangisi membran potansiyelini hiperpolarize ederek kas lifinin uyarılmasını güçleştirir?

D) Sempatik sinirlerin uyarılması

19. SORU İPTAL

20- Aşağıdakilerden hangisi GİS sfinkterinin adı ve temel görevi doğru eşleştirilmiştir? (SORU TAM AKTARILAMADI BUNA BENZER)

A) Cardia Sfinkteri: Yutkunma dışında kapalı kalarak asit ve pepsin içeriğinin özofagusa geçip tahriş etmesini önler.

21- Tropikal olmayan sprue (Çölyak hastalığı) gibi ince bağırsak mukozasında hasara yol açan malabsorpsiyon sendromlarında, besinlerin ve vitaminlerin (B12 ve folik asit) emilimindeki bozukluklar, aşağıda listelenen hangi duruma neden olur?

D) Pernisiyöz anemi türünde makrositer anemi

22- Gastrointestinal (GİS) kanalın kan dolaşımı, splenik dolaşım sisteminin bir parçasıdır. Barsaklar, dalak ve pankreastan toplanan venöz kanın genel dolaşıma katılana kadar izlediği anatomik yol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

D) Barsak, dalak ve pankreastan gelen kan Portal Ven aracılığıyla Karaciğere ulaşır. Hepatik Venler aracılığıyla Vena Cava Inferior'a boşalır.

23- Aşağıdaki GİS bölgelerinden hangisinde en yüksek yavaş dalga frekansına sahiptir?

E) Duodenum

24- Aşağıdaki enerji çeşitlerinden hangisi uzun süreli egzersizde kullanılan enerji türüdür?

A) Aerobik Solunum

25- 34 yaşında bir adamın ileum ve distal jejunumu bir araba kazasıyla yırtılmıştır tüm ileum ve jejunumun bir kısmı rezeke edilmiştir. Bu adamda en olası durum nedir?

D) B12 vitamini eksikliği

26- Aşağıdakilerden hangisi bazal metabolizma hızını azaltan bir faktördür?

A) Uyku

27-Aşağıdakilerden hangisi vücudun ısı kaybının en fazla gerçekleştiği mekanizmadır? (Normal ortam koşullarında)

C) Radyasyon

28- Ektrin ter bezlerinden ter üretimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

D) Terleme asetilkolinin muskarinik reseptörlere bağlanması ile gerçekleşir.

29- Yutmada farenks fazında aşağıda olaylardan hangisi gerçekleşir?

C) Epiglot kapanarak lokmanın tracheaya kaçmasını önler.

30- Aşağıdakilerden hangisi duodenum tarafından midenin boşalmasını yavaşlatan bir mekanizmadır?

C) Duodenumun yağlı içerikle gerilmesi

31- Leptin hormonunun iştah üzerindeki etkisi aşağıdaki nöronal mekanizmalardan hangisiyle gerçekleşir?

B) POMC-CART nöronlarını etkileyerek a-MSH salınımını değiştirmesiyle

32- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yağ ve karbonhidratların emilimi için doğrudur?

B) Yağların büyük kısmı miçeller içinde taşınarak emilirken, glikoz SGLT-1 kotransportu sayesinde emilir.

33- Aşağıdakilerden hangisi negatif azot dengesi olan bir kişiyi en doğru şekilde açıklar?

C) Vücuttan atılan azot miktarı, alınan proteine göre daha fazladır

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

34- Aşağıdakilerden hangisi, vücudumuzdaki fiziksel bariyerlerin (deri, mukoza vb...) mikroorganizmaların girişini engelleyen özelliklerinden biri değildir?

A) Epidermin içeriğindeki su emici proteinler sayesinde nemli ortam oluşturarak mikroorganizmaların hareketini kolaylaştırması

35- Aşağıdakilerden hangisi adaptif (kazanılmış) immün yanıtın bir özelliğidir?

D) Yüksek özgüllüktedir ve bellek oluşturur

36- Aşağıda immün sistem bileşenlerinden hangisi V(D)J rekombinasyonuna uğramaz?

D) NK hücre reseptörü

37- MHC molekülleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

C) MHC sınıf I molekülleri endojen antijenleri CD8+T hücrelerine sunar.

38- Aşağıdaki moleküllerden hangisi, immünojenisitesi en yüksek olma olasılığı en fazla olan moleküldür?

A) 150 kDa ağırlığında, karmaşık yapılı bir glikoprotein

39- Aşağıdakilerden hangisi T hücre reseptör kompleksinin bir bileşenidir?

A) CD3

40- Mast hücrelerinden histamin salınmasına neden olan antikor aşağıdakilerden hangisidir?

B) IgE

41- Kompleman aktivasyonunda rol oynayan antikorlar için aşağıdaki ikililerden hangisi doğrudur?

C) IgM ve IgG

42- Salgısal formda dimer olan, sindirim, solunum ve genitoüriner sistem mukozaları gibi mukozal alanlara dışarıdan giren mikroorganizmalara karşı monomer formu ile immun yanıtta rol oynayan ve mukozada en fazla bulunan antikor aşağıdakilerden hangisidir?

A) IgA

43- T helper 1 hücrelerinin imza sitokini aşağıdakilerden hangisidir?

E) İnterferon-gama

44- Makrofaj ve monositlerce üretilen hipotalamusta prostaglandin E2 (PGE2) üretimini artırarak ateşe neden olan (endojen pirojen) sitokin aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnterlökin-1 (IL-1)

45- Bir kısmının interlökin-2 (IL-2) uyarımına cevap vermesi nedeni ile Lenfokin aktive killer (LAK) hücreler olarak adlandırılan hücreler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğal öldürücü hücreler

46- Aşağıdaki test-sonuç eşleşmelerinden hangisi gram pozitif kokların temel laboratuvar ayrımında yanlıştır?

E) Optochin duyarlı -> Streptococcus pyogenes

47- Aşağıdakilerden hangisi Streptococcus pyogenes için doğru bir özelliktir?

B) A grubu β-hemolitik streptokok olup M proteini önemli bir virülans faktörüdür.

48- Aşağıda virülans faktörlerinden hangisi Staphylococcus aureus'un gıda zehirlenmesine neden olmasında en önemli rolü oynar?

C) Enterotoksin A ve B

49- 45 yaşında erkek hasta 2 gündür yüksek ateş, üşüme-titrete, pürülan balgam ve sağ alt lobda yoğunlaşma ile gelen pnömöni nedeniyle acile başvuruyor.

Kan kültürü ve balgam kültüründe Gram pozitif diplokoklar görülüyor. Optochin disk difüzyon testinde inhibisyon zonu pozitif, safrada erime testi de pozitif. Hastanın hızlı ilerleyen solunum sıkıntısı ve lökositozu mevcuttur. Bu hastada tanımlanan etkenin en önemli virülans faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

B) Polisakkarit kapsül

50- Timusta gelişen T hücrelerinin, öz antijenleri yüksek afinite ile tanınması sonucunda apoptoz ile elimine edilmesi hangi mekanizma ile açıklanır?

C) Negatif seçim

51- Aşağıdaki hastalıklardan hangisi Tip III hipersensitivite mekanizması ile oluşur?

C) Poststreptokoksik glomerülonefrit

52- 35 yaşında akvaryum tamircisi bir erkek, el dorsumunda iyileşmeyen nodüler lezyonlar ile başvuruyor. Lezyonlardan alınan örnekte aside dirençli basil görülüyor. Kültürde 7-14 günde üreyen, 25-35 C'de çoğalan ve ışık altında pigment veren bir mikobakteri izole ediliyor. Bu bulgular aşağıdaki türlerden hangisi ile uyumludur?

C) Mycobacterium marinum

53- Bir antijenle ikinci kez karşılaşılması durumunda mast hücrelerinden salgılanan mediatörlerin etkisi ile kısa sürede gelişen aşırı duyarlılık reaksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atopik aşırı duyarlılık

54- Aşağıdakilerden hangisi Mycobacterium tuberculosis'in virülans faktörlerinden değildir?

A) Ekzotoksin

55- Mycobacterium tuberculosis tanısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

B) Bakterinin kültürde üremesi için 72 saatlik inkübasyon süresi gereklidir.

56- Aşılar ve aşılama faaliyetleri ile ilgili hangisi yanlıştır?

D) Bağışıklık süresi yönünden karşılaştırıldıklarında ölü aşılar canlı

57- 65 yaş üstü ve bağışıklık düzeyi düşük riskli bireylerde hangi aşının yapılması önerilmez?

E) Kızamık

58- Halsizlik, yorgunluk, boğaz ağrısı, 38 C'yi geçmeyen ateş şeklinde bir klinik tablo ile ... başvuran 8 yaşındaki çocuk hastada, farenkste beyazımsı-gri pseudo-membran görülüyor. Olası etken ve bu etkenin kültürde üretilmesi için en uygun besiyeri hangisinde verilmiştir?

A) C. diphtheriae / Löffler besiyeri

59- 14 günlük yenidoğanda menenjit şüphesi ile alınan beyin omurilik sıvısı kültüründe kanlı besiyerinde hemoliz yapan, katalaz pozitif, oksidaz negatif, oda ısısında hareketli gram pozitif basiller görülüyor.

En olası etken ve tedavi seçeneği hangisinde doğru verilmiştir?

B) Listeria monocytogenes / Ampisilin

60- Lactobacillus türlerinin genel özellikleri düşünüldüğünde yukarıda verilen özelliklerden kaç tanesi doğrudur?

1. Yoğurt gibi gıdalarda bulunan en yaygın probiyotikler arasındadır.
 2. İnsan vücudu ile muteal bir ilişki sergilerler.
 3. Karbonhidratları parçalayarak laktik asit yapma özelliğine sahiptirler.
 4. Bazik pH değerlerinde (yüksek: pH 7 üzerinde) daha iyi ürerler.
 5. Hareketsiz, sporsuz, kapsülsüz, Gram pozitif basillerdir.
- D) 4

61- Bacillus anthracis ile ilgisi hangisi yanlıştır?

D) Klinik örnekten yapılan direkt mikroskopik incelemede merkezi yerleşimli spor görülmesi tanı koydurucudur.

ANATOMİ

62- Pharynx'i besleyen seçeneklerdeki hangi arterin kökeni a. facialis'tir?

A) a. palatina ascendens

63- Abdominal bölgenin anterior duvarının fascia superficialis'inin yüzeysel yaprağının adı nedir?

A) Camper fascia'sı

64- Hangisi ağız döşemesinin üzerindeki mukozadan genel duyu alan sinirdir?

D) n. lingualis

65- Arteria mesenterica inferior, arteria mesenterica superior ve truncus coeliacus adlı damarlar aorta abdominalisten yaklaşık hangi seviyelerden çıkmaktadır?

D) L3 / L1 / T12

66- Vena cava inferior'un anterior komşusu olmayan seçeneği işaretleyiniz.

B) flexura duodenojejunalis

67-1:özel duyu

2:sempatik

3:parasempatik

4:genel duyu

N. lingualis yukarıda numaralandırılmış hangi tip lifleri barındırır?

A) 1-3-4

68- Linea arcuata'nın bittiği transvers seviyenin 5 cm inferiorunda ve m. rectus abdominis'in posteriounda seçenektekilerden hangisine rastlanmaz?

A) Vagina musculi recti abdominis

69- Hangisi spina mentalis superior'dan başlar?

C) m. Genioglossus

70- Midenin büyük kurvaturünden kaynaklanan bir kitle aşağıdaki damarlardan hangisini sıkıştırabilir?

C) a. gastroomentalis dextra

71) Erkeklerde plica umbilicalis lateralis içinde bulunur.

A) A. epigastrica inferior

72- Hangisi omentum minus içerisinde bir yapı değildir?

C) v. cava inferior

73- Sağ subhepatik alanın komşusu olmayan hangisidir?

D) lobus caudatus hepatis

74- Treitz ligamentinin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

B) Ligamentum suspensorium duodeni

75- Dalak cerrahisinde splenorenal ligament kesilirken hangi yapı hasarlanabilir?

D) Cauda pancreas

76- Kolon kanseri nedeniyle çıkarılan sigmoid kolonun arteriyel kanlanması hangi damarla olur?

D) A. mesenterica inferior

77- A. mesenterica superior embolisi gelişen bir hastada ilk olarak hangi bölge en ağır etkilenir?

A) Jejunum

78- Duodenum 3. Kısımına anterior-posterior sıkıştırarak intestinal iskemiğe neden olabileceği düşünülen yapı, hangi iki yapı arasındadır?

B) Aorta – A. mesenterica superior

79- Karaciğerin segment 1 (lobus caudatus) tümörü büyüdüğünde hangi yapı sıkışabilir?

B) Vena cava inferior

80- Safra kesesinin kanlanması hangi arter ile sağlanır?

C) A. cystica

81- Travma sonrası ağız sürekli açık (depresyonda) pozisyonda kalıyor ise bu duruma hangi kasın felci neden olur?

D) Lateral Pterygoid

82- Rektumun hangi bölgesi intraperitonealdir?

(İPTAL OLDU)

A) Üst 1/3

83- Cauda pancreas tümörü büyüyerek hangi yapıyı en sık etkiler?

B) Splenik hilus

84- Sol 9-11. kaburga kırığı olan hastada hangi organ rüptür açısından en büyük risktedir?

D) Dalak

85- Portal hipertansiyonlu hastada caput medusae bulgusu görülüyor. Bu belirti hangi anastomoz bölgesine bağlıdır?

C) Umbilikal–paraumbilikal ven

TIBBİ BİYOKİMYA

86- Safra salgısı bozulmuş (örneğin safra yolları tıkanıklığı olan) bir hastada, ince bağırsakta sindirimi ve emiliminde en belirgin olarak aşağıdaki değişikliklerden hangisi beklenir?

B) Miçel oluşumunun azalmasına bağlı yağ asidi ve monogliserid emiliminin bozulması

87- Tükrük amilazı aktivasyon için hangi iyonla ihtiyaç duyar?

B) Chloride (Cl)

88- Yüksek dansiteli lipoproteinlerin fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

D) Dokudan karaciğere kolesterol taşımak

89-Porfirin sentezi bozukluklarında aşağıdaki proteinlerden hangisinin fonksiyonunda bozulma beklenmez?

E) Ribonükleotit redüktaz

90- Aşağıdakilerden hangisi şilomikron yapısında yer almaz?

C) Serbest yağ asitleri

91- Hemoproteinlerin yıkımı sırasında oluşan "hem" grubundan demirin serbestleşmesini ve böylece tekrar kullanımını sağlayan enzim aşağıdakilerden hangisidir?

B) Hem oksijenaz

92- Aşağıdaki zimojenlerden (prooenzimlerden) hangisinin aktif şekli, diğer zimojenleri de aktive eder?

D) Tripsinojen

93- Aşağıdaki durumların hangisinde idrarda billurubin gözlenir?

E) Tıkanma varlığı

94- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

D) Böbreklerde oluşan NH_3 , düşük pH koşullarında H^+ ile birleşerek NH_4^+ oluşturur ve böylece idrarla asit atılımı artar.

95- Hemogloblin tampon sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

B) Eritrositlerde karbonik anhidraz bulunmadığı için CO_2 'nin H_2CO_3 'e dönüşümü plazmada gerçekleşir. (Bu ifade yanlıştır, enzim eritrositte bulunur)

96- Aşağıdakilerden hangisi vücutta asit-baz dengesinin sağlanmasında rol alan tampon sisteminden birisi değildir?

E) Kreatinin tampon sistemi

BİLİM KORİDORU

97- Aşağıdakilerden hangisi araştırma hedefleri için doğru bir ifade değildir?

C) Araştırmanın bütün metodolojisini ayrıntılı olarak açıklarlar.

98- Bir araştırmacı, "Üniversite öğrencilerinde enerji içeceği tüketimi artıyor ancak bunun uyku kalitesi üzerindeki etkisi bilinmemektedir" cümlesini oluşturmuştur. Slaytlara göre bu ifade hangi unsuru en doğru tanımlar?

C) Problem cümlesi

99- Bilimsel araştırma en doğru şekilde aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

C) Bir sorunun yanıtını bulmak için yapılan sistematik ve organize bilimsel süreç

100- Bir araştırmada hem biyokimyasal ölçümler (ör. IRAP düzeyi), hem de anket (ör. IPAQ) kullanılarak veri toplanmaktadır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

D) Veri toplama araçlarının geçerlilik ve güvenirlik düzeyi sonuçları doğrudan etkiler.