

D2-K3 2021-2022

6 YP

FİZYOLOJİ

1-) Aşağıdakilerden hangisi renal Mg atılımını arttırmaz ?

- A) Artmış hücre dışı Ca
- B) Metabolik asidoz
- C) Artmış hücre dışı Mg
- D) Artmış PTH +
- E) Artmış hücre dışı sıvı hacmi

2-) Amfizem gibi akciğer fonksiyonlarının bozulması, akciğerin CO₂ yi ortadan kaldırma yeteneğini azlatır bu da hücre dışı sıvıda CO₂ birikmesine ve metabolik asidoz eğilimine neden olur.

- A) Doğru +
- B) Yanlış

3-) Tam kan sayımında nötrofili, polisitemi, lenfopeniye neden olan hormon?

- A) tiroksin
- B) somatotropin
- C) kortizol +
- D) adrenalin
- E) aldosteron

4-) Aşağıdaki böbrek lezyonlarından hipertansiyona neden olmaz?

- A) kapiller filtrasyonun bozulması
- B) D vit. sentezinin bozulması +
- C) aşırı aldosteron salınımı
- D) tübüllerden aşırı Na Emilimi
- E) renal vasküler direnç artması

5-) Aşağıdakilerden hangisi pankreas beta hücrelerinden salgınır?

- A) Amilin +
- B) Ghrelin
- C) Glukagon
- D) Somatostatin
- E) Nöropeptit y

6-) Hangisi östrojen etkisi değildir?

- A) Böbreklerden Na ve su geri emilimini hafifçe artırma
- B) Vajen epitelini kalınlaştırması
- C) Meme bezinin gelişimi

D) Servikal mukus pH azalması +

E) Fallop tüpü metilite artışı

7-) Yorucu egzersiz iskelet kasından potasyum salınarak hiper kalemeye neden olabilir .

- A) Yanlış
- B) Doğru +

8-) Kadın ovülasyon ve overial foliküllerin maturasyonunu, erkekte ise testosteron sekresyonunu stimüle eden hormon hangisidir ?

- A) LH +
- B) STH
- C) FSH
- D) TAH
- E) oksitosin

9-) Hangisi yeni doğanda hipoksi sebebi değildir?

- A) Aminon sıvısının boşalması +
- B) Anneye aşırı anestezi uygulanması
- C) Plasentanın erken ayrılması
- D) Uterusun aşırı kasılması

E) Kordon sıkışması

10-) Ovumun oluşmasını sağlayan 2. Mayoz bölünme hangi aşamada gerçekleşir ?

A) Fertilizasyon sırasında +

B) Sekonder oositin oluşması sırasında

C) Ovülasyon sırasında

D) Ovülasyondan sonra

E) Ovülasyondan önce

11-) Gebelikte, hangi endokrinolojik değişiklik olmaz ?

A) PTH sekresyonu artar

B) Plasma kortisol yüksekliği

C) TSH da gözlenen belirgin bir artış ++

D) Azalmış insülin duyarlılığı

E) Thyroid hormon sekresyonu artışı

12-) Na-2Cl-K pompası böbreğin hangi kısmında bulunur?

A) Henle kulbu kalın çıkan kolu +

B) Distal tubul

C) Proksimal tubul

D) Henle inen kolu

E) Toplayıcı kanal

13-) 32 yaşında kadın bir hasta 4 ay adet görmemiş. Gebelik testi negatif çıkmıştır. Anamnezde bir süredir baş ağrısı için analjezik ve nöroleptik ajan kullanma öyküsü vardır. Tanı için hangi hormonun serum seviyesine bakılır?

A) Prolaktin +

B) ACTH

C) GH

D) İnsülin

E) Parathormon

14-) Proksimal tübül ve henlenin inen kolunda bulunan ve idrarın konsantre edilmesinde önemli olan aquaporin hangisidir? Songül Doğanay

A) Aquaporin 1 +

B) Aquaporin 2

C) Aquaporin 1 ve Aquaporin 2

D) Aquaporin 5 ve Aquaporin 1

E) Aquaporin 7

15-) Aşağıdakilerden hangisi aldosteronun distal tübüldeki etkisini ortadan kaldırarak diüretik etki gösterir? D. G. Erdoğan

A) Tiyazid

B) Furasemid

C) Alkol

D) Asetazolamid

E) Spironolakton +

16-) Hiperparatiroidizmde aşağıdakilerden hangisinin plazma seviyesi düşer?

A) Fosfat +

B) Potasyum

C) Sodyum

D) Kalsiyum

E) Kalsitonin

17-) Aşağıdakilerden hangisi TSH 'ın tiroid hormonu üzerindeki etkileri ile ilgili yanlış ifadedir?

A) Tirozinin iyotlanmasının arttırır.

B) Tiroid hücrelerinin büyüklüğünü arttırır.

C) Tiroid salgı aktivitesinin artması

D) Troid hücrelerinin silindirik şekilden kübik şekle dönüştürür. +

18-) Aşağıdakilerden hangisi insülin ile ilgili yanlış ifadedir?

A) İnsülinaz enzimi eliminasyonu sağlar.

B) Preprohormon olarak sentezlenir

C) Yarılanma ömrü kısadır.

D) Başlıca hedef doku karaciger ve beyindir. +

19-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Glomerler ultrafiltrat proteinler dahil plazma ile aynı içeriğe sahiptir. +

B) Böbrekte birbirine seri bağlı glomerul yumağı ve peritubuler kılcal dal denen 2 ayrı kapiller yatak bulunur.

C) Glomerüldeki yüksek hidrostatik basınç 60mmHg filtrasyonu kolaylaştırır.

D) Nefron, glomerül ve tübül kısımlarından oluşmuştur.

E) Kortikal ve jukstamedullar olmak üzere iki çeşit nefron vardır.

20-) Spermatogenezde rolü olmayan hormon hangisidir?

A) Gh

B) Östrojen

C) Dihidrottestesteron +

D) LH

E) FSH

21-) Plazma osmoloritesini belirlemede en fazla etkili olan hangisidir?

A) Na +

B) K

C) Bikorbanot

D) Plazma proteinleri

E) Glikoz

22-) Distal tübülde Ca absorbsiyonundaki aktif sürecin ilk adımından sorumlu olan protein aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalmodulin d28k

B) Trpv5 +

C) Feutin

D) Anexin

E) Neurosepsi

23-) Nikotin ve morfin ADH salınımını arttırır ama alkol ADH salımını azaltır.

A) Doğru +

B) Yanlış

24-) Hipotalamus-hipofizyer sistemden etkileyenmeyen hormon?

A)ADH +

B)ACTH

C)PRL

D)LH

E)TSH

25-) Büyüme hormonu yüksek ihtimalle hangi koşullarda kısıtlanmış olur?

A) Egzersiz

B) Derin uyku

C) Akromegali

D) Akut hiperglisemi +

E) Gigantizm

26)”Endokrin hücrede sentezlenen mide bağırsak kanalına salgılanan hormon farklı mukozayı etkiler” tanımı hangi hormon iletim tipine uyar?

- A)Eksokrin +
- b)Parakrin

27)Aşağıdakilerden hangisi GH’ın baskılanmasına sebep olur?

- A)egzersiz
- B)hiperglisemi +
- C)akromegali

28)Renin salgılanmasını sağlayan uyaran?

- A)Makula densaya ulaşan NaCl azalması +

29)tiroid hormonuna tüm hücreler duyarlıdır

- Doğru +
- Yanlış

30)Aşağıdakilerden hangisi GFR’yi azaltır?

- A)Bowman kapsülünün basıncının artması +

31) Aşağıdakilerden hangisi glomerüler filtrasyonu azaltır?

- A) Prostaglandin E1-E2
- B) Nitrik oksit
- C) Arteriyal basınçta artma
- D) Plazma kolloid ozmotik basıncın azalması
- E) Bowman kapsül basıncının artması +

HİSTOLOJİ

1-) Karminofillerden en büyük salgı granülü olan ?

- A)Gonadotrop
- B)Adrenokortikotrop
- C)Tirotrop
- D)Mamotrop +
- E)Somatotrop

2-) Gonadlar hangisinden gelişir?

- A) Lateral plak mezodermi
- B) İntermediyer mezoderm +
- C) Paraksiyel mezoderm
- D) Ekstraembriyonik mezoderm

E) Brakiyal arkus mezodermi

3-) Böbrek gelişiminde , üreterik tomurcuğun büyümesini ve dallanmasını düzenleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?

- A) IGF
- B) PCNA
- C) EGF
- D) GDNF +
- E) VEGF

4-) Meme bezi hangi tipte bir bezdir?

- A) Basit dallanmış alveoler
- B)Bileşik tübüloalveoler
- C)Bileşik alveoler +
- D)Basit tübüler
- E) Bileşik Tubuler

5-) Ejekülatta sperm morfolojisinin bozuk olmasına ne ad verilir?

- A)Terospermi +
- B) Normospermi

C) Oligospermi

D) Kriptospermi

E) Astenospermi

6-) Montgomeri bezleri nerede bulunur?

A) Areola mammada +

B) Serviks mukozasında

C) Plasentanin desidua bazalisinde

D) Eksternal vaginal orifisin iki yanında

E) Klitoris ve dış üretra deliği çevresinde

7-) Hangisi nöral kristadan gelişir?

A) Paratiroidlerin oksifil hücreleri

B) Paratiroidlerin esas hücreleri

C) Adenohipofizin kromofil hücreleri

D) Tiroidin foliküler hücreleri

E) Tiroidin parafoliküler hücreleri +

8-) Ovaryumda aşağıdaki hücrelerden hangisi ya da hangileri androjen hormonları salgılar?

I. Oosit

II. Germinal epitel hücreleri

III. Granüloza hücreleri

IV. Teka interna hücreleri

V. Teka eksterna hücreleri

A) Yalnız I

B) I ve III

C) Yalnız IV +

D) I ve IV

E) II, IV ve V

9-) Mesane epitel tipi nedir?

A) Tek katlı yassı epitel

B) Tek katlı prizmatik epitel

C) Transisyonel epitel C +

D) Çok katlı yassı epitel

E) Çok katlı kübik epitel

10-) Testiste S. Tübül duvarında(içinde) hangi hücre bulunmaz?

A) Leydig hücreleri +

B) Primer spermatosit

C) Sekonder spermatosit

D) Sertoli hücreleri

E) Spermatogonyum

11-) Leydig hücrelerinden Testesteron salınımı ne zaman başlar?

A) Gestasyonun 8. saati

B) Gestasyonun 8.haftası +

C) Ebriyonik gelişimin 5.ay

D) Embriyonik gelişimin 8.ay

E) Doğumdan sonra

12-) Renal korpüskül aşağıdaki yapılardan hangisini içermez?

A) Bowman kapsülü

B) Distal tübül +

C) Viseral epitel hücresi

D) Mezangial hücreler

E) Glomerül bazal membranı

13-) Aşağıdaki endokrin hücrelerden hangisi kutuplaşma (polarite) gösterir?

A) Adrenal korteks hücreleri

B) Pinealositler

- C) Tiroid folikül hücreleri+
- D) Parafoliküler hücreler
- E) Paratiroid esas hücreleri

14-) Aşağıdaki endokrin hücrelerden hangisi oranjofil boyanır?

- A) Somatotrop +
- B) Mammotrop
- C) Tirotrop
- D) Gonadotrop
- E Adrenokortikotrop

15-) Böbreklerde oluşan idrarı mesaneye ulaştıran yapı aşağıdakilerden hangisidir? Özcan Budak

- A) Üreter +
- B) Mesane
- C) Üretra
- D) Distal tubul
- E) Afferent arteriyol

16-) Aşağıdakilerden hangisi renin salgılayan hücrelerdir?

- A) Jukstoglomerüler hücreler +
- B) Glomerül kapillerlerinin endotel hücreleri
- C) Proksimal tubul hücreleri
- D) Makula densa hücreleri
- E) Distal tubul hücreleri

17-) Aşağıdaki hücrelerden hangisi salgıladıkları hormonları salgı granüllerinde biriktirmez?

- A) Feokromositler
- B) Somatotroplar
- C) Adrenal korteks hücreleri +
- D) Gonadotroplar
- E) Garafoliküler hücreler

18-) Menstrual fazda dökülen endometrial tabaka/tabakalar aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Endometrium spongiozum ve kompaktum birlikte +
- B) Endometrium bazalis ve kompaktum birlikte
- C) Sadece endometrium spongiozum
- D) Sadece endometrium bazalis
- E) Sadece endometrium kompaktum

19-) Testislerin zamanında inmemesi durumuna ne ad verilir?

- A) Kriptorşişmus +
- B) Hipospadias
- C) Epispadias
- D) Klinefelter sendromu
- E) Turner sendromu

20-) Hangisi seminifer tübüle ait hücre değildir?

- A) Leydig +
- B) Sertoli
- C) Primer spermatosit
- D) Sekonder spermatosit
- E) Spermatogia

MİKROBİYOLOJİ

1-) Aşağıdakilerden hangisi direkt mikroskopi ile tanı/öntanı koyulabilen enfeksiyon etkenlerinden biri değildir?

- A) Gardnerella vaginalis
- B) Cryptococcus neoformans
- C) Mycobacterium tuberculosis

D) Treponema pallidum

E) Enterobacter cloaca +

2-) Genitourina sistem, gebelik dönemi enfeksiyonlar yapan ve novobiocin direnci ile diğer gram pozitif koklardan ayrılan etken aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Streptococcus agalactia

B) Enterococcus faecalis

C) Viridans streptokok

D) Streptococcus saprofiticus +

E) Staphylococcus aureus

3-) Aşağıdakilerden hangisi %50 enfektif dozu 100 bakteri olduğu için diğerlerine göre daha kolay bulaşarak kalın bağırsak enfeksiyonuna neden olur?

A) Salmonella Typhi

B) Vibrio cholerae

C) Shigella dysenteries +

D) Staphylococcus aureus

E) Enterotoksijenik E.coli

4-) Aşağıdakilerden hangisi Enterobacteriaceae grubundaki bakterilerin ortak özelliklerinden değildir?

A) Hepsisi gram negatif, sporlu bakterilerdir. +

B) Fakültatif anaeropturlar

C) Oksidaz negatiftirler

D) Katalaz pozitifler

E) Glikozu fermente ederler

5-) Verositotoksin üreten ve iyi pişmemiş etlerin yenmesi ile kanlı-sulu ishale neden olan, hareketli, indol pozitif, sorbitolü fermente etmeyen, Gram negatif bakteri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enteroinvazif E. Coli

B) Enterotoksijenik E. coli

C) Enteropatojen E. coli

D) Enterohemorajik E. Coli +

E) Enteroagregatif E. Coli

6-) Tifo (salmonella) taşıyıcılığının en iyi göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anti-O antikor

B) Anti-H antikor

C) Fimbria antikor

D) Anti-Vi antikor +

E) Anti-O antikor ve Anti-H antikor

7-) İndol testinde hangisi aranır?

Triptofanaz enzimi varlığı +

8) Mikroskopik görünümü gram pozitif kapsüllü diplokok görünümünde olan, kanlı agarda alfa hemoliz yapan koloniler oluşturan, optokine duyarlı, safrada erime testi pozitif bakteri aşağıdakilerden hangisidir?

A) streptococcus pyogenes

B) streptococcus agalactia

C) streptococcus pneumoniae +

D) Enterococcus faecalis

E) staphylococcus aureus

ANATOMİ

1) İnfertilite nedeniyle yapılan görüntülemelerde mediastinum testis (testis içinde) kistik lezyon saptanmıştır. Lezyonun en olası kaynağı hangi kanaldır?

A) Tubuli seminiferi recti

B) Ductuli efferentis

C) Rete testis +

D) Tubuli seminiferi contorti

E) Ductus deferens

2) Aşağıdaki kaslardan hangisi anorectal açığı destekler ve dışının istem dışı geçişini önler?

A) M. coccygeus

B) M. iliococcygeus

C) M. puborectalis +

D) M. pubococcygeus

E) M. levator prostatea

3) Hangi seçenekteki kasın lifleri corpus perinealeye yapışmaz?

A) M. Sphincter ani externus

B) M. Transversus perinei profundus

C) M. Levator ani

D) M. Transversus perinei superficialis

E) M. İschiocavernosus +

4) Erkek üretrasının en dar yeri neresidir?

A) Ostium ürethrae externum +

B) Ostium ürethrae internum

C) Fossa navicularis

D) Pars membranacea

E) Pars prostatica

5) Hangisi sağ böbrek ile komşuluk yapmaz?

A) Hepar

B) Duedonum

C) Flexura coli dextra

D) Gaster +

E) Jejenum

6) I. Membrana perinei

II. Colles

III. Diaphragma urogenitale

IV. Spatium perinei superficialis

Yukarıdaki yapıların yüzeyelden derine sıralaması nasıldır?

A) 4 2 3 1

B) 2 4 1 3 +

C) 1 3 2 4

D) 1 4 2 3

E) 3 2 4 1

7) Cutis scroti'nin altındaki tabaka nedir?

A) Fascia cremasterica

B) Tunica dartos +

C) Fascia spermatica interna

D) Tunica vaginalis

E) Fascia spermatica externa

8) Gl. Bulbourethralis'in kanalı nereye açılır?

A) Pars spongiosa urethrae +

B) Pars membranacea urethrae

C) Utriculus prostaticus

D) Pars prostatica urethrae

E) Colliculus seminalis

9) Aşağıdakilerden hangi anatomik oluşum mesanenin arka yüz komşuluğunda yer almaz?

A) Rectum

B) Fundus uteri +

C) Ductus deferens

D) Gl. Vesiculosa

E) Ureter

10) Cervix uteri'den pelvis yan duvarlarına uzanan ve uterus'un en önemli pasif desteği olan bağ aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Lig. Teres uteri
- B) Lig. Sacrouterinum
- C) Lig. Latum uteri
- D) Lig. Pubovesicale
- E) Lig. Transversum cervicis +

11-) Aşağıdaki hangi anatomik oluşum gl. Thyroidea'nın medial komşuluğunda bulunmaz ?

- A) oesophagus
- B) n. Vagus +
- C) trachea
- D) m. Constrictor pharyngis inf.
- E) v

12-) Aşağıda verilen damarlardan hangisinin anastomozu (corona martis) klinik açıdan oldukça önemlidir?

- A) a. vesicalis sup. - a. vesicalis inf.
- B) a. rectalis media - a. rectalis inf.
- C) a. obturatoria - a. epigastica inf. +

D) a. vesicalis sup. - a. uterina

E) a. vaginalis - a. perinealis

13-) Böbreklerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Böbrekler sekonder retroperitoneal organdır+
- B) Böbrekler T12-L3 seviyesinde bulunur
- C) Böbreklerin extremitas superiorları birbirine daha yakındır.
- D) Böbrekler karın arka duvarında yakın, columna vertebralisin iki yanındadır.

BİYOKİMYA

1-) "Aynı dokudaki hücrelere etki eden kimyasal salgılar" tanımı hangisine uyar ?

- A) Nöroendokrin
- B) Otokrin +
- C) parakrin
- D) sinirsel
- E) endokrin

2-) Renal klerans hesaplamada kullanılan $C_s = (U_s \times V) / P_s$ formülündeki U_s nedir?

- A) İdrar akış hızı
- B) Ultrafiltrasyon hızı

C) Plazma konsantrasyonu

D) Serum konsantrasyonu

E) İdrar konsantrasyonu +

3-) İkinci haberci olarak kalsiyum ve/veya fosfatidil inozitolleri kullanan hormonların reseptörlerine bağlanmasından sonra hücre içerisinde diacylglycerol ve inozitol 1,4,5 trifosfatın açığa çıkarılmasını sağlayan enzim hangisidir?

- A) Tirozin kinaz
- B) Fosfodiesteraz
- C) Guanilat siklaz
- D) Adenilat siklaz
- E) Fosfolipaz C +

4-) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I- Hipotalamustan hipofizi uyaran hormonlar salgılır.

II- Hipotalamus hormonları ikincil haberciler kullanır.

III- Arka hipofiz hormonlarından Tiroit uyarıcı hormon glikopeptid yapıdadır.

IV- Glikoprotein yapılı hipofiz hormonların β alt ünitleri immünolojik özellik ile ilişkilidir.

V- Hipotalamus-hipofiz hormonları sürekli salgılır.

- A) I-III
- B) I-V
- C) I-II-III
- D) I-II-IV +
- E) I-II-III-IV-V

5-) Katekolamin sentezinin hız kısıtlayıcı basamağı nedir?

- A) Halka yapısının karboksilasyonu
- B) Halka yapısının dekarboksilasyonu
- C) Halka yapısının hidroksillenmesi +
- D) Halka yapısının moleküler oksijen ile indirgenmesi
- E) Halka yapısını metil vericilerle reaksiyona girmesi

6-) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I- Steroid hormonlar mitokondri ve endoplazmik retikulum'da pregnenolondan

sentezlenir.

II- Adrenal korteks östrojenik steroidler ve androjenlerin primer salgı merkezidir.

III- Kortizol salınımı, Kortikotropin Salıcı Hormon (CRH) tarafından düzenlenir ve ACTH'a bağımlıdır.

IV- Aldestronun plazmadaki primer taşıyıcısı (CBG)kortizol bağlayıcı proteindir.

V- 21 alfa hidroksilaz progesterondan hem aldesteron hem de kortizol sentezi için gereklidir.

- A) I-II
- B) II-III
- C) III-IV-V
- D) I-II-V
- E) I-III-V +

7-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Somatostatin mide boşalma süresini kısaltır.
- B) Gastrin mide motilitesini inhibe eder.
- C) Kolesistokinin pankreastan amilaz salgısını azaltırlar.
- D) Safra kesesinden su ve bikarbonat salınımını azaltır.
- E) Enkefalinler barsak motillitesini inhibe eder. +

8-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Eikozanoidler araşidonik asitten sentezlenirler. +
- B) Siklooksijenaz yolağından lökotrienler sentezlenir.

C) Lipooksijenaz yolağından prostoglandinler sentezlenir.

D) Prostoglandinler özellikle trombositler üzerine etkilidir.

E) Tromboksanlarda beşli eter halkası vardır.

9-) İnsülin için verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) İnsülin hedef hücre yüzeyindeki özgül glikoprotein reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. +

B) İnsülinin plazma yarı ömrü haftalarla ifade edilir.

C) Kanda glukoz derişiminin artması insülin salınımını azaltır.

D) İnsülin salınımı lipolizi güçlü bir şekilde uyarır.

E) İnsülin glukoneogenezde cAMP düzeyini arttırır.

10-) Hücre içi reseptörlere bağlanan hormonların etki mekanizmaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tiroit hormonlarının reseptörleri hücre çekirdeğinde bulunur ve reseptör TRE'ye bağlı olduğunda hormon reseptöre bağlanmış ise korepresör ayrılarak koaktivatör reseptöre bağlanır. +

B) Glukokortikoidlerin reseptörleri sitoplazmada bulunur ve reseptör glukokortikoid bağlanmadan önce bir hsp ile bağlı olarak aktif haldedir.

C) HRE (hormon yanıt elemanı) her hormon ya da molekül için aynıdır.

D) Reseptörlerin iki Zn²⁺ iyonu bağlayan ve sekiz sistein amino asidi içeren bölgesi, hormon bağlanma bölgesidir ve çinko parmak (zinc finger) olarak tanımlanır.

E) Reseptörlerin bir hormon bağlama bölgesi bir de DNA bağlama bölgesi olmak üzere iki bölgesi bulunmaktadır.

11-) Aşağıdakilerden hangisi tiroid hormon sentezinde ilk basamaktır?

A) İyodürün kandan bez hücresi ve foliküle taşınması +

B) Troglobulin sentezi

C) Tirozin aminoasidinin foliküle salınması

D) İyodun oksidasyonu

E) Organifikasyon

12-) Aşağıdaki şıklardan hangisinde araşidonik asit metabolitleri ve görevleri doğru olarak verilmiştir?

A) HETE ve lökotrienler inflamasyonda nötrofil ve eozinofil kemotaksisini sağlar. +

B) Tromboksan A2 damar düz kaslarındaki en potent vazodilatatördür.

C) PGF bronşiol düz kaslarda gevşemeye sebep olur.

D) PGE bronşiol düz kaslarda kasılmaya sebep olur.

E) PGF₂α doğumda uterus kasılmasını durdurur.

13-) Aşağıdaki hormonlardan hangisi ovülasyon için gerekli LH pikini tetikler?

A) Östron

B) Östriol

C) 17 alfa Östron

D) Östradiol +

E) Epiestriol

14-) Aşağıdaki enzimlerden hangisi testosterondan dihidrotestosteron dönüşümünü katalizler?

A) Testosteron redüktaz

B) Testosteron 5alfa redüktaz +

C) Dihidrotestosteron redüktaz

D) Dihidrotestosteron alfa redüktaz

E) Testosteron hidroksilaz

15-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) LH(lüteinize edici hormon) ve FSH(folikül uyarıcı hormon), GnRH aracılığı ile hipofizden salgılanır +

B) Melatonin salgısı beynin ışığı algılaması ile artar

C) Adrenal korteksten salgılanan aldosteron hormonunun salgılanma kontrolü hipotalamik-hipofizer aks ile olur

D) Hormon sentez hızının 24 saatlik periyotta sürekli olmasına sirkadiyen ritim denir

E) Tiroit hormon sentezinin kontrolü hipotalamik-hipofizer aksın arka hipofizi uyarması ile gerçekleşir

