

ANATOMİ(13 SORU)

1) Mesane yan yüzünde bulunan yapı hangidir?

- A) Cervix uteri
- B) Colon sigmoideum
- C) Prostat
- D) Üreter
- E) Levator ani+

2) Lig.teres uteriyle ilgili hangisi yanlıştır?(Anatomi Hüseyin Baylan)

- A)Labium minus'ta sonlanır+
- B) Gubernaculum artığıdır.
- C)Gebe uterus'un tansiyonunu engeller.
- D)Inguinal kanaldan ilioinguinal ve genitofemoral sinirler ile birlikte geçer.
- E)Lig. Teres uteri, uterus'un antevert ve anteflex kalmasını sağlar.

3) I- Ductus excretorius / II- Rete testis / III- Tubuli seminiferi recti/ IV- Ductus semicircularis / V- Ductuli efferentes .Hangileri spermiyumun geçtiği kanallardır?

- A) II-III-V+

4) Cutis scrotinin altındaki (cutis scroti hariç) 4. Tabaka hangi oluşumun devamıdır ?

- A- Camper fasciası
- B- M.obliquus abdominis ext.
- C-M.obliquus abdominis int.
- D-Fascia transversalis +
- E-Periton

5) Aşağıda verilen damarlardan hangisinin anastomozu (corona martis) klinik açıdan oldukça önemlidir?

- A) a.vesicalis sup. - a.vesicalis inf.
- B) a.rectalis media - a.rectalis inf.
- C) a.obturatoria - a.epigastica inf. +
- D) a.vesicalis sup. - a.uterina

- E) a. vaginalis - a.perinealis

6) Prostatın üstüne hangi mesane bölümü oturur?

- A) Cervix vesicae +
- B) Corpus vesicae
- C) Fundus vesicae
- D) Apex vesicae
- E) Trigonum vesicae

7) Üreteri hangisi beslemez?

- A) A.pudenda interna+
- B) A.renalis
- C) A. İliaca interna
- D) A.testicularis
- E) Aorta abdominalis

8) Hangisi doğumda en çok yaralanan kastır? (Anatomi Keziban Karacan)

- A) M.pubococcygeus+
- B) M.puborectalis
- C) M.ilioococcygeus
- D) M.levator prostate
- E) M.puboperinealis

9) Hangisi proximalden distale 3.damardır? (Anatomi Hüseyin Baylan)

- A) A.interlobaris+
- B) A.interlobularis
- C) A.arcuata
- D) A.renalis
- E) A.segmentalis

10) Sol böbrek ön yüzü hangisiyle komşu değildir?

- a) İleum+
- b) Flexura coli sinistra
- c) Dalak
- d) Gl.suprarenalis sinista
- e) Mide

11) Hangisi tiroit bezinin anterior komşuluğunda bulunur?

- A) A. thyroidea superior +
- B) N. laryngeus superior r externus
- C) Margo anterior

12) Erkek üretrasının en dar yeri neresidir?

- A) Ostium ürethrae externum +
- B) Ostium ürethrae internum
- C) Fossa navicularis
- D) Pars membranacea
- E) Pars prostatica

13- Aşağıdaki yapılardan hangisi spatium perinei superficialisinde değildir?

- A) Gl. Bulbourethralis+
- B) M. İschiocavernosus
- C) M. Bulbospongiosus
- D) Crus penis
- E) Bulbus penis

FİZYOLOJİ(31 SORU)

1-Hangisi büyüme hormonu sentezini ve salınımını inhibe eder?

- A) Somatostatin+
- B) Egzersiz
- C) GhRH
- D) Stres
- E) Azalmış kan glikoz düzeyi

2-Kan basıncının düşmesine cevap olarak nörohipofizden salınan hormon?

- A) Oksitosin
- B) LH
- C) TSH
- D) ACTH
- E) AVP+

3-Aşağıdaki hormonlardan hangisi kan şekerini yükseltmez?

- A) Adrenalin
- B) Tiroksin
- C) ACTH
- D) Aldosteron+
- E) Glukagon

4-Hipotalamusta prolaktin sentez ve salınımını kontrol eden katekolamin?

- A) TRH
- B) GnRH
- C) Dopamin+
- D) Adrenalin
- E) ADH

5-İnsülin hormonu ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

- A) Yarılanma ömrü kısadır.
- B) Preprohormon olarak sentezlenir.
- C) Tirozin kinaz aracılığı ile hücre içi işlevleri yerine getirir.
- D) Başlıca hedef doku karaciğer ve beyindir.+
- E) İnsülinaz enzimi eliminasyonu sağlar.

6-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Distal tübüllerin sonu ve toplayıcı tübüllerde H iyonu difüzyon ile lümene salınır.+
- B) Distal tübüllerin sonu ve toplayıcı tübüllerde H iyonu aktif taşıma ile lümene salınır.
- C) HCO₃⁻ konstrasyonundaki birincil düşüşün neden olduğu asidoz, metabolik asidozdur.
- D) PCO₂ azalmasından kaynaklanan alkaloz ise solunumsal alkalozdur.
- E) Sabit asitlerin aşırı üretimi veya yutulması, metabolik asidozda neden olur.

7-Tiroid hormonu sekresyonu kontrolünde hangisi hipotalamustan salgılana bir hormon ?

- A) TRH+
- B) TSH
- C) T₃
- D) T₄
- E) kortizol

8-Aşağıdakilerden hangisi böbrek lezyonlarında hipertansiyonun gelişim sebeplerinden değildir?

- A) Renal vasküler direnç artışı
- B) Kapiller filtrasyonun bozulması
- C) Tübüllerde aşırı Na Emilimi
- D) D vitamini sentezinin bozulması +
- E) Aşırı aldosteron salınımı

9-Böbrekte Ca'un tübüllerden en çok emilimidiği kısım?(fizyoloji)

- A) Proksimal tübül+
- B) Henle çıkan kalın kol
- C) Henle çıkan ince kol
- D) Henle inen kol
- E) Distal tubul

10-Hangisi renin salgısına neden olur?(fizyoloji)

- A) Aldosteron artışı
- B) Makula densaya gelen NaCl'nin azalması+
- C) Anjiyotensin2 artışı
- D) Hipertansiyon
- E) Hipervolemi

11-AQP'lerin hangisi asit salgılayan interkalasyonlu hücre içi veziküllerinde bulunur ?

- A) AQP-1
- B) AQP-2+
- C) AQP-3
- D) AQP-4
- E) AQP-6

12-Aşağıdakilerden hangisi serum fosfattaki artışlara yanıt olarak osteoblastlarda üretilen ve fizyolojik etkilerini proksimal tübül üzerine uygulamak için klotho'nun varlığına ihtiyaç duyan proteindir?

- A- BDNF
- B- FGF-23+
- C- IGF-1
- D- NGF
- E- IBMX

13-Tübüler sıvı iç medüller toplama kanalına akarken, sıvıda daha da yüksek üre konsantrasyonu ile sonuçlanan daha fazla su yeniden emilimi gerçekleşir. İç medüller toplayıcı kanalın tübüler sıvıdaki bu yüksek üre konsantrasyonu, ürenin tübülünden renal interstisyel sıvıya difüze olmasına neden olur. Aşağıdaki spesifik üre taşıyıcılarından hangisi tarafından bu difüzyon büyük ölçüde kolaylaştırılır?

- A) UT-A1+
- B) UT-A5
- C) UT-A7
- D) UT-A9
- E) UT-A11

14-Vasa recta/Jukstameduller nefronların Henle halkalarını çevreleyen özel peritübüler kılcal damarlardır , peritübüler kılcal damarlar ise efferent arteriyolden kaynaklanan kılcal damar ağıdır?

Doğru+

15- Fetal dolaşım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I.pulmoner arter basıncı aort basıncından düşüktür

II.sığ atriyum basıncı sol atriyum basıncından yüksektir

III.beyne gönderilen kanın oksijen konsantrasyonu alt ekstremitelere gönderilenden daha yüksektir

- A) II ve III +
- B) I-II-III
- C) I ve II
- D) II
- E) I ve III

16- Aşağıda verilen hücre ve salgıladıkları hormon eşlemelerinden hangisi yanlıştır?

- A) Sertoli hücreleri-İnhibin, Androjen bağlayıcı protein
- B) Granuloza hücreleri- Östrojen, Progesteron
- C) Leydig hücreleri- Testosteron, Müllerian inhibiting faktör +
- D) Sinsityotrofoblast hücreleri- Koryonik gonadotropin (hCG)
- E) Korpus luteum-Östrojen, Progesteron

17- Aşağıdakilerden hangisi TSH 'ın tiroid hormonu üzerindeki etkileri ile ilgili yanlış ifadedir?

- A) Tirozinin iyotlanmasının artırır.
- B) Tiroid hücrelerinin büyüklüğünü artırır.
- C) Tiroid salgı aktivitesinin artması
- D) Troid hücrelerinin silindirik şekilden kübik şekle dönüştürür.+

18- Hiperparatiroidizmde aşağıdakilerden hangisinin plazma seviyesi düşer?

- A) Fosfat +
- B) Potasyum
- C) Sodyum
- D) Kalsiyum
- E) Kalsitonin

19- İnhibin, hipofiz hormonlarından hangisinin salgılanmasını inhibe eder?

- A) FSH +
- B) LH
- C) ACTH
- D) Prolaktin
- E) TSH

20- Esas olarak meme bezleri ve uterus üzerine etkili olan ve miyoepitel hücreleri kasılması neden olarak sütünün fışkırarak meme dışına verilmesini sağlayan hormon hangisidir?

- A) Prolaktin
- B) Arjinin vasopressin
- C) oksitosin +
- D) büyüme hormonu
- E) FSH

21- Aşağıdakilerden hangisi pankreas beta hücrelerinden salgılır?

- A) Amilin +
- B) Ghrelin
- C) Glukagon
- D) Somatostatin
- E) Nöropeptit y

22- Na-2Cl-K pompası böbreğin hangi kısmında bulunur?

- A) Henle kulbu kalın çıkan kolu +
- B) Distal tubul
- C) Proksimal tubul
- D) Henle inen kolu
- E) Toplayıcı kanal

23- 32 yaşında kadın bir hasta 4 ay adet görmemiş. Gebelik testi negatif çıkmıştır. Anamnezde bir süredir baş ağrısı için analjezik ve nöroleptik ajan kullanma öyküsü vardır. Tanı için hangi hormonun serum seviyesine bakılır?

- A) Prolaktin +
- B) ACTH
- C) GH
- D) İnsülin
- E) Parathormon

24- Spironoloktan aldesteronun distal tübüldeki etkisini ortadan kaldırarak diüretik etki gösterir?

Doğru+

25-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Glomerler ultrafiltrat proteinler dahil plazma ile aynı içeriğe sahiptir. +
- B) Böbrekte birbirine seri bağlı glomerul yumağı ve peritubuler kılcal dal denen 2 ayrı kapiller yatak bulunur.
- C) Glomerüldeki yüksek hidrostatik basınç 60mmHg filtrasyonu kolaylaştırır.
- D) Nefron, glomerül ve tübül kısımlarından oluşmuştur.
- E) Kortikal ve jukstamedullar olmak üzere iki çeşit nefron vardır.

26- Spermatogenezde rolü olmayan hormon

hangisidir?

- A) Gh
- B) Östrojen
- C) Dihidrottestesteron +
- D) LH
- E) FSH

27- 1-Kandaki Na ve Cl miktarı azalır

2-Kan ozmotik basıncı yükselir

3-Aldosteron salgısı azalır

4-ACTH salgısı azalır

Kandaki tuz miktarı artmasına bağlı olarak gerçekleşme sırası?

Cevap: 2-4-3-1

28- Sempatik sinir sistemine bağlantılı olan endokrin organ?

- A) Böbreküstü bezi medullası+
- B) Paratiroid
- C) Epifiz
- D) Pankreas
- E) Tiroid

29- Hangisi oksitoksin sekresyonuna neden olmaz?

- A) Osmalarite artışı+
- B) Bebeğin görülmesi
- C) Cervixin dilatasyonu
- D) Orgazm
- E) Emme

30- Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisinden bir grup bir bahar günü Kartalkaya'ya gezi düzenlerler. Ormanda ilerlerken bir ayı yavrusu gören öğrenciler. Çok sevinir ve ayı yavrusuyla selfie çekmek isterler. Tam selfie çekilecekken anne ayıyı farkedip kaçmaya başlarlar. Anne ayıdan kaçarken aşağıdaki hormonlardan hangisi artar?

- A) ACTH+
- B) Oksitosin
- C) İnsülin
- D) Testosteron
- E) DHEA

31-İdrarın geçiş sırası hangisinde doğru verilmiştir?

Nefron-Toplayıcı tübül-Calyx minör-Calyx majör- Pelvis- Üreter

MİKROBİYOLOJİ(16 SORU)

1-Aşağıdakilerden hangisi Özgül besi yeridir ?

- A) MacConkey
- B) kanlı agar
- C) SS agar
- D) müller Hilton
- E) Löwenstein Jensen+

2-Aşağıdaki bakterilerden hangisi laktöz (-) değildir?

- A)salmonella
- B)klebsiella +
- C)proteus
- D)shiegella
- E)Yersinia

3-Tifo (salmonella) taşıyıcılığının en iyi göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Anti-O antikor
- B) Anti-H antikor
- C) Fimbria antikor
- D) Anti-Vi antikor +
- E) Anti-O antikor ve Anti-H antikor

4- %50 efektif dozu 100 bakteri olduğu için diğerlerine daha kolay bulaşarak kalın bağırsak enfeksiyonlarına neden olan bakteri türü hangisidir?

- A) Shigella dysenteriae+
- B) Salmonella typhi
- C) Vibrio cholerae
- D) S. aureus
- E) Enterotoksijenik E. Coli

5-Daha çok seyahat esnasında ya da egzotik mutfaklarla bulaşan, patogenezinde adezin ve enterotoksin gibi iki önemli virülans faktörü bulunan kontamine su ve gıda ile bulaşan hareketli, indol(+),gram(-) bakteri hangisidir?

- A) Enteroinvaziv e.coli
- B) Enterotoksijenik e.coli+
- C) Enterohemorajik e.coli
- D) Enteropatojenik e.coli
- E) Enteroagregatik e.coli

6-H.pylori ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Gram(-) spiral formlu bir basil olup kutupsal flajellası ile çok hareketlidir. Mikroskopik incelemede tipik türbüşan hareketi gözlenebilir.
- B) Kültür çalışmaları rutinde tanı için kullanılır.
- C) Gastrik ve duodenal ülserlerin çoğundan sorumludur.+
- D) Gastrikadenokarsinom ve mide MALT lenfoması ile ilişkilendirilmiştir.
- E) Proton pompa inhibitörleri ile birlikte kombine antibiyotik kullanımı tedavi için önemlidir.

7-Klebsiella spp ile e.coli ayrımında kullanılacak test hangisidir?

- A) Katalaz
- B) Oksidaz
- C) Laktoz
- D) Hareket+
- E) Glikoz

8-Gram(+) kapsüllü diplokok kanlı agarda alfa hemoliz yapan optokine duyarlı safrada erime testi pozitif olan bakteri?

- A) S.aureus
- B) S.agalactia
- C) S.pnömoni+
- D) S.pyogenes
- E) E.faecalis

9-Aşağıdakilerden hangisi kültürde üremiş mikroorganizma üzerine uygulandığında hızlı sonuç veren uygulama ve değerlendirme kolaylığından dolayı identifikasyon şemalarında anahtar rol oynamaz?

- A) Katalaz
- B) Oksidaz
- C) İndol
- D) PYR
- E) Optokin+

10-Dışkı florasında bulunabilen, kanlı besiyerinde MUKOİD koloniler yapan, indol (-), Sitrat (+) çoğunlukla hastane enfeksiyonu etkeni enterik kapsüllü basil aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Serratia marcescens
- B) Proteus mirabilis
- C) Salmonella paratyphi
- D) Vibrio parahaemolyticus
- E) Klebsiella pneumoniae

11- Neisseria meningitidis hakkında yanlış olanı işaretleyiniz

- A) Maltoza etki etmemesi n. gonorrhoeae'dan farklı yönüdür+
- B) Polisakkarit kapsül antijenlerine göre 13e ayrılır. Meningokok hastalığı en sık serogrup A, B, C, X, Y, ve W135
- C) Tüm yaş grupları göz önüne alındığında 2. En sık menenjit etkenidir
- D) Toplumda %5, kalabalık ortamlarda %35 semptomatik taşıyıcılık gösterir
- E) Ekimler bekletilmeden kanlı\çikolatalı agara yapılır

12- Akut gastroenterit tanısı almış 21 yaşındaki erkek hastanın dışkı mikroskopik incelemesinde lökosit ve eritrosit görülüyor. Dışkı kültürünün boyalı incelemesinde ise martı kanadı şeklinde gram(-) bakteri saptanıyor. Hastalık etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Vibrio Cholera
- B) Salmonella
- C) Plesiomonas
- D) Campylobacter jejuni+

13-Genitoüriner sistem, gebelik dönemi enfeksiyonları yapan ve Novobiocin direnci ile diğer gram pozitif koklardan ayrılan etken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Viridans streptokok
- B) Staphylococcus aureus
- C) Streptococcus agalactia
- D) Enterococcus faecalis
- E) Staphylococcus saprofiticus+

14- Yabancı cisim enfeksiyonlarında en sık rastlanan Gram pozitif bakteriyel etken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Viridans streptokok
- B) Staphylococcus aureus+
- C) Streptococcus pneumoniae
- D) Enterokoklar
- E) Staphylococcus epidermidis

15- Slime faktör aşağıdaki bakterilerden hangisinin virulans faktörlerindendir?

- A) Staphylococcus epidermidis+
- B) Viridans streptokok
- C) Streptococcus agalactia
- D) Staphylococcus saprofiticus
- E) Enterococcus faecalis

16- Serratia ile ilgili hangisi doğrudur?

- A) Bu cinsin bazı üyeleri karakteristik prodigiosin içeren kırmızı pigment üretir.
- B) S. marcescens, insanlar dahil birçok hayvanın fırsatçı bir patojenidir.
- C) İnsanlarda intestinal florada bulunur.
- D) DNaz, lipaz, jelatinaz üretir.
- E) Enterobacteriaceae ailesinde bulunan, gram (-), basıl, fakültatif anerop

HİSTOLOJİ(20 SORU)

1- Aşağıdakilerden hangisi renin salgılayan hücrelerdir?

- A) Jukstoglomerüler hücreler+
- B) Glomerül kapillerlerinin endotel hücreleri
- C) Proksimal tubul hücreleri
- D) Makula densa hücreleri
- E) Distal tubul hücreleri

2- Menstrual fazda dökülen endometrial tabaka/tabakalar aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Endometrium spongiosum ve kompaktum birlikte +
- B) Endometrium bazalis ve kompaktum birlikte
- C) Sadece endometrium spongiosum
- D) Sadece endometrium bazalis
- E) Sadece endometrium kompaktum

3- Aşağıdaki hücrelerden hangisi salgıladıkları hormonları salgı granüllerinde biriktirmez?

- A) Feokromositler
- B) Somatotroplar
- C) Adrenal korteks hücreleri +
- D) Gonadotroplar
- E) Garafoliküler hücreler

4- Aşağıdaki endokrin hücrelerden hangisi oranjofil boyanır?

- A) Somatotrop +
- B) Mamotrop
- C) Tirotrop
- D) Gonadotrop
- E) Adrenokortikotrop

5- Böbreklerde oluşan idrarı mesaneye ulaştıran yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Üreter +
- B) Mesane
- C) Üretra
- D) Distal tubul
- E) Afferent arteriyol

6- Testislerin zamanında inmemesi durumuna ne ad verilir?

- A) Kriptorşişmus +
- B) Hipospadias
- C) Epispadias
- D) Klinefelter sendromu
- E) Turner sendromu

7- Hangisi seminifer tübüle ait hücre değildir?

- A) Leydig +
- B) Sertoli
- C) Primer spermatosit
- D) Sekonder spermatosit
- E) Spermatogia

8- Aşağıdaki endokrin hücrelerden hangisi

kutuplaşma (polarite) gösterir?

- A) Adrenal korteks hücreleri
- B) Pinealositler
- C) Tiroid folikül hücreleri+
- D) Parafoliküler hücreler
- E) Paratiroid esas hücreleri

9- Leydig hücrelerinden Testesteron salınımı ne zaman başlar?

- A) Gestasyonun 8. saati
- B) Gestasyonun 8.haftası +
- C) Ebriyonik gelişimin 5.ayı
- D) Embriyonik gelişimin 8.ayı
- E) Doğumdan sonra

10- Renal korpuskül aşağıdaki yapılardan hangisini içermez?

- A) Bowman kapsülü
- B) Distal tübül +
- C) Viseral epitel hücresi
- D) Mezangial hücreler
- E) Glomerül bazal membranı

11- Hangisi nöral kristadan gelişir?

- A) Paratiroidlerin oksifil hücreleri
- B) Paratiroidlerin esas hücreleri
- C) Adenohipofizin kromofil hücreleri
- D) Tiroidin foliküler hücreleri
- E) Tiroidin parafoliküler hücreleri +

12- Ovaryumda aşağıdaki hücrelerden hangisi ya da hangileri androjen hormonları salgılar?

- I. Oosit
- II. Germinal epitel hücreleri
- III. Granüloza hücreleri
- IV. Teka interna hücreleri
- V. Teka eksterna hücreleri
- A) Yalnız I
- B) I ve III
- C) Yalnız IV +
- D) I ve IV

E) II, IV ve V

13- Mesane epitel tipi nedir?

A) Tek katlı yassı epitel

B) Tek katlı prizmatik epitel

C) Transisyonel epitel C +

D) Çok katlı yassı epitel

E) Çok katlı kübik epitel

14- Montgomeri bezleri nerede bulunur?

A) Areola mammada +

B) Serviks mukozasında

C) Plasentanın desidua bazalisinde

D) Eksternal vaginal orifisin iki yanında

E) Klitoris ve dış üretra deliği çevresinde

15- Hangisi nöral kristadan gelişir?

A) Paratiroidlerin oksifil hücreleri

B) Paratiroidlerin esas hücreleri

C) Adenohipofizin kromofil hücreleri

D) Tiroidin foliküler hücreleri

E) Tiroidin parafoliküler hücreleri +

16- Meme bezi hangi tipte bir bezdir?

A) Basit dallanmış alveoler

B) Bileşik tübüloalveoler

C) Bileşik alveoler +

D) Basit tübüler

E) Bileşik Tubuler

17- Ejekülatta sperm morfolojisinin bozuk olmasına ne ad verilir?

A) Terospermi +

B) Normospermi

C) Oligospermi

D) Kriptospermi

E) Astenospermi

18- Karminofillerden en büyük salgı granülü olan ?

A) Gonadotrop

B) Adrenokortikotrop

C) Tirotrop

D) Mamotrop +

E) Somatotrop

19- Gonadlar hangisinden gelişir?

A) Lateral plak mezodermi

B) İntermediyer mezoderm +

C) Paraksiyel mezoderm

D) Ekstraembriyonik mezoderm

E) Brakiyal arkus mezodermi

20- Böbrek gelişiminde , üreterik tomurcuğun büyümesini ve dallanmasını düzenleyen faktör

aşağıdakilerden hangisidir?

A) IGF

B) PCNA

C) EGF

D) GDNF +

E) VEGF

BİYOKİMYA(20 SORU)

1- Tiroperoksidaz enzimi tiroid hormonu sentezinde hangi basamakta görev almaz ?

- A) Organifikasyon
- B) İyodinasyon
- C) İyodür iyonun tiroide konsantre edilmesi+
- D) Oksidasyon
- E) İyotlu tirozil m lleki llerin birleřmesi (coupling)

2- Ařağıdaki hormonlardan hangisi ovulasyon i in gerekli LH pikini tetikler ?

- A)  stron
- B)  striol
- C) 17 alfa  stron
- D)  stradiol+
- E) epiestriol

3- Ařağıdakilerden hangisi doęrudur ?

- A) Kan PH'sı artışı iyonize Ca miktarını artırır
- B) Kan PH'sı azalışı iyonize Ca miktarını azaltır
- C) PTH d zeyi kan Ca d zeyi ile ters iliřkidir +
- D) PTH d zeyi kan Ca d zeyi ile doęrusel iliřkidir
- E) PTH kemiklerden Ca salınımını azaltır

4- Yapısal olarak b y me hormonu ve prolaktine benzeyen, doęumdan sonra kaybolan hormon hangisidir?

- A) Estradiol
- B) Oksitosin
- C) HPL +
- D) AFP
- E) Progesteron

5-Ařağıdakilerden hangisi doęrudur?

- A) Melatonin salgısı beynin ışığı algılaması ile artar
- B) LH ve FSH GnRH aracılığı ile hipofizden pulsatil olarak sentezlenir+
- C) Adrenal kortekste salgılanan aldosteron hormonunun salgılanma kontrol hipotalamik hipofizer aks ile olur
- D) Hormon sentez hızının 24 saatlik periyotta s rekli olmasına sirkeydiysen ritm denir
- E) Tiroit hormon sentezinin kontrol  hipotalamik hipofizer aksın arka hipofiz uyarması ile ger ekleřir

6-Ařağıdakilerden hangisi doęrudur ?

- A) Eikozonaidler arařidonik asitten sentezlenir+
- B) Siklooksijenaz yolağından l kotrienler sentezlenir
- C) Lipooksijenaz yolağından prostaglandinler sentezlenir
- D) Prostaglandinler  zellikle trombositler  zerinde etkilidir
- E) Tromboksanlarda beřli eter halkası vardır

7-İkinci haberci olarak kalsiyum ve/veya fosfatidil inozitolleri kullanan hormonların resept rlerine baęlanmasıdan sonra h cre i erisinde dia ilgliserol ve inozitol 1,4,5 trifosfatın a ıęa  ıkarılmasını saęlayan enzim hangisidir?

- A) Tirozinkinaz
- B) Fosfodiesteraz
- C) Guanilat siklaz
- D) Adenilat siklaz
- E) Fosfolipaz C +

8-Katekolamin sentezinin hız kısıtlayıcı basamağı nedir?

- A) Halka yapısının karboksilasyonu
- B) Halka yapısının dekarboksilasyonu
- C) Halka yapısının hidroksillenmesi +
- D) Halka yapısının molek ler oksijen ile indirgenmesi
- E) Halka yapısını metil vericilerle reaksiyona girmesi

9-Aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I- Hipotalamustan hipofizi uyaran hormonlar salgılır.

II- Hipotalamus hormonları ikincil haberciler kullanır.

III- Arka hipofiz hormonlarından Tiroit uyarıcı hormon glikopeptid yapıdadır.

IV- Glikoprotein yapılı hipofiz hormonların β alt ünitleri immünolojik özellik ile ilişkilidir.

V- Hipotalmus-hipofiz hormonları sürekli salgılır.

A) I-III

B) I-V

C) I-II-III

D) I-II-IV +

E) I-II-III-IV-V

10-Aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I- Steroid hormonlar mitokondri ve endoplazmik retikulum'da pregnenolondan sentezlenir.

II- Adrenal korteks östrojenik steroidler ve androjenlerin primer salgı merkezidir.

III- Kortizol salgınımı, Kortikotropin Salıcı Hormon (CRH) tarafından düzenlenir ve ACTH'a bağımlıdır.

IV- Aldestronun plazmadaki primer taşıyıcısı (CBG)kortizol bağlayıcı proteindir.

V- 21 alfa hidroksilaz progesterondan hem aldesteron hem de kortizol sentezi için gereklidir.

A) I-II

B) II-III

C) III-IV-V

D) I-II-V

E) I-III-V +

11- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Somatostatin mide boşalma süresini kısaltır

B) Gastrin mide motilitesini inhibe eder.

C) Kolesistokinin pankreastan amilaz salgısını artırır+

D) Safra kesesinden su ve bikarbonat salgınımı azaltır.

E) Enkefalinler barsak motilitesini artırır

12-Aşağıdaki enzimlerden hangisi testosterondan dihidrotestosteron dönüşümünü katalizler?

A) Testosteron redüktaz

B) Testosteron 5alfa redüktaz +

C) Dihidrotestosteron redüktaz

D) Dihidrotestosteron alfa redüktaz

E) Testosteron hidroksilaz

13-GFR, böbrek fonksiyonel kapasitesinin ve nefron sayısının en spesifik ölçüsüdür.

Aşağıdakilerden hangisi GFR ölçümünde kullanılan endojen maddelerden değildir?

A) İnulin +

B) Sistatin C

C) Üre

D) Kreatinin

E) Retinol bağlayıcı protein

14- Günümüzde GFR hesaplanmasında kullanılan en yaygın klirens testi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnulin

B) Sistatin C

C) Üre

D) Kreatinin+

E) Retinol bağlayıcı protein

15-“Endokrin hücrede sentezlenen ve hücreler arasına salgılanan hormon, komşu hedef

dokuyu etkilemektedir” ifadesi hormonların hangi etki şeklini tanımlar? M.Ramazan

Şekeroğlu

A) Parakrin +

B) Jukstakrin

C) Nörokrin

D) Otokrin

E) Eksokrin

16-İnsülin için verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) İnsülin hedef hücre yüzeyindeki özgül

glikoprotein reseptörlerine bağlanarak etki

gösterir. +

B) İnsülinin plazma yarı ömrü haftalarla ifade edilir.

C) Kanda glukoz derişiminin artması insülin

salınımını azaltır.

D) İnsülin salınımı lipolizi güçlü bir şekilde uyarır.

E) İnsülin glukoneogeneizde cAMP düzeyini arttırır.

17-Hücre içi reseptörlere bağlanan hormonların etki mekanizmaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tiroit hormonlarının reseptörleri hücre çekirdeğinde bulunur ve reseptör TRE'ye bağlı olduğunda hormon reseptöre bağlanmış ise korepresör ayrılarak koaktivatör reseptöre bağlanır. +

B) Glukokortikoidlerin reseptörleri sitoplazmada bulunur ve reseptör glukokortikoid bağlanmadan önce bir hsp ile bağlı olarak aktif haldedir.

C) HRE (hormon yanıt elemanı) her hormon ya da molekül için aynıdır.

D) Reseptörlerin iki Zn+2 iyonu bağlayan ve sekiz sistein amino asidi içeren bölgesi, hormon bağlanma bölgesidir ve çinko parmak (zinc finger) olarak tanımlanır.

E) Reseptörlerin bir hormon bağlama bölgesi bir de DNA bağlama bölgesi olmak üzere iki bölgesi bulunmaktadır.

18-Aşağıdaki şıklardan hangisinde arasıdonik asit metabolitleri ve görevleri doğru olarak verilmiştir?

A) HETE ve lökotrienler inflamasyonda nötrofil ve eozinofil kemotaksisini sağlar. +

B) Tromboksan A2 damar düz kaslarındaki en potent vazodilatasyondur.

C) PGF bronşiol düz kaslarda gevşemeye sebep olur.

D) PGE bronşiol düz kaslarda kasılmaya sebep olur.

E) PGF2α doğumda uterus kasılmasını durdurur.

19-Aşağıdakilerden hangisi tiroid hormon sentezinde ilk basamaktır?

A) İyodürün kandan bez hücresi ve foliküle taşınması +

B) Troglobulin sentezi

C) Tirozin aminoasidinin foliküle salınması

D) İyodun oksidasyonu

E) Organifikasyon

20-G proteinini inaktif hale dönüştüren GTPaz aktivitesi spesifik olarak G proteininin hangi alt biriminde vardır?

A) Gi proteini

B) Gs proteini

C) G proteinlerinin alfa alt birimi+

D) G proteinlerinin beta alt birimi

E) G proteinlerinin gama alt birimi

EMEĞİ GEÇENLER:

Hasan Basri TAHTALI

Ruken YILDIZ

Ahmet Faruk KIZIL

Kerem GÜVEN

Zehra BOSTAN