

ANATOMİ(23-24 d2k3)

1) Hangisi sağ böbrek ön yüz komşuluklarından değildir?

- A) Hepar
- B) Flexura coli dextra
- C) Jejunum
- D) Flexura doudenoejunalis
- E) Gl. suprarenalis Dexter

2) Hangisi böbrek arka yüz komşuluklarından değildir?

- A) m. psoas minör
- B) diyafram
- C) n. iliohypogastricus
- D) m. transversus abdominis
- E) m. quadratus lumborum

3) 1. Tunica dartos

2. Deri

3. Fascia spermatica externa

4. Fascia creamasterica

Fascia spermatica internaya ulaşmak için hangi sırayla yukarıdaki yapılar kesilir?

Cevap 2-1-3-4

4) Aşağıdaki endokrin bezlerden hangisi salgısı depolar ?

- A) Gl. thyroidea +
- B) Gl. parathyroidea
- C) Pineal bez

5) A. ductus deferentes sırasıyla hangisinin dalıdır/ ve kadındaki karşılığı nedir?

- A) A. vesicalis superior/ a. vaginalis
- B) A. umbilicalis/ a. uterina
- C) A. vasaicalis inferior/ a. Vaginalis

6) Hangisi perineumun sınırlarından değildir?

- A) Tuber ischiadicum
- B) Ramus ossis ischi
- C) Ramus inferior ossis pubis
- D) Lig. sacrospinale
- E) Lig sacrotuberale

7) Hangisi uretra masculinanın 2. en dar yeridir?

- A) Pars spongiosa
- B) Pars membranacea
- C) Pars prostatica
- D) Ostium urethra externum
- E) Pars intramutalis

8) Aşağıdakilerden hangisi vesica urinerianın arka yüz komşuluklarından değildir?

- A) Ductus deferens
- B) Gl. vesiculosa
- C) Üreter
- D) Cervix uteri
- E) m. obturatorius internus

9) Aşağıdaki homolog eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

- A) Labium minus pudenti- scrotum
- B) Bulbus vestibuli- corpus spongiosum
- C) Hymen- colliculus spermaticus

10) "Diaphragma urogenitale ile lig. arcuatum pubis arasından..... geçer. " cümlesindeki boşluk hangisiyle tamamlanmalı?

- A) V. dorsalis superficialis penis
- B) V. profunda penis
- C) V. dorsalis profunda penis
- D) A. profunda penis
- E) A. dorsalis penis

BİYOKİMYA(23-24 d2k3)

1) (Fazla aldosteron) Conn sendromunda hangisi olmaz?

A) Hiperkalemi

2) Aşağıdaki plasenta hormonlarından hangisi steroid yapılı değildir?

A) HCG

B) Progesteron

C) Östradiol

D) Östrojen

E) Östron

3) Androjenlerin idrarda atılım formu hangisidir?

A) 17-OH testosteron

B) DHEA sülfat

C) 17-OH pregnolon

D) 17-aldo testosteron

E) 17-keto steroid

4) ikinci haberci olarak kalsiyum ve/veya fosfatidil inozitleri kullanan hormonların reseptörlerine bağlanmasından sonra hücre içerisinde diaçilgliserol ve inozitol 1,4,5 trifosfatın açığa çıkarılmasını sağlayan enzim hangisidir?

A) Tirozinkinaz

B) Fosfodiesteraz

C) Guanilat siklaz

D) Adenilat siklaz

E) Fosfolipaz C +

5) Klirens testi formül Us açılımı?

A) İdrar konsantrasyonu

B) İdrar akım hızı

C) Plazma konsantrasyonu

6) Böbreklerin osmotik işlevini yapıp yapmadığının araştırılmasında konsantrasyon testleri kullanılır. Testi yapmadan önce sabah ilk idrar dansitesine bakılmalıdır. Dansite hangi değer altındaysa bu test yapılır?

A) 1020

B) 1030

C) 1010

D) 1009

E) 1005

7) Sekonder hipotiroidizmde aşağıdaki öncüllerden hangileri gözlenir?

1. Kan T4 düzeyi yüksektir.

2. Kan T4 düzeyi düşüktür.

3. Kan TSH düzeyi yüksektir.

4. Kan TSH düzeyi düşüktür.

5. Tropik hormon infüzyonuna yanıt alınmaktadır. Cevap: 2,4,5

8) Aşağıdakilerden hangisi Lh pikini destekler?

A) Östriol

B) Östradiol

9) Hangisi GH salınımını artırır?

A) Hipoglisemi

B) İnsülin growth factor (IGF1)

C) Yaşlılık

D) Somatostatin

E) Eksojen gh baskısı?(emin değilim)

10) Aşağıdakilerden hangisini hipotalamus hem salgılar hem depolar?

A) ADH

B) Somatostatin

C) Somatomedin

D) TSH

E) LH

14) Aynı dokudaki hücrelere etki eden hücre dışı kimyasal salgıların mekanizması nedir ?

A) Sinirsel

B) Endokrin

C) Norendokrin

D) Parakrin

E) Otokrin

15) Hangisi oksitosin sekresyonuna neden olamaz?

A) Serviksin dilatasyonu

B) Emme

C) Orgazm

D) Osmolarite artışı

E) Bebeği görmek veya koklamak

16) Vit. D metabolizması ile ilgili hangisi yanlış verilmiştir?

- A) Karaciğerde 1 alfa hidroksilaz enzimi ile hidroksillenir+
- B) Vit D diyetle alınır
- C) Vit. D UV ışınları ile ciltte sentez edilir?
- D) Bağlayıcı protein ile bağlanarak plazmada taşınır

17) İnsülin için verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

- A) İnsülin hedef hücre yüzeyindeki özgül glikoprotein reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. +
- B) İnsülinin plazma yarı ömrü haftalarla ifade edilir.
- C) Kanda glukoz derişiminin artması insülin salınımını azaltır.
- D) İnsülin salınımı lipolizi güçlü bir şekilde uyarır.
- E) İnsülin glukoneogenezde cAMP düzeyini artırır

18) PIP2 den DAG ve inozitoltrifosfat oluşturan enzim?

- A) Fosfolipaz C
- B) Protein A
- C) Tirozin kinaz
- D) Adenilat siklaz
- E) Guanilat siklaz

20) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Somatostatin mide boşalma süresini kısaltır
- B) Gastrin mide motilitesini inhibe eder.
- C) Kolesistokinin pankreastan amilaz salgısını artırır+
- D) Safra kesesinden su ve bikarbonat salınımını azaltır.
- E) Enkefalinler barsak motillitesini artırır

21) Aşağıdaki enzimlerden hangisi testosterondan dihidrotestosteron dönüşümünü katalizler?

- A) Testosteron redüktaz
- B) Testosteron 5alfa redüktaz +
- C) Dihidrotestosteron redüktaz
- D) Dihidrotestosteron alfa redüktaz
- E) Testosteron hidroksilaz

22) Aşağıdaki şıklardan hangisinde araşidonik asit metabolitleri ve görevleri doğru olarak verilmiştir?

- A) HETE ve lökotrienler inflamasyonda nötrofil ve eozinofil kemotaksisini sağlar. +
- B) Tromboksan A2 damar düz kaslarındaki en potent vazodilatasyondur.
- C) PGF bronşiol düz kaslarda gevşemeye sebep olur.
- D) PGE bronşiol düz kaslarda kasılmaya sebep olur.
- E) PGF2α doğumda uterus kasılmasını durdurur.

23) Günümüzde GFR hesaplanmasında kullanılan en yaygın klirens testi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İnulin
- B) Sistatin C
- C) Üre
- D) Kreatinin+
- E) Retinol bağlayıcı protein

FİZYOLOJİ(23-24 d2k3)

1) Doğumdan sonra pulmoner dolaşım değişiklikleriyle aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Sağ atrium basıncı azalır
- B) Pulmoner direnç artar
- C) Foramen ovale kapanır
- D) Sol atrium basıncı sağ atrium basıncından daha düşüktür +
- E)

2) Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

- A) Henle kulpunun ince segmentinde Ca^{2+} emiliminin yaklaşık olarak %10'u gerçekleşir.

3) Hangisi prerenal böbrek yetmezliği sebebi?

- A) Mesane tümörü
- B) Akut tübüler nekrozis
- C) Akut granülonefrit
- D) Miyokart infarktüsü+
- E) Üreterde taş

4) Hangisi renin salgını azaltır ?

- A) Plazma hacim azalması
- B) Distal tübül filtrat plazma ozmotik basınç azalması
- C) Justoglomerüler aparat kan basıncı düşmesi
- D) Böbrek dolaşımındaki K^+ azalması
- E) Böbrek dolaşımındaki Na^+ azalması

5) İnsülinle ilgili hangisi yanlıştır?

- A) Başlıca hedef doku karaciğer ve beyindir
- B) Delta hücrelerinden sentezlenir

6) Bazal metabolizmada azalma, soğuga dayanıksızlık, bellekte azalma, kuru-sarı deri şikayetleriyle dahiliye polikliniğine gelen hastada hangisi görülmez?

- A) Ajegzoftalmi, taşikardi
- B) Tsh artışı
- C) Tsh azalması
- D) T4 azalması
- E) İyot eksikliği

7) Oogenezin hangi aşamasında folikülde folikül sıvısı oluşmaya başlar?

- A) Primordial folikül
- B) Primer folikül
- C) Sekonder folikül
- D) Graaf folikül
- E) Atretik folikül

8) Aşağıdakilerden hangisi böbrek lezyonlarında hipertansiyonun gelişim sebeplerinden değildir?

- A) Renal vasküler direnç artışı
- B) Kapiller filtrasyonun bozulması
- C) Tübüllerde aşırı Na emilimi
- D) Aşırı aldesteron salınımı
- E) D vitamini sentezinin bozulması

9) Oksitosin için hangi ifade yanlıştır?

- A) Uterus üzerine etkisi östrojenle antagonist şekilde gerçekleşir +
- B) Doğuma yakın uterus oksitosin reseptörlerinin sayısı artar
- C) Hipofiz arka lobundan salgılanır
- D) Uterus kasılmalarını güçlendirir
- E) Emme sırasında sütün dışarı fışkırmasını sağlar

10) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Kan PH'sı artışı iyonize Ca miktarını artırır
- B) Kan PH'sı azalışı iyonize Ca miktarını azaltır
- C) PTH düzeyi kan Ca düzeyi ile ters ilişkidir +
- D) PTH düzeyi kan Ca düzeyi ile doğrusel ilişkidir ters
- E) PTH kemiklerden Ca salınımını azaltır

11) Semene sıvı bakımından en çok katkı yapan bez aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Epidemiosis
- B) Prostat
- C) Testis
- D) V.seminalis
- E) Bulboüretal bez

FİZYOLOJİ(23-24 d2k3)

12) Aşağıdakilerden hangisi TSH 'in tiroid hormonu üzerindeki etkileri ile ilgili yanlış ifadedir?

- A) Tirozinin iyotlanmasının arttırır.
- B) Tiroid hücrelerinin büyüklüğünü arttırır.
- C) Tiroid salgı aktivitesinin artması
- D) Troid hücrelerinin silindirik şekilden kübik şekle dönüştürür.+

13) Plazma osmolaritesini belirlemede en fazla etkili olan hangisidir?

- A) Na⁺
- E) AQP-6
- B) K
- C) Bikarbonat
- D) Plazma proteinleri
- E) Glikoz

14) Glomerüler filtrasyon hızı (GFR) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Arteriyel basınç artışı glomerüler hidrostatik basınçta yükselmeye yol açarak GFR' yi artırır.
- B) Afferent arteriolde direnç azalması glomerüler hidrostatik basıncı ve GFR' yi azaltır.
- C) Efferent arteriyolun orta derecede daralması GFR' yi artırır.
- D) Efferent arteriolün ileri derecede daralması GFR' yi azaltır.
- E) Glomerüler kapiller kapiller sabitesinin (Kf) artması GFR' yi artırır

15) Hangisi oksitoksin sekresyonuna neden olmaz?

- A) Osmolarite artışı+
- B) Bebeğin görülmesi
- C) Cervixin dilatasyonu
- D) Orgazm
- E) Emme

16) AQP'lerin hangisi asit salgılayan interkalasyonlu hücre içi veziküllerinde bulunur?

- A) AQP-1
- B) AQP-2
- C) AQP-3
- D) AQP-4
- E) AQP-5

17) Aşağıdaki hormonların hangisi kandaki miktarı yada dışardan aşırı kullanılması kan glukozon yükselerek diyabete yol açar ?

- A) Kortizol

18) Troid hormonları sentez aşamaları arasında yer almayan seçenek hangisidir

- A) İyotlu tirozil moleküllerinin birleşmesi (Coupling)
- B) İyodür iyonunun oksidasyonu
- C) Tirozinin iyodinasyonu
- D) Trozinin liyaz tepkimesine uğraması
- E) İyodür iyonunun tiroide konsantre edilmesi

19) Aşağıdakilerden hangisini hipotalamus hem salgılar hem depolar?

- A) LH
- B) ADH
- C) Somatostatin
- D) TSH
- E) Somatomedin

20) Aşağıdakilerden hangisi PTH'nın doğrudan etkisidir?

- A) 25 hidroksikolikalsifeol oluşum hızını kontrol eder
- B) Kalsiyum bağlayıcı proteinin oluşum hızını kontrol eder
- C) 1,25-dihidroksikolikalsiferol oluşum hızını kontrol eder
- D) İnce bağırsak mukozasında kalsiyumun taşınma hızını kontrol eder
- E) Renal tübüler fosfatın yeniden emilimini uyarır

21) Bir otoimmün hastalığın tedavisi için kortizol uygulanır Kortizol tedavisine yanıt olarak aşağıdakilerden hangisinin oluşma olasılığı en düşüktür?(51)

- A) Hiperglisemi
- B) Kan basıncı artışı
- C) CRH salgısının azalması
- D) Artmış plazma C – peptit seviyesi
- E) Adrenal bezde hipertrofi+

22) GFR ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Prostaglandin sentezinin inhibisyonu GFR yi artırır.+
- B)Endotelin salgısında artış GFR yi azaltır

23)Aşağıdakilerden hangisi tübüllerden zıt yönlü sekonder aktif transport taşımaya örnektir?

- A) H^+ iyonlarının hücre içinden tübüllere geçişi

24)Böbrek plazma akımının hesaplanmasında aşağıdakilerin hangisinin titresi kullanılır ?(63)

- A) Paraaminohippürik asit (PAH)
- B) Üre

25)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?(65)

- A) Akut asidoz K^+ salgılanmasını artırır+
- B) İnsülin yemekten sonra hücre K^+ alımını artırmak için önemlidir
- C) Plazma K^+ konsantrasyonundaki artış aldosteron salgılanmasını artırır
- D) Aldosteron K^+ için lümen zarının geçirgenliğini artırır
- E) Kan aldosteronundaki artış böbrekler K^+ atılımında belirgin bir artışa neden olur

26)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Alkalozda idrarda bikarbonat iyonları H^+ iyonlarından daha az bulunur+

HİSTOLOJİ(23-24 d2k3)

1) Aşağıdakilerden hangisi renin salgılayan hücrelerdir?

- A) Jukstoglomeruler hücreleri.
- B) Proximal tübül hücreleri.
- C) Makula densa hücreleri.
- D) Distal tübül hücreleri
- E) Glomerül kapillerlerinin endotel hücreleri.

2) Aşağıdakilerden hangisi salgıladığı hormonları granüllerinde biriktirmez?

- A) Adrenal korteks hücreleri
- B) Feokromositler
- C) Somatotroplar
- D) Gonadotroplar
- E) Parafolikuler

3) Aşağıdaki hücrelerden hangisi oranjofil boyanır?

- A) Somatotrop
- B) Mamotrop
- C) Tirotrop
- D) Gonadotrop
- E) Adrenokortikotrop

4) Testislerin zamanında inmemesi durumuna ne ad verilir?

- A) Kriptorşismus
- B) Hipospadias
- C) Epispadias
- D) Klinefelter sendromu
- E) Turner sendromu

5) Böbreklerde oluşan idrarı mesaneye ulaştıran yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Üreter
- B) Mesane
- C) Üretra
- D) Distal tübül
- E) Afferent arteriol

6) Aşağıdakilerden hangisi seminifer tübüle ait bir hücre değildir?

- A) Leydig hücreleri
- B) Sertoli hücreleri
- C) Primer spermatosit
- D) Sekonder spermatosit
- E) Spermatogonia

7) Leydig hücrelerinden testesteron salınımı ne zaman başlar ?

- A) Gestasyonun 8. haftası
- B) Embriyolojik gelişimin 5. ayı
- C) Gestasyonun 8. saati
- D) Embriyolojik gelişimin 8. ayı
- E) Doğumdan sonra

8) Renal korpüskül aşağıdaki yapılardan hangisini içermez?

- A) Distal tübül
- B) Bowman kapsülü
- C) Visseral epitel hücresi
- D) Mezangial hücreler
- E) Glomerül bazal membran

9) Hangisi nöral kristadan gelişir?

- A) Tiroidin parafoliküler hücreleri
- B) Tiroidin foliküler hücreleri
- C) Adenohipofizin kromofil hücreleri
- D) Paratiroidin esas hücreleri
- E) Paratiroidin oksifil hücreleri

10) Meme bezi hangi tipte biz bezdir?

- A) Birleşik alveoler
- B) Birleşik tubuloalveoler
- C) Basit tübüler
- D) Birleşik tübüler
- E) Basit dallanmış alveoler

11) Kan testis bariyerini oluşturan hücreler nerede bulunur?

- A) Seminifer tübüllerde
- B)

12) Böbrek gelişiminde, üreterik tomurcuğun büyümesini ve dallanmasını düzenleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?

- A) GDNF
- B) EGF
- C) PCNA
- D) IGF
- E) VEGF

13) Gonadlar hangisinden gelişir?

- A) İntermediyer mezoderm
- B) Paraksiyel meoderm
- C) Ekstraembriyonik mezoderm
- D) Brakiyal arkus mezodermi
- E) Lateral plak mezoderm

14) Adrenal bezin kromofil hücrelerinden en büyük salgı granülleri olan hangisidir ?

- A) Mamotrop
- B) Somatotrop
- C) Tirotrop
- D) Gonadotrop
- E) Adrenokortikotrop

15) Mesane epiteli aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Transizyonel epitel
- B) Tek katlı yassı epitel
- C) Çok katlı kübik epitel
- D) Tek katlı prizmatik epitel
- E) Çok katlı yassı epitel

16) Ejakülatta sperm morfolojisinin bozuk olmasına ne denir ?

- A) Terospermi
- B) Normospermi
- C) Oligospermi
- D) Kriptospermi
- E) Astenospermi

17) Menstual fazda endometriyumun hangi tabakası/tabakaları dökülür?

- A) Endometriyum fonksiyonalis
- B) Endometriyum bazalis

18) Aşağıdaki endokrin hücrelerden hangisi kutuplaşma (polarite) gösterir?

- A) Adrenal korteks hücreleri
- B) Pinealositler
- C) Tiroid folikül hücreleri+
- D) Parafoliküler hücreler
- E) Paratiroid esas hücreleri

MİKROBİYOLOJİ(23-24 d2k3)

1) Dışkıda bulunan flora elemanı idrar yolu enfeksiyonu yapan indol pozitif sitrat negatif laktoz pozitif EMB'de metalik koloni veren bakteri?

- A) Serratia
- B) E.coli
- C) Klebsiella
- D) Proteus

2) Serratia mascenscesle ilgili hangisi yanlış?
Cevap: İntestinal flora üyesidir

3) Aşağıdakilerden hangisi P.aeruginosa'nın patojenik faktörü ile ilgili yanlıştır?
A)Ekzotoksin A, ef-2'yi inaktive eder ve protein sentezini durdurur. Doku hasarına neden olur.
B)Alginat polisakkariti biyofilm oluşturur ve fagozitozdan korur.
C)Endodoksin aktivitesi sepsis ile ilişkilidir.
D)Dissemine P.aeruginosa enfeksiyonda serin proteaz, çinko metalloproteaz ve elastaz rol alır.
E)Üreaz enzimi ile ortamı metabolik aktivite için uygun yapar.

4) 94 Aerobik karbonhidrat metabolizması sonucu ortaya çıkan hidrojen peroksiti parçalayan enzim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koagülaz
B) İndol
C) Katalaz +
D) Üreaz

5) Yoğun bakımda mekanik ventilatöre bağlı kistik fibrozisli hastaların pnömoni olmasında en az etken olan bakteri?
A)Pseudomonas aeruginosa
B)Stenotrophomonas maltophilia
C)Acinetobacter baumannii complex
D)Burkholderia cepacia complex
E)Serratia marcescens

6) Clostridium türlerinden hangisi kapsüllü ve hareketsizdir?
A)C.oedematiens
B)C.haemolyticum
C)C.septicum
D)C.botulinum
E)C.welchii/perfringens

7) 40 yaşında erkek hasta akut ateş, halsizlik, gözünde ağrı akıntı, sağ ön kolda oluşan yara nedeniyle acil servise başvuruyor. Tavşan çiftliğinde çalışan hastanın kolundaki lezyon hayvan ısırığından sonra oluştuğu öğreniliyor. Fizik muayenede ateşi boynunda çok sayıda 1-2cmlik hassas cervical lenf düğümleri saptanıyor..?

A) Franciella tularensis

8) Laktozu fermente eden(laktoz +) bakteri hangisidir?

- A)Salmonella
- B)Shigella
- C)Proteus
- D)Yersinia
- E)Enterobacter

9) Asit son ürünlerin asetoin ya da 2,3-butanediol'e dönüştüğü deney hangisidir?
A) Voges-Proskauer Deneyi

10) Ağız hijyeni bozuk, sarı sülfür granül içeren, gram + sporsuz bakteri
A) Actinomyces
B) Lactobasillus
C) Propionobakterium
D) Fransiella
E) Nocardia

11) 93 Vibrio cinsi bakterilerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz.

- A) Hareketsiz ve virgül şeklinde kıvrık bakterilerdir. +
- B) Vibrio vulnificus, kontamine deniz suyu ile temas sonrası yara enfeksiyonu ve bakteriyemi tablosuna neden olur.
- C) Vibrio cholerae, halofik (üreme için tuz gerekli), %6 NaCl'ye ve alkali ortama duyarlıdır (dayanıklı değildir).
- D) Vibrio cholerae, fekal-oral yolla bulaşır ve ince bağırsağın enfeksiyonuna sebep olur. Kana karışmaz, intestinal sistemde kalır.
- E) Vibrio parahaemolyticus, TCBS (thiosulfate citrate bile sucrose agar) besiyerinde yeşil renkli koloniler oluşturur.

MİKROBİYOLOJİ(23-24 d2k3)

12) Yapay besiyerinde üremeyenler

1-rickettsia prowazeki

2-clamydia pnemonie

3-mycoplasma pnemonie

4-nocardia asteroides

hangileri ?

A) 1,2

B) 2,3

C) yalnız 1

D)1,2,3

E)1,3,4

13) Tifo taşıyıcılığının saptanması amacıyla kullanılan test aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vi antijenine karşı oluşan antikorlar

14) Aşağıdakilerden hangisi Gr(+) sporsuz basil değildir?

A)Actinomyces

B)Clostridium

C)Lactobacillus

D)Bifidobacterium

E)Mobilincus

15) Makrofajları işgal eden organizma?

Cevap: Porphyromonas

16) Clostridiumlardan hangisi kapsüllü hareketsiz bir bakteridir?

Cevap: C. perfringens

17) Neisseria meningitidis ile ilgili hangisi yanlıştır?

A) Maltoza etki etmesi ile N. gonorrhoeae'den ayrılır.

B) Polisakarit kapsül antijenlerine göre 13 e ayrılır. Meningokok hastalığı yapanlar en sık serogrup A,B,C,X,Y ve W135 tir.

C) Toplumda %5, kalabalık ortamlarda %35 semptomatik taşıyıcılık gösterir.

D) Tüm yaş grupları göz önüne alındığında en sık menenjit etkenidir.

E) Ekimler bekletilmeden kanlı/çikolatalı agara yapılır.

18) Edinsel sifilizin tanısında ve tedavisinin takibinde kullanılan serolojik test hangisidir?

A) RPR

B) FTA-ABS

C) TPHA

D) TPI

E) FTA

19) İnfektif endokardit etkeni olan, koyun kanlı ve çukulatamsı agarda iyi üreyen, çamaşır suyu kokusuna benzer koku veren ve agarı çukurlaştıran bakteri hangisidir?

A) Haemophilus

B) Aggregatibacter

C) Eikenella+

D) Kingella

E) Cardiobacter

20) Borrelia burgdorferi ve enfeksiyonlar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kompleks Barbour Stoenner Kelly (BS) sıvı besiyerinde, 33°C'de üretilir.

B) Ixodes türü sert kenelerinin ısırması ile bulaşır.

C) İnsanlar rastlantısal konaktır.

D) Hastalığın birinci evresinde "Eritema Marginatum " denilen tipik deri döküntüsü görülür.+

E) Lyme hastalığının etkenidir. Bu hastalık bakterinin invazyonuna ilaveten neden olduğu aşırı duyarlılık ve immunolojik mekanizmalarla oluşan bir hastalıktır.

21) Tifo taşıyıcılığının saptanması amacıyla kullanılan test aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vi antijenine karşı oluşan antikorlar

22) Dışkı florasında bulunabilen, kanlı besiyerinde MUKOİD koloniler yapan, indol (-), Sitrat (+) çoğunlukla hastane enfeksiyonu etkeni enterik kapsüllü basil aşağıdakilerden hangisidir?

A) Serratia marcescens

B) Proteus mirabilis

C) Salmonella paratyphi

D) Vibrio parahaemolyticus

E) Klebsiella pneumoniae

MİKROBİYOLOJİ(23-24 d2k3)

23) artmış co2 konantrasyonlu ortamda üreme gösteren? (örn neisseria spp haemophilus spp.)
Cevap: Kapnofil

24) Vibrio cinsi bakterilerle ilgi olarak aşağıda verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz?
Mehmet Köroğlu

- A) V.cholerae, halofobik (üreme için tuz gereksiz), %6 NaCl' ye ve alkali ortama dirençlidir. +
- B) Hareketsiz , virgül şeklinde kıvrık bakterilerdir.
- C) V.cholerae, fekal-oral yolla bulaşır ve ince barsağın enfeksiyonuna sebep olur. Kana karışmaz, intestinal sistemde kalır.
- D) V.parahaemolyticus TCBS (thiosulfate citrate bile sucrose agar) besiyerinde yeşil renkli koloniler oluşturur.
- E) Vibrio vulnificus, kontamine deniz suyu ile temas sonrası yara enfeksiyonu ve bakteriyemi tablosuna neden olur.

25) Shigella için hangisi yanlıştır?

- A) Tsi besiyerinde tamamen (dip ve yatık kısımlarında) sarı renk verir. +
- B) İnvazif bir bakteri olmasına rağmen lamina propriayı geçemez
- C) Shiga toksin ve LPS, glomerüler endotel hücrelerine sinerjistik sitotoksik etki yapar. Bunun sonucu sigelloz komplikasyonu olarak HÜS gelişebilir.
- D) Fekal oral yolla bulaşır. Ancak insandan insana yayılma çok önemli özelliğidir.
- E) Gelişmiş ülkelerde sonnei, gelişmekte olan ülkelerde flexneri ve dysenteriae izole edilir.

26) Dışkı florasında bulunabilen, kanlı besiyerinde mat, EMB'de metalik yansımali koloniler yapan, İndol pozitif hareketli de olabilen enterik basil aşağıdakilerden hangisidir?

- A) E.coli
- B) Proteus mirabilis
- C) Salmonella paratyphi
- D) Vibrio parahaemolyticus
- E) Serratia marcessens

27) Akut gastroenterit tanısı almış 21 yaşındaki erkek hastanın dışkı mikroskopik incelemesinde lökosit ve eritrosit görülüyor. Dışkı kültürünün boyalı incelemesinde ise martı kanadı şeklinde gram(-) bakteri saptanıyor. Hastalık etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Vibrio Cholera
- B) Salmonella
- C) Plesiomonas
- D) Campylobacter jejuni +

28) Borellia burgdorferi ve enfeksiyonları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A)Hastalığın 1. Evresinde eritema marginatum denilen tipik deri döküntüsü görülür (migrans)

29)Gingival epitel hücrelerini aktif olarak istila edebilen,burada canlılığını koruyup çoğalabilen ayrıca immün sistemden kaçmak amacıyla makrofajları da işgal edebilen mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A)Porphyromonas

30) Serratia marcescens ile ilgili hangisi yanlıştır ?

- A)GiS florasının doğal üyesidir.
- B)H₂S oluşturmaz ve laktozu geç fermente eder.

31)BCYE agar aşağıdaki bakterilerin hangisi veya hangilerinin izolasyonunda kullanılır?

- A)Francisella tularensis , Legionella Pneumophila