

Soru 1

Anatomi

Hangisi ureter'in beslenmesine katkı sağlamaz?

E) a. pudenda interna

Soru 2

Anatomi

Hangisi perineum'un sınırlarını tarifleyen yapılardan değildir?

E) lig. sacrospinale

Soru 3

Anatomi

a- membrana perinei

b- Colles

c- diaphragma urogenitale

d- spatium perinei superficialis

Hangi seçenekte yapılar yüzeyden derine doğru sıralanmıştır?

D) b d a c

Soru 4

Anatomi

Hangisi tuba uterina'nın en uzun kısmıdır?

B) ampulla

Soru 5

Anatomi

Embriyonik olarak erkekteki a.ductus deferentis'in karşılığı olan arter aşağıdakilerden hangisidir?

A) A.uterina

Soru 6

Anatomi

Flexura anorectalis'in devamlılığından sorumlu primer yapı nedir?

D) M. puborectalis

Soru 7

Anatomi

Hipofiz bezinin sap kısmı olan infundibulum'un başladığı tuber cinereum bölgesi kabarıktır. Bu kabarıklık alana ne denir?

A) Eminentia mediana

Soru 8

Anatomi

Aşağıdaki hangi damar scrotum'un beslenmesi için dal vermez?

E) A.epigastrica superior

Soru 9

Anatomi

Crista urethralis'in ortasındaki kabartıya ne ad verilir?

A) Colliculus seminalis

Soru 10

Anatomi

"Tunica albuginea, lamina visceralis'in altındaki tabakadır ve testis'in arka-dış tarafından içeri doğruadı ile girer." boşluğuna gelmesi gereken uygun yapı hangisidir?

B) Mediastinum testis

Soru 11

Anatomi

Mesane'nin yan yüz komşuluğunda aşağıdaki hangi yapı bulunur?

D) M. obturatorius internus

Soru 12

"T Biyokimya"

Aşağıda kalsiyum ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

C) I - II- V

Soru 13

"T Biyokimya"

Aşağıdakilerden hangisi parathormon için söylenemez?

E) Preproparathormon, parathormon ve parathormon eş zamanlı olarak dolaşımdaki konsantrasyonlarını artırarak etkinliklerini gösterir.

Soru 14

"T Biyokimya"

Testosteron sentezinde kolesterolün StAR (steroidojenik akut düzenleyici protein) ile mitokondri iç zarına taşınma hızını aşağıdaki hormonlardan hangisi artırır?

C) Luteinize edici hormon

Soru 15

"T Biyokimya"

Testosteronun aktif metaboliti olan dihidrotestosterona dönüşümü esnasında indirgenme reaksiyonunu aşağıdaki enzimlerden hangisi katalize eder?

B) 5-alfa redüktaz

Soru 16

"T Biyokimya"

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

C) C-peptid, Endojen olarak salgılanan insülin ile eksojen insülin arasındaki ayırmada kullanılır.

Soru 17

"T Biyokimya"

Aşağıdaki gastrointestinal sistem hormonlarından hangisi; mideden salınımını pH 5-7 arasında en üst seviyede ve mide asiditesi salınımını inhibe eden en önemli faktördür.

A) Gastrin

Soru 18

"T Biyokimya"

Aşağıdakilerden hangisi damar düz kasları üzerine en potent kasıcı etki gösteren eikazoneoid türevidir?

A) Tromboksan A2

Soru 19

"T Biyokimya"

Primer hipotiroidide; TSH ve serbest T4 değerleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

B) fT4; Düşük, TSH; Artmış

Soru 20

"T Biyokimya"

Böbrek glomerüllerinde albuminin filtrasyonu başlıca nasıl önlenir?

D) Porlar

Soru 21

"T Biyokimya"

Aşağıdakilerden hangisi densitesi 1005 olan idrarı tanımlar?

B) Hipostenür

Soru 22

"T Biyokimya"

Aşağıdakilerden hangisi gebelik diyabeti için yanlıştır?

D) Gebeliğe özgü geçici bir durumdur, ileride annede tip 2 diyabet gelişme riski yaratmaz.

Soru 23

"T Biyokimya"

Aşağıdakilerden hangisi ön hipofizden salgılanan tropik hormonlardan biri değildir?

D) MSH

Soru 24

"T Biyokimya"

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? (T.Biyokimya)
I- Hipotalamustan hipofizi uyaran hormonlar salınır.

D) I-II-IV

Soru 25

"T Biyokimya"

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I- Steroid hormonlar mitokondri ve endoplazmik retikulum'da pregnenolondan sentezlenir.

...

E) I-III-V

Soru 26

"T Biyokimya"

Katekolamin sentezinde hangi basamak hız kısıtlayıcıdır?

C) Halka yapısının hidroksillenmesi

Soru 27

"T Biyokimya"

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Eikozanoidler araşidonik asitten sentezlenirler.

Soru 28

"Tıbbi Biyokimya"

Aşağıdaki hormonlardan hangisinin reseptörü öncelikle sitoplazmada bulunur ve hormon bağlandıktan sonra çekirdeğe geçerek hormon yanıt elemanı (HRE) ile etkileşip DNA'yı etkiler?

D) Glukokortikoidler

Soru 29

"Tıbbi Biyokimya"

cAMP molekülü protein kinaz A (PKA)'ya bağlandığı zaman ne olur?

A) PKA'nın regülatör alt birimleri ayrılarak katalitik alt birimleri ortaya çıkar (aktive olur).

Soru 30

"Tıbbi Biyokimya"

Hormonların genel yapı ve özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

C) Kanda kendisine özgü proteine bağlı olarak taşınan hormonlar, bağlı ve serbest halde bulunurlar. Serbest fraksiyon biyolojik etki gösterir.

Soru 31

Mesane mukozasını döşeyen epitel tipi aşağıdakilerden hangisidir? HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ

C) Transisyonel Epitel

Soru 32

Böbrek gelişiminde, üreterik tomurcuğun büyümesini ve dallanmasını düzenleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir? Histoloji-Embriyoloji

E) GDNF

Soru 33

Erkek üreme sisteminde Kan-Testis bariyeri hangi bölümde bulunur? HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ

C) Seminifer tübül

Soru 34

Testislerin zamanında inmemesi durumuna ne ad verilir? HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ

A) Kriptorşişmus

Soru 35

histoloji-embriyoloji

I-sertoli hücresi

...

Kan testis bariyerini yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri oluşturur?

A) Yalnız I

Soru 36

Semen içerisinde spermle enerji sağlayan früktozdan zengin sıvının sentezlendiği bez aşağıdakilerden hangisidir?

D) Vesikula seminalis

Soru 37

histoloji-embriyoloji

Aşağıdakilerden hangisinden kalıcı böbrek gelişir?

B) METANEFROZ

Soru 38

HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ

Makula densa hücreleri aşağıdakilerin hangisinde bulunur?

C) DİSTAL TÜBÜL

Soru 39

HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ

BÖBREK CİSİMCİĞİNİN SÜZÜCÜ MEMBRANINDA YER ALMAYAN AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?

D) MEZENGLİAL HÜCRELER

Soru 40

"Histoloji-Embriyoloji"

Ovaryumda aşağıdaki hücrelerden hangisi ya da hangileri androjen hormonları salgılar?

I. Oosit

...

C) Yalnız IV

Soru 41

"Histoloji-Embriyoloji"

Menstrüel fazda dökülen endometrial tabaka/tabakalar aşağıdakilerden hangisidir?

E) Endometrium spongiosum ve kompaktum birlikte

Soru 42

"Histoloji-Embriyoloji"

Gonadlar aşağıdakilerden hangisinden gelişir?

B) İntermediyer mezoderm

Soru 43

"Histoloji-Embriyoloji"

Montgomeri bezleri nerede bulunur?

A) Areola mammada

Soru 44

"Histoloji-Embriyoloji"

Aşağıdaki endokrin hücrelerden hangisi oranjofil boyanır?

B) Somatotrop

Soru 45

"Histoloji-Embriyoloji"

Aşağıdaki endokrin hücrelerden hangisi kutuplaşma (polarite) gösterir?

C) Tiroid folikül hücreleri

Soru 46

"Histoloji-Embriyoloji"

Aşağıdaki hücrelerden hangisi sentezledikleri hormonları salgı granüllerinde biriktirmez?

B) Adrenal korteks hücreleri

Soru 47

"Histoloji-Embriyoloji"

Aşağıdaki hücrelerden hangisi nöral kristadan gelişir?

E) Tiroidin parafoliküler hücreleri

Soru 48

"Histoloji-Embriyoloji"

Aşağıdaki kromofil hücrelerden hangisi en büyük salgı granüllerine sahip olmalıdır?

B) Mamotrop

Soru 49

(Tıbbi Mikrobiyoloji)

24 yaşındaki erkek hasta karın ağrısı ve ishal şikayeti acil servise başvuruyor. Tavuk döner tüketim öyküsü olan hastadan gaita mikroskopisi ve gaita kültürü çalışılıyor. Besiyerinde saptanan kolonilerin Gram Boyama incelemesinde martı kanadı şeklinde kıvrık gram negatif basiller saptanıyor. Bu tanısal süreçte, aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

E) Gaita pH'sının üreaz üretimi nedeniyle alkali olması

Soru 50

(Tıbbi Mikrobiyoloji)

Komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlarının sık saptanan etkenlerinden olan, üreyi parçalayarak idrarı alkali hale gelmesine ve üriner sistemde taş oluşumuna neden olabilen, kanlı ağarda ise buğu tarzında yayılan koloniler oluşturan bakteri hangisidir?

A) *Proteus mirabilis*

Soru 51

(Tıbbi Mikrobiyoloji)

72 yaşında akciğer kanseri tanısı ile opere olan ve sonrasında kemoterapi alan hasta, ani gelişen solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınarak entübe ediliyor. Mekanik ventilatör ile solunum desteğinin 8. gününde ateşi gelişen ve genel durumu kötüleşen hastada nasokomiyal pnömoni düşünülüyor. Aşağıda verilen bakterilerden, etken olarak izole edilme olasılığı en az olan hangisidir?

D) *Burkholderia mallei*

Soru 52

(Tıbbi Mikrobiyoloji)

Helicobacter pylori ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) *H. pylori* enfeksiyonunda önce IgM tipi antikorlar daha sonra da IgG ve IgA sınıfı antikorlar serumda saptanabilir. Tanı ve tedavinin takibinde kullanılır.

Soru 53

"Tıbbi Mikrobiyoloji"

HACEK bakterileri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

C) İnsan ısırıklarında ilk akla gelmesi gereken HACEK üyesi bakteri *Kingella kingae*'dir.

Soru 54

"Tıbbi Mikrobiyoloji"

Aşağıdaki tularemi formlarından hangisinde lenfadenopati saptanma ihtimali diğerlerinden daha azdır?

E) Tifoidal tularemi

Soru 55

Tıbbi Mikrobiyoloji

Aşağıdakilerden hangisi gram pozitif anaerob bakterilerin toksinleri arasında sayılmaz?

E) Endotoksin

Soru 56

Tıbbi Mikrobiyoloji

Anne sütü ile beslenen bebeklerin bağırsak florasında baskın olan bakteri türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) *Bifidobacterium*

Soru 57

Tıbbi Mikrobiyoloji

Aşağıdakilerden anaerob mikroorganizmalardan hangisi kronik periodontitis, akut nekrotizan ulseratif gingivitis ve akut dental abse formunda enfeksiyonlar yapar?

B) *Treponema denticola*

Soru 58

Tıbbi Mikrobiyoloji

Aşağıdaki *Clostridium* türlerinden hangisi hareketsiz ve kapsüllüdür?

C) *C. welchii/perfringens*

Soru 59

Tıbbi Mikrobiyoloji

Aşağıdakiler arasında en güçlü toksini üreten anaerob mikroorganizma hangisidir?

B) *C. botulinum*

Soru 60

Tıbbi Mikrobiyoloji

Motor nöronların aktivitesine GABA ve glisin salınımı üzerinden etki ederek istemsiz kasılmalara yol açan toksini üreten anaerob mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

A) *C. tetani*

Soru 61

Tıbbi mikrobiyoloji

Aşağıdakilerden hangisinin Bordetella pertussis enfeksiyonunun patogenezinde rolü yoktur?

A) IgA proteaz

Soru 62

Tıbbi mikrobiyoloji

Aşağıdaki bakteri-tanı yöntemi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

D) Bordetella pertussis-coombs testi

Soru 63

Tıbbi mikrobiyoloji

30 yaşında erkek hasta genital bölgesinde ağrılı ülser lezyon ile başvuruyor. Lezyondan yapılan gram boyamada gram negatif basil görülüyor. Çikolata ağarda üreyebilen, üreyebilmesi için sadece hemin'e ihtiyaç duyan bakteri aşağıdakilerden hangisidir?

B) *Haemophilus ducrei*

Soru 64

Tıbbi mikrobiyoloji

Aşağıda Rickettsia prowazekii ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

C) Rezervuarı yabani kemirgenlerdir

Soru 65

Tıbbi Mikrobiyoloji

Borrelia burgdorferi ve enfeksiyonları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

D) Tipik deri döküntüsü: "Eritema marginatum" (EM); En erken, en sık ve en tanınan bulgudur (hastaların %50-75'inde görülür).

Soru 66

Tıbbi Mikrobiyoloji

Edinsel Sifiliz'in etkeni olan *T. Pallidum* ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

B) Aerob bir bakteridir.

Soru 67

Tıbbi Mikrobiyoloji

Shigella cinsi bakterilerle ilgi olarak yanlış olan seçeneği işaretleyiniz.

B) TSI besiyerinde; dip kısımda siyah, yatık kısımda sarı renk oluştururlar.

Soru 68

Tıbbi Mikrobiyoloji

Neisseria meningitidis hakkında yanlış olan tanımlamayı işaretleyiniz.

E) Ağır meningokoksemi olgularında görülen hemorajik purpuralar meningokok içermez.

Soru 69

Tıbbi Mikrobiyoloji

Leptospiralar ve yaptığı enfeksiyonlar hakkında yanlış bilginin yer aldığı seçeneği işaretleyiniz.

A) *Leptospira biflexa* grubu, İnsan ve hayvanda hastalık yapan tüm patojen leptosporaları içerir.

Soru 70

Tıbbi Mikrobiyoloji

Vibrio cinsi bakterilerle ilgi olarak aşağıda verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz.

C) *V. cholerae*, fekal-oral yolla bulaşır ve kalın barsağın enfeksiyonuna sebep olur.

Soru 71

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Enterobacteriaceae ailesiyle ilgili olarak yanlıştır?

D) Hepsı glukozu fermente eder ve gaz üretir.

Soru 72

Enterobacteriaceae ailesine ait bakterilerin tanımlanmasında kullanılan IMViC testleri, aşağıdaki özelliklerden hangisini içermez?

B) Üreaz testi

Soru 73

Aşağıdaki tanı yöntemlerinden hangisi, Enterobacteriaceae üyelerinin laktoz fermentasyonu yapma yeteneğini değerlendirirken aynı zamanda gram-negatif bakterilere karşı seçici özellik gösterir?

C) EMB Agar

Soru 74

"Fizyoloji"

Hipotalamus ve hipofiz bezi arasındaki ilişki aşağıdaki seçeneklerden hangisinde en doğru bir şekilde açıklanmıştır?

C) Hipotalamus, hipofiz bezine hormon salgılamasını düzenleyen salgılar gönderir.

Soru 75

"Fizyoloji"

Büyüme hormonu (GH) ve onun düzenleyici mekanizmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

E) GH'nin metabolik etkileri sadece anabolik olup, katabolik süreçleri hiç etkilemez.

Soru 76

"Fizyoloji"

Aşağıdaki ifadelerden hangisi prolaktin hormonunun fizyolojik etkileri ve düzenleyici mekanizmaları hakkında yanlıştır?

E) Prolaktin, hipofiz bezinin arka lobundan salgılanır ve emzirme sırasında süt kanallarının kasılmasını sağlar.

Soru 77

"Fizyoloji"

endokrin olmayan hedef bezin düzenlenmesinde başlıca rol oynayan adenohipofiz hormonu hangisidir?

D) PROLAKTİN

Soru 78

"Fizyoloji"

Kortizol hormonunun metabolik etkileri ve salgılanma düzeni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

D) Kortizol salgısı, sirkadiyen ritimle düzenlenir ve gece yarısı en yüksek seviyelere ulaşır, sabah ise en düşük seviyelerdedir.

Soru 79

"Fizyoloji"

Parathormonun (PTH) etkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

E) PTH, böbreklerde su ve sodyum geri emilimini artırarak vücuttaki sıvı dengesini düzenler.

Soru 80

"Fizyoloji"

Vücut su dengesinin bozulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

C) Renin-angiotensin-aldosteron sistemi (RAAS) hipovolemi (kan hacmi azalması) durumunda aktif hale gelir ve vücutta su tutulumunu artırır.

Soru 81

"Fizyoloji"

Aldosteronun metabolik etkileri ve aşırı aldosteron üretimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

D) Aldosteron, kaslarda glikojen depolanmasını artırarak kas gücünü artırır.

Soru 82

"Fizyoloji"

Glomerüler kapiller onkotik basıncın hangi değerinde glomerüler filtrasyon durur?

C) 37mmHg

Soru 83

"Fizyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi glomerüler filtrasyon hızında artışa neden olur?

A) Hiperproteinemi

Soru 84

"Fizyoloji"

Filtre olan glikozun proksimal tübül apikal membranından geri emilimi hangi taşıyıcı ile gerçekleşir?

B) SGLT

Soru 85

"Fizyoloji"

...

III. Sodyum

Yukarıdakilerden hangilerinin tübül konsantrasyonu böbrekte geri emilim nedeniyle tübül sıvıdaki toplam miktarları azalmakla birlikte proksimal tübül boyunca değişmez?

C) Yalnız III

Soru 86

"Fizyoloji"

Sertoloji hücrelerinin aşağıdaki fonksiyonlarından hangisi FSH hormon sekresyonunun negatif geribildirim kontrolüne aracılık eder?

D) İnhibin sentezi

Soru 87

"Fizyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi ovulasyon gerçekleşikten sonra artan hormondur?

E) Progesteron

Soru 88

"Fizyoloji"

Yenidoğan bir kız çocuğunun ovaryumunda aşağıdakilerden hangisi bulunur?

A) Primordial folikül

Soru 89

"Fizyoloji"

Ovulasyondan sonra uterus isthmusunu gevşeterek ovumun uterusu geçişinde rol alan hormon hangisidir?

C) Progesteron

Soru 90

"Fizyoloji"

Hangisi yeni doğanda hipoksi sebeplerinden biri değildir?

B) Amnion sıvısının boşalması

Soru 91

"Fizyoloji"

Hangisi ürenin böbrek tübüllerinde geri emilim ve sekresyondan görev alan taşıyıcı proteinlerin görevidir?

A) UT-A1 ve UT-A3 taşıyıcıları ile üre medulla toplayıcı kanallarından medulla intertisyumuna geçer.

Soru 92

"Fizyoloji"

Aşağıdaki durumlardan hangisi ADH salgısını artırır?

D) Mide bulantısı ve kusma

Soru 93

"Fizyoloji"

Asit-Baz dengesinin kontrolünde böbreklerde ekstraselüler sıvı H⁺ konsantrasyonunun düzenlenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

C) Tübüllerden fazla H⁺ hidrojen fosfata (HPO₄⁻) bağlanarak H₂PO₄ olarak atılır.

Soru 94

"Fizyoloji"

Asidoz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

D) Metabolik asidozda akciğer ventilasyonu azalır.

Soru 95

"Fizyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi böbrek lezyonlarında hipertansiyonun gelişim sebeplerinden değildir?

C) Tübüllerde aşırı Na atılımı

Soru 96

"Fizyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi pankreasın insülin salan hücrelerinden salgılar?

A) Amilin

Soru 97

"Fizyoloji "

Aşağıdakilerden hangisi prerenal böbrek yetmezliğinde meydana gelen durumlardan / yanıtlardan değildir?

D) HIF-1 sentezi azalır.

Soru 98

"Fizyoloji "

Üreaz üreten organizmalarla enfeksiyon sonucu meydana gelen böbrek taşları hangisidir?

E) Struvit

Soru 99

"Fizyoloji"

Tamm Horsfall Proteini ile aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

D) İdrarla atılmaz.

Soru 100

"Fizyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi potasyumun homeostazisinin korunmasında potasyumun hücre içine geçişini kolaylaştıran faktörlerden değildir?

D) Hücre dışı sıvı osmolaritesi artışı