

Soru 1

"T Biyokimya"

Aşağıdaki önermelerin hangisi **doğrudur?**

- B) **Işık absorblayan (soğuran) pigment 11-cis-retinal, rodopsinin protein bileşeni olan opsinin lizin kalıntısına schiff bazı aracılığıyla bağlıdır.**

Soru 2

"T Biyokimya"

Duyu biyokimyası ile ilgili aşağıda verilen önermelerden hangisi **doğrudur ?**

- Koku nöronları fosfolipaza eşlenen reseptörlere sahip ise, bu hücrelerde sinyalin algılanması, siliyer zardaki IP3 - kapılı Ca⁺² kanallarını açan IP3'ün üretimini tetikler.**

Soru 3

Aşağıdaki meninkslerden hangisinin yapısı trabeküler bir ağ yapısı gösterir?

- B) **Araknoid**

Soru 4

Beyin boşlukları ve kanalis sentralisin iç yüzünü örten hücreler aşağıdakilerden hangisidir?

- C) **Ependim hücreleri**

Soru 5

Beyin konjenital anomalilerinden hangisinde beynin tamamen veya kısmen yokluğu görülür?

- B) **ANENSEFALİ**

Soru 6

Nörülasyon embriyolojik dönemin hangi aşamasında görülmeye başlar?

- B) **4.HAFTANIN BAŞI**

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi **MSS organlarının yapısı ile ilgili yanlış bir bilgidir?**

C) Medulla spinaliste gri madde dış kısımda yer alır.

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisinde perilemf bulunur?

E) Helikotrema

Soru 9

Reissner membranı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yüzey ektodermi ve mezodermden köken alan tabakaları vardır.

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi normal koşullarda insan korneasında **bulunmaz**?

D) Kan damarı

Soru 11

Optik retinanın pigment epiteli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

B) Tek sıra halindeki hücreleri, fotoreseptörlere komşu olan bazal membran üzerine oturur.

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi epidermiste bulunan hücrelerden **değildir**?

D) Paccini hücresi

Soru 13

Epidermal tabakalardan hangisinde intrasitoplazmik membranla kaplı lipidler bulunur?

C) Str. ganülozum

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi otoakustik emisyon sağlar?

B) Dış tüy hücreleri

Soru 15

Humör aköz aşağıdakilerden hangisi tarafından sentezlenir?

A) **Pars siliaris retina**

Soru 16

Anatomi

Bitemporal heteronymous hemianopsia saptanan bir hastada lezyon nerededir?

D) **chiasma opticum**

Soru 17

Anatomi

M. masseter kaynaklı proprioseptif duyuların birinci nöronlarının perikaryonları adlı yerde bulunur. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?

A) **nuc. mesencephalicus nervi trigemini**

Soru 18

Anatomi

Hangisinin cerebellum'un beslenmesiyle doğrudan ilişkisi **yoktur**?

E) **a. cerebri posterior**

Soru 19

Anatomi

Hangisi **önceden öğrenilmiş bir nesneyi sonradan tanıyamamayı** tanımlayan terimdir?

B) **agnosia**

Soru 20

Anatomi

Gang. oticum'dan başlayan postsinaptik parasempatik lifler adlı tükürük bezini inerve eder. Boşluğa hangisi gelmelidir?

D) **gl. parotidea**

Soru 21

Anatomi

Nöroloji servisinde yatmakta olan bir hastada konuşma bozukluğu, sağ üst ekstremitesinde motor fonksiyon zayıflığı ve duyu kaybı tespit ediliyor.

Bu hastadaki lezyona aşağıdakilerden hangi damarın tıkanması sebep olabilir?

D) **sol arteria cerebri media**

Soru 22

Nöroloji servisinde yatmakta olan bir hastanın sadece yüzünde genel duyu kaybı vardır. Bunun sebebi adlı arterin tıkanması olabilir.

Noktalı boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

B) **a. cerebri media**

Soru 23

Anatomi

Rostraldan kaudale doğru corpus callosum bölümleri sıralandığında baştan 2. bölüm hangisi olur?

C) **genu**

Soru 24

Anatomi

Telencephalon'un inferior bakış görüntüsünde görünen aşağıdaki yapılar arasında hangisi diğer seçeneklere göre en medialdedir?

C) **gyrus rectus**

Soru 25

Anatomi

Subkortikal assosiyasyon lifleri, kısa ve uzun olarak iki tiptir. Hangi seçenek uzun tip assosiyasyon liflerine bir örnek **değildir**?

B) **fibrae arcuate cerebri**

Soru 26

Anatomi

Aşağıdaki hangi kommissural yol Edinger Westphal çekirdeğinden çıkan lifleri taşır?

C) **commissura posterior**

Soru 27

Anatomi

Aşağıdaki hangi kommissural yol **stria olfactorius medialis** kaynaklı lifleri taşır?

A) **commissura anterior**

Soru 28

Anatomi

Resimde kırmızı çizgi ile işaretlenmiş liflere denir. Noktalı boşluğa hangisi gelmelidir?

C) **capsula interna**

Soru 29

Anatomi

Seçeneklerde yazılmış (**Brodmann alan(lar)**) – içerdiği merkez) ikililerinden hangisi **yanlıştır**?

B) **4 - premotor merkez**

Soru 30

Anatomi

Bir hasta muayenesinde **Babinski bulgusunun varlığı** hangisinin lezyonunu öncelikle düşündürmelidir?

B) **üst motor nöron**

Soru 31

Anatomi

Aşağıdaki inen lif demetlerinin hangisinin çaprazlaşma bilgisi **yanlıştır**?

E) **Tractus tectospinalis çapraz yapmaz.**

Soru 32

Anatomi

A. carotis interna'nın hangi bölümünden çıkar **orta kulağın beslenmesine katkı sağlayan a. caroticotympanica?**

C) **pars petrosae**

Soru 33

Anatomi

Arteria carotis interna'nın hangi dalı a. carotis interna'nın pars cerebialis'inden **ayrılmaz?**

C) **a. hypophysialis inferior**

Soru 34

Anatomi

Sağ gözü karşıya bakan fakat, aynı anda sol gözü karşıya bakamayan ve sol gözü aşağı ve dışa bakılı kalmış şekildeki hastada **sol gözde seçeneklerdeki hangi kas fonksiyon görmektedir?**

B) **sol taraf m. obliquus superior**

Soru 35

Anatomi

Hangisi lobus insularis'i örten yapılardan **değildir?**

A) **operculum occipitale**

Soru 36

Anatomi

A. inferior posterior cerebelli (PICA) neyin dalıdır?

E) **a. vertebralis**

Soru 37

Anatomi

Aşağıdakilerden hangisi dura mater encephali'den duyu **almaz?**

D) **n. accessorius**

Soru 38

Anatomi

Hangisi **caruncula lacrimalis**'in yüzeyindeki üçgen alandır?

B) **lacus lacrimalis**

Soru 39

Anatomi

Pamuk parçasının parmak ucunda yarattığı duyunun taşınmasına aracılık eden yol hangisidir?

B) **tractus spinocerebellaris anterior**

Soru 40

Anatomi

Corpus callosum'un, forceps minor'u oluşturan bölümü hangisidir?

B) **genu**

Soru 41

Anatomi

Orta kulak iltihabında kulak zarına yapılacak parasentez işlemi için en tehlikeli alan hangi alandır?

A) **Arka üst kadran**

Soru 42

Anatomi

Aşağıdaki yapılardan hangisi işitme ile ilgilidir?

E) **Corpus trapezoideum**

Soru 43

Anatomi

“Plexus venosus vertebralis internus” a ulaşmak için 3.ve 4. lumbal vertebralar arasından iğne ile geçiş yapılacak olsa aşağıdaki hangi yapıyı geçmeden ven pleksusuna ulaşmış oluruz?

E) **Duramater**

Soru 44

Anatomi

Piamater hangi vertebra seviyesinde sonlanır?

C) **L1-2**

Soru 45

Anatomi

Medulla oblongata'nın ön yüzünde bir kitle basısının var olduğu düşünülüyorsa aşağıdaki hangi yapının etkilenmediğini düşünürsünüz?

E) **Nüc.spinalis nervi trigemini**

Soru 46

Anatomi

Aşağıdaki çekirdeklerden hangisi parasempatik çekirdektir?

C) **Nüc.salivatorius sup.**

Soru 47

Anatomi

Formatio reticularis'in majör motor çekirdeği olup fleksör kas tonusunun düzenlenmesinde etkin olan çekirdek aşağıdakilerden hangisidir?

A) **Nüc.ruber**

Soru 48

Anatomi

Aşağıdaki hangi yapıyı fossa rhomboidea'da görmeyiz?

C) **Eminentia pyramidalis**

Soru 49

Anatomi

Ductus cochlearis transvers kesitlerde üç duvarlı bir aralık şeklindedir. Bu aralığın alt duvarını aşağıdaki hangi oluşum yapar?

C) **Lamina basilaris**

Soru 50

Anatomi

N. cochlearis'e ait liflerin geçtiği yere ne ad verilir?

A) **Tractus spiralis foraminosus**

Soru 51

"Fizyoloji"

Hangisi prefrontal asosiasyon alanının (POT) fonksiyonlarından değildir?

A) **Kişinin gördüğü şeyler karşısında duygulanım ve davranışlarını belirlemek**

Soru 52

"Fizyoloji"

Bozukluğunda kişinin konuşurken anlamsız sesler çıkarabildiği "kelime oluşumu"ndan sorumlu alan hangisidir?

C) **Broca alanı**

Soru 53

"Fizyoloji"

Beyincikteki nöronal devreler için hangi ifade doğrudur?

E) **Çıkışların tümü derin çekirdekler üzerindedir.**

Soru 54

"Fizyoloji"

Hafıza ile ilgili olarak hangi ifade yanlıştır?

D) Amigdala harabiyetinde anterograd amnezi oluşur.

Soru 55

"Fizyoloji"

Bazal ganglionlar ile ilgili hangisi yanlıştır?

C) Hastalıklarında ortaya çıkan tremor, hedefe yönelik hareketlerde artar.

Soru 56

"Fizyoloji"

Hangisi REM uykusunun karakteristik özelliklerinden biri değildir?

A) Kalp ve solunum ritmi düzenlidir.

Soru 57

"Fizyoloji"

Retinanın nöral devreleri ile ilişkili olarak aşağıdaki nöronal hücre tiplerinden hangisinin devamında optik sinir ile retinadan gelen çıkış sinyalleri beyne iletilmektedir?

A) Gangliyon hücreleri

Soru 58

"Fizyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

E) W hücreleri görsel görüntülerin ince ayrıntılarını iletirler.

Soru 59

"Fizyoloji"

Aşağıdaki tat tomurcuğunda yer alan hücre tiplerinden hangisi doğrudan ekşi tat ile uyarılmaktadırlar?

C) Tip III presinaptik reseptör hücreleri

Soru 60

"Fizyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi suplementer motor alanın işlevleri arasında yer almaz?

B) Dudak okuma

Soru 61

"Fizyoloji"

Wernicke-Korsakoff sendromu aşağıdaki vitaminlerden hangisinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır?

A) B1

Soru 62

"Fizyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

E) Betz'in piramidal hücreleri birincil motor kortekste gri maddenin dördüncü katmanında yer alan dev piramidal nöronlardır.

Soru 63

"Fizyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

D) Müller hücreleri sadece belli bir grup patojenik uyaranlarla aktive olur.

Soru 64

Kemik iliğinden gelişen doku makrofajlarına benzeyen Glia hücresi aşağıdakilerden hangisidir?

C) Mikroglia

Soru 65

Aşağıdakilerden hangisi uyarıcı bir sinapsın karakteristiğidir.? (FİZYOLOJİ)

D) Sodyumun postsinaptik nörona girmesine izin vermek için ligand kapılı kanalları açılır

Soru 66

Bir deney modeli için sıçanlarda sinaptotagmine karşı bir antikor geliştiriliyor. Bu antikor sıçanlara verildiğinde aşağıdaki sinaptik işlevlerden hangisinin bozulması beklenir?
FİZYOLOJİ

C) Sinaptik vezikülün sinaptik aralığa boşalması

Soru 67

"Fizyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

B) Toklukla ilişkili bir alan, lateral hipotalamik alandır

Soru 68

"Fizyoloji"

Serebral kan akımının (fizyolojik olarak hemen hemen sabit tutulmaya çalışıldığı) yaklaşık olarak ortalama arter basıncı sınırları aşağıdakilerden hangisidir?

B) 60-140 mmHg

Soru 69

"Fizyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

C) Beyin ve BOS farklı özgül ağırlığa sahiptir.

Soru 70

Sinir liflerinden iletim hızı en yavaş olan aşağıdakilerden hangisidir? FİZYOLOJİ

D) C tipi lifler

Soru 71

"Fizyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Parasempatik postganglionik sinirler, katekolaminlerin (norepinefrin ve epinefrin) B) salınmasına ek olarak, nöropeptid Y, ATP ve P maddesi dahil olmak üzere birçok yardımcı iletiliciyi serbest bırakır

Soru 72

"Fizyoloji"

"Ampüte edilen (kesilen) bir ekstermitede ağrı duyulması" ile tanımlanan ağrı tipi hangisidir?

E) Fantom ağrısı

Soru 73

"Fizyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

E) Lensin saydamlığını yitirmesine glokom denir

Soru 74

"Fizyoloji"

Ağrı duyusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

B) Ağrı reseptörleri hızlı adaptasyon gösterirler.

Soru 75

Ağrı duyusu ile ilgili aşağıdaki maddeler gruplandırıldığında hangi şık diğerlerinden farklı bir ağrı tipine aittir?

D) Nörotransmitter olarak glutamat bulunur.

Soru 76

"Fizyoloji"

Beyindeki analjezi sistemleri ile ilgili hangi ifade yanlıştır?

E) Enkefalin Rafe çekirdeklerindeki glutamaterjik nöronları uyarır.

Soru 77

"Fizyoloji"

Aşağıdaki duyulardan hangisi diğerlerinden farklı bir spinotalamik yolla taşınır?

A) Ağrı

Soru 78

"Fizyoloji"

Reseptörlerden gelen somatik duyuşal girdiler kaçınıcı nöronal korteks tabakasından/tabakalardan giriş yapar?

C) **IV. tabaka**

Soru 79

"Fizyoloji"

Hafif dokunma ve basınç duyuşunu alan, el ayası ve ayak tabanı epidermis tabakasının altında bulunan kapsülsüz somatik duyu reseptörü hangisidir?

C) **Merkel**

Soru 80

Aşağıdakilerden hangisi Rubella kliniğı için yanlıştır? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

E) **Rubella'da, şiddetli desquamasyon görülür.**

Soru 81

Aşağıdakilerden hangisi hem insan hem de hayvan kaynaklı enfeksiyonlar yapar? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A) **İnfluenza A**

Soru 82

Aşağıdakilerden hangisi Herpes Simpleks Virusun (HSV) neden olduğı tablolardan değildir?

A) **Gastroenterit**

Soru 83

Viral tanıda kullanılan hücre kültürü yöntemlerinden hangisi virüs izolasyonu için en duyarlı sistemdir?

E) **Primer hücre kültürü**

Soru 84

Aşağıdakilerin hangisinde verilen virüs, karşısında belirtilen hücrede latent enfeksiyona neden olur?

C) Epstein-Barr virüsü B lenfositler

Soru 85

Baş ve boğaz ağrısı, halsizlik, yorgunluk ve hafif ateş şikayetleriyle hastaneye başvuran 17 yaşında bir kadın hastada, eksüdatif farenjit, servikal lenfadenopati, lenfosit sayısında artış ve periferik yaymada büyük atipik lenfositler görülmüştür. Enfeksiyöz mononükleozis düşünülen hastada monospot testi NEGATİF çıkmıştır. Bu hasta için olası etken virus aşağıdakilerden hangisidir?

C) CMV

Soru 86

Adenovirus'un özellikle HEMORAJİK SİSTİTden sorumlu serotipleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

B) Serotip 11 ve 21

Soru 87

Transplasental yolla konjenital enfeksiyonlara en sık neden olan, simetrik periventriküler serebral kalsifikasyonlar ve idrarda inklüzyon cisimciklerinin görüldüğü viral etken aşağıdakilerden hangisidir?

B) Sitomegalovirüs

Soru 88

Çocuklarda havlama tarzında öksürük, taşipne, takipne ile giden krupa (laringotrakeobronşit) en sık neden olan viral etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parainfluenza virus

Soru 89

Subakut sklerozan panensefalit hangi hastalığın komplikasyonudur?

C) Kızamık

Soru 90

Aşağıdaki enfeksiyonlardan hangisinin etiyolojisinde Adenoviruslar yer almaz?

C) Süpüratif artrit

Soru 91

Aşağıdakilerden hangisi Hepatit B virus enfektivitesini en iyi gösteren hepatit marker'ıdır?

A) HBeAg

Soru 92

Hepatit virusu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

D) **Hepatit D ile Hepatit B virusunun koenfeksiyonunda AntiHBc IgM pozitif olarak saptanır.**

Soru 93

HIV (human immunodeficiency virus) gen bölgesi ve kodlanan protein eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

E) Env – proteaz

Soru 94

Rotavirus serotipini belirlemede kullanılan dış kapsid proteinleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

B) VP4 ve VP7

Soru 95

Adenovirus'un özellikle pediatrik grupta oluşturduğu gastroenteritten sorumlu serotipleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

D) Serotip 40 ve 41

Soru 96

Hangisi moleküler mikrobiyolojik tetkikler arasında yer almaz? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

E) Gaz-katı kromatografisi

Soru 97

Hangisi bakterilerin ve antimikrobiyal direnç genlerinin saptanmasında moleküler mikrobiyolojik yöntemlerin avantajlarından değildir?

E) Standart bakteriyolojik yöntemlere göre çok daha ucuz olması

Soru 98

Tıbbi Mikrobiyoloji

Prion dekontaminasyonunun aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile yapılması uygun değildir?

E) Ultraviyole lamba yöntemi

Soru 99

Tıbbi Mikrobiyoloji

Aşağıdaki hastalıklardan hangisi etkeni yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) Progresif Multifokal Lökoensefalopati (PML)

Soru 100

Tıbbi Mikrobiyoloji

Virüslerin morfoloji ve genel özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

D) RNA virüsleri, İnfluenza ve retrovirüsler hariç çoğunlukla stoplazmada replike olurlar.