

2024-2025 Dönem 2 Kurul 4 Soruları

Soru 1

Anatomi

Diencephalon'un bölümleri arasında en büyük ağırlığa sahip bölümü hangisidir?

A) thalamus

Soru 2

Anatomi

Baş a ait proprioepsiyon duyusunun 1. nöronu nerede bulunur?

A) nuc. mesencephalicus s nervi trigemini

Soru 3

Anatomi

Hangisi hypothalamus'un bir parçası değildir?

D) habenula

Soru 4

Anatomi

Hangisi özellikle olfaktör korteks için fonksiyonel bir beyaz cevher yapısıdır?

B) fasciculus uncinatus

Soru 5

Anatomi

Hangisi commissura anterior'un birbirine bağıladığı yapılardan değildir?

E) nuc. subthalamicus

Soru 6

Anatomi

Operculum parietale'de bulunan Brodmann 43 sahasına gelen liflerin kökeni hangisidir?

B) thalamus'un VPM çekirdeği

Soru 7

Anatomi

Ventriculus quartus'un üst kısmı hangisinin ortasında gelişir?

D) mesencephalon

Soru 8

Anatomi

Gyrus supramarginalis hangisinde bulunur?

B) Lobus parietalis

Soru 9**Anatomi**

Caput nuclei caudati ile putamen arasında hangisi bulunur?

A) capsula interna'nın crus anterior'u

Soru 10**Anatomi**

Vücuttan gelen şuurlu proprioepsiyon duyusu, hangi yolak ile taşınır?

C) DCML

Soru 11**Anatomi**

Servikal bölgedeki horizontal bir omurilik kesitinde, funiculus posterior'da yükselen yolaklar içinde en median yerleşimli olan lifler vücudun hangi bölgesi kaynaklıdır?

E) sakral

Soru 12**Anatomi**

Hangisi DCML içinde yükselen duyuları cortex cerebri'ye ulaştıran yol ve merkezlerden değildir?

D) lemniscus lateralis

Soru 13**Anatomi**

Tractus spinothalamicus lateralis'in tek taraflı lezyonunda hangisi oluşur?

D) Kesi seviyesinin altındaki segmentlerde kontralateral vücutta ağrı ve ısı kaybı oluşur.

Soru 14**Anatomi**

Hangi bulgu Weber sendromu bulgularından değildir?

E) kontralateral 3. kranial sinir felci

Soru 15**Anatomi**

Brown-Séquard sendromu'nda aşağıdaki hangi bulgu ortaya çıkmaz?

D) lezyon seviyesinin genellikle bir dermatom altından itibaren aynı tarafta ağrı ve ısı kaybı

Soru 16**Anatomi**

Hangisi a. carotis interna'nın pars cerebralis'inden ayrılmaz?

C) hypophysialis inferior

Soru 17**Anatomi**

Arteria choroidea anterior hangisinin beslenmesine katkı sağlamaz?

E) insula

Soru 18**Anatomi**

Tentorium cerebelli'nin temporal kemiğe yapıştığı yerde hangi sinus bulunur?

A) sinus petrosus superior

Soru 19**Anatomi**

Tentorium cerebelli'nin üst kısmının dura mater duyusunu alan hangisidir?

A) n. ophthalmicus

Soru 20**Anatomi**

Hangisi retina tabakasının dış kısımlarını besler?

B) a..ciliares posteriores breves

Soru 21**Anatomi**

Gözyaşının oluşumunu artırıcı etkili olan kaynaklı presinaptik parasempatik lifler, Vidian siniri yoluyla gang. pterygopalatina'ya taşınır ve burada postsinaptik parasempatik sinirler ile sinaps yaparlar.

Boşluğa hangisinin gelmesi uygundur?

B) n. petrosus major

Soru 22**Anatomi**

Bir göze hem elevasyon hem de abdüksiyon yaptıran kas hangisidir?

C) m. obliquus inferior

Soru 23**Anatomi**

Torakal bölgede bir spinal sinir içinde hangi lif tipi bulunmaz?

E) presinaptik parasimpatikler

Soru 24**Anatomi**

Belli bir bölgeye giden aksonlar periferik sinir sisteminde ne olarak adlandırılır?

B) Nervus

Soru 25**Anatomi**

I.a.cervicalis ascendens

II. a.cervicalis superficialis

III.a.subcostalis

IV. aa.lumbales

V. aa.intercostales anteriores

Medulla spinalis'i besleyen arterler aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

B) I-III-IV

Soru 26**Anatomi**

Piamater hangi vertebra seviyesinde sonlanır?

C) L1-2

Soru 27**Anatomi**

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri cerebellum için doğrudur?

I.fossa cranii posterior da bulunur

II.rhombencephalon'nun en büyük parçasıdır

III.filogenetik sınıflamaya göre en eski parçası paleocerebellum'dur

IV.vermis in altındaki boşluğa vallecule cerebelli denir

IV.sagittal kesitteki görünümüne arbor vitae denir

A) I-II-IV-V

Soru 28**Anatomi**

Plexus venosus vertebralis internus nerede bulunur?

A) Spatium epidurale

Soru 29**Anatomi**

Lumbal ponksiyon hangi seviyeden yapılır?

E) L3-L4

Soru 30**Anatomi**

Aşağıdaki çekirdeklerden hangisi pons'ta yer almaz?

D) Nüc.olivarius inferior

Soru 31**Anatomi**

Aşağıdaki hangi oluşum labyrinthus membranaceus'a ait bir yapı değildir?

B) Scala vestibuli

Soru 32**Anatomi**

Dış kulak yolu ve zardaki işlemlerde bayılmanın ve bradikardinin nedeni hangi kranial sinirle ilişkilidir?

E) N.vagus

Soru 33**Anatomi**

Cerebellum'da, bulunan fissura horizontalis hangi yapılar arasındadır?

E) Tuber-Folium

Soru 34**Anatomi**

Aşağıdakilerden hangisi vermis cerebelli yapısı değildir?

D) Tonsilla

Soru 35**Anatomi**

Baş boyun bölgesine ağrı duyusunun ikinci nöronları hangi çekirdektedir?

C) Nüc.spinalis nervi trigemini

Soru 36

"T Biyokimya"

Aşağıdaki önermelerin hangisi görme biyokimyası için doğrudur?

A) Işık absorblayan (soğuran) pigment 11-cis-retinal, rodopsinin protein bileşeni olan opsinin lys kalıntısına schiff bazı aracılığıyla bağlıdır.

Soru 37

"T Biyokimya"

Duyu biyokimyası ile ilgili aşağıda verilen önermelerden hangisi doğrudur ?

B) Koku nöronları fosfolipaza eşlenen reseptörlere sahip ise, bu hücrelerde sinyalin algılanması, siliyer zardaki IP3 - kapılı Ca²⁺ kanallarını açan IP3'ün üretimini tetikler.

Soru 38

"Tıbbi Mikrobiyoloji"

MPOX ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Lezyonlar tek bir evrede bulunur ve yaygın veziküler döküntüye neden olur

Soru 39

"Tıbbi Mikrobiyoloji"

Kronik hepatit B enfeksiyonu olan bir hastada aşağıdaki serolojik bulgulardan hangisi beklenir?

B) HBsAg (+), HBeAg (+), Anti-HBc IgG (+), Anti-HBs (-)

Soru 40

"Tıbbi Mikrobiyoloji"

Adenovirüs tip 40-41 enfeksiyonlarının ayırt edici özelliği nedir?

D) Şiddetli gastroenterite neden olması

Soru 41

"Tıbbi Mikrobiyoloji"

Epstein-Barr virüsün (EBV) yaptığı "enfeksiyöz mononükleoz" enfeksiyonunda hangi laboratuvar bulgusu en ayırt edici özelliklerden biridir?

A) Periferik yaymada atipik lenfositlerin görülmesi

Soru 42

"Tıbbi Mikrobiyoloji"

Batı Nil virüsü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

C) Nöroinvasif formu meningoensefalite neden olabilir

Soru 43

"Tıbbi Mikrobiyoloji"

Parvovirüs B19 enfeksiyonunun neden olduğu hastalık hangisidir?

B) Beşinci hastalık (Eritema infeksiyozum)

Soru 44

"Tıbbi Mikrobiyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi Zika virüsü enfeksiyonu ile ilişkili ciddi bir komplikasyondur?

B) Mikrosefali

Soru 45

"Tıbbi Mikrobiyoloji"

Rotavirüs enfeksiyonlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

B) Rotavirus attürleri VP6 gen bölgesi ile ilgilidir.

Soru 46

"Tıbbi Mikrobiyoloji"

EBV ve CMV'in yaptığı enfeksiyöz mononükleoz(EM)'u klinik /laboratuvar ayırt etmede aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

B) EBV EM'de heterofil antikor testi negatiftir

Soru 47

"Tıbbi Mikrobiyoloji"

Virüslerin genel özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

E) İnterferonlara duyarlı değildirler.

Soru 48

"Tıbbi Mikrobiyoloji"

Aşağıdaki virüs ailelerinden hangisi genetik materyal olarak DNA taşımasına rağmen sitozolde replike olmaktadır?

B) Poxviridae

Soru 49

"Tıbbi Mikrobiyoloji"

"Zarflı virüslerin çoğunlukla hücre içine girmek için kullandıkları yoldur. Viral zarf ile hücre membranı arasındaki kaynaşma ile meydana gelir.

Yukarıda tanımı yapılmış olan viral replikasyon basamağının adı nedir?

A) Füzyon

Soru 50

"Tıbbi Mikrobiyoloji"

Virüslerin konağa giriş yolları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

D) Fekal-oral yolla vücuda giren ve gastrointestinal epitelyumda çoğalan virüsler, çoğunlukla zarflı virüslerdir.

Soru 51

"Tıbbi Mikrobiyoloji"

Aşağıda verilen sitopatik etki adı ve tanımı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Piknozis: Virüs çoğalması sonunda hücrelerin içi şekilde uzaması ve sitoplazmasının elektron-yoğun hale gelmesidir

Soru 52

"Tıbbi Mikrobiyoloji"

Viral enfeksiyonlarda meydana gelen primer ve sekonder immün yanıtla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

D) Sekonder immün yanıtta IgG antikorları primer immün yanıtta daha düşük düzeyde oluşur

Soru 53

"Tıbbi Mikrobiyoloji"

"İnfluenza A virüslerinde; 8 gen segmentinde meydana gelen sonucu yeni bir Hemagglütinin/Nöraminidaz kombinasyonu ortaya çıkmasına denir."

Yukarıdaki cümledeki boşlukların yerine sırasıyla hangi terimlerin getirilmesi doğrudur?

B) Reassortment - Antijenik şift

Soru 54

"Tıbbi Mikrobiyoloji"

Coronaviridae virüs ailesi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

C) Coronavirusların konak spektrumları oldukça dardır, primer olarak insanları enfekte ederler.

Soru 55

"Tıbbi Mikrobiyoloji"

HIV'in serolojik tanısında da kullanılan kapsid proteini aşağıdakilerden hangisidir?

C) P24

Soru 56

"Tıbbi Mikrobiyoloji"

Prion dekontaminasyonunun aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile yapılması uygun değildir?

E) X ve gamma ışınları yöntemi

Soru 57

"Tıbbi Mikrobiyoloji"

Aşağıdaki hastalıklardan hangisi etkeni yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) Subakut Sklerozan Panensefalit

Soru 58

"Fizyoloji"

Refleks arkında, uyarıyı merkezi sinir sistemine taşıyan sinir hangisidir?

C) Afferent sinir lifi

Soru 59

"Fizyoloji"

Nukleus ruberin magnoselüler kısmından kaynaklanarak dorsolateral sistemi meydana getiren en önemli lif grubu hangisidir?

E) Rubrospinal lifler

Soru 60

"Fizyoloji"

Bazal gangliyonların işlevinde rol oynayan nörotransmitterler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

E) Asetilkolin, striatumdaki interneuronlar tarafından salgılanır ve dopaminin etkisini güçlendirerek motor aktiviteyi artırır.

Soru 61

"Fizyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi primer motor korteksin zarar görmesi durumunda ortaya çıkabilecek bir etkidir?

D) Konuşma veya istemli hareketlerde bozulma

Soru 62

"Fizyoloji"

Uyku ile ilişkili nörotransmitterler hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Histamin, uyanıklığı destekler.

Soru 63

"Fizyoloji"

Beyinciğin fonksiyonel bölgeleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirilmelerden hangisi doğrudur?

C) Spinocerebellum - El, el parmak, ayak ve ayak parmak kaslarının tonusunu denetleme

Soru 64**"Fizyoloji"**

Miyelinli ve myelinsiz sinir liflerindeki impuls iletim hızları arasındaki farklar ve myelin kılıfın fonksiyonel önemi göz önünde bulundurulduğunda, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

C) Miyelinsiz aksonlarda impuls iletimi, aksiyon potansiyelinin akson boyunca sürekli olarak yenilenmesiyle gerçekleştiği için daha az enerji tüketir.

Soru 65**"Fizyoloji"**

Aksonal transport mekanizmaları dikkate alındığında, aşağıdaki durumlardan hangisi retrograd transport ile taşınan bir maddenin etkisini göstermesi için en olası senaryodur?

D) Periferik bir sinir terminalinden alınan bir toksinin merkezi sinir sistemine ulaşarak nöron fonksiyonlarını bozması.

Soru 66**"Fizyoloji"**

Santral sinir sisteminde (SSS) yer alan bir nöronun, farklı kaynaklardan gelen hem uyarıcı hem de baskılayıcı sinaptik girdileri entegre etme sürecinde, aşağıdaki mekanizmalardan hangisi postsinaptik nöronda aksiyon potansiyeli oluşumunu belirlemede en kritik rolü oynar?

D) Postsinaptik membrandaki voltaj kapılı sodyum kanallarının tetikleme bölgesinde ulaşan toplam depolarizasyonun eşik değere ulaşması

Soru 67**"Fizyoloji"**

Hipotalamus, limbik sistemin temel kontrol merkezi olarak kabul edilir. Aşağıdaki işlevlerden hangisi hipotalamusun davranış ve motivasyon üzerindeki doğrudan etkilerinden biri değildir?

D) Motor becerilerin koordinasyonu ve ince hareketlerin kontrolü

Soru 68**"Fizyoloji"**

Başın rotasyonel hareketleri sırasında vestibüler sistemin işleyişinde önemli bir rol oynayan yarım daire kanalları ve ampullalarındaki reseptör hücreleri uyarılır. Aşağıdakilerden hangisi başın dönme hareketi başladığında, yarım daire kanallarındaki sıvının ve kupulanın hareketini en doğru şekilde tanımlar?

C) Sıvı, eylemsizlik nedeniyle başın hareketinin tersi yönde geride kalarak kupulayı bu yöne eğer ve reseptör hücrelerini depolarize eder.

Soru 69

"Fizyoloji"

Bağımlılık yapan maddelerin çoğu, ödül merkezlerindeki dopaminerjik aktiviteyi artırarak etki gösterir. Kokainin bu etkiyi sağlama mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

D) Dopaminin sinaptik aralıktan geri alınmasını(reuptake) engelleyerek, hücre dışı dopamin düzeyini yükseltme

Soru 70

"Fizyoloji"

Asosiyasyon korteksi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

E) Asosiyasyon korteksi unilateral kortikal alanlardan bilgiler alır.

Soru 71

"Fizyoloji"

Sağ ve sol hemisfer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

B) Sol hemisfer duyguların ifadesi ve anlamlandırılmasında ön plandadır.

Soru 72

"Fizyoloji"

Miyopluk genellikle hangi tip mercek ile düzeltilir?

B) İçbükey mercek

Soru 73

"Fizyoloji"

Retinanın elemanları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

D) W gangliyon hücresi ise basillerle taşınan bilgiyi yavaş bir şekilde optik sinir lifine iletir.

Soru 74

"Fizyoloji"

Işıklı bir uyaran fotoreseptörleri uyardığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

C) Glutamat salınımı artar.

Soru 75

"Fizyoloji"

Dilin ön üçte ikisinden kalkan tat uyarılarının izlediği yol ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

D) Dilin uç bölgesinden kalkan tat uyarısı vagus siniri yoluyla traktus solitarius'a aktarılmaktadır.

Soru 76**"Fizyoloji"**

Beynimizin hangi bölgesinin hasar görmesi, yazılanı veya konuşulanı anlayamamamıza neden olur?

C) Parietal, temporal ve oksipital lobların birleşim noktası-Wernicke

Soru 77**"Fizyoloji"**

Sempatik sinir sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

C) Pregangliyonik nöronları kolinerjiktir ve asetilkolin salgırlar.

Soru 78**"Fizyoloji"**

Parasempatik sistemin preganglionik ve postganglionik nöronları arasındaki sinapslarda hangi tip reseptör bulunur?

A) Muskarinik

Soru 79**"Fizyoloji"**

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri epilepsi etiyolojisinde yer alır?

I. Metabolik bozukluklar

II. Kafa travmaları

III. Beyin tümörleri

IV. Vasküler lezyonlar

D) I, II, III, IV

Soru 80**"Fizyoloji"**

Sinir sisteminde sinyallerin nöron havuzundan geçerken dallanmasına ne denir?

D) Diverjans

Soru 81**"Fizyoloji"**

Somatik duyuusal korteks tabakaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

B) Gelen duysal sinyaller I. tabakadan giriş yapar

Soru 82**"Fizyoloji"**

İşitmede t y h creti depolarizasyonu sırasında n rotransmitter olarak salınan temel n rotransmitter aşağıdakilerden hangisidir?

D) Glutamat

Soru 83

"Fizyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi kapsülsüz ve yavaş adapte olan somatik duyu reseptörüdür?

B) Merkel diski

Soru 84

"Fizyoloji"

Aşağıdakilerden hangisinin artışı / uyarılması analjezik etkili değildir

E) Prostaglandinler

Soru 85

"Fizyoloji"

Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangis yanlıştır?

E) Sodyum iyon konsantrasyonu plazmanınkinden %30 fazladır.

Soru 86

"Fizyoloji"

Vücutta ses, ışık, ağrı gibi uyarıları algılayan özelleşmiş yapılara ne denir?

D) Reseptör

Soru 87

"Fizyoloji"

Sesin şiddetinin kodlanmasında görevli olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lateral superior olivar çekirdek

Soru 88

"Histoloji-Embriyoloji"

AKSON YAPISINDA AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ BULUNMAZ?

E) NİSSL CİSİMCİĞİ

Soru 89

"Histoloji-Embriyoloji"

AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KAN-BEYİN BARIYERİNDE ROL ALIR?

A) ASTROSIT

Soru 90

"Histoloji-Embriyoloji"

Beyin boşlukları ve kanalis sentralisin iç yüzünü örten hücreler aşağıdakilerden hangisidir?

C) Ependim hücreleri

Soru 91

"Histoloji-Embriyoloji"

Beyin konjenital anomalilerinden hangisinde beynin tamamen veya kısmen yokluğu görülür?

B) ANENSEFALİ

Soru 92

"Histoloji-Embriyoloji"

Nörülasyon embriyolojik dönemin hangi aşamasında görülmeye başlar?

B) 4.HAFTANIN BAŞI

Soru 93

"Histoloji-Embriyoloji"

Reissner membranı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yüzey ektodermi ve mezodermden köken alan tabakaları vardır.

Soru 94

"Histoloji-Embriyoloji"

Aşağıdakilerden hangisinde perilemf bulunur?

C) Skala vestibuli

Soru 95

"Histoloji-Embriyoloji"

Kan-hümör aköz bariyeri aşağıdakilerden hangisinde bulunur?

C) Pars siliaris retina

Soru 96

"Histoloji-Embriyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi insan korneasında bulunmaz?

B) Keratinosit

Soru 97

"Histoloji-Embriyoloji"

Orta kulak kemikçiklerinden stapes nereden gelişir?

D) 2. Faringeal arkus mezoderminden

Soru 98

"Histoloji-Embriyoloji"

Göz histolojisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Zinn lifleri, lens epitel hücrelerinin modifiye olmasıyla meydana gelir

Soru 99

"Histoloji-Embriyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi epidermiste bulunan hücrelerden değildir?

D) Paccini hücresi

Soru 100

"Histoloji-Embriyoloji"

Epidermal tabakalardan hangisinde intrasitoplazmik membranla kaplı lipidler bulunur?

C) Str. ganülozum

TTD

BAŞARILAR