

MİKROBİYOLOJİ

1-) Aşağıdaki trematotlardan hangisi ya da hangilerinin yaşam döngüsünde birden fazla ara konak gereklidir?

1. Paragonimus westermani
2. Fasciola hepatica
3. Clonorchis sinensis
4. Dicrocoelium dentriticum

- A) 1-3-4
- B) 1-2-3
- C) 2-4
- D) 1-2
- E) 2-3

2-) Aşağıdakilerden hangisi herpes zoster in laboratuvarı için doğru değildir?

- A) Multinükleer dev hücrelerin görülmesi
- B) PCR testi
- C) İnsan hücre kültüründe üretilmesi
- D) Hayvan hücre kültüründe üretilmesi
- E) Klinik bulgular tanı için yeterlidir

3-) Aşağıdaki Arbovirüslerden hangisi flavivirüs olarak sınıflandırılır?

- A) Sarı humma
- B) Jamestown Kanyon virüs
- C) Ross Nehri virüsü
- D) Chikugunya
- E) HBV

4-) Hangisi Orthomyxovirüsleri Paramyxovirüslerden ayıran özelliktir?

- A) Revers transkriptaz taşımaları
- B) segmenter RNA larının olması
- C) Tek sarmal RNA larının olması
- D) Çift sarmal RNA larının olması
- E) Orthomyxovirüsler DNA virüsleridir

5-) Aşağıdakilerden hangisi üst solunum yolu enfeksiyonu nadir etkenlerinden biridir?

- A) Cytomegalovirus
- B) İnfluenza A
- C) Adenovirus
- D) Rhinovirus
- E) Enterovirus

6-) Parvovirus B-19 aşağıdaki hastalıklardan hangisini yapmaz?

- A) İntraepitelyal neoplazi
- B) Artrit
- C) Aplastik kriz

- D-Hidrops fetalis
- E) Eritema infeksiyozum

7-)Başka virüs varlığında yaşayabilen virüslerin oluşturduğu enfeksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Defektif virüs enfeksiyonu
- B) yavaş ilerleyen virüs enfeksiyonu
- C) latent virüs enfeksiyonu
- D) kronik virüs enfeksiyonu
- E) tümorijenik virüs enfeksiyonu

8-)HIV pozitif bir hastanın AIDS'e geçiş süresinin tahmini için en duyarlı test hangisidir?

- A) CD4 lenfosit sayısı
- B) HIV Revers Transkriptaz PCR
- C) Neopterin
- D) HIV p24 antijen testi
- E) HIV antikor testi

9-) Konjenital kızamıkçık sendromu klasik üçlüsü aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir?

1-katarakt 2-kalp defekti 3-sarılık 4-sağırılık 5-körlük

Cevap:

10-) Aşağıdakilerden hangisi larva formu ile bulaşan parazitlerden değildir?

- A) Ancylostoma brasiliensin
- B) Strongyloides stercoralis
- C) Ancylostoma duodenale
- D) Necator americanus
- E) Ascaris lumbricoides

11-) Farengokonjonktival ateş yapan etken hangisidir?

- A) Adenovirüs tip B
- B) Kızamık
- C) Rhinovirüs
- D) Influenza
- E) Parainfluenza

12-) Hangisi lipofilik özelliği nedeniyle total pastoral nutrisyon alan hastalarda kateter enfeksiyonlarına neden olan deri kazıntısında köfte spaghetti görüntüsü oluşturan mikoz etkenlerindendir?

- A)Trichosporon beigeli
- B)Malassezia furfur
- C)Piedraia hortae
- D)Hortea werneckii
- E)Candida parapsilosis

13-) Aşağıdakilerden hangisi ağız yolu ile alındığında mideyi geçip ince bağırsağa ulaşmaz?

- A)Echovirüs
- B)Rhinovirüs
- C)Rotavirüs
- D)Reovirüs
- E)Adenovirüs

14-) Retrovirüslerin revers transkriptazın fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

- A)RNA bağımlı RNA polimeraz aktivitesi
- B)Konjugasyon aktivitesi
- C)RNA izomeras aktivitesi
- D)RNA bağımlı DNA polimeraz aktivitesi
- E)DNA az aktivitesi

15-) Hangisi damlacık enfeksiyozla bulaşmaz?

- A)Arbovirüs
- B)Parainfluenza
- C)İnfluenza
- D)Rubeola
- E)Rhino

16-) Edindel sifilizin tanısında kullanılmasının yanısıra hastalığın tedavisinin takibi amacıyla da kullanılan serolojik test?

- A)TPHA
- B)TPI
- C)VDRL veya RAR
- D)FTA-ARS
- E)FTA

17-) 22 yaşında kontak lens kullanan yüzme sporcusunda herpes keratiti tanısı ile tedavi verilmiştir .Ağrısı şiddetlenen ve keratit tedavisine cevap vermeyen hastada hangisi düşünülmelidir?

- A)Sappinia spp.
- B)Entamoeba coli
- C)Naegleria fowleri
- D)Balamuthia mondrillaris
- E)Acanthamoeba spp.

18-) Wisserral heismaniasis tanısında altın standart olarak kabul edilen tanı metodu ?

- A)PCR
- B)Kültür
- C)Western Blot Analizi
- D)ELİSA
- E)Doku aspiratları veya biyopsi örneklerinde amastigotların görülmesi

19-) Hangisi arbovirüs bulaştırır?

- A)Güve

- B) Balarısı
- C) Karınca
- D) Pangolin
- E) Kene

20-) Aşağıdaki etken ve vektörlerden hangisi yanlıştır?

- A) trypanosoma brucei gambiense - çe çe
- B) balamuthia mandrillaris – karınca
- C) leishmania spp - dişi kum sineği (tatarcık, phlebotomus)
- D) babesia spp - Ixoides cinsi kene
- E) trypanosoma cruzi- reduvid böceği

21) Travma ile ciltten bulaşabilen termal dimorfik hangisidir?

- A) Paracoccidioides brasiliensis
- B) Coccidioides immitis
- C) Histoplasma capsulatum
- D) Sporothrix schenckii
- E) Blastomyces dermatitidis

22-) Mantarlardan hangisinin enfeksiyonu sırasında id reaksiyonu gelişir?

- A) candida albicans
- B) aspergillus flavus
- C) exophiala werneckii
- D) histoplasma capsulatum
- E) trichophyton mentagrophytes

23-) Kesin konağı kedi olan Toxoplasma gondii'nin hangi formu iyi pişmemiş et kontamine yiyecek ve içeceklerin alınması ile insan bulaşır?

- A) bradizoit
- B) gamet
- C) trofozit
- D) merozoit
- E) ookist

24-) Hangisi yaşam döngüsünde tatlı suda yaşayan yumuşakçaya gerekli olan trematotlardan değildir?

- A) shistosoma mansoni
- B) dicercaria dentricum
- C) paragonimus westermani
- D) fasciola hepatica
- E) diphyllobothrium latum

25-) Atipik lenfositöz aşağıdaki hastalıklardan hangisinin önemli bulgularından biridir?

- A) rotavirüs gastroenteriti
- B) herpes simpleks virüsün enfeksiyon bağlı ensafaliti
- C) erp bağlı mononükleoz

- D) kronik hepatit c
- E) parvovirüs enfeksiyonu

26-) Germ tüp ve klamidspor oluşturan deri tırnak mukozalarında enfeksiyon yapabilen mantar hangisidir?

- A) trichophyton rubrum
- B) malassezia furfur
- C) microsporum canis
- D) epidermophyton floccosum
- E) candida albicans

27-) Birden fazla ana viryon ile (domuz, kuş) aynı anda enfeksiyon olmuş hücre genom segmentleri paketleme esnasında değişime uğrar. Antijenik şift denir.

- A) doğru
- B) yanlış

28-) Aşağıdakilerden hangisi corona virüsün reseptöre bağlanma bölgesidir?

- A) E1 (membran glikoproteini)
- B) E3 (hemaglutinin - asetil esteraz)
- C) N (nükleokapsid fosfoprotein)
- D) E2 (spike glikoproteini)
- E) L (polimeraz)

29-) Entamoeba Histolyticanın neden olduğu ekstrainternal amoebiasis ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

- A) Kolon mukozası, muskuler tk, mezenterik venler veno porta yolu ile ke e en sık gider
- B) Kc. Tutulumunda amip absesi, amibik hepatit meydana gelir
- C) Kcden sonra en sık tutulan organ akc, kcden diyafram yoluyla veya barsaktan hematogen yolla enfekte olabilir
- D) Dokuda kist formlarının gösterilmesi tanı koydurur
- E) Kde amip kesesi %85 sağ lobda %15 sol lobdadır.

30-) Helminter hakkında hangisi yanlıştır?

- A) Sestotlarda sindirim sisteminde bulunmaz.
- B) Nematotlar, vücut yapıları nedeniyle yassı solucanlardır.
- C) Trematotlar schistoma ailesi hariç hepsi hermafroditdir.
- D) Nematotların dişi ve erkek cinsiyetleri var.
- E) Sestotların vücutları halkalardan (proglottid) oluşur.

31-) Batı nil için en doğrusu hangisidir?

- A) Canlı attenüe aşı endemikteki yaşlı yetişkinlere uygulanmalı.
- B) Bnv öncelikli olarak ixodes keneleri ile iletilir.
- C) Enfeksiyonun çoğu asemptomatik fakat yaşlılar ensefalit için risk altında.
- D) Bnv abd de hastalığa neden olmaz.
- E) Kemirgenler bnv için ana rezervuardır.

32-) Kuduzdaki intrasitoplazmik inklüzyonlar için hangisi yanlıştır?

- A) Ancak ölüm sonrası beyin histopatolojik incelemede görülür
- B) Görülmemesi hastalığı ekarte ettirmez
- C) Kuduz virüsü antijeni içerirler
- D) Vakaların sadece yüzde 15inde bulunur
- E) Negri cisimciği adı verilir

33-) Aspergillusla ilgili hangisi yanlıştır?

- A) Galaktomannan testi kullanılır.
- B) Niger otomikozlarda en sık etkindir.
- C) Dik aç tırleri ile dallanan septumsuz hif oluşturur.
- D) Mantar topunun en sık etkenidir .
- E) Monomorfik mantardır.

34-) 35 yaşında erkek , dışkılamada anüsünden kirli beyaz renkte şerit çıkıyor. Mide ağrısı , kilo kaybı ve bulantı şikayetleri yaşıyor. Hangi parazit etkindir?

- A) Trichus trichura
- B) Strongloides stercoralis.
- C) Tenia saginata
- D) Enterobius vermicularis.
- E) Tenia solium

35-) HIV tedavisi alan hastada şuur kaybı geliyor. Bos da çini mürekkebi ile boyamada kapsüllü maya mantarı görülüyor. Etkeni nedir?

- A) Candida
- B) Pneumocytis carinii.
- C) Coccidioides immitis
- D) C. neoformans.
- E) Aspergillus

36-) Termal dimorfizm göstermeyen mantar?

- A) Aspergillus niger
- B) Paracoccidioides brasiliensis
- C) Coccidioides immitis
- D) Blastomyces dermatitidis
- E) sporothrix schenckii

37) Birkaç Karayip Adasında şiddetli eklem ağrıları, eritamatöz maküler döküntü, ateşli hastalık görülüyor. Chikungunya dan şüpheleniliyor. Hangisi doğrudur?

- A) En önemli rezervuar yabani kuşlardır.
- B) Aedes sivrisineği tarafından bulaşır.
- C) Endemik bölgeye seyahat edenlere aşı yapılmalı.
- D) Laboratuvar teşhisi çok uzun ipliksi şekli gözlemek için elektron mikroskopisi içerir.
- E) Genomu çift sarmallı DNA.

38-) Andoluya kırsal bölgeye seyahat eden bir kişide ateş,halsizlik,yorgunluk,lökopeni ve hepatit geliyor hastanın fizik muayanesinde kene ısırığı tespit edildiğine göre hangi

etkenden şüphelenilir?

- A) Lassa virus
- B) Kırım kongo kanamalı ateş
- C) Ebola
- D) Bolivya
- E) Sarı humma

39-) Kala azar etkeni için kullanılan altın standart yöntemi?

- A) WB
- B) ELİSA
- C) Kültür
- D) PCR
- E) Doku örneğinde amastigot görülmesi

40-) Toxoplasma gondii hangi formda insana bulaşır?

- A) Ookist
- B) Trofozoit
- C) Bradizoit
- D) Gamet
- E) Merozoit

41-) Bazı protozoaların erkek ve dişi hücrelerin birleşmesiyle oluşan sert çeperli yapı?

- A) Kist
- B) Ookist
- C) Sporozoit
- D) Gametosit
- E) Amastigot

42-) Türkiye’de uygulanan polio aşısı hangisidir? (Soru iptal edildi.)

- A) Salk
- B) Sabin
- C) Rekombinant DNA
- D) Kapsül antijeni
- E) Plazma kaynaklı

43-) Ateş, nezle, konjunktivit, kopik leke şikayetiyle gelen üç yaşındaki hastada tespit edilebilen en olası etken?

- A) Picornavirus
- B) Adenovirus
- C) Hepadnavirus
- D) Herpesvirus
- E) Paramyxovirus

44-) Arbovirüs kliniği 3 katagoride incelenir: ensefalit, hemorajik ateş, miyalji Diğer önemli özelliği?

- A) Etere dirençli

- B) Sadece immun yetersizliđi olanlarda enfeksiyon yapar
- C) Parvovirüslerle benzer
- D) Genellikle insanda semptomatik enfeksiyon
- E) Artropot vektörle aracılığıyla bulaş

45-) Halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık şikayetiyle gelen 25 yaşında polikliniđe başvuran kadın hastada hiperkrom mikrositer anemi saptandı. Fındık tarlasında çalışan hastanın dışkı örneđine yapılan mikroskopik incelemede parazit yumurtaları görüldü. En olası parazit hangisidir?

- A) Analystoma duedonale
- B) Hymenopolis nana
- C) Tenia solium
- D) Diphyllbothrium latum
- E) Tenia saginata

46-) Virüslerin morfoloji ve genel özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Zorunlu hücre içi parazitlerdir.
- B) Kompleks (karmaşık) yapılı virüsler, belirgin bir simetri yapısı göstermezler.
- C) Mimivirüsler hariç olmak üzere DNA ve RNA'dan sadece birini içerirler.
- D) RNA virüsleri çoğunlukla nükleusta replike olur (İnfluenza ve retrovirüsler hariç).
- E) Bölünme yolu ile çoğalamazlar. Replikasyon (kopya çıkarma) ile çoğalırlar.

47-) Aşağıdakilerden hangisinin yaptığı genital enfeksiyonda servikal displazi gelişme riski var?

- A) T. Vaginalis
- B) papillomavirus
- C) C. Trachomatis
- D) T. Pallidum
- E) Candida albicans

48-) Aşağıdaki hastalıklardan hangisi etkeni yönünden diğerlerinden farklıdır? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

- A) Creutzfeldt – Jakob hastalığı (CJD)
- B) Fatal Familial Insomnia (FFI)
- C) Gerstmann-Sträussler-Scheinker sendromu (GSS)
- D) Bovine spongiform encephalopathy
- E) Progresif Multifokal Lökensefalopati (PML)

49-) Alt solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle kliniđe gelen 6 aylık bebekte en düşük olasılıklı etken?

- A) Adenovirus
- B) Parainfluenza
- C) İnfluenza
- D) Solunumsal sinsityal virus
- E) Rhinovirus

50-) Borellia burgodferi ile ilgili hangisi yanlıştır?

- A) Ixodes cinsi kene ile bulaşır.
- B) Hastalığın 1. evresinde eritema migrans görülür.
- C) İnsan rastlantısal konaktır.
- D) Lyme etkenidir.
- E) Besi yerinde üretilmesi deney hayvanlarında...

51-) İnfluenza virüsleri büyük epidemiyi geliştiren antijen ... Sebebi ne?

- A) İyi pişmemiş et
- B) Hava sıcaklık değişimi +(?)
- C) İnsan akciğer makrofajlarında latent kalması
- D) Damlacık yolu ile bulaş +(?)
- E) Kuşlardaki enfeksiyon

52-) Temas öncesi ve temas sonrası kuduzdan korunma için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

- A) Yara yerinin bol sabunlu su ile 10-15 dakika yıkanması
- B) Risk grubundaki kişilere temas öncesi aşılama
- C) Temas sonrası kuduz aşısına ek olarak gerekiyorsa tetanoz aşısı yapılır.
- D) Isırık yarasına dikiş, atıldıktan sonra Ig uygulaması yapılır.

53-) Mantarlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Hem eşeyli hem eşeysiz ismi varsa eşeyli olan ismi (telomorfik ismi) klinikte kullanılır.

54-) Anofel sineğin hangi formu insanda sıtmaya neden olur?

- A) Merozoit
- B) Gametosit
- C) Sporozoit

55-) Ağızda koplik lekeler fark edilen hastada hangi grup virüs bunu yapar?

Paramyxovirüs

56-) Köpek dışkısı ile atılan yumurtalarla bulaşan , bağırsakta yumurtadan açığa çıkan onkosferleri ile karaciğer ve akciğerde kistik lezyonlara neden olan protoskoleks üreten sestod hangisidir?

- A) Echinococcus granulosus

57-) Covid 19 tanısında yaygın olarak kullanılan PCR yöntemi hangisidir?

- A) klasik PCR
- B) qRT PCR
- C) Gradient PCR
- D) Revers transkripsiyon PCR

58-) Mısır tatile gitmiş. Hematüri, dizüri şikayetleri var. İdrara dikensi çıkıntı olan parazit yumurtası görülüyor. Bu parazit hangisidir?

- A) Clonorchis Sinensis
- B) Strongyloides Stercoralis
- C) Schistosoma Mansoni

- D)Diphyllobothrium Latum
E)Schistosomo Haematobium

BİYOKİMYA

1-) Mutasyona uğramış gen ürününün EGF üst reseptör analogu olan ve ligand bağlanmaksızın sürekli aktif kalan onkogen ? A)src

- B)Erb-B
C)sis
D)ras
E)myc

2-) Aktive olmuş T hücrelerinin salgıladıkları IL-4 aracılığıyla B hücreleri fimositleri ve mast hücrelerinde farklı etkiler oluşturmaları sitokinlerin hangi etki özelliğini gösterir?

- A)Pleiotrofi
B)sinerji
C)antagon
D)Basamaklı
E)Redundancy(ihtiyaçtan fazla oluş)

3-) Hangisi karbonhidrat kullanım bozukluğu değildir?

- A)Laktoz intoleransı
B)Tip 1 DM
C)Tip 2 DM
D)G-6-P Dehidrogenaz enzim eksikliği
E)Gestasyonel Diyabet

4-) Hangisi moleküler tiroid Ca için mükemmel bir tümör belirteçidir?

- A)Alkalen fosfataz(ALP)
B)Laktat dehidrogenaz(LDH)
C)Plasental ALP
D)Nöron spesifik enolaz (NSE)
E)Kalsitonin

5-) Süperoksidin bir elektron alması ile oluşan ürün ?

- A)Oksijen molekülü
B)Perhidroksi radikali
C)Hidroksil radikali
D)Hidrojen peroksit
E)Singlet oksijen

6-) Aşağıdakilerden hangisi hesin maddelerinden elde edilen enerji için doğrudur?

- A) protein için enerji karşılığı 3 kcal/g
B) protein için enerji karşılığı 7kcal/g
C) yağ için enerji karşılığı 7kcal/g
D) yağ için enerji karşılığı 9kcal/g
E) karbonhidrat için enerji karşılığı 3 kcal/g

7-) Tip 1 glikojen depo hastalığında (Von Gierke) hangi enzim eksiktir?

- A) pruvat kinaz
- B)debranching
- C) pürivat dehidrogenaz
- D) fosforüktokinaz
- E) g-6-fosfotaz

8-) RMR ile ilgili hangisi yanlıştır?

- A) Egzersiz RMR'yi artırır.
- B) Soğukta kalmak RMR'yi artırır.
- C) Açlık RMR'yi düşürür.
- D) Çocuklarda RMR düşük çıkar.
- E) BMH'ından farkı 12 saat şartı aranmasıdır.

9-) Proinflamatuvar sitokin hangisidir?

- A) IL -6
- B) TGFB
- C) IL- 10
- D) IL-4
- E) IL-13

10-) Ksenobiyotik metabolizması için hangisi yanlıştır?

- A) Sitokrom P450 ler oksijenin bir atomun substrata diğer atomun suya yerleştirilmesini sağlayan tepkimeleri katalizler.
- B) P450 bir hemoproteindir.
- C) Tüberküloz tedavisinde kullanılan izoniazid asetilasyona uğrayarak metabolize edilir.
- D) Greyfurt p450 yi stimüle ederek birçok ilacın metabolizmasını etkiler
- E) Faz1 in en önemli tepkimesi hidroksilasyondur.

11-) Normal durumda hücre bölünmesine engel olan genlerden değildir?

- A) Bcr abl^t
- B) Rb1
- C) Brca
- D) P53
- E) Wt1

12-) S-adenozil metiyonin metil grubunu bir moleküle aktarınca hangisi oluşur?

- A)Metiyonin
- B)Sistatyon
- C)A-ketobütirat
- D)Sistein
- E)S-adenozil homosistein

13-) Kolesterol esteriyile zengin lipoprotein ile trigliseritce zengin lipoprotein lipid arasındaki değişimi yapan enzim?

- A)Lesitin-kolesterol açıltransferaz

- B) Lipoprotein lipaz
- C) Lesitin-kolesterol metiltransferaz
- D) Kolesterol ester transferaz
- E) Hepatik lipaz

14-) LDL oksidasyonunu en iyi engelleyen anti-oksidan hangisidir?

- A) Vitamin E
- B) Süperoksit dismutaz
- C) Glutasyon peroksidaz
- D) Askorbik asit
- E) Ksantin oksidaz

15-) LPL faaliyetinde azalma hangi tip primer hiperlipidemi sınıfındadır?

- A) Eksojen hipertrigliseridemi
- B) Endojen hipertrigliseridemi
- C) Ailesel hiperkolestrolemi
- D) Disbetalipoproteinemi
- E) Miks ailesel hipertrigliseridemi

16-) Debranching enzim eksikliği hangi glikojen depo hastalığındadır?

- A) Tip-I
- B) Tip-II
- C) Tip-III
- D) Tip-IV
- E) Tip-V

17-) Kanser hücrelerinde ortaya çıkan biyokimyasal değişikliklerden hangisi bir görüntüleme yönteminin prensibini oluşturmaktadır?

- A) Protein sentezinde artış
- B) Hücreye glukoz alımı +(?)
- C) Glikoliz hızında artış +(?)
- D) Hızlanmış yağ asidi oksidasyonu
- E) Pirimidin, pürin sentezinde artış, üre siklusunda azalış

18-) Hangisi karbonhidrat kullanım kullanım bozukluğu değildir?

- A) G-6-P dehidrojenaz eksikliği
- B) Gestasyonel diyabet
- C) Laktoz intoleransı
- D) Tip II DM
- E) Tip I DM

19-) LDL reseptör defekti olan plazmada LDL-C ve Total kolesterol artışı ile seyreden primer hiperlipidemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Beta-Lipoprotein (LDL) eksikliği
- B) Tip I hiperlipoproteinemi
- C) Tip IIa Ailesel hiperkolestrolemi

- D) Tip IIb Ailesel kombine hiperkolesterolemi
E) Tip III Ailesel disbetalioproteinemi

20-) Hangisi ya da hangileri doğru önermedir?

- I) İnsan prion proteini (PrPc) alfa heliks yapıdadır
II) Lizozomal enzimler PrPc'yi yıkmaz
III) Jacop hastalığı prion hastalığıdır
IV) Anormal prion (PrPsc) beta heliks yapıdadır
A) I - III - IV+

21-) Aşağıdaki genlerden hangisinin etkinliği doğru verilmiştir?

- A) src: Trombosit türevli büyüme faktörü ve B (beta da olabilir) zincir yarısını taklit eden onkojen.
B) Mac: Bir büyüme faktörü reseptörünü taklit ederek devamlı hücre bölünmesini uyarak onkojen
C) sis: protein kiraz aktivitesi gösteren onkojen
D) Erb b2: DNA bağlayıcı bir proteini kodlayan onkojen
E) abl: non reseptör bir tirozin kiraz gen ürününü kodlayan onkojen

22-) Ailesi çocukta bazı davranışlar değişiklikler fark ediyor. Ayrıca çocukta pellegra ve serebellar ataksi ye rastlanıyor. Hangi hastalık düşünülmelidir?

Cevap: Hartnup

HALK SAĞLIĞI

1-) 500 kişinin yaşadığı bir köyde salgın çıkmıştır bağışıklık bırakan bu hastalığın sekonder atak hızı 40/450 olarak hesaplanmıştır. Primer atak hızı kaçtır?

- A) 50/500
B) 15/500
C) 50/400
D) 10/400
E) 40/500

2-) Halk sağlığı felsefesine göre hangisi yanlıştır?

- A) Tedavi korunmadan üstündür.
B) Kişinin hastalığı aile ve toplumun sorunudur.
C) Sağlık hizmeti bir ekip işidir.
D) En çok görülen sakat bırakan ve öldüren hastalık önemli hastalıktır.
E) Herkes kendi hastalığından sorumludur.

3-) Bir aile hekimine kayıtlı 0-5 yaş arası 500 çocukta bir yılda 300 kez akut üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı konmuştur. Epizoid hızı kaçtır?

- A) 50
B) 60
C) 40
D) 30
E) 20

4-) Toplum hekimliđi anlayışının temel ilkelerini toplumsal iyilik oluřturmaktadır. Bu anlayış 1978 yılında yayınlanan Alma- Anta bildirgesi ile ayrıntılı tanımlanmıştır. Hangisi bu temel ilkelerden değildir?

- A) Halkın katılımı
- B) Toplumsal eşitlik
- C) Öz sorumluluk
- D) Çevre ile bütünlük
- E) Tedavi etmeye öncelik

5-) Hangisi enfeksiyon çıktıktan sonra bulařma yoluna yönelik alınacak önlemlerden değildir?

- A) Sađlık eğitimi
- B) Filyasyon
- C) Hayvanlara yönelik önlemler
- D) Yiyecek içecek maddeleri denetimi
- E) Çevre koşulları düzeltilmesi

6-) Enfeksiyon etkeninin sürveyans ve temizleme aracılığıyla tüm bulařın durdurulması ve etkenin yok edilmesidir. Hepsi ya da hiçbirini fenomenine dayanır ve etkenin tüm dünyada yok edilmesini ifade eder.

Tanını yapılan ifadenin karşılığı hangisidir?

- A) Endemi
- B) Enfektivite
- C) Eradikasyon
- D) Eliminasyon
- E) Epidemi

7-) Ařađıdakilerden hangisi yanlıřtır?

- A) Yönetici bir konuda karar verecekken karar vermeye yardımcı kritik bilgiler toplanmalı ve gereksiz bilgiden kaçınılmalıdır.
- B) Kurumlar ve personel arası iş bölümü yapılırken her düzeyden kişilere yetki ve sorumluluk verilmelidir.
- C) Ekip başı olmadığında diđer ekip üyelerinin en uygun kararı vermesi için onu beklemesi gerekmektedir.
- D) Amaca ulaşmak için çalışmaları eşit önemseyip ayrılan kaynak ve zaman dengeli olmalıdır.
- E) Sađlık hizmeti verirken yeri geldiğinde ekibin tüm üyelerinin bazı kararlar vermesi gerekebilir.

8-) Bir enfeksiyon hastalığının ya da etkenin belli bir cođrafik alan ya da toplum grubunda sürekli bulunması nedir?

- A) Epidemi
- B) Endemi
- C) Eradikasyon
- D) Eliminasyon
- E) Pandemi

9-) Anne ölüm hızı hakkında güvenilir kayıt yoksa hangi veri kriter olarak kullanılabilir?

- A) Doğurganlık hızı
- B) Kaba doğum hızı
- C) Perinatal ölüm hızı
- D) Kaba ölüm hızı
- E) Bebek ölüm hızı

10-) Tütün ürünleri zararları hakkındaki kanun numarası kaçtır?

- A) 6331
- B) 8450
- C) 4570
- D) 4207
- E) 5258

11-) Hangisi bulaşıcı hastalık özelliklerinden değildir?

- A) Genellikle çocukluk yaşlarında görüldüğü ve ölümlere yol açtığı için toplumun yaş yapısını etkiler.
- B) Ekonomik etkisi vardır.
- C) Özellikle çok gelişmiş ülkelerde hastalık ve ölümlerin en önemli nedenidir.
- D) Salgınların önlenebilmeleri için sürekli kapsamlı ve pahalı süveyans çalışmaları gereklidir.
- E) Bir yöreden diğerine kolaylıkla taşınabilir.

12-)

- I-) Genellikle çocukluk yaşlarında görüldüğü ve ölümlere yol açtığı için toplumun yaş yapısını etkiler.
- II-) Salgınların önlenebilmeleri için sürekli kapsamlı ve pahalı süveyans çalışmaları gereklidir.
- III-) Bir yöreden diğerine kolaylıkla taşınabilir.
- IV-) Dünyada tüm ölüm nedenleri arasında 4. sıradadır.
- V-) Özellikle çok gelişmiş ülkelerde hastalık ve ölümlerin en önemli nedenidir.

Hangileri bulaşıcı hastalıkların özelliklerindendir?

I,II ve III

13-) Önceki yemeğin zamanına bakılmaksızın plazma glukozunun kaç olması diyabette tanı kriterleri arasında gösterilebilir?

- A) >200
- B) >105
- C) >115
- D) >65
- E) >126