

NOT:SORULARIN CEVAPLARINDA HATA OLABİLİR.

BİYOKİMYA

1-Aşağıdakilerden hangisinin etki mekanizması doğru verilmiştir?

- A) abl geni: Non-reseptör bir tirozin kinaz gen ürününü kodlayan onkogen+
- B) sis geni: protein tirozin kinaz aktivitesi gösteren onkogen
- C) src geni: trombosit türevli büyüme faktörü B zincir yarisını taklit eden onkogen
- D) myc geni: bir büyüme faktörünün reseptörü taklit ederek devamlı hücre büyümesini uyanan onkogen
- E) erb-b2 geni: DNA bağlayıcı bir protein (mitozun kontrolünde yer alan) kodlayan onkogen

2-Lipoprotein Lipaz aktivitesinin azalması hangi tip primer hiperlipidemide görülür?

- A) endojen hipertrigliseridemi
- B) ailesel hiperşilomikronemi+
- C) dis beta lipoproteinemi
- D) ailesel hiperkolestrolemi
- E) miks hipertrigliseridemi

3-Beslenme biyokimyasında hangisi yapı substratı değildir?

- A) vitaminler+
- B) pürinler
- C) gliserol
- D) heksozlar
- E) aminoheksoslar

4-Ksenobiyotiklerin metabolizmasında aşağıdakilerden hangisi konjugasyon amacıyla kullanılmaz?

- A) glukronik asit
- B) fosfat+
- C) glutatyon
- D) asetil Coa

E) sülfat

5-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) transferrin yüksek afiniteyle ferröz demiri bağlar.
- B) doku depoları düşük olduğu zaman, ferritin daha az demir depolar
- C) serum demiri transferrine sıkıca bağlıdır+
- D) hemosiderin depoları yüksek olduğu zaman daha az demir depolar
- E) serbest demir konsantrasyonu yani bağlı olmayan demir max seviyede tutulmalıdır

6-Süperoksidin bir elektron almasıyla oluşan bir ürün aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hidroksil radikali
- B) Perhidroksi radikali
- C) Oksijen molekülü
- D) Singlet oksijen
- E) Hidrojen peroksit+

7-Kanser hücrelerinde ortaya çıkan biyokimyasal değişikliklerden hangisi bir görüntüleme yönteminin prensibini oluşturmaktadır?

- A) Üre siklusunda azalış
- B) Hızlanmış yağ asidi oksidasyonu
- C) Hücreye glikoz alımı ve glikoliz hızının artışı+
- D) Protein sentezinde artış
- E) Pirimidin,pürin sentezinin artışı

8- Az sayıda organaspesifik belirteçlerden olan ve tek zincirli bir glikoprotein yapısına sahip olan TM belirteci hangisi olabilir?

- A) Alkalen fosfataz(ALP)
- B) Nöron spesifik enolaz(NSE)
- C) Prostat spesifik antijen(PSA)+
- D) Kreatinin kinaz(CK)
- E) Laktat dehidrojenaz(LDH)

9- Karbonhidrat metabolizması bozuklukları sınıflandırılırsa, laktoz intoleransı hangi grupta yer alabilir?

- A) emilim bozuklukları+
- B) mukopolisakkaridozlar
- C) kullanım bozuklukları
- D) dönüşüm bozuklukları
- E) depolanma bozuklukları

10- Serbest radikallerin lipidler üzerindeki etkilerini gösteren en iyi indirekt belirteç aşağıdakilerden hangisidir?

- A) total kolesterol ölçümü
- B) 8-OH deoksi guanozin
- C) malondialdehit+
- D) lipofuskin
- E) nitrik oksit

11- Temel besin maddeleri düşünülünce yağlardan elde edilen enerji ne kadardır?

- A) 8 kcal/gr
- B) 4kcal/gr
- C) 9kcal/gr+
- D) 3kcal/gr
- E) 7kcal/gr

12- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) esansiyel eser elementlerin in vivo fonksiyonları tüm hücreler için sabittir.
- B) eser elementleri tüm hücre içi taşıyıcılar taşıyabilir
- C) esansiyel elementin etkisi diğer elementlerle karşılanabilir
- D) yokluklarında şiddetli fonksiyon bozukluğu ve ölüm gelişebilir+
- E) eser elementler; biyolojik dokularda g/kg veya daha fazla bulunan elementlerdir

13- Aşağıdakilerden hangisi, tümör belirteçleri test sonuçlarına değerlendirirken göz önüne alınması gereken in vitro şartlar arasında yer almaz?

- A) kullanılan metot
- B) tükürük bezi salgısı ile kontaminasyon
- C) saklama koşulları
- D) makrositer anemi+
- E) hemoliz ve ikter

14- Kan glikoz değeri, diyabet tanısı konulması açısından oldukça önemlidir. Septomların varlığında, önceki yemeğin zamanına bakılmaksızın, plazma glikozunun hangi değerden yüksek olması bu kriterlerdendir?

- A) 110mg/dl
- B) 126mg/dl
- C) 105mg/dl
- D) 116mg/dl
- E) 220mg/dl+

15- “Aktive olmuş T hücrelerinin salgıladıkları IL-4 aracılığıyla B hücreleri, timositleri ve mast hücrelerinde farklı etkiler oluşturmaları” sitokinlerin hangi özelliğini gösterir?

- A) sinerji
- B) rudendacy(ihtiyaçtan fazla oluş)
- C) antagonizm
- D) basamaklı
- E) pleiotrofi+

16- Aşağıdakilerden hangisi akut lenfoblastik löseminin tedavisinde kullanılır?

- A) histidaz
- B) asparajinaz+
- C) glutamin sentedaz
- D) arjinaz
- E) glutaminaz

17- Hidrojen peroksit bir serbest radikal olmadığı halde reaktif oksijen türevi olarak adlandırılır çünkü (...) varlığında Haber-Weiss reaksiyonu oluşur. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) Fe+3
- B) Fe+2
- C) Cu+2
- D) O
- E) O-2+

18- Aşağıdakilerden hangisi kolesterol esterinden zengin lipoproteinler ile trigliseritten zengin lipoproteinler arasında karşılıklı lipid değişiminde rol alır?

- A) Lesitin-kolesterol metiltransferaz
- B) Lesitin-kolesterol açıltransferaz
- C) Hepatik lipaz
- D) Lipoprotein lipaz
- E) Kolesterol ester transfer protein+

19- Mutasyona uğramış gen ürünün EGF reseptör analogu olan ve ligand bağlanmaksızın sürekli aktif kalan onkogen?

- A) sis
- B) myc
- C) src
- D) ras
- E) Erb-B+

20- Aşağıdakilerden hangisi proinflamatuvar sitokinlerden biridir?

- A) IL-4
- B) IL-6+
- C) IL-13
- D) IL-10
- E) TGF-beta

21- Glikoz6fosfataz enzimi eksikliği hangi glikojen depo hastalığında görülebilmektedir?

- A) Von Gierke hastalığı+
- B) Andersen hastalığı
- C) Cori hastalığı
- D) Mc Ardle sendromu
- E) Pompe hastalığı

22- Tetrahidrobiopterin eksikliğinde metabolizması bozulan amino asitler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- 1-Tirozin
- 2-Aspartat
- 3-Triptofan
- 4-Fenilalanin
- 5-Prolin
- A)3-4-5
- B)2-3
- C)2-4-5+
- D)1-3-4
- E)1-2

23- Sitoplazmik tyrosine kinase aktiviteli bir sitokin reseptörüne ligandın bağlanmasından sonraki olayların sırası hangi şıkta doğru verilmiştir?

- 1-Reseptör dimerizasyonu ve JAK fosforilasyonu
- 2-STATın JAK ile fosforilasyonu
- 3-STAT dimerizasyonu
- 4-STATın fosforile olmuş reseptöre bağlanması
- 5-Nükleusa geç ve DNA bağlanması ile gen ekspresyonunda değişiklik
- A) 1-2-3-4-5
- B) 1-3-4-2-5
- C) 1-4-2-3-5+
- D) 1-4-3-2-5

E) 4-1-3-2-5

24- Aşağıdakilerden hangisinin idrardaki artışı amino asit metabolizması ile ilgili kalıtsal bir bozukluğu göstermez?

- A) Fenilpirüvat
- B) Karnitin+
- C) Homojentisik asit
- D) Dallı zincirli alfa-ketoasitler
- E) Homosistein

25- HBsAg'nin ortak yapısı olan glikoproteini aşağıdakilerden hangisidir?

- A) r
- B) y
- C) d
- D) a+
- E) w

MİKROBİYOLOJİ

26- Moleküler mikrobiyolojik yöntemler arasında sayılmayan hangisidir?

- A) Sinyal amplifikasyonu ve in-situ hibridizasyon
- B) PCR/Real-Time PCR/Diğer polimeraz zincir reaksiyonu yöntemleri
- C) Yüksek performanslı sıvı kromatografisi(HPLC)+
- D) Dizi analizleri(Geleneksel dizi analizleri ve yeni nesil dizileme)
- E) Rekombinant DNA teknolojisi ve klonlama

27- 5.hastalık(eritrema infeksiyozum) etkeni virüs aşağıdakilerden hangisidir?


- A) Parvovirüs B-19+
- B) Koksaki-A
- C) Human herpesvirüs6(HHV6)

D) Rubella

E) Adenovirüs

28- Aşağıdakilerden hangisi artropodlarla bulaşan viral etkenler arasında sayılmaz?

- A) Batı nil virüsü
- B) Dengue virüs(Deng ateşi)
- C) Hantavirüs+
- D) Chikungunya virüs
- E) Kırım Kongo kanamalı ateşi



29- 35 yaşında bilinci kapalı HIV pozitif erkek hastanın fizik muayenesinde ateş,fotofobi,ense sertliği saptanıyor. Hastadan alınan Beyin omurilik sıvısından yapılan müskarmin boyalı incelemesinde resimdeki kapsüllü maya hücreleri görülüyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pneumocystis jirovecii
- B) Cryptococcus neoformans+
- C) Coccidioides immitis
- D) Histoplasma capsulatum
- E) Cryptosporidium parvum

30- Makrofajları enfekte ederek retiküloentelyal sistemi tutan akciğer, kemik iliği, dalakta enfeksiyona neden olabilen dimorfik mantar aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sporothrix schenckii
- B) Coccidioides imitis
- C) Blastomyces dermatidis
- D) Paracoccidioides brasiliensis

E) Histoplasma capsulatum+

31- 38 yaşındaki kadın hasta yoğun stres sonrası sırt bölgesinde şiddetli ağrı tarifliyor. Fizik muayenesinde tariflediği bölgeyle sınırlı veziküler lezyonlar saptanıyor. Bu hastada en olası etken virüs aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ebstein Barr virüs
- B) Varicella-Zoster virüs+
- C) Sitomegalovirüs
- D) Herpes simplex virüs 1
- E) Human herpes virüs 6

32- Plasmodium yaşam döngüsü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) İnsanda eksoeritrositer evre ve eritrositer evre görülür
- B) Merozoit formları, eritrositleri enfekte eder
- C) Makrofajların içinde Schüffner granüllerinin görülmesi tanı koydurucudur+
- D) P.vivax ve P.ovale hipnozoid formda yıllarca hepatosit içinde kalabilir
- E) Sivrisineklerden insana aktarılan enfektif form sporozoidlerdir

33- HIV ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Tarama testinin reaktif bulunması kesin sonucun raporlanması için yeterlidir+
- B) HIV enfeksiyonunun laboratuvar tanısı öncelikli olarak serolojik bir tarama testi temeline dayanır
- C) p24 antijeni, HIV antikorlarının oluşmasından önce belirlenebilir
- D) Pozitif sonuç özgüllüğü yüksek bir doğrulanma testiyle doğrulanmalıdır
- E) 18 aydan küçük bebeklerde HIV tanısı nükleik asit testleriyle korunmaktadır

34- Bulanık görme,baş ağrısı,bulantı ve kusma şikayetleriyle acil servise başvuran 45 yaşındaki kadın hastadan alınan anamnezinde son zamanlarda burun akıntısı ve kendiliğinden düzelen öksürüğü olduğu öğreniliyor son 10 yıldır diabetes mellitus tedavisi alan hastanın sağ nasal boşluğunda siyah nekrotik lezyon görülüyor lezyondan alınan örnekten yapılan mikroskopik incelemede septasız,dik açılı ile dallanan hif yapıları görülüyor hastada en olası etken hangisidir?

- A) Aspergillus niger
- B) Criptosporidium parvum
- C) Candida albicans
- D) Rhizopus+
- E) Malassezia furfur

35- Antifungaller için hedef bölge olan ergosterol ve zymosterol gibi steroller hangi fungal hücrenin yapısında yer alır?

- A) Hücre zarı+
- B) Ribozom
- C) E.R
- D) Çekirdek
- E) Mitokondri

36- Aşağıdaki hastalıklardan hangisi etkeni yönünden diğerlerinden farklıdır?

- A) Bovine spongiform encephalopathy
- B) Creutzfeldt-Jakob hastalığı(CJD)
- C) Fatal Familial Insomnia(FFI)
- D) Gerstmann-Sträussler-Scheinker sendromu(GSS)
- E) Progresif Multifokal lökoensefalopati(PML)+

37- Prion dekontaminasyonunun aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile yapılması uygundur?

- A) Ultra filtreler ile filtrasyon yöntemi
- B) Hidrojen peroksit gaz plazma otoklavi ve ozon yöntemi
- C) %2lik glutaraldehit 1 saat süreyle
- D) Ultraviyole lamba yöntemi
- E) Flash otoklav yöntemi(134°C'de 2 atm basınçta ortalama 3,5dk)+

38- Kan ve doku protozoonları ile ilgili genel bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Afrika trypanosomiyazında vektör Tse tse (Çe çe) sineğidir
- B) Romana belirtisi, cervical ve subclavicular lenf bezlerinin bir zincir şeklinde tutulumu ile ortaya çıkar+
- C) Primer amibik meningoensefalit etkeni *Nagleria fowleri*dir
- D) *Balamuthia mandrillaris* ve *acanthamoeba* türleri granülatöz amibik ensefalite neden olabilir
- E) Kutanöz leishmaniasis, leishmanianın neden olduğu en sık hastalık formudur ve skar bırakarak iyileşir

39- Toxoplasmozis ile ilgili hangisi yanlıştır?

- A) Enfekte kedilerin dışkısı ile atılan ve toprakta oluşan ookistlerin bulaştığı yiyecek ve içeceklerin ağız yoluyla alınması bulaş gerçekleştirir
- B) Anneden bebeğe vertikal geçiş konjenital toxoplasmozise neden olur
- C) Yenidoğanda toxoplasmozise karşı IGM antikorlarının saptanması tanı koydurur
- D) Dokularda hızlı çoğalan takiozit ve yavaş çoğalan bradizoit formlar gelişir
- E) Toplumun çoğunluğu toxoplazmozis ile karşılaştığından gebelikte antikor taramanın yeri yoktur+

40- Mantarların genel özelliklerinden hangisi yanlıştır?

- A) Çeşitli fiziksel ve kimyasal dış etkenlere karşı bakterilerden daha dirençlidir
- B) Klorofil içermeyen ancak hücre duvarı ve filamentöz yapıları sahip, spor oluşturan ökaryotik organizmalardır
- C) Fungal hücre duvarı antijenik özellik taşır
- D) Termal dimorfizm, farklı çevre koşulları(ısı,co2 besinler) altında maya ya da küf şeklinde üreme yeteneğini olarak tanımlanabilir+
- E) Dimorfik mantar türlerinin maya formlarında spor içeren sterüller görülür

41. Zarflı ve zarfız virüslerin genel özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden doğru olanı işaretleyiniz

- A) Zarflı virüsler çevremizdeki cisimler, eller, tozlar vb. yolu ile kolaylıkla yayılabilirler.+
- B) Zarflı virüsler çevresel şartlara ve kimyasallara karşı daha dirençlidirler.
- C) Zarfsız virüslerin yüzeyinde konak hücre zarından kalıntılar bulunmaz.
- D) Zarflı virüsler hücrenin lizisi ile ortama salınırken zarfsız virüsler tomurcuklanma ve hücre lizisi ile serbest kalır.

E) Zarflı virüsler gastrointestinal sistemde canlılığını muhafaza ettiğinden fekal oral yolla bulaşırlar.

42.Kuduzda görülen spesifik intrasitoplazmik inklüzyon cisimlerine ne ad verilir?

- A) Guarnieri
- B) Negri+
- C) Sinsitia
- D) Clue cell
- E) Warthin Finkeldey

43.Parazitolojik tanı yöntemlerinden olan kültür yöntemi, aşağıdaki etkenlerden hangisinde rutin tanıda kullanılmaz?

- A) *Trichomonas vaginalis*
- B) *Entamoeba histolytica*
- C) *Acanthamoeba* ve *Naegleria*
- D) *Tenia saginata* +
- E) *Leishmania* spp ve *Trypanosoma cruzi*

44. Köpeklerin ara konak, insan ve koyunların son konak olduğu, yumurtaların oral yolla alınması ile bulaşan, en sık karaciğeri tutan parazit ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

- A) Parazit konakta hiperkrom makrositer anemiye neden olur.
- B) Dışkıda larva görülmesi ile tanı konur.
- C) Kist hidatik hastalığına neden olur.
- D) Parazitin aşırı kan emmesine bağlı hastalarda hiperkrom mikrositer anemi görülür.
- E) Dışkıda yumurtaların görülmesi ile tanı konur+.

45.İnsanda bulunan aşağıdaki hücrelerden hangisi HIV ile enfeksiyona duyarlı değildir?

- A) Dendritik hücreler
- B) CD4 Lenfosit
- C) Makrofaj
- D) Mikroglial hücreler
- E) B lenfosit +

46.EBV (Ebstein Barr Virus) enfeksiyonunda aşağıdaki serolojik parametrelerden hangisi en geç pozitifleşir?

- A) Heterofil antikor
- B) Anti VCA IgM
- C) Anti VCA IgG
- D) Anti EA
- E) Anti EBNA +

47.Işık mikroskopunda mantar hiflerinin görülmesi için alınan tırnak örnekleri hangi madde ile muamele edilmelidir?

- A) Laktofenol pamuk mavisi
- B) Potasyum iyodür
- C) Potasyum hidroksit +
- D) Kalkoflor beyazı
- E) Çini mürekkebi

48.Aşağıdaki viruslardan hangisi, ağız yolu ile alındığında mideyi geçerek ince bağırsakta replike olabilir?

- A) EBV
- B) Hepadnavirus
- C) Rhinovirus
- D) Rubella
- E) Coronavirüs +

49.Gebeliğin ilk iki ayında rubella enfeksiyonu söz konusu olursa fetüste sekel kalma olasılığı ne kadardır?

- A) %20-40
- B) %20-30
- C) %40-60+
- D) %30-50
- E) %10-30

50.Temiz su kaynaklarına erişim vew sanitasyon olanakları kısıtlı , sosyoekonomik durumu kötü, 62 yaşındaki erkek hasta, mukuslu, kanlı, sulu, dışkılama şikayeti ile acile başvuruyor. Tanı için öncelikli yapılması gereken laboratuvar testi hangisidir?

- A) Gaita kültürü +
- B) Sedimantasyon ve diğer inflamatuvar belirteçler
- C) Batın ultrasonu
- D) Gaita direkt mikroskopik inceleme
- E) Selefan bant

51. Adenovirus'un özellikle pediatrik grupta oluşturduğu gastroenteritten sorumlu serotipleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

- A) Serotip 40 ve 41+
- B) Serotip 8 , 19 ve 37
- C) Serotip 14 ve 21
- D) Serotip 3 , 4 ve 7
- E) Serotip 1 ve 2

52. Aşağıdakilerden hangisi hem insan hem de hayvan kaynaklı enfeksiyonlarda etken olan influenza alt tipi/tipleridir?

- A) İnfluenza B, İnfluenza D
- B) İnfluenza C
- C) İnfluenza A+
- D) İnfluenza D
- E) İnfluenza B, İnfluenza C

- 53- 1. Alerji veya astım (aşının belirli bir bileşenine karşı bilinen bir alerji dışında)
2. 38.5°C'nin altında seyreden solunum yolu enfeksiyonu veya ishal gibi hafif hastalıklar
3. Ailede konvülsiyon, felç veya epilepsi bulunma öyküsü

Yukarıdaki ifadelerin hangisi/hangileri aşılama engel oluşturmaz?

- A) Yalnız 1
B) 1 ve 3
C) Yalnız 3
D) 1 ve 2
E) 1, 2 ve 3

54. Çocuklarda görülen akut gastroenteritin en sık viral etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Rotavirüs+
B) Adenovirüs
C) Coronavirüs
D) Nörovirüs
E) Astrovirüs

55. Aşağıdaki viruslardan hangisi hemagglütinin aktivitesi bulunan yüzey proteinine sahip değildir?

- A) Parainfluenza virüsü
B) Kızamıkçık virüsü
C) Kızamık virüsü
D) Kabakulak virüsü
E) Polio virüsü+

56. İnsan immün yetmezlik virüsünün (HIV) hücre içerisine girişi sırasında hedef hücrelerdeki CD4 reseptörlerine tutunmasında rol oynayan viral yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) gp 120+
B) gp 41
C) CXCR4
D) p 24

E) M proteini

57. Gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile klasik polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) arasındaki temel fark hangisidir?

- A) RT-PCR, reaksiyonun ilerlemesinin gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlar.+
B) PCR, RT-PCR'a göre daha hızlı ve duyarlı sonuç verir.
C) PCR döngüsünde tekrarlanan 3 ana termal basamak RT-PCR'da bulunmaz.
D) RT-PCR'da kullanılan nükleik asit problemleri PCR'da kullanılmaz.
E) PCR ile daha hassas kantitatif sonuçlar elde edilir.

58. Çocuklarda havlamlama tarzında öksürük, taşipne, takipne ile giden krupa (laringotrakeobronşit) en sık neden olan viral etken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İnfluenza
B) Respiratuar sinsityal virüs
C) Adenovirüs
D) Kızamık virüsü
E) Parainfluenza virüsü+

59. Rotavirüs serotipini belirlemede kullanılan dış kapsid proteinleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

- A) VP1 ve VP2
B) VP4 ve VP7+
C) VP2 ve VP4
D) VP6 ve VP7
E) VP4 ve VP6

60. İnsan vücudunda yaşam döngüsünü tamamlayamadığı için sadece larval formu ile karaciğer, akciğer ve diğer dokulara yerleşerek granülom yapan helmint aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ancylostoma brasiliensis
B) Toxocara canis+
C) Paragonimus westermani
D) Ancylostoma doudeale

E) Trichuris trichura

61. Aşağıdaki sestodlardan hangisi yumurtalarının kapaklı olması ile diğerlerinden ayrılır?

A) Hymenolopis nana

B) Diphyllbothrium latum

C) Tenia solium

D) Tenia saginata

E) Echinococcus granulosus+

62. Deri yolu ile bulaşarak idrar yollarında , karaciğerde ,kalın bağırsakta enfeksiyon yapabilen, tanısı idrar ya da dışkıda yumurta aranmasıyla koyulabilen helmint aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paragonymus westermani

B) Dicrocoelium dentriticum

C) Clonorchis sinensis

D) Schistosoma +

E) Fasciola hepatica

63- İntravenöz lipit solüsyonu verilen hastalarda sepsis yapabilen mantar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Histoplasma capsulatum

B) Aspergillus fumigatus

C) Malessezia furfur

D) Candida albicans+

E) Aspergillus niger

64- Helminthlerle ilgili verilen bilgilerden yanlış olan hangisidir?

A) Sestotların vücutları halkalardan(proglottit) oluşur

B) Sestotlarda sindirim sistemi bulunmaz

C) Trematotlar Schistosoma ailesi hariç hepsi hermafrodittir

D) Nematotların dişi ve erkek cinsiyetleri vardır

E) Nematotlar,vücut yapıları nedeniyle yassı solucanlardır+

65- Hepatit virüsüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Hepatit B enfeksiyonunda ilk ortaya çıkan serolojik parametre anti HBs'dir.

B) Kronikleşme riski en yüksek olan Hepatit A'dır

C) Hepatit D ile Hepatit B virüsünün koenfeksiyonunda anti HBC IGM pozitif olarak saptanır

D) Hepatoselüler karsinomaya ilerlemeyen tek hepatit virüsü Hepatit C'dir+

E) Hepatit E virüsü nükleik asit olarak DNA taşımaktadır

66- Bazı zarflı virüslerde konak hücredeki reseptöre bağlanmayı sağlayan glikoprotein yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nükelokapsit

B) Peplomer+

C) Kapsomer

D) Tegument

E) Protomer

67- Aşağıdaki virüslerden hangisi arbovirüs(atropot-borne) virüs ailesine mensup değildir?

A) Ekovirüs+

B) Zika virüs

C) Dengue virüs

D) Batı Nil Virüsü

E) Sarı humma virüsü

68- SARS CoV-2'de antijenik özellik gösteren, reseptöre bağlanma ve füzyonda görev alan protein aşağıdakilerden hangisidir?

A) E2+

B) L

C) E3

D) E1

E) N

69- Aşağıdakilerden hangisi Herpes Simplex virüsünün(HSV) neden olduğu tablolardan değildir?

- A) Özefajit
- B) Herpanjina
- C) Neonatal herpes
- D) Gingivostomatit+
- E) Aseptik menenjit

70- Parazitolojik tanı testleri ve yöntemleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Tanı amaçlı olarak bir kısım parazitlerin kültürü yapılabilir
- B) Dışkıda parazit incelemesi için direkt yaymalar ve kalıcı boyalı preparatlar ile gözden kaçabilen seyrek organizmaların ortaya çıkarılabilmesi amacıyla konsantrasyon yöntemleri uygulanmaktadır
- C) Parazitolojik tanı testlerinden moleküler testler, duyarlılığı yüksek olduğundan "altın standart" yöntemlerdir+
- D) Şekli dışkıda parazitlerin kist şekillerinin görülmesi ihtimali daha fazlayken sulu dışkıda trofozoit şekillerinin görülme ihtimali daha yüksektir
- E) Parazit yönünden etkenin direkt olarak saptanamadığı durumlarda ve tarama çalışmalarında serolojik testler kullanılmaktadır

71- İştahsızlık, bulantı, karın ağrısı, halka düşürme şikayetiyle gelen hastada etken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Strongyloides stercolaris
- B) Enterobius vermicularis
- C) Ascaris lumbricoides
- D) Teniae saginata+
- E) Ancylostoma duodenale

72- 19 yaşında, kontak lens kullanan ve yelken sporcusu olan erkek hasta viral keratit tanısı ile tedavi almıştır. Ağrısı şiddetlenen ve keratit tedavisine cevap vermeyen hastada hangisi etken olabilir?

- A) Balamuthia mandrillaris
- B) Sappinia spp.
- C) Entamoeba coli
- D) Naegleria fowleri
- E) Acanthamoeba spp.+

73- Aşağıdaki nematotlardan hangisinin tanısı insan dışkısında yumurtaların görülmesiyle koyulur?

- A) Toxocora canis
- B) Strongyloides stercoralis+
- C) Toxocora cati
- D) Ascaris lumbricoides
- E) Ancylostoma brasiliensis

74- İnfluenza virüsünde meydana gelen antijenik drift ve antijenik şift ile alakalı olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Antijenik drift hemaglütininin distal kısmında bulunan amino asitlerdeki nokta mutasyonu sonucu meydana gelir
- B) Antijenik drift esnasında hemaglütinin ve nöroaminidaz amino asit diziliminde %1'den az değişiklik ortaya çıkar
- C) Antijenik şift sadece influenza B virüslerinde görülmektedir+
- D) Antijenik şiftler düzensiz aralıklarla meydana gelen pandemilerden sorumludur
- E) Antijenik drift influenza A ve B virüslerinde görülmektedir

75- İnsanda bulunan aşağıdaki hücrelerden hangisi HIV ile enfeksiyona duyarlı değildir?

- A) Dentritik hücreler
- B) CD4 lenfosit
- C) B lenfosit+
- D) Makrofaj
- E) Mikroglial hücreler

76- Mikrosefali ile doğan konjenital sitomegalo virüs(CMV) enfeksiyonundan şüphelenilen bir bebeye tanı için aşağıdakilerden hangisi yarar sağlamaz?

- A) Nazofarengeal örneğinden CMV izolasyonu
- B) Periferik kan hücrelerinde CMV-DNA aranması
- C) İdrarındaki CMV-İnklüzyon cisminin aranması
- D) Serumunda CMV-IGM araştırılması+
- E) Serumunda yüksek düzeyde CMV-IGG saptanması



77- 48 yaşındaki erkek hasta, kolunda oluşan kabarıklık, kabuklu, ülsere, ağrısız ve keskin kenarlı deri lezyonu şikayetiyle dermatoloji polikliniğine başvuruyor. Yapılan anamnezinde hastanın son bir aydır ateş, titreme, öksürüğü olduğu öğreniliyor. Lezyonundan alınan numuneden yapılan boyamadan sonra resimde görünen çift zonlu tek tomurcuklanan maya hücresi görülüyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?


- A) Kromoblastomikoz
- B) Blastomikoz+
- C) Sporotrikoz
- D) Dermatofitoz
- E) Paracoccidioedes immitis

78- EBV enfeksiyonu sırasında ilk oluşan antikor yanıtı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Anti VCA IGM+
- B) Anti VCA IGG
- C) Heterofil antikor
- D) Anti EBNA IGM
- E) Anti EA IGG

79.Eozinofilik pnömoniye neden olmayan helmint aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Paragonimus westermani
- B) Clonorchis sinensis
- C) Strongyloides stercoralis
- D) Ascaris lumbricoides
- E) Ancylostoma duodenale +



80.Afrika seyahatinden dönen erkek hastada 20 gün sonra başlayan ateş, titreme, terleme bulguları nedeniyle periferik yayma yapılıyor.Taşlı yüzük şeklinde eritrositlerin içine yerleşmiş yapılar görülüyor.En olası etken hangisidir?

- A) Toxoplasma gondii
- B) Leishmania tropica
- C) Plasmodium falciparum+
- D) Plasmodium vivax
- E) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü

81-Dört ay önce eline iğne batma hikayesi olan bir hemşirenin serolojik test sonuçları aşağıdaki gibidir;

- Anti HAV IgM (-)
- Anti HAV IgG (+)
- Hbs Ag (-)
- Anti Hbs (-)
- Anti Hbc IgM (+)
- Anti Hbe (-)
- Anti HCV (-)

Bu hastada en muhtemel tanı hangisidir?

- A)Akut Hepatit b enfeksiyonu+
- B)İyileşmekte olan Hepatit B enfeksiyonu
- C)Yıllar önce geçirilmiş Hepatit B enfeksiyonu
- D)Geçirilmekte olan Hepatit A enfeksiyonu
- E)akut hepatiti c

82-“ Selefion Bant Yöntemi” ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz.

- A) Enterobius vermicularis yumurtalarının saptanmasında en uygun yöntemdir.
- B) Bu yöntemde, perianal bölgeden hasta sabah dışkılamadan ve anal bölge yıkanmadan önce örnek alınmalıdır.
- C) Doğru tanı için üç gün arka arkaya veya on gün içerisinde en az üç örnek incelenmelidir.
- D)Ascaris lumbricoides ve Taenia saginata yumurtalarının saptanmasına katkı sağlamaz.+
- E)Selefion bant yöntemi uygulanmadan Enterobiasis olgularının %95’ine tanı konulamaz.

83-Doku aspiratları veya biyopsi örneklerinde görülmesi ile tanı koydurucu olan ve hareketsiz,makrofaj içinde çoğalan Leishmania formu hangisidir?

- A) Trofozoit
- B) Sporozoit
- C) Makragamet
- D) Promastigot
- E) Amastigot+

84-Saçlarını ucunda kopma ve saçında yumuşak sarı renkte aslında saçından ayrılan lezyonlar olduğundan şikayet eden hastanın saçından alınan numunenin direkt mikroskopik incelenmesinde blastokonidyumlar, septalı hifler görülüyor. Bu kliniğe neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Trichosporon beigii
- B) Trichophyton rubrum
- C) Exophiala werneckii
- D) Piedraia hortae+
- E) Hortae werneckii

85- Aşağıdakilerden hangisi insan diploid hücre kültürlerinde hazırlanan(HDCV) insan kuduz aşısının özelliklerinden biri değildir?

- A) Bir doz aşı ile dahi yeterli antikor cevabı oluşturması+
- B) Kas içi enjeksiyon yoluyla uygulanması
- C) Cansız-ölü virüs partikülleri içermesi
- D) Lokal ve sistemik yan etkilerinin az olması
- E) Temas öcesi ve sonrası profilakside de kullanılması

86- Kuduzda görülen spesifik intrasitoplazmik inklüzyon cisimcikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Negri cisimciği adı verilir
- B) Ancak ölüm sonrası beyin dokusunun histopatolojik incelenmesinde görülebilir
- C) Tüm kuduz vakalarında bulunur ve tanı koydurucudur+
- D) Görülmemesi hastalığı ekarte ettirmez
- E) Kuduz virüsü antijeni içerirler

HALK SAĞLIĞI

87-1.Allerji veya astim (asinin belirti bir bileşenine kargi bilinen bir alerji dışında)

2.38.5 °C'nin altında seyreden solunum yolu enfeksiyonu veya ishal gibi hafif hastalıklar

3.Ailede konvülsiyon, felç veya epilepsi bulunma öyküsü

Yukarıdaki ifadelerin hangisi/ hangileri asilamaya engel oluşturmeyen durumlardandır?

- A)Yalnız 1
- B)1 ve 2
- C)1,2 ve3+
- D)1 ve 3
- E)Yalnız 3

88-Bir toplumda bir yıldaki 100 doğum içinde 80 canlı doğum olmuştur. Canlı doğan bebeklerin 2 tanesi ilk 2ölüm hizi binde kaçtır?

- A)Binde 80
- B)Binde 100+
- C)Binde 60
- D)Binde 20
- E)Binde 25

89- Oxford Kanit Hiverarsisi'ne göre asagidakilerden hangisi kohort calismalarin sistematik derlemesinden daha güçlüdür?

- A)Tek basinda kohort Calismasi
- B)Randomize kontrollü deneysel calisma+
- C)Vaka kontrol sistematik derlemesi
- D)Uzman görüşü
- E)Vaka serisi

90- Bildirimi Zorunlu Hastaliklar icerisinde tüm hekimlerden ve ail bildirim sistemi ile bildirilmesi gereken hastaliklar hangi grup hastaliklardir?

- A)C grubu
- B)D grubu
- C)B grubu+
- D)E grubu
- E)A grubu

91- Bir bilimsel kongrede sunulan yiyecek icecek servisinden sonra bazi kisilerde mide bulantisi ve kusma sikayetleri görülmüş ve incelemesinde bu kisilerin yiyecek ve içecek tüketmelerine yönelik veriler tabloda sunulmustur. Bu tabloya göre en olasi etken nedir?

- A)Cerez
- B)icecek
- C)Pasta
- D)Su
- E)yemek+

92- Bir arastirmaci yaptigi kesitsel arastirma ile X sehrinde inmemis testis sikligini %3 olarak tespit etmis, sonrasinda X şehrindeki siklik Y şehrindeki sikliga bölündüğünde de sonuç 1,6 'dir. Arastirmacinin bulguları sirasiyla hangi kavramlarla eşleştirilir?

- A)Oran - Prevalans - insidans
- B)Prevalans - insidans – Oranti+
- C)insidans - Oran - Prevalans
- D)insidans - Prevalans - Oran
- E)Prevalans - Oran – insidans

93-Toplum hekimligi anlayisinin temel ilkelerini toplumsal iyilik olusturmaktadir. Bu anlayis 1978 yilinda yayinlanan ata bildirgesi hangisi bu temel ilkelerden degildir?

- A)Korumaya öncelik
- B)Toplumsal esitlik
- C)Öz sorumluluk
- D)Tedavi etmeye öncelik+
- E)Yaşamin bütünlüğü

94- Aşağıda zoonotik hastalikların önemiyle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Meslek hastaliklarının bir bölümünü olustururlar.
- B) Ekonomik önemleri yoktur. +
- C) Fazla sayıda etken ile fazla sayıda hastalik tablosu olustururlar.
- D) Her yerde görülebilen hastaliklardir.
- E) Beslenme yönünden önem taşırlar.

95-Halk Sağlığı felsefesine göre aşağıda verilen önermelerden hangisi yanlıştır?

- A) En çok görülen, sakat bırakan ve öldüren hastalik "önemli hastalk" tir.
- B) Hastalikların nedenleri sosyal, biyolojik ve fizik nedenlerdir.
- C) Tedavi, korumadan üstündür. +
- D) Kişinin hastalığı, aynı zamanda ailenin ve toplumun sorunudur.
- E) Herkes kendi sağlığından sorumludur.

96- 1000 kişilik bir toplumda yeni ortaya çıkan bir enfeksiyon etkeni incelendiğinde bir vakanın bir bulaştırıcılık dönemi içinde hastalığı bulaştırdığı kişi sayısı 5'tir. Bu etkene karşı toplumsal bağışıklık oluşabilmesi için minimum kaç kişinin aşılınması gerekmektedir? (Varsayım: Her bir aşının kesin bağışıklık oluşturucağı varsayılmıştır)

- A) 800 Kişi
- B) 900 kişi
- C) 750 kişi
- D) 1000 kişi
- E) 995 kisi+

97-Soğuk zincir, bir aşının etkinliğini üretiminden kişiye uygulanana kadar koruyan ve ihtiyacı olanlara yeterli miktarda etkin aşının ulaşmasını sağlayan insan ve malzemenen oluşan sistemdir.

Aşağıda soğuk zincir ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Aşıların buzdolabında saklanma süresi 6 aydır.+
- B) Sağlık hizmeti sunan kliniklerde aşılar buzdolabında muhafaza edilir.
- C) Buzdolabi ısısı sabah ve akşam olmak üzere günde en az 2 kez kontrol edilerek kaydedilmelidir.
- D) Aşı flakonlari, aralarında yeterli hava akımı dolaşacak şekilde yerleştirilmelidir.
- E) Aşılar buzluğa konulmamalıdır.

98-Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti değildir?

- A) Bağışıklanma
- B) Beslenme eğitimi
- C) Ana çocuk sağlığı
- D) Su güvenliği+
- E) Sağlık taramaları

99- Aşağıdaki verilen çevre sağlığı ile ilgili tanımlardan hangisi yanlıştır?

- A) Ekosistem, organizmaların dağılımını ve çokluğunu belirleyen etkileşimleri konu edinen bilim dalıdır +
- B) Çevre sağlığı, hastalık ve sakatlıkların önlenmesi amacı ile insan sağlığını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik, sosyal ve kültürel çevresel etkenlerin saptanması ve kontrol altına alınmasıdır.
- C) Sanitasyon, insanların fiziksel, biyolojik ve kimyasal hastalık etkenleriyle temaslarının engellenmesidir
- D) Ekolojik denge, insan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların bütünüdür.
- E) Hijyen,sağlığın korunması ve sağlıklı yaşamın sürdürülmesi için yapılan uygulamalardır.

100-1-Sülfür oksitler

2-Nitrojen oksitler

3-Kurşun

Yukardakilerden hangisi veya hangileri hava kirliliğine neden olan kirleticilerdendir?

- A) 1,2 ve 3+
- B) 1 ve 2
- C) 1ve 3
- D) Yalnız 1

HAZIRLAYANLAR:

HASAN BASRİ TAHTALI

RUKEN YILDIZ

ZEHRA BOSTAN

KEREM GÜVEN

AHMET FARUK KIZIL