

Sınıf 2 / Kurul 5 – SAÜTIP 2023-24 DÖNEMİ Sınav soruları ve yalnızca doğru yanıtları

Soru 1

"Biyokimya"

Hangisi medüller tiroid CA için tümör belirteçidir.

B) Kalsitonin

Soru 2

"Biyokimya"

Az sayıda organa spesifik belirteçlerden olan ve tek zincirli bir glikoprotein yapısına sahip olan TM belirteci hangisi olabilir.

B) Prostat Spesifik Antijen (PSA)

Soru 3

"Biyokimya"

Karbonhidrat sindiriminde önemli olan enzimlerden hangisi disakkaridazlar grubunda yer almaz

E) Amilaz

Soru 4

"Biyokimya"

Hangisi pankreas CA için bir markerdir

B) Du-Pan-2

Soru 5

"Biyokimya"

Tip III Glikojen depo hastalığı hangisidir

D) Debranching enzim eksikliği olan Cori Hastalığı

Soru 6

"Biyokimya"

Beslenme biyokimyasında yer alan enerji substratlarından hangisi, monomerler grubu içerisinde değildir

E) Laktoz

Soru 7

"Biyokimya"

Temel besin maddelerinden elde edilen enerji düşünülünce proteinlerden elde edilen miktar ne kadardır.

D) 4 kcal/g

Soru 8

"Biyokimya"

Beslenmede temel diyet kurallarına göre sırasıyla; karbonhidratlar, yağlar ve proteinler için yüzde değerleri kabaca nasıldır

B) 55, 30, 15

Soru 9

"Biyokimya"

Kan şekeri düzeyi ile ilgili yanlış ifade hangisidir

- A) Kan şekeri düzeyine glisemi adı verilir.
- B) Normal sınırlardaki glisemiye normoglisemi adı verilir
- C) Normal sınırın altındaki glisemiye hipoglisemi adı verilir.
- D) Normal sınırın üstündeki glisemiye hiperglisemi adı verilir.
- E) Normo-glisemi belirtilerinden birisi glikozüridir +

Soru 10

"Biyokimya"

Kan glikoz seviyesinin düzenlenmesinde karaciğer ve hormonların etkisi önemlidir. Bu bilgiye göre, yemeklerden sonra tokluk halinde ne olur.

- A) Kan şekeri yükselir ve fazla glikoz, insülin hormonunun etkisiyle karaciğerde glikojen olarak depo edilir.

Soru 11

"Biyokimya"

Hangisi kan şekerinin patolojik artmasına sebep olan bir durum olarak kabul edilmez

- E) Emosyonel durum: heyecan, stres

Soru 12

"Biyokimya"

Aşağıdakilerden hangisi ideal bir tümör belirtecinin nitelikleri arasında yer alamaz

- B) Plazma ve idrar düzeyleri kararsız olmalı

Soru 13

"Biyokimya"

Beslenme ve RMR (Resting Metabolic Rate) ilişkisi açısından, hangi ifade doğrudur

- A) RMR hesaplanırken yemeklerden sonraki 12 saat şartı aranmaz

Soru 14

Aşağıdaki hastalıkların hangisinde başta triptofan olmak üzere nötral amino asitlerin idrarla atılımı artar?

B) Hartnup Hastalığı

Soru 15

Homojentsik asit oksidaz eksikliği olan alkaptonürde hangi amino asit katabolizması bozukluğu söz konusudur?

C) Tirozin

Soru 16

I. Metillenme II. Asetillenme III. Sülfatlanma IV. Karboksilasyon

Ksenobiyotik metabolizmasında rol oynayan tepkimeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde en doğru şekilde verilmiştir?

A) 1,2,3+

B) 1,2

C) 1,2,3,4

D)

E) Soru 17

Aşağıdaki amino asitlerden hangisinin karbon iskeleti alfa-ketoglutarata yıkılmaz?

D) Lizin

Soru 18

Fenilketonüri tanısı konulan 3 aylık bir bebekte fenilalanin kısıtlama diyeti uygulanıyor. Bu hastanın diyetine aşağıdaki amino asitlerden hangisi eklenmelidir?

D) Tirozin

Soru 19

Ksenobiyotik metabolizmasının hidrosilasyon tepkimesi sırasında, iki elektrondan birisini hem demirine aktararak oksijenin bağlanmasını sağlarken diğer elektron yapıya girdiği zaman ise oksijen parçalanmaktadır.

Buradaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

E) NADPH-sitokrom P450 redüktaz enzimi

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kolesterol esterinden zengin lipoproteinler ile trigliseritten zengin lipoproteinler arasında karşılıklı lipit değişiminde rol alır?

D) Kolesterol ester transfer protein

Soru 21

Lipoprotein lipaz aktivitesinin azalması hangi tip primer hiperlipidemide görülür?

A) Ailesel hiperşilomikronemi

Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi HDL-kolesterolün karaciğere taşınmasında yer alan aracı moleküldür?

A) Scavenger(çöpçü) reseptör sınıf B tip 1 (SR-B1) +

B) LDL reseptörü

C) SR-A1

D) Apolipoprotein E

sSoru 23

Şiddetli hipekolestrolemisi olan 35 yaşındaki erkekte, genç yaşta kalp hastalığı ve inme nedenli ölümlerin olduğu bir aile öyküsü vardır. Bu kişide aşağıdaki moleküllerden hangisinin hatalı olması gerekir?

A) LDL reseptörü

Soru 24

Eser elementlerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

C) Yokluklarında şiddetli fonksiyon bozukluğu ve ölüm gelişebilir.

Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

D) Serum demiri transferrine sıkıca bağlıdır.

Soru 26

Sitokrom oksidaz, süperoksid dismutaz, tirozinaz ve lizil oksidaz enzimlerinin fonksiyonlarını yapabilmesi için hangi eser elementin vücutta yeterli seviyede olması beklenir?

A) bakır +

B) krom

C) alüminyum

D) demir

E) selenyum

Soru 27

Tokluk kan şekeri düzeyi bakılan bireyin 120. dakikada alınan kan örneğinden tespit edilen kan şekeri değeri 170 mg/dl olarak kaydedilmiştir. Bu bireyde takviye edilmesi gereken eser element aşağıdakilerden hangisidir? (sağlıklı bireyde istenilen tokluk kan şekeri seviyesi < 140 mg/dl)

C) Krom

Soru 28

Süperoksidin bir elektron alması ile oluşan ürün aşağıdakilerden hangisidir?

E) Hidrojen peroksit

Soru 29

Serbest radikallerin lipidler üzerindeki etkilerini gösteren en iyi indirekt belirteç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Malondialdehit

Soru 30

Hidrojen peroksit bir serbest radikal olmadığı halde reaktif oksijen türevi olarak adlandırılır, çünkü (.....) varlığında Haber-Weiss reaksiyonu oluşur. Cümledeki boşluğa aşağıda verilenlerden hangisi en uygundur?

C) $O_2^{\cdot-}$

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi intrasellüler bir antioksidandır?

A) Koenzim Q

B) Vitamin C

C) Glukoz

D) Katalaz+

E) Vitamin E

Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi mononükleer fagositlerden sentezlenip, lökosit interferonu olarak da adlandırılır?

A) interferon-alfa+

B) interferon-delta

C) interferon-gama

D) interferon-omega

E) interferon-beta

Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi doğal immunitede yer alan sitokindir?

A) IL-2

B) IL-5

C) IL-4

D) IL-1+

E) IFN-gama

Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış immunitede yer alan sitokindir?

- A) IL2+
- B) IL1
- C) IL5
- D) IL10
- E) IL12

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- C) B hücre proliferasyonunda IL-2 ve IL-4 rol alır.

Soru 36

Radyasyonun indüklediği malignite oluşumunda dokuların duyarlılıkları farklıdır. Buna göre aşağıdaki dokulardan hangisinde radyasyon ile uyarılmış malignite duyarlılığı en düşüktür?

- A) Kemik iliği
- B) Lenf doku
- C) Kemik doku+
- D) Tiroit bezi
- E) Solid organ

Soru 37

Hücre bölünmesi kontrol mekanizmalarındaki herhangi bir bozukluk, kontrolsüz hücre bölünmesine ve kansere neden olabilmektedir. Hücre bölünmesi sırasında DNA hasarının saptanarak, döngüyü G1 veya G2 evresinde durduran, hücre hasarının düzeyine göre programlanmış hücre ölümünü başlatan protein aşağıdakilerden hangisidir?

- E) p53

Soru 38

Aşağıdaki şıklardan hangisinde kültür hücrelerinde malign transformasyon özellikleri birlikte verilmiştir?

- A) Transform olmuş hücrelerin daha yuvarlak olması, çoklu hücre tabakası oluşturma eğilimi, intakt inhibisyonun ortadan kalkması, glikoliz hızı, membran yapısı, RNA ve DNA sentezi, büyüme faktörlerin ve bazı hormonların sentezinin artması

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi özellikle hızlı büyüyen tümör hücrelerinde rastlanan biyokimyasal değişikliklerdendir?

- C) Pirimidin katabolizmasının azalması

Soru 40

Hücre çekirdeğinde yer alan, DNA bağlayıcı protein sentezinde görevli olan hücresel onkojen aşağıdakilerden hangisidir?

C) myc

Soru 41**mikrobiyoloji**

Tanısı balgam veya plevral sıvıda yumurtaların görülmesi ile koyulan trematot aşağıdakilerden hangisidir?

A)Paragonimus westermani+

B)dicrocoelium dentriticum

C)Schistomalar

Soru 42**mikrobiyoloji**

Aşağıdaki parazitlerden hangileri kanserle ilişkilendirilmiştir?

A)Schistosoma hematobium, Clonorchis (Opisthorchis) Sinensis+

B)Tenia saginata,fasciola hepatica

C)Tenia solium, Echinococcus granulosus

D)Schistosoma hematobium,Echinococcus granulosus

E)Clonorchis (Opisthorchis) Sinensis, Diphyllbothrium latum

Soru 43**mikrobiyoloji**

Son iki haftadır idrarından kan gelmesi, idrarda yanma ve ağrılı idrar yapma şikayeti olan 30 yaşında bir erkek hastanın idrar kültürü negatifti. İdrarda lökosit görülmedi. Hastanın anamnezinde son bir yıldır dünyanın birçok yerini dolaştığı öğreniliyor. Radyolojik görüntülemelerde patoloji mesanesinde polipoid lezyonlar görülen hastadan yapılan biyopside malinite saptanmadı. Hastadan alınan doku biyopsisinde ve idrarından yapılan mikroskopik değerlendirmesinde terminal dikensi yumurtalar görüldü. Olası etken aşağıdakilerden hangisidir?

C) Schistosoma hematobium

Soru 44**mikrobiyoloji**

Son 2 aydır ara sıra sağ üst karın bölgesinde hafif rahatsızlık duyan 40 yaşında bir erkek hastanın fizik muayenesinde karaciğerinin büyümüş olduğu görülüyor. MR'da karaciğerde kistik bir kitle görünüyor. Son 5 yıldır koyun çiftliğinde çalıştığı öğrenilen hastanın serumunda yapılan indirek hemagglütinasyon testi pozitif çıkıyor. Aşağıdakilerden hangisi en muhtemel sebeptir?

B) Echinococcus granulosus

Soru 45

mikrobiyoloji

Son 2 haftadır baş ağrısı ve kusma öyküsü olan 24 yaşında erkek hasta, bilinç bulanıklığı ve tutarsız konuşma öyküsü ile hastaneye başvuruyor. Hasta anamnezinde son 2 yıldır domuz çiftliğinde çalıştığını söylüyor. Beyin MR'ında iki taraflı çok sayıda kistik lezyon görülüyor. Hastaneye yatışından 3 gün sonra hasta ölüyor. Hastadan yapılan otopside beyin lezyonları içinde larva bulunan kist benzeri yapı (sistiserkus) görülüyor. Bu klinik tabloya neden olan cestot aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tenia solium

Soru 46

mikrobiyoloji

Bazı nematodların larvaları akciğerden geçerek öksürük veya hırıltı ile karakterize pnömoniye neden olur. Aşağıdaki nematodlardan hangisinin neden olduğu enfeksiyon bu klinik tabloya neden olur?

- A) E. vermicularis
B) T. spiralis
C) W. bancrofti
D) A. Lumbricoides+
E) T. trichura

Soru 47

mikrobiyoloji

Geceleri perianal kaşıntı şikayeti ile getirilen 5 yaşında bir erkek çocukta Enterobius vermicularis'ten şüpheleniliyor. Tanı için aşağıdaki yöntemlerden hangisine başvurulmalıdır?

- A) kas biyopsisi- larva
B) selofan bant- yumurta+
C) kanda ve lenfte- mikrofilarya
D) duodenum sıvısı dışkıda direkt mikroskopi ile larva
E) gaitada limon şeklinde kahverengi kabuklu yumurta

Soru 48

mikrobiyoloji

Çok şiddetli gece kaşıntısı şikayeti ile gelen 45 yaşında kadın hastanın yapılan fizik muayenesinde kasık bölgesi, göbek çevresi, koltuk altı bölgelerinde deriden hafif kabarık, kahverengimsi tünele (sillon) benzer yapılar görüldü. Muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) sarcoptes scabies+
B) demodex follicularum
C) strongyloides stercoralis

- D) dermatophagoide farinae
E) dermatophagoide pteronyssinus

Soru 49

mikrobiyoloji

Aşağıda verilen vektör-etken- hastalık ilişkisinden hangisi yanlıştır?

- D) Culex türü sivrisinek: Schistosoma hematobium- Lyme hastalığı

Soru 50

mikrobiyoloji

Mantarların tanısında kullanılan yöntemlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

- C) Mantarların kültür ile saptanmasında besiyerinde bakteri veya saprofit mantarların üremesini engellemek için siklohegzimid/kloramfenikol eklenmiş besiyeri kullanılır

Soru 51

45 yaşında kadın hasta sırtında kaşıntı, ortası soluk, kenarları pigmenti lezyon şikayeti ile cildiye polikliniğine başvuruyor. Mantar düşünülen hastanın lezyondan alınan örneğinden yapılan kültürde 5. günde küf mantarı üüyor. Koloniden yapılan boyalı incelemede mekik şeklinde çok sayıda makrokonidya görülürken çok az sayıda mikrokonidya görülüyor. Muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir

- A) Microporum canis

Soru 52

MİKROBİYOLOJİ

.Microsporum, Trichophyton ve Epidemophyton ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- B) Termal dimorfik mantarlar değildirler.

Soru 53

MİKROBİYOLOJİ

Aşağıdakilerden hangisi yüzeysel mikoz etkenlerinden değildir?

- E) Histoplasma capsulatum

Soru 54

MİKROBİYOLOJİ

45 yaşında bahçıvanlık yapan hastanın kolunda lenfatik kanal boyunca yayılan nodüler ve ülsere lezyonlar görülüyor. Lezyondan yapılan örneklerin mikroskopik değerlendirmesinde puro şeklinde maya hücreleri ve bunların çevresinde yıldız şeklinde asteroid cisimcikler görülüyor. Klinik tablodan sorumlu dimorfik mantar aşağıdakilerden hangisidir?

- E) Sporothrix schenckii

Soru 55

38 yaşında bir erkek, 3 haftalık öksürük nedeniyle acil servise başvuruyor. Son 1 haftadır ateş, üşüme ve halsizlik yaşadığını bildirdi. Hastanın anamnezinde mağaracılıkla uğraştığı ve yakın zamanda mağara yürüyüşü sırasında yarasa saldırısına uğradığı öğreniliyor. Balgam numunesinden giemsa boyası ile yapılan mikroskopik değerlendirmede makrofajların içinde küçük maya hücreleri, küf fazında ise tüberküler makrokonidialar görülüyor. Hastada kliniğe neden olan dimorfik mantar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Histoplasma capsulatum

Soru 56

MİKROBİYOLOJİ

Aşağıdakiler dimorfik mantarların özelliklerinden değildir?

A) Dimorfik mantarların tümü deriden travma yolu ile bulaşır ve lokalize enfeksiyonlara neden olurlar.

Soru 57

mikrobiyoloji

Akciğer grafisinde fungus topu oluşturan etken aşağıdaki mantarlardan hangisidir?

C) Aspergillus

Soru 58

MİKROBİYOLOJİ

İmmün sistemi baskılanmış hastanın beyin omurilik sıvısından çini mürekkebi ile yapılan değerlendirmede kapsüllü maya hücreleri görülüyor. Muhtemel fırsatçı mikoz etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

E) Cryptococcus neoformans

Soru 59

MİKROBİYOLOJİ

İmmün supresif tedavi alan hastanın kan kültüründe maya mantarı üredi. Germ tüp testi pozitif saptanan etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Candida albicans

Soru 60

mikrobiyoloji

Aşağıdaki parazitlerden hangisi insan vücudunda erişkin formu oluşamadığı için larva formunun iç organlara yerleşmesi ile hastalık yapar?

A) Toxocara canis

Soru 61

mikrobiyoloji

Aşağıdaki parazitlerden hangisi oral yolla bulaşmaz?

B) Necator americanus

Soru 62

Limona benzer yumurtaların yutulması ile bulaşan ve hastada rektal prolapsusa neden olabilen nematod aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trichuris trichiura

Soru 63

Tıbbi Mikrobiyoloji

Plasmodiumun insanı enfekte eden ve insandaki yaşam döngüsünde eritrositleri enfekte eden formları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Sporozoit ve Merozoit

Soru 64

Tıbbi Mikrobiyoloji

Kan ve doku protozoonları arasında yer almayan hangisidir?

E) Entamoeba

Soru 65

Tıbbi Mikrobiyoloji

Leishmaniasis tanısında “altın standart” olarak kabul edilen tanı metodu hangisidir?

A) Doku aspiratları/biyopsi örneklerinin mikroskopik incelemesinde amastigotların görülmesi

Soru 66

Tıbbi Mikrobiyoloji

Hangi seçenek Toxoplasmosis için bulaş yollarından biri değildir?

E) Paraziti taşıyan sinek tarafından ısırılma

Soru 67

Tıbbi Mikrobiyoloji

Sıtma tedavisinde uygulanan çoklu ilaç tedavisinin amacı nedir?

E) Plasmodiumun tüm formlarını ((Eritrositik şizont, Hepatik şizont, Eritrositik gametosit) tedavi etmek

Soru 68

Tıbbi Mikrobiyoloji

Hangisi Primer Amibik Meningoensefalite (PAM) neden olur?

B) Naegleria fowleri

Soru 69

Tıbbi Mikrobiyoloji

Trichomonas vaginalis ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

- D) Erkeklerde taşıyıcılık görülmez

Soru 70

Tıbbi Mikrobiyoloji

Ekstraintestinal amoebiasisde karaciğerden sonra en sık tutulum gözlenen organ hangisidir?

- A) Dalak
B) Akciğer+
C) Böbrek
D) Beyin
E) Kalp

Soru 71

Tıbbi Mikrobiyoloji

Özellikle duodenuma yerleşerek villöz atrofiye ve emilim bozukluğuna neden olan, steatore (yağlı dışkılama) ile karakterize, turist diyaresi etkeni hangisidir?

- A) Giardia lamblia

Soru 72

Tıbbi Mikrobiyoloji

Dışkı yoğunlaştırma yöntemi uygulandıktan sonra aside dirençli boyama yöntemi ile incelenen dışkı örneğinde ookistler görülüyor. Ayrıca floresans mikroskopu ile incelenen örnekte otofloresan ookistler saptanıyor. En olası parazit hangisidir?

- A) Cyclospora

Soru 73

Tıbbi Mikrobiyoloji

İnvaziv mantar enfeksiyonu şüphesinde alınan biyopsi örneklerinin hangi metot ile boyanması uygundur?

- E) Gomori metenamin gümüş (GMG) boyası

Soru 74

Tıbbi Mikrobiyoloji

Mantar türleri düşünüldüğünde termal dimorfizm ne anlama gelir?

- E) 35 C'de maya veya 25 C'de küf şeklinde üreyebilme

Soru 75

Tıbbi Mikrobiyoloji

Mantar enfeksiyonu şüphesi ile alınan bir örneğin mikolojik kültürü için en sık kullanılan besiyeri hangisidir?

- A) Sabouraud Dekstroz Agar

Soru 76

Tıbbi Mikrobiyoloji

“Selefon Bant Yöntemi” ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz.

- E) Selefon bant yöntemi uygulanmadan Entamoeba histolytica enfeksiyonlarının % 95’ine tanı konulamaz.

Soru 77

Tıbbi Mikrobiyoloji

Parazitolojik tanı testleri ve yöntemleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- D) Şekli dışkıda parazitlerin trofozoit şekillerinin görülmesi ihtimali daha fazla iken sulu dışkıda kist şekillerinin görülme ihtimali daha yüksektir.

Soru 78

Tıbbi Mikrobiyoloji

Parazitolojik tanı testleri ve yöntemleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Parazitolojik tanı testlerinden, mikroskopik inceleme için konsantrasyon yöntemlerinden çöktürme yönteminde , mikroskopta görülen daha temiz, daha az dışkı artığı içerir.

Soru 79

Tıbbi Mikrobiyoloji

Bazı protozoonların olumsuz koşullarda özelliğini çabuk kayıp eden, beslenebilen, çoğalan ve hareket edebilen yapılarına ne denir?

- D) Trofozoit

Soru 80

Aşağıdakilerden hangisi Bulaşıcı Hastalık Epidemiyolojisinin özellikleri arasında yer almaz?

- C) Genelde endemik seyreder bir yöreden diğerine taşınması güçtür.

Soru 81

Aşağıda bulaşıcı hastalıklar ile ilgili verilen terimlerle ilgili bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz.

- D) $R_0 > 1$ ise salgın ortadan kaybolacaktır

Soru 82

Aşağıdaki süreyans türleri ve açıklamaları verilmiştir. Doğru olmayan şıkkı işaretleyiniz.

- A-) pasif süreyans dinamik bir planlama ve yaklaşım gerektiren sistemlerdir.

B-) aktif sürveyans bildirim yapmakla yükümlü kişilerin kendiliğinden rapor etmesini beklemeksizin yetkili birimlerce düzenli olarak verilerin toplanmasıdır.

C-) sendromik sürveyans spesifik bir hastalık tanımına göre değil sendrom temelinde yapılmış bir vaka/ olay tanımına göre verilerin toplanmasıdır.

D-) sentinel sürveyans seçilmiş gruplarda yapılan sürveyanstır.

E-) sentinal sürveyansın aktif sürveyansa göre veli kalitesi yüksek, sendromik sürveyansa göre daha ucuzdur+

Soru 83

Aşağıdaki maddelerden hangi(şi)leri doğrudur?

I. Salgın, Bir bölgede veya özel bir grupta belirli bir zaman diliminde beklenenden daha fazla vaka görülmesidir.

II. Oluşan salgının incelenmesi kararı sadece salgın varlığının ispatlanmasına bağlı değildir

III. Küme, Beklenenden daha fazla vaka olup olmamasına bakılmaksızın belirli zaman diliminde bir bölgede vakaların toplanmasıdır.

IV. Beklenen vaka sayısını, bir kaç hafta, bir kaç ay önceki ya da yılın aynı dönemi önceki yılların vaka sayılarından faydalananarak öğrenebiliriz.

V. Bildirim sisteminin değişmesi, vaka tanımlamasının değişmesi, bölgesel, ulusal nedenden dolayı hastalığın dikkat çekmesi, tanı yöntemlerinde gelişmeler, vaka sevkleri ve nüfusta ani artışlar salgın niteliği taşımasa da vaka artışına sebep olmuş olabilir.

E) I, II, III, IV, V

Soru 84

Görülme sıklığı çevre şartlarından en çok etkilenen durum/hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A)Depresyon

B)İntihar

C)Şiddet

D)İshalli hastalıklar +

E)Tüberküloz

Soru 85

Çevre sağlığı ile ilgili olarak aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

A) Dünyadaki su varlığının yaklaşık %10'u tatlı sulardan oluşmaktadır.

Soru 86

Zoonotik hastalıklar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

C) Zoonotik hastalıklar, meslek hastalığı olarak karşımıza çıkmazlar.

Soru 87

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Ülkemizde de görülür.
- B) Kene ısırığı ve viremik hayvan teması ile bulaşabilir.
- C) Viral hemorajik ateş ile seyreden tek hastalıktır.+
- D) Konakçı spektrumunda kemiriciler, yaban hayvanları ve evcil memeliler bulunur.
- E) Akarisit kullanımı ve temas sonrası hijyen kuralları ile korunur.

Soru 88

[Halk Sağlığı]

Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

- 1- Halk Sağlığı'nın temel ilgi alanı bireylerdir.
 - 2- Halk Sağlığı hizmetlerinin sunulması için kişiler tarafından başvuru yapılması gerekmez.
 - 3- Halk sağlığının önceliği hastalıkların teşhis ve tedavisi, klinik tıbbın önceliği ise sağlığın korunması ve geliştirilmesidir.
 - 4- Halk Sağlığı yaklaşımında temel tanı araçları epidemiyoloji ve biyoistatistiktir.
- D) 2 ve 4

Soru 89

[Halk Sağlığı]

Bir kişinin veya toplumun sağlığına etki eden, genetik düzlemde toplumsal düzleme kadar tüm faktörleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 1. basamak sağlık hizmeti
- B) Temel sağlık hizmeti
- C) Sağlığın sosyal belirleyicileri+
- D) Tek sağlık
- E) Sağlık ve sosyal hizmet

Soru 90

[Halk Sağlığı]

Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri halk sağlığının temel yaklaşımı açısından doğrudur?

- 1- Çevreyi sağlığa uygun hale getirmek.
 - 2- Sağlık hizmetlerini teşhis ve tedavi eksenli organize etmek.
 - 3- Her insana kendi sağlığını koruyabilecek yeterli yaşam standardı sunmak.
 - 4- Çevreyi sağlığa uygun hale getirmeden önce tüm topluma eğitim vermek.
- C) 1 ve 3

Soru 91

[Halk Sağlığı]

Aşağıdaki ifadelerden hangisi / hangileri, TC Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan hastalık önleme ve kontrol programları arasındadır.

1- Kalp Ve Damar Hastalıklarını Önleme Ve Kontrol Programı

2- Diyabet Önleme Ve Kontrol Programı

3- Kanser Kontrol Programı

4- Ruh Sağlığı Eylem Planı

E) 1, 2, 3 ve 4

Soru 92

[Halk Sağlığı]

Dr. Ahmet bir salgının kontrolü için kurulan komisyona il sağlık müdürü tarafından görevlendirilmiştir. Komisyonun ilk görevi, salgını önlemek için topluma en az ne kadar aşı uygulanacağını belirlemektir. Bulgulara göre hasta bir kişi 3 günlük bulaştırmacılık (inkübasyon) döneminde ortalama 5 kişiye etkeni bulaştırmaktadır. Bu toplumda sürü bağışıklığının oluşabilmesi için toplumun en az ne kadarının aşılması gerekir?

C) %80

Soru 93

[Halk Sağlığı]

Dr. Ayşe hanım, yurtdışında çıkış öncesinde bazı aşılarının eksik olduğunu ifade ederek başvuran yetişkin kişiye aşı uygulayacaktır. Ancak bu kişinin bağışıklık sistemini baskılayan bir kemoterapi sürecinde olduğunu fark eder. Bu durumda aşağıdaki aşılarından hangisini kesinlikle uygulamamalıdır?

D) Kızamık, Kabakulak, Kızamıkçık | KKK (MMR)

Soru 94

[Halk Sağlığı]

Aşağıdakilerden hangisi / hangileri bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren ölçütlerden en önemli 3 sağlık ölçütüdür?

1- Nüfus artış hızı

2- Bebek Ölüm Hızı

3- Kaba Ölüm Hızı

4- Anne Ölüm Oranı

5- Doğumda yaşam beklentisi

A) 2, 4 ve 5

Soru 95

[Halk Sağlığı]

Bir araştırmacı yaptığı tanımlayıcı araştırma ile A şehrinde X hastalık sıklığını 100 binde 15 olarak tespit etmiştir. A şehrindeki hastalık sıklığı B şehrindeki sıklığa bölündüğünde de sonuç 2,6'dır. İzleyen bir yılda A şehrinde 100 bin kişi başına 5 yeni vaka oluştuğunu tespit etmiştir. Araştırmacının bulguları sırasıyla hangi kavramlarla edilmelidir?

B) Prevalans - Oran - İnsidans

Soru 96

Halk Sağlığı

Oxford Kanıt Hiyerarşisi'ne göre aşağıdakilerden hangisi Vaka Kontrol çalışmaların sistematik derlemesinden daha güçlü bir kanıttır?

B) Tek başında kohort Çalışması

Soru 97

[Halk Sağlığı]

Kanıtı Dayalı Tıp (KDT) yaklaşımına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur.

- 1- KDT açısından eğer ortada kanıt varsa hekimin klinik tecrübesi veya sezgisi önemsizdir.
- 2- KDT yaklaşımında sırasıyla soruya dönüştürme - literatür tarama - karar verme - uygulama adımları yer alır.
- 3- KDT yaklaşımında kanıtlar ne diyorsa o kesin doğrudur.
- 4- KDT yaklaşımında kanıtlar bilimsel açıdan geçerli ve güvenilir olmalıdır.

A) 2 ve 4

Soru 98

Halk Sağlığı

Hastalık etkeni var olmaya devam etse de hastalık sayısının sıfıra indirilmesini ifade eden kavram hangisidir?

E) Eliminasyon

Soru 99

Halk Sağlığı

Aşağıda tanımı verilen kavramlar hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

- 1- Bir etkenin sağlam kişiye ulaşabilme ve kişiyi enfekte edebilme hızı.
- 2- Etkenle karşılaşan kişiler arasında hastalık belirtisi gösteren kişi oranı
- 3- Hasta kişilerde hastalığın şiddeti.

A) Enfektivite, Patojenite, Virülans

Soru 100

Aşağıdakilerden hangisi deriden larva formu ile bulaşan parazitlerden değildir?

E) *Ascaris lumbricoides*