

2024-2025 Dönem 2 Kurul 5 Soruları

Soru 1

T BİYOKİMYA

Hereditör fruktoz intoleransında aşağıdaki enzimlerden hangisinde eksiklik vardır?

A) Aldolaz A

Soru 2

T BİYOKİMYA

Aşağıdaki önermeleri doğru (D), yanlış (Y) olarak işaretlediğinizde şıklardan hangisi doğrudur?

I- Galaktozemiler, galaktoz metabolizmasının üç önemli enziminden (galaktoz-1-fosfat üridil transferaz, galaktokinaz, üridil difosfogalaktoz-4-epimeraz) birinin eksikliğinin sonucu olarak ortaya çıkarlar (...).

II- Tip-1 galaktozemi, galaktoz-1-fosfat üridil transferaz eksikliği sonucu ortaya çıkar; galaktoz-1-fosfat birikimi sonucu genellikle yeni doğan bebeklerde uzamış sarılık, siroz, fanconi sendromu vb. bulgular saptanır. (...)

III- Tip-2 galaktozemi Galaktokinaz eksikliği sonucu ortaya çıkar. (...)

IV- Tip-3 galaktozemi Üridil difosfogalaktoz-4-epimeraz eksikliği sonucu ortaya çıkar. (...)

D) D/D/D/D

Soru 3

T BİYOKİMYA

Tip I glikojen depo hastalığı, (Von Gierke hastalığı) ile ilgili hangisi yanlıştır?

E) Hastalarda heksoz monofos zülür hipoürisemi görülür

Soru 4

T BİYOKİMYA

Tip II glikojen depo hastalığında (Pompe hastalığı), hangi enzim eksikliği görülür.

A) Lizozomal alfa glukozidaz

Soru 5

T BİYOKİMYA

Aşağıdakilerden hangisi Diabetes mellitus tanısı için kullanılan kriterlerden birisi değildir

B) HOMA-IR ≥ 1

Soru 6**T BİYOKİMYA**

Aşağıdaki önermeleri doğru (D), yanlış (Y) olarak işaretlediğinizde şıklardan hangisi doğrudur?

- I- Diabetes mellitus, mutlak veya göreceli insülin yetersizliğine bağlı olarak oluşan; hiperglisemi ve glukozüri ile karakterize; karbonhidrat, lipit ve protein metabolizma bozukluklarını içeren bir sendromdur (...)
- II- Tip 1 diyabette mutlak insülin eksikliği vardır. Hastalarda otoimmün (immün aracılı), non-otoimmün (idiyopatik) b-hücre yıkımı söz konusudur.(...).
- III- Genetik yatkınlığı bulunan kişilerde çevresel faktörlerin (virüs, toksinler, emosyonel stres) etkisiyle otoimmünite tetiklenir ve ilerleyici b-hücre hasarı başlar. (...).
- IV-Hastalarda ağız kuruluğu, polidipsi, açlık hissi, poliüri, ağırlık kaybı ve yorgunluk gibi semptomlar görülebilir. (...).

D) D/D/D/D

Soru 7**T BİYOKİMYA**

Eksikliğinde çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteomalazi kliniği görülebilen vitamin aşağıdakilerden hangisidir?

B) D vitamini

Soru 8**T BİYOKİMYA**

I- Önerilen Günlük Gerekseim (RDA), belli bir yaşam evresi ve cinsiyetteki kişilerin hemen hemen tam (%97-%98) besin gerekseimlerini karşılamaya yeterli olan ortalama günlük gıda alım düzeyidir. (...)

II- Önerilen Günlük Gerekseim (RDA), yaş, cinsiyet, gebelik ve süt verme vb durumlarda değişiklik gösterebilir.

III- Hesaplanan Ortalama Gerekseim (HOG), belli bir yaşam evresinde ve cinsiyet grubundaki sağlıklı kişilerin yarısında ihtiyacı karşıladığı hesaplanan ortalama günlük besin alım düzeyidir.

IV- Diyetle ilişkili referans alım (DRA) genel popülasyon için sağlık problemi riski taşımayan, en yüksek ortalama günlük besin alım düzeyidir.. (...).

Yukarıdaki önermeleri doğru (D), yanlış (Y) olarak işaretlediğinizde şıklardan hangisi doğrudur?

A) D/D/D/Y

Soru 9**T BİYOKİMYA**

Eksikliğinde deri iltihabı, güneş gören yerlerde koyulaşma, ishal, zihinsel bozukluklar, kas yorgunluğu vb klinik gösteren pellegra hastalığı hangi vitamin eksikliğinde görülür?

A) Niyasin/Nikotinik asit

Soru 10**"T Biyokimya"**

Aşağıdakilerden hangisi kolesterol esterinden zengin lipoproteinler ile trigliseritten zengin lipoproteinler arasında karşılıklı lipit değişiminde rol alır?

D) Kolesterol ester transfer protein

Soru 11**"T Biyokimya"**

Kolesterol ester transfer proteinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kolesterol esterinden zengin lipoproteinler ile trigliseritten zengin lipoproteinler arasında karşılıklı lipit değişiminde rol alır.

Soru 12**"T Biyokimya"**

Tip I hiperlipoproteinemide hangisi görülür?

A) Plazmanın süt gibi görünümde olması

Soru 13**"T Biyokimya"**

LDL reseptör defekti olan plazmada LDL-C ve Total kolesterol artışı ile seyreden primer hiperlipidemi aşağıdakilerden hangisidir?

C) Tip IIa Ailesel hiperkolesterolemi

Soru 14**"T Biyokimya"**

Aşağıdakilerden hangisi mononükleer fagositlerden sentezlenip, lökosit interferonu olarak da adlandırılır?

E) İnterferon alfa

Soru 15**"T Biyokimya"**

Aşağıdakilerden hangisi doğal immünitete ver alan sitokindir?

A) IL-1

Soru 16**"T Biyokimya"**

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

C) B hücre proliferasyonunda IL-2 ve IL-4 rol alır

Soru 17

"T Biyokimya"

Doğal immünitede yer alıp, inflamatuvar yanıtta monosit-makrofaj kemotaksisi sağlayan sitokin aşağıdakilerden hangisidir?

C) TNF

Soru 18

"T Biyokimya"

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

D) Normal bir molekülden tek bir elektronun kaybı ile serbest radikal oluşur,

Soru 19

"T Biyokimya"

Aşağıdakilerden hangisi en potent reaktif oksijen türevidir?

D) Hidroksil radikali

Soru 20

"T Biyokimya"

Serbest radikallerin lipitler üzerindeki etkilerini gösteren en iyi indirekt belirteç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Malondialdehit

Soru 21

"T Biyokimya"

Aşağıdakilerden hangisi intrasellüler bir antioksidandır?

C) Katalaz

Soru 22

"T Biyokimya"

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

C) Yokluklarında şiddetli fonksiyon bozukluğu ve ölüm gelişebilir.

Soru 23

"T Biyokimya"

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

D) Serum demiri transferrine sıkıca bağlıdır.

Soru 24**"T Biyokimya"**

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

C) Karbonhidrat metabolizması için önemli bir hormon olan insülin molekülünün yapısında çinko bulunur.

Soru 25**"T Biyokimya"**

Süperoksit dismutaz (SOD) enzimi aşağıdaki eser elementlerden hangisini içerir?

B) Çinko

Soru 26**"T Biyokimya"**

Hücre bölünmesi kontrol mekanizmalarındaki herhangi bir bozukluk, kontrolsüz hücre bölünmesine ve kansere neden olabilmektedir. Bax ve kaspaz gibi proapoptotik proteinlerin aktifleşmesini sağlayan homotetramer aşağıdakilerden hangisidir?

E) p53

Soru 27**"T Biyokimya"**

Dimerizasyon :DNA zincirindek Dimer ında lir ve şifrenin doğ kopyalanmasını engeller. Buna g i baz dizilerinin hangisin sinde dimerizasyon olma ihtimali en fazladır?

B)ACCGGAU

Soru 28**"T Biyokimya"**

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

E) Yüksek LET değerli radyasyon hasarları daha zor onarılmaktadır.

Soru 29**"T Biyokimya"**

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

D) Kanserojen kimyasalların ortak özelliği elektrofilik olmasıdır.

Soru 30**"T Biyokimya"**

Aşağıdakilerden hangisi prostat spesifik antijen (PSA) ile ilgili doğrudur?

C) Fonksiyon olarak kallikrein ailesinden bir serin proteazıdır.

Soru 31**"T Biyokimya"**

Nöroblastoma, küçük hücreli akciğer Ca, feokromositoma, tiroidin medüller karsinoması, melanoma, pankreatik endokrin tümörleri, karsinoidli hastalarda artan tümör belirteci aşağıdakilerden hangisidir?

D) Nöron spesifik enolaz

Soru 32**"T Biyokimya"**

Aşağıdaki tümör belirteçlerinden hangisi tiroit medullar kanseri ile ilişkilidir?

E) Kalsitonin

Soru 33**"T Biyokimya"**

Aşağıdaki tümör belirteç hangisi pankreas kanseri için kullanılan serolojik testlerden çok daha sensitif ve spesifiktir?

A) CA 19-9

Soru 34**"T Biyokimya"**

Nöroblastomalı hastaların idrarlarında katekolamin metabolitlerinin hangilerinin yüksekliği tespit

A) Homovalinik asit- Vanilmandalik asit

Soru 35**"T Biyokimya"**

Hartnup hastalığında hangi vitaminin sentezinde aksaklık (azalma) ortaya çıkar?

D) Niasin

Soru 36**"T Biyokimya"**

Amiloidozda anormal proteolitik ayrılma sonucu, 42 aminoasit kalıntısından oluşan Amiloid β proteini (A β P42) birikerek, amiloid plak oluşumuna neden olur. Bu hastalıkta anormal proteolitik ayrılmaya (kesilmeve) sebep olan enzim hangisidir?

D) γ -sekrataz

Soru 37**"T Biyokimya"**

Aşağıdakilerden hangisi sadece glukojenik amino asitler grubundan bir amino asittir?

C) Histidin

Soru 38

"T Biyokimya"

FIGlu (N-Formomino-glutamat) artışı hangi amino asitin bozukluğu sonucu ortaya çıkar

E) Histidin

Soru 39

"T Biyokimya"

Guthrie testi hangi amino asitin kan düzeyini belirlemek üzere tarama testi olarak kullanılır?

C) Fenilalanin

Soru 40

"T Biyokimya"

Sigaradaki nikotinin kon edilmesinden sorumlu olan ve inhibe edilmesinin sigara bıraktırma konusunda yeni bir yol olabileceği düşünülen sitokrom p450 aşağıdakilerden hangisidir?

A) CYP2AG

Soru 41

"Halk sağlığı"

Zoonotik hastalıklar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

C) Zoonotik hastalıklar, meslek hastalığı olarak karşımıza çıkmazlar.

Soru 42

"Halk Sağlığı"

Çevre sağlığı ile ilgili olarak aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

A) Dünyadaki su varlığının yaklaşık %10'u tatlı sulardan oluşmaktadır.

Soru 43

"Halk Sağlığı"

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Viral hemorajik ates ile seyreden tek hastalıktır.

Soru 44

"Halk Sağlığı"

Görülme sıklığı çevre şartlarından en çok etkilenen durum/hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

D) İshal hastalıkları

Soru 45**"Halk Sağlığı"**

Aşağıdakilerden hangisi bir hastalık kümesinin salgın (epidemik) olup olmadığını belirlemede en temel kriterdir?

D) Beklenenin üzerinde vaka sayısının belirli bir yerde ve sürede artması

Soru 46**"Halk Sağlığı"**

Bir salgın incelemesinde vaka tanımı oluşturulmuş, veriler toplanmış ve salgının zaman içindeki dağılımı epidemik eğriyle gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi epidemik eğri analizinin salgın inceleme sürecine sağladığı katkılardan biri değildir?

E) Salgının hangi yaş grubunu etkilediğini gösterme

Soru 47**"Halk Sağlığı"**

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi koruyucu sağlık hizmetlerinin düzeyleri ile ilgili yanlış bir örnek eşleştirmedir?

E) Kuarternin koruma - Risk grubunda olmayan bireylere aşılama yapılması

Soru 48**"Halk Sağlığı"**

Bir toplum sağlığı merkezi, bölgede artan çocukluk çağı obezitesine karşı kapsamlı bir müdahale programı planlamaktadır. Program kapsamında görev dağılımı yapılmış, sorumluluklar netleştirilmiş, ilgili kurumlarla iş birliği kurulmuş, geçmişte benzer uygulamalardan elde edilen bilgilerden faydalanılmış ve hızlı karar alma mekanizmaları devreye sokulmuştur.

Bu örnekte aşağıdaki sağlık yönetimi ilkelerinden hangisine doğrudan bir vurgu yoktur?

D) Seçicilik

Soru 49**"Halk Sağlığı"**

Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

C) Halk sağlığında temel müdahale yöntemleri sağlık yönetimi ve sağlık eğitimidir.

Soru 50**"Halk Sağlığı"**

Aşağıdakilerden hangisi sağlığın sosyal belirleyicilerindendir?

E) Tarım ve gıda güvenliği

Soru 51**"Halk Sağlığı"**


Bir toplum sağlığı uzmanı, bir şehirde artan kalp-damar hastalıklarını incelemektedir. Araştırmalar, düşük gelirli mahallelerde yaşayan bireylerin, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite açısından yetersiz koşullara sahip olduğunu, işsizlik oranlarının yüksek olduğunu ve sağlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşandığını ortaya koymuştur. sorunları değerlendirirken "Sağlığın Sosyal Belirleyicileri" modelini temel almaktadır. Bu bağlamda aşağıdakilerden hangisi, sağlığın sosyal belirleyicileri kapsamında YANLIŞ bir yorumdur?

C) Yaş ve cinsiyet, sosyal ve çevresel etkilerle değişebilen sosyal belirleyicilerdir.

Soru 52**"Halk Sağlığı"**

Bir ülkenin mortalite (ölüm) istatistikleri incelendiğinde ilk 10 ölüm sebeplerinin çoğunu enfeksiyon hastalıkları oluşturmakta, en fazla sağlık sorunu yaşanan alanların başında anne ve bebek ölümleri gelmekte, çocukluk çağındaki temel ölüm sebebi ishal olarak öne çıkmaktadır.

Aşağıdaki nüfus piramitlerinden hangisi bu ülkenin beklenen nüfus piramididir?

**Soru 53****"Halk Sağlığı"**

Dr. Ali bir salgının kontrolü için kurulan komisyona il sağlık müdürü tarafından görevlendirilmiştir. Komisyonun ilk görevi, salgını önlemek için topluma en az ne kadar aşı uygulanacağını belirlemektir. Ön çalışmalara göre hasta bir kişi 2 günlük bulaştırıcılık döneminde ortalama 10 kişiye etkeni bulaştırmaktadır.

Bu toplumda sürü bağışıklığının oluşabilmesi için toplumun en az ne kadarının aşılması gerekir?

(Yapılacak her aşının %100 bağışıklık oluşturacağı varsayılmıştır)

A) %90

Soru 54**"Halk Sağlığı"**

Dr. Hatice hanım, yurtdışına çıkış öncesinde bazı aşılarının eksik olduğunu ifade ederek başvuran yetişkin kişiye aşı uygulayacaktır. Ancak bu kişinin bağışıklık sistemini baskılayan bir kemoterapi sürecinde olduğunu fark eder. Bu durumda aşağıdaki aşılarından hangisini kesinlikle uygulamamalıdır?

D) Rotavirus Aşısı | RV

Soru 55**"Halk Sağlığı"**

Dr. Miraç bey, Sağlık Bakanlığı'nda Halk Sağlığı Genel Müdürü olarak işe başlamıştır. Ülkenin farklı illerindeki genel sağlık durumu haritalamak, en kötü durumdaki illeri belirleyerek müdahale etmek istemektedir. Bu durumda Miraç Bey yapacağı haritalamada illerin genel sağlık durumlarını öngörebilmek için hangi temel ölçütleri kullanmalıdır?

- 1- Doğumda yaşam beklentisi
- 2- Göç artış hızı
- 3- Kaba Doğum Hızı
- 4- Bebek Ölüm Hızı
- 5- Anne Ölüm Oranı

B) 1,4 ve 5

Soru 56**"Halk Sağlığı"**

Bir toplum sağlığı araştırmacısı, X ülkesinde son 5 yıla ait sağlık göstergelerini incelemektedir. Araştırmaya göre ülkenin kaba doğum hızı azalmakta, yaşlı bağımlı nüfus oranı artmakta ve doğumda yaşam beklentisi yükselmektedir. Aynı zamanda anne ölüm oranı ve bebek ölüm hızı geçmişe kıyasla düşüş göstermektedir. Araştırmacı, bu eğilimlerin sağlık sistemi üzerindeki etkilerini ve gelecekteki planlamaları değerlendirmek istemektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu bulgulara uygun bir çıkarım DEĞİLDİR?

D) Doğumda yaşam beklentisinin artması, kısa vadede genç bağımlı oranının artacağına işaret eder.

Soru 57**"Halk Sağlığı"**

Bir iç hastalık uzmanı, Tip 2 diyabet hastalarında kullanılan yeni bir ilacın kalp-damar komplikasyonlarını azaltma etkisini araştırmak istemektedir. Bu amaçla ilk olarak literatür taraması yapar. Aşağıdaki çalışmalara ulaşır: İlacın etkisini inceleyen bir randomize kontrollü deney(RKD), farklı ülkelerde yapılmış 4 RKD'nin sistematik derlemesi ve meta-analizi, ilacı kullananlarla kullanmayanlar arasında karşılaştırma yapılan bir kohort çalışması, ilacın etki mekanizmasını tartışan bir uzman görüşü makalesi. Uzman, hasta yönetiminde en güvenilir kanıta dayanarak karar vermek istemektedir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi YANLIŞTIR?

C) Kohort araştırmaların sistematik derlemeleri Oxford kanıt hiyerarşisinde en yüksek düzeyde yer alır

Soru 58**"Halk Sağlığı"**

Kanıtı Dayalı Tıp (KDT) yaklaşımına göre sağlık araştırmalarının güvenilirliği en zayıf olandan en güçlü olana doğru sıralandığında hangi sıralama doğrudur?

D) Vaka Serisi, Vaka Kontrol, Kohort, Randomize Kontrollü Müdahale

Soru 59**"Halk Sağlığı"**

Bir ülkede halk sağlığı yetkilileri, mevsimsel grip vakalarında ani bir artış olduğunu fark eder. Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde hastanelerden gelen grip benzeri vakaları haftalık olarak raporlayan bir sistem kurmuştur. Bu sistemde, yaş, cinsiyet, semptom başlangıç tarihi, laboratuvar doğrulama durumu gibi bilgiler düzenli olarak toplanır ve değerlendirilir. Amaç, salgınları erken fark etmek, önlem almak ve sağlık politikalarını güncellemektir. Bu uygulama en çok aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilidir?

B) Sürveys

Soru 60**"Halk Sağlığı"**

Aşağıdaki hastalıklardan hangisi eradike edilmiştir?

D) Çiçek hastalığı

Soru 61**TIBBİ MİKROBİYOLOJİ**

5 yaşında çocuk hasta anal bölgede şiddetli kaşıntı, geceleri aşırı miktarda salya ve dışkıda yaklaşık 8-10 mm uzunluğunda parazit gördüğü şikayeti ile doktora başvuruyor. Muhtemel paraziter etken ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

D Parazit insanlarda en sık görülen sestot enfeksiyonlarındanıdır.

Soru 62**TIBBİ MİKROBİYOLOJİ**

Aşağıdaki parazitlerden hangisinin karşısında belirtilen formu insanlar için enfektif form değildir?

D Necator americanus-yumurta

Soru 63**TIBBİ MİKROBİYOLOJİ**

Echinococcus granulosus ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

C) Kist hidatik hastalığı etkenidir.

Soru 64

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Diphyllobothrium latum için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

D) Parazit; genç, gebe ve olgun üç halkadan oluşur

Soru 65

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Aşağıda anemi türü ve etken parazit eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

E) Ancylostoma braziliensis- hiperkrom mikrositer anemi

Soru 66

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Helmintler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

D) Nematotların tümü hermafrodit canlılardır.

Soru 67

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Mesane kanserine neden olabilen trematot aşağıdakilerden hangisidir?

A) Schistosoma hematobium

Soru 68

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Flariform larvaların deriden girmesi ile bulaşan ancak İnsanda doğal yaşamını tamamlayamadığı için larva formu sadece deri altına yerleşen nematod hangisidir?

C) Ancylostoma brasiliensis

Soru 69

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Akciğer trematodu aşağıdakilerden hangisidir?

B) Paragonimus westermani

Soru 70

Trematotlar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

B) Hymenolopis nana cüce şerit olarak bilinen en küçük trematotur.

Soru 71

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Dışkıda kapaklı yumurtaları görüldüğünde yalancı parazitlik olabileceğini düşündüğünüz helmint aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fasciola hepatica

Soru 72

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Aşağıdakilerden hangisi dermatofit enfeksiyonu değildir?

A) Tinea versicolor

Soru 73

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Aşağıdakilerden hangisi yüzeysel mikoz etkenlerinden değildir?

E) Basidiobolus ranarum

Soru 74

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

56 yaşında kolunda yaklaşık 1 ay önce başlayan ağrısız sız bir bir lezyon şikayeti ile başvuruyor. Bahçesinde gül yetiştiriciliği yapan hastanın kolun kolundaki ülsere lezyondan yapılan kültürde üreyen küf kolonilerinden yapılan mikroskopik değerlendirmede konidyofor ve uçlarında çiçek demeti şeklinde konidyumlar görülüyor. Hastadaki neden olan subkutan mikoz etkeni hangisidir?

B) Sporothrix schenckii

Soru 75

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Sol bacağında çok sayıda büyük, siğilimsi, karnabahara benzeyen lezyonlar nedeni doktora başvuran adan alınan biyopsi örneğinden yapılan incelemede görülen koyu kahverenkli medlar cisimcikleri hangi mikozda görülür?

C) Kromoblastomikoz

Soru 76

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi Coccidioides immitis'e ait değildir?

E) Kuş ve yarasa dışkılarından zengin toprakta ve yarasa mağaralarında bulunurlar

Soru 77

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Aşağıda sistemik mikozların mikroskopik görüntüleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

B) Blastomyces dermatidis =25 °C'de artrokonidya

Soru 78**TIBBİ MİKROBİYOLOJİ**

Sabaroud dekstroz agarda üreyen maya mantarından yapılan germ tüp testi pozitifse etken aşağıdakilerden hangisidir?

C) Candida albicans

Soru 79**TIBBİ MİKROBİYOLOJİ**

21 yaşında AIDS'li bir hastadan menenjit şüphesi ile alınan beyin omurilik sıvı örneğinden müsikarmin boyası ile yapılan boyamada kapsüllü maya hücreleri görülüyor. Hastada klinik tabloya neden olan etken aşağıdaki hangisidir?

A) Cryptococcus neoformans

Soru 80**TIBBİ MİKROBİYOLOJİ**

45 yaşındaki diabetes mellitus hastasının bronkoalveolar lavaj örneğinden yapılan mikroskopik değerlendirmede düzensiz, septasız, dik açılı ile dallanan hif yapıları görüldü. Klinik örnekten SDA'a yapılan ekimde üreyen kolonilerden yapılan boyalı incelemede septasız hif, sporangiofor, sporangium, sporangiospor, rhisoid yapıları görüldü. Hastada üreyen mikoz etkeni hangisidir?

C) Rhizopus

Soru 81**TIBBİ MİKROBİYOLOJİ**

Aşağıdakilerden hangisi sıtma bulaş yollarından biri değildir?

E) Kantamine et ve tavuk ürünlerinin tüketimi

Soru 82**TIBBİ MİKROBİYOLOJİ**

Ülkemizde tespit edilen yurtdışı kaynaklı sıtma vakalarının çoğunluğunu oluşturan sıtma türü hangisidir?

A) P. falciparum

Soru 83**TIBBİ MİKROBİYOLOJİ**

Plasmodium yaşam döngüsü düşünüldüğünde hangi bilgi yanlıştır?

E) Karaciğerde kalıp relapslara neden olan Hipnozoit formu, P. falciparum'un bir özelliğidir.

Soru 84

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Sıtma tanı yöntemleri ile ilgili hangisi yanlıştır?

E) Hızlı dipstick testi ve yayma preparatının mikroskopik incelemesi negatif sonuçlandığında, sıtma tanısından uzaklaşılır.

Soru 85

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Toxoplasmosis yaşam döngüsünde insanı enfekte eden form hangisidir?

E) Ookist

Soru 86

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Visseral Leishmaniasis tanısında altın standart metot hangisidir?

A) Doku aspiratları veya biyopsi örneklerinde amastigotların gösterilmesi

Soru 87

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

İntestinal Protozoonlardan olmayan hangisidir?

E) Babesia

Soru 88

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Hangisi primer amibik meningoensefalite'e neden olur?

A) Naegleria fowleri

Soru 89

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Ekstraintestinal amoebiasis'de en sık tutulan iki organ hangisidir?

A) Karaciğer, Akciğer

Soru 90

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Trichomonas vaginalis ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

E) Klorlamaya karşı dirençlidir.

Soru 91

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Mantarın üreme özellikleri ile ilgili hangisi yanlıştır?

E) Zorunlu anaeropturlar

Soru 92

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Mantarlardaki hangi yapı, selektif toksisite ile antifungaller için uygun hedefler oluşturur?

A) ergosterol

Soru 93

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Mantar hücre yapısında en antijenik bölge hangisidir?

A) Hücre duvar

Soru 94

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Temel belirtileri kaşıntı, incimsi veziküller ve sillon olan klinik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uyuz

Soru 95

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Kutanöz leishmaniyanın (Şark çibanı) vektörü aşağıdakilerden hangisidir? Tıbbi Mikrobiyoloji

Al Tatarcık

Soru 96

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Hangi parazitin larvası Cystisercus cellulosae adını alır?

A) Tenia solium

Soru 97

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

"Selefyon Bant Yöntemi" ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz.

D) Taenia saginata yumurtalarının saptanmasında kullanılamaz.

Soru 98

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Parazitolojik tanı testleri ve yöntemleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

B) Giardia intestinalis'in tanısında modifiye EZN/ARB boyama yöntemi kullanılmalıdır.

Soru 99

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Parazitolojik tanı testlerinden kalıcı boyama yöntemleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

E) Konsültasyon imkanı sağlamaz

Soru 100

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Parazitolojik tanı yöntemlerinden olan kültür yöntemi, aşağıdaki etkenlerden hangisinde rutin tanıda kullanılmaz?

A) Hymenolepis nana

TTD

BAŞARILAR

Endişesi yarındı bugün öldü.