

Covid-19 aşısı yapılan bir klinikte, bir günde yapılan aşı sayısı 240 ortalama ve 24 standart sapma ile normal dağılıma uymaktadır.

Bu klinikte bir günde en az 216 kişiye aşı yapılması olasılığı kaçtır?

A 0,3413

B 0,8413

C 0,1587

D 0,6826

E 0,3174

Soru 2

Puan: 1,00

IgM tipi antikorlar afinite maturasyonu gösterir. "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A Doğru

B Yanlış

Soru 3

Puan: 1,00

"Düz kas kasılmasının düzenlenmesi çizgili kaslardaki miyozine dayalı düzenlemeden farklı olarak aktine dayalıdır."

Yukarıdaki ibarenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz

A Doğru

B Yanlış

Soru 4

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdakilerden hangisi endolenf yapımında iş görür? (E.Ş. Histoloji-Embriyoloji)

A Vestibüler membran

B Bazilar membran

C Otolitik membran

D Tektoryal membran

E Sekonder timpanik membran

Soru 5

Puan: 1,00

Alyuvarların özelliklerinden aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR? FİZYOLOJİ

A Eritrosit çapı 8 mikrondur

B Alyuvarlar 100 cm³'de 34 gr hemoglobin taşırlar

C Eritrositler kemik iliğinde megakaryositlerden gelişir

D Eritrositler belirlenen ilk hücre proeritroblast'tır

E İçlerinde bulundurdukları karbonik anhidraz enzimi aracılığı ile karbondioksit ve su arasındaki reaksiyonu hızlandırırlar.

Soru 6

Puan: 1,00

İnsanda bulunan B lenfosit HIV ile enfeksiyona duyarlı değildir? (Mikrobiyoloji)

A Doğru

B Yanlış

Soru 7

Puan: 1,00

Şekilde V ile gösterilen segmentin ismi nedir? (Anatomi)

A Segmentum anterius mediale dextrum

B Segmentum anterius laterale dextrum

C Segmentum laterale sinistrum

D Segmentum posterius laterale dextrum

E Segmentum anterius laterale sinistrum

Soru 8

Puan: 1,00

Mikrobiyolojik inceleme için alınan örneklerden hangisinde hasta başı ekim yapılması önerilir? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Boğaz sürüntüsü

B Abse kültürü için aspirasyon örneği

C Beyin Omurilik Sıvısı örnekleri

D Burun sürüntüsü

E Bronkoalveolar lavaj (BAL) sıvısı örnekleri

Soru 9

Puan: 1,00

Aşağıdaki lipit metabolizma bozukluklarının hangisinde **plazma süt** görünümündedir? (T Biyokimya)

A Alfa-Lipoprotein (HDL) eksikliği

B Beta-Lipoprotein (LDL) eksikliği

C Tip I hiperlipoproteinemi

D Tip IIa Ailesel hiperkolesterolemi

E Tip IIb Ailesel hiperkolesterolemi

Soru 10

Puan: 1,00

Nervus facialisin zarar görmesi halinde aşağıdaki kasların hangisinde **paralizi oluşmaz**?

A M.buccinator

B M.stylohyoideus

C M.digastricus venter posterior

D M.tensor tympani

E M.platysma

Soru 11

Puan: 1,00

Thyroid cerrahisinde n.laryngeus superior r.externus harabiyeti aşağıdakilerden hangisinin yapılmamasına ya da kaybına neden olur?

A Lig. vocalis'lerin gerilmesi

B Rima glottis'in açılması

C Plica vocalis üstünde kalan mukozada duyu kabı

D Plica vocalis altında kalan mukozada duyu kabı

E Aditus laryngis'in kapanması

Soru 12

Puan: 1,00

Bir toplumda geçirilmiş Hepatit B enfeksiyonu sorgusunda en uygun test AntiHBs'dir. (MİKROBİYOLOJİ)

A Doğru

B Yanlış

Soru 13

Puan: 1,00

Plasmodium türleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? (tıbbi mikrobiyoloji)

A P. falsiparum'un karaciğerde bulunan hipnozoid formları relapstan sorumludur.

B P. malarya Bening tersiyen sıtma etkenidir.

C Parazit insana dişi anofelin ısırması sonucu sporozoid formunun alınması ile gerçekleşir.

D P. Malaria'nın eritrosit içindeki granüllere Schüffner granülleri adı verilir

E P. vivax enfeksiyonlarında Ateş nöbetleri 72 saatte bir görülür.

Soru 14

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisinin oksidasyon ürünleri aterogeneizde köpük hücre oluşumuna neden olur?

A Orta dansiteli lipoproteinler (IDL)

B Şilomikronlar

C Düşük dansiteli lipoproteinler (LDL)

D Çok düşük dansiteli lipoproteinler (VLDL)

E Yüksek dansiteli lipoproteinler (HDL)

Soru 15

Puan: 1,00

Spermiumların son olgunluğa eristiği ve depo edildiği yer neresidir? (Fizyoloji)

A Prostat bezi

B Seminifer tübüller

C Vezika seminalis

D Vas deferens

E Epididimis

Soru 16

Puan: 1,00

Mast hücrelerinden histamin ve benzeri mediatörlerin salınımını uyaran antikor aşağıdakilerden hangisidir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A IgE

B IgA

C IgM

D IgG

E IgD

Soru 17

Puan: 1,00

Serum potasyum düzeyi yükseldiğinde, P dalgası düzleşir, QRS kompleksi genişler ve T dalgası sivrileşmeye başlar.

A Doğru

B Yanlış

Soru 18

Puan: 1,00

Ductus ejaculatorius nerede biter? (Anatomi)

A sinus prostaticus

B colliculus seminalis (verumontanum)

C utriculus prostaticus

D bulbus penis bölgesindeki urethra

E pars membranacea urethra masculina

Soru 19

Puan: 1,00

Radio optica capsula interna'nın hangi bölümünden geçer?

A Crus ant.

B Crus post.

C Genu

D Pars retrolentiformis

E Pars sublentiformis

Soru 20

Puan: 1,00

III., IV. ve VI. kafa çiftleri arasındaki koordinasyonu sağlayan yapı hangisidir? (Anatomi)

A lemniscus medialis

B radiatio optica

C cerebellum

D fasciculus longitudinalis medialis

E tractus tectospinalis

Soru 21

Puan: 1,00

Ejakülatta sperm sayısı 1 ile 15 milyon arasında olma durumuna ne denir? (Histoloji-Embriyoloji)

A Oligospermi

B Astenospermi

C Terospermi

D Azospermi

E Oligoastenospermi

Soru 22

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Serebral korteks, istemli hareketlerin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumludur.

B Hareket ile ilgili düşünce kortikal assosiasyon alanlarında oluşur

C Korteks, bazal gangliyonlar ve lateral serebellum hareketin planlanmasını gerçekleştirir.

D Refleks uyaranlar premotor ve motor kortekse dönerek, piramidal ve ekstrapiramidal yolların spinal kord motor nöronlarını uyarması ile her zaman hareketi gerçekleştirir.

E Ayna nöronlar hem hedefe yönelik bir eylemi gerçekleştirirken hem de başka birinin aynı eylemi gerçekleştirdiğini gördüğünde yanıt verir.

Soru 23

Puan: 1,00

Aşağıdaki **endokrin** hücrelerden hangisi **oranjofil** boyanır?

A Mamotrop

B Somatotrop

C Tirotrop

D Gonadotrop

E Adrenokortikotrop

Soru 24

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?(T. Biyokimya)

A Sağlıklı bireyde beyin omurilik sıvısı lipit içermemektedir.

B Sağlıklı bireyde beyin omurilik sıvısında aminoasit düzeyleri plazma seviyelerinden yüksektir.

C Sağlıklı bireyde idrarda ürobilinojen bulunması patolojik bir bulgudur.

D Transuda olduğu bilinen bir ponksiyon sıvısında protein değeri 3 gr/dl'nin altındadır.

E İntra ve ekstrasellüler sıvı arasındaki elektrolit dengesinin sağlanmasında Na-H ATPaz pompası etkilidir.

Soru 25

Puan: 1,00

Protoporfirinden hem sentezi hangi enzim etkisi ile nerede gerçekleşir?

A Koproporfirinojen oksidaz; sitozol

B Protoporfirinojen oksidaz; sitozol

C ALA dehidrataz; mitokondri

D Ferro şelataz; mitokondri

E Hem oksijenaz; mitokondri

Soru 26

Puan: 1,00

Ejakülatta sperm hücrelerinin sayısının 1 milyondan az olma durumuna ne denir? (Histoloji-Embriyoloji)

A Oligospermi

B Astenospermi

C Kriptospermi

D Azospermi

E Oligoastenospermi

Soru 27

Puan: 1,00

Ventrikülün kasılabilirliğini (**miyokard kontraktilitesini**) gösteren en iyi parametre aşağıdakilerden hangisidir? (Fizyoloji)

A Atım Hacmi

B Sistol Sonu Hacim

C Diastol Sonu Hacim

D Ejeksiyon fraksiyonu

E Afterload

Soru 28

Puan: 1,00

Troid hormonları sentez aşamaları arasında yer almayan seçenek hangisidir

A İyotlu tirozil moleküllerinin birleşmesi (Coupling)

B İyodür iyonunun oksidasyonu

C Tirozinin iyodinasyonu

D Tirozinin tiyaz tepkimesine uğraması

E İyodür iyonunun tiroide konsantre edilmesi

Soru 29

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi **paramezonefrik kanallardan** köken almaz?

A Ovaryum

B Korpus uteri

C Serviks uteri

D Tuba uterina

E Vagina

Soru 30

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi **insan korneasında** bulunmaz? (E.Ş. Histoloji-Embriyoloji)

A Bowman membranı

B Keratinosit

C Kollagen fibril lamelleri

D Hekzagonal yerleşimli Tip VIII kollagen

E Keratinsiz çok katlı yassı epitel

Soru 31

Puan: 1,00

Menenjit tanısı ile izlenen bir hastanın beyin-omurilik sıvısı örneğinin mikroskopik incelemesinde kapsüllü maya hücreleri görülüyor.

Bu bulguya yol açan etken aşağıdakilerden hangisi olabilir? (tıbbi mikrobiyoloji)

A Coccidioides immitis

B Blastomyces dermatitidis

C Histoplasma capsulatum

D Cryptococcus neoformans

E Candida albicans

Soru 32

Puan: 1,00

Bir kalp siklusunda **semilunar kapakların** kapanması ile başlayan evre aşağıdakilerden hangisidir? (Fizyoloji)

A İzometrik Gevşeme

B Ventrikül Hızlı Dolma Fazı

C Ventrikül yavaş Dolma Fazı

D Atriumun Sistolü

E Ventrikül Sistolü

Soru 33

Puan: 1,00

Aşağıdaki önermeleri doğru olarak eşleştiriniz? (T.Biyokimya)

I- Trigliserid hidrolizini katalizler a) pankreatik lipaz

II- İnce barsakta fosfolipt hidrolizi b) fosfodiesteraz

III- Pankreas ekzokrin hücrelerde c) kolesistokinin
sindirim enzim salınımı **d) sekretin**

IV- pH nötralizasyonu açısından e) tiyokinaz

bikarbonattan zengin sıvı salınımı f) lingual lipaz

A I-b/II-a/III-c/IV-e

B I-a/II-e/III-d/IV-b

C I-e/II-a/III-b/IV-c

D I-a/II-b/III-c/IV-d

E I-b/II-c/III-a/IV-f

Soru 34

Puan: 1,00

M. tuberculosis tanısında kullanılan yöntemler ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? (TIBBİ MİKROBİYOLOJİ)

A Tüberkülin deri testi (TDT), latent tüberküloz tanısında kullanılan tanı yöntemleridir.

B Gama interferon salınım testleri latent tüberküloz tanısında kullanılır.

C **Aside dirençli basilleri değerlendirmede gram boyama yöntemi kullanılır.**

D Tüberkülozun kesin tanısı kültürde bakterinin üretilmesi ile koyulur.

E *M. tuberculosis* hücre duvarında bulunan mikolik asit tabakası nedeni ile aside dirençli boyanır.

Soru 35

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisinin epitelinde **Clara hücre**leri en fazla sayıda bulunur? (Histoloji-Embriyoloji)

A Segmental bronş

B Terminal bronşiyol

C Respiratuar bronşiyol

D Duktus alveolaris

E Alveol

Soru 36

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Arteriyal direnç artışı venöz dönüşü azaltır.

B Venodilatasyon kalp debisini azaltır.

C **Derin inspirasyon kalp debisini artırır.**

D Sağ atriyal basınçta fazla artış kalp debisini azaltır.

E Kanda viskozite azalması kalp debisini artırır.

Soru 37

Puan: 1,00

Astrositler kan beyin bariyerinin yapısına katılırlar FİZYOLOJİ

A Doğru

B Yanlış

Soru 38

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi duodenumu besleyen damarlardan değildir? (Anatomi)

A a. hepatica propria

B a. gastrica dextra

C a. supraduodenalis

D a. gastromentalis sinistra

E a. pancreaticoduodenalis inf.

Soru 39

Puan: 1,00

Pepsinojen aşağıdaki hücrelerden hangisinden salgınır? FİZYOLOJİ

A Müköz Boyun Hücresi

B enterokromoffin hücreler

C Parietal Hücre

D Şef Hücre

E Paneth Hücresi

Soru 40

Puan: 1,00

Sepsisle seyreden ruam benzeri hastalık tablosu yapan ve melioidosis etkeni olarak da ifade edilen mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A B. cepacia

B B. mallei

C B. pseudomallei

D B. multivorans

E B. cenocepacia

Soru 41

Puan: 1,00

Kollojen ve elastin ile ilgili yanlış ifadeyi seçiniz

A Kollojen üçlü sarmal yapıdadır

B Kollojende yinelenen çatı vardır

C Elasinde üçlü sarmal yapı yer almaz

D Kollojen karbonhidrat içermez

E Kollojen birçok farklı genetik tiptedir

Soru 42

Puan: 1,00

Presbiyopi merceğin esnekliğinin kaybolmasıdır.

A Doğru

B Yanlış

Soru 43

Puan: 1,00

Hangisi erkeklerde iç üreme organlarından değildir?(Anatomi)

A Testis

B Epididymis

C Ductus deferens

D Vesicula seminalis

E Scrotum

Soru 44

Puan: 1,00

Hücre bölünmesi kontrol mekanizmalarındaki herhangi bir bozukluk, kontrolsüz hücre bölünmesine ve kansere neden olabilmektedir.

Bax ve kaspaz gibi **proapoptotik** proteinlerin aktifleşmesini sağlayan **homotetramer** aşağıdakilerden hangisidir? (T Biyokimya)

A p15

B p21

C p27

D p16

E p53

Soru 45

Puan: 1,00

İnce barsak intestinal bezlerinde bulunan hangi hücre diğer hücrelerin yenilenmesinde diğer hücre tiplerine dönüşürler?

(histolojiembriyoloji)

A Goblet hücreleri

B Kök hücreleri

C Absortif hücreleri

D Enteroendokrin hücreler

E Paneth hücreleri

Soru 46

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Tritanomalide pembe ve kırmızının tonlarını ayırt etmek zorlaşır.

B Mavi-Sarı renk körlüğünde mavi koni hücreleri ya yanlış çalışıyor ya da hiç mevcut değildir.

C Tritanopide kırmızı donuk ve kahverengimsi sarı şeklinde görünür.

D Deuteranomalide, yeşil koni hücrelerinin hatalı çalışması nedeniyle yeşil ve sarı renkler kırmızı görünür.

E Protanomalide sarı, turuncu ve kırmızı gibi renkleri daha yeşil gösteren hafif bir kırmızı fotoreseptör konileri varyasyonu vardır.

Soru 47

Puan: 1,00

Mikroorganizmaların dış ortamdan demir yakalayarak hücre içine taşımak için kullandıkları yapılar nedir? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

- A Tüb lin
- B Aksiyal filaman
- C Flajella
- D Porin

E Siderofor

Soru 48

Puan: 1,00

Ařağıdakilerden hangisi kanın reolojik  zellikleri ile ilgili olarak doęru deęildir?

- A Kan plazması Newtonian bir sıvıdır
- B Tam kan non Newtonian bir sıvıdır

C Kanın y ksek kayma hızındaki d ř k viskozitesi eritrosit agregasyonu tarafından belirlenir

- D Fibrinojen miktarı kan reolojisini etkiler
- E Eritrosit deformabilitesi kan reolojisini etkiler

Soru 49

Puan: 1,00

Antijen sunan h creler (ASH) tarafından salgılanan ve Lenfosit aktivasyon fakt r  (LAF) olarak adlandırılan sitokin ařağıdakilerden hangisidir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A IL-1

- B IL-2
- C IL-4
- D IL-5
- E IL-10

Soru 50

Puan: 1,00

Ařağıda verilen bilgilerden hangisi saę  reter i in yanlıřtır?

A Saę  reter a.v.testicularis'i arkasından  aprazlar.

B Sağ üreter radix mesenterii tarafından önden çaprazlanır.

C Sağ üreter n.genitofemoralis'in arkasında seyreder

D Sağ üreter pelvis girerken A.iliaca communis'i önden çaprazlar

E Sağ üreter duodenum'un ikinci parçasının araksında seyreder

Soru 51

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi fakültatif veya zorunlu hücre içi mikroorganizmalardan değildir? (TIBBİ MİKROBİYOLOJİ)

A Legionella pneumophila

B Listeria monocytogenes

C Plasmodium malaria

D Corynebacterium diphtheria

E Leishmania brasiliensis

Soru 52

Puan: 1,00

Aşağıdaki arterlerden hangisi **a.cerebri media**'nın dalı değildir?

A a.orbitofrontalis medialis

B a.frontalis ascendens

C a.sulci precentralis

D r.gyri angularis

E a.temporalis posterior

Soru 53

Puan: 1,00

Hassal korpüsküllerini oluşturan hücre aşağıdakilerden hangisidir?(HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ)

A TİP1

B TİP2

C TİP4

D TİP5

E TİP6

Soru 54

Puan: 1,00

Cinsiyet (Kadın - Erkek) - Akademik unvan (Doktor-Doçent-Profesör) - Medeni durum (Evli - Bekar) - Sahip olunan çocuk sayısı (0, 1, 2 ,3, ...)

Sırası ile hangi tür değişkene örnektir?

A Sınıflanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Sınıflanabilir nitel - Kesikli sayısal

B Sıralanabilir nitel - Sınıflanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Sürekli sayısal

C Sınıflanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Sınıflanabilir nitel - Sürekli sayısal

D Sıralanabilir nitel - Sınıflanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Kesikli sayısal

E Sıralanabilir nicel - Sınıflanabilir nicel - Sınıflanabilir nicel - Sürekli sayısal

Soru 55

Puan: 1,00

Neisseria meningitidis hakkında yanlış olan tanımlamayı işaretleyiniz. (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Polisakkarit kapsül antijenleri kullanılarak geliştirilen aşıları mevcuttur.

B Maltoza da etki etmesi *N. gonorrhoeae*' den farklı yönüdür.

C Tüm yaş grupları göz önüne alındığında, en sık karşılaşılan menenjit etkenidir.

D Toplumda yaklaşık %5 oranında, kalabalık yaşam ortamlarında ise yaklaşık %35 oranında asemptomatik taşıyıcılık görülebilmektedir.

E Ekimler bekletilmeden kanlı agar veya çikolata agara yapılır. Floralı materyaller ise Thayer Martin veya Newyork City v.b. besiyerine ekilir.

Soru 56

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi toprakta bulunup insanlar için hastalık riski taşıyan mikroorganizmalardan biridir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A *Bacillus anthracis*

- B Salmonella enterica
- C Shigella sonnei
- D Shigella flexneri
- E Vibrio cholerae

Soru 57

Puan: 1,00

Aşağıdaki hangisi apertura pelvis inferior'u sınırlayan yapılardan değildir? (Anatomi)

A symphysis pubis'in alt kenarı

B ligamentum sacrospinale

C tuber ischiadicum

D iskion-pubis kolları

E apex coccygis

Soru 58

Puan: 1,00

Asağıdaki dimorfik mantarlardan hangisi hastalığın klinik gidişatı yönünden diğerlerinden farklıdır? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Histoplasma capsulatum

B Coccidioides immitis

C Penicillium marneffe

D Paracoccoides brasiliensis

E Sporothrix schenckii

Soru 59

Puan: 1,00

İşitme hangi tip bir duyudur? (Anatomi)

A Genel somatik afferent

B Genel visseral afferent

C Genel somatik efferent

D Özel somatik afferent

E Özel visseral afferent

Soru 60

Soru 60

Puan: 1,00

Thalamus için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A Dış yüzü corpus striatum ve capsula interna'ya yapışıktır

B Koku duyusu hariç bütün duyular direkt olarak thalamus'a gelir

C Alt yüzü hypothalamus denilen kısmı meydana getiren oluşumlara bitişiktir

D Üst yüzün iç kenarı ile nucleus caudatus arasında sulcus terminalis bulunur

E Şekil olarak yumurtaya benzer, uzunluğu 3-4 cm, genişliği ve yüksekliği 1,5 cm kadardır

Soru 61

Puan: 1,00

Tek tepeli simetrik bir veride yaygınlık ölçüsü olarak aşağıdakilerden hangisini kullanmak daha doğru olur?

A Çeyrek sapma

B Standart hata

C Standart sapma

D Değişim katsayısı

E Dağılım aralığı

Soru 62

Puan: 1,00

Epidermiste Malpighi tabakasını meydana getiren tabaka/tabakalar aşağıdakilerden hangisidir? (E.Ş. Histoloji-Embriyoloji)

A Stratum bazale ve stratum spinosum

B Yalnız stratum granulozum

C Stratum granulozum ve stratum spinosum

D Yalnız stratum bazale

E Stratum lusidum ve stratum granülozum

Soru 63

Puan: 1,00

“Selefon Bant Yöntemi” ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz. (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Enterobius vermicularis yumurtalarının saptanmasında en uygun yöntemdir.

B Ascaris lumbricoides ve Taenia saginata yumurtalarının saptanmasında da kullanılabilir.

C Bu yöntemde, perianal bölgeden hasta sabah dışkıladıktan ve anal bölge yıkandıktan sonra örnek alınabilir.

D Doğru tanı için üç gün arka arkaya veya 10 gün içerisinde en az 3 örnek incelenmelidir.

E Selefon bant yöntemi uygulanmadan Enterobiasis olgularının % 95’ine tanı konulamaz.

Soru 64

Puan: 1,00

Beyin boşlukları ve kanalis sentralisin iç yüzünü örten hücreler aşağıdakilerden hangisidir?(HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ)

A Mikroglialar

B Astarositler

C Ependim hücreleri

D Fibroblastlar

E Purkinje hücreleri

Soru 65

Puan: 1,00

Fleksör ve çapraz ekstansör reflekslerin oluşabilmesi için ilgili kas gruplarının antagonistlerinin medulla spinalisteki ara nöron devreleri ile gevşemesini sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir? (Fizyoloji)

A Derin tendon refleksi

B Fleksör refleksi

C Pozitif destekleme reaksiyonu

D Geri çekme refleksi

E Resiprok inhibisyon

Soru 66

Puan: 1,00

Hangisi archicerebellum ile ilişkili çekirdektir? (Anatomi)

A Nuc. interpositii

B Nuc. dentatus

C Nuc. globosus

D Nuc. fastigii

E Nuc. emboliformis

Soru 67

Puan: 1,00

Dalağın fetal hayat sonrası tekrardan hematopoetik işlev görmesine ne ad verilir?(HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ)

A Anemi

B Lösemi

C Myeloid metaplazi

D Talasemi

E Gaucher hastalığı

Soru 68

Puan: 1,00

Aşağıdaki etkilerin hangisinde D Vit ve Parathormon farklı etki gösterirler? FİZYOLOJİ

A Böbreklerden Ca emiliminde artma

B Bağırsaktan Ca emiliminde artma

C Bağırsaktan magnezyum emiliminde artma

D Böbrekten fosfat reabsorbsiyonunda artma

E Bağırsaktan fosfat emiliminde artma

Soru 69

Puan: 1,00

Hasselbach üçgeni ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A Indirekt inguinal herni bu üçgende oluşur.

B Bu üçgende oluşan herni anulus inguinalis profundus geçip scrotuma kadar iner.

C Üçgenin alt sınırında m.rectus abdominis'in lateral kenarı bulunur.

D Üçgenin lateralinden a.v.epigastrica inferior geçer.

E Üçgenin laterali direkt hernilerin oluşum yeridir.

Soru 70

Puan: 1,00

Akut Ebstein Barr Virus enfeksiyon tanısında **AntiCVA** IgM yada antiEA IgG araştırılabilir. (Mikrobiyoloji)

A Doğru

B Yanlış

Soru 71

Puan: 1,00

Gestasyonel diyabetin ortaya çıkma riskini artıran etkenler arasında yer almayan seçenek hangisidir

A Önceki gebelikte makrozomi olmaması

B İleri yaşta gebelik

C Birinci derece akrabalarda diyabet öyküsü

D İlk prenatal vizitte glikozüri

E Glukoz tolerans bozukluğu öyküsü

Soru 72

Puan: 1,00

Poliovirus Medulla spinalisin motor nöronlarının harabiyeti sonucu felçlere yol açarlar. (Mikrobiyoloji)

A Doğru

B Yanlış

Soru 73

Puan: 1,00

S1 için hangisi doğrudur?(Fizyoloji)

A En iyi dinleme odakları aort ve pulmoner arter odaklarıdır

B Ventrikül sistolünün başladığını gösterir.

C Diyastolde atriyumdan ventriküle hızlı akan kanın ventriküle çarparak oluşturduğu sestir

D Atriyum sistolu sırasında ventriküle gelen kanın ventrikül duvarına çarparak bu sesi oluşturmaktadır

E Süresi 0.12 saniye olup “dup” diye tanımlanır.

Soru 74

Puan: 1,00

Esas olarak meme bezleri ve uterus üzerine etkili olan ve **miyoepitel hücreleri** kasılması neden olarak sütünün fışkırarak meme dışına verilmesini sağlayan hormon hangisidir? FİZYOLOJİ

A Prolaktin

B Arjinin vasopressin

C oksitosin

D büyüme hormonu

E FSH

Soru 75

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisinin artışı Oksijen- hemoglobin disosiasyon eğrisini **sola** kaydırır? (Fizyoloji)

A CO₂

B pH

C ısı

D egzersiz şiddeti

E 2,3 DPG

Soru 76

Puan: 1,00

Laboratuvar ortamında pigment üretiminin gösterilmesi için King-A ve King-B besiyerleri kullanılan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A **Pseudomonas**

B Acinetobacter

C Aeromonas

D Klebsiella

E Bacillus

Soru 77

Puan: 1,00

Gyrus angularis aşağıdaki hangi oluşumun içinde yer alır?

A Gyrus postcentralis

B Gyrus frontalis inferior

C Gyrus temporalis transversus

D **Gyrus parietalis inferior**

E Lobulus paracentralis

Soru 78

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A P dalgası atriyum kasılmasından hemen önce görülür.

B **P dalgasının büyüklüğü sadece sol atriyum kasının fonksiyonel etkinliğini gösterir.**

C P dalgası impulsun SAD'den bütün atriyumlara yayılmasını gösterir.

D Normal P dalgasının süresi 80-100 milisaniyedir.

E Presistol kelimesinin ilk harfi ile olan P'den isim almıştır

Soru 79

Puan: 1,00

Toplayıcı kanallarda bulunan ve vazopressinin etkisinde işlev gören aquaporin hangisidir? (Fizyoloji)

A Aquaporin 1

B Aquaporin 2

C Aquaporin 3

D Aquaporin 4

E Aquaporin 1, 2, 3

Soru 80

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisinin vesica biliaris ile komşuluğu yoktur? (Anatomi)

A Colon transversum

B Karnın ön duvarı

C Gaster

D Duodenum

E Hepar

Soru 81

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

İnf A H1N1p(eski adı ile domuz gribi) artık mevsimsel grip etkeni inf A H3N2 kadar sık görünmektedir, Ancak inf A H5N1(kuş gribi etkeni) yayılma riski vardır. (Mikrobiyoloji)

A Doğru

B Yanlış

Soru 82

Puan: 1,00

Virüslerin bulaş yolları dikkate alındığında; aşağıdakilerden hangisi horizontal bulaş şekillerinden/tiplerinden değildir? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Anne-çocuk (pranatal)

B Aerosol/Damlacık yoluyla bulaş

C Fekal-Oral yolla bulaş

D Cinsel ilişki yoluyla bulaş

E Vektörler ile bulaş

Soru 83

Puan: 1,00

Beyin anomalilerinin hangisinde **mental retardasyon ve küçük beyinbirlik**te gözlenir?(HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ)

A MICROSEFALİ

B HİDROSEFALUS

C ANENSEFALİ

D CRANIUM BİFİDUM

E Hidrosefalus

Soru 84

Puan: 1,00

Aşağıdaki hormonlardan hangisi ovülasyon için gerekli LH pikini tetikler? (T.Biyokimya)

A Östron

B Östriol

C 17 alfa Östron

D Östradiol

E Epiestriol

Soru 85

Puan: 1,00

Hypothalamus'un bölümlerinden hangisi iştah azalmasından sorumludur?

A Nüc.supraopticus

B Nüc.paraventricularis

C Nüc.ventromedialis

D Nüc.hypothlamicus lateralis

E Lateral hypothalamic bölge

Soru 86

Puan: 1,00

Renin-anjiyotensin sisteminin etki mekanizması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Renin anjiyotensinojenden anjiyotensin I'i oluşturur

B Anjiyotensin II böbreklerden aldosteron salgısına neden olur

C Aldosteron böbreklerden suyun geri emilimini artırır

D Anjiyotensin II kısa süreli güçlü vazokonstrüktör etki gösterir

E Anjiyotensin II özellikle arteriollerde vazokonstriksiyona neden olarak periferik direnç azaltılır

Soru 87

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (T.Biyokimya)

A Melatonin salgısı beynin ışığı algılaması ile artar.

B LH(Lüteinize Edici Hormon) ve FSH (Folikül Uyarıcı Hormon), Gn-RH aracılığı ile hipofizden sentezlenir.

C Adrenal korteksten salgılanan aldosteron hormonunun salgılanma kontrolü hipotalamik-hipofizer aks ile olur.

D Hormon sentez hızının 24 saatlik periyotta sürekli olmasına sirkadiyen ritm denir.

E Tiroit hormon sentezinin kontrolü hipotalamik-hipofizer aksın arka hipofizi uyarması ile gerçekleşir.

Soru 88

Puan: 1,00

Hangisi midenin anatomik bölümlerinden biri değildir? (histoloji-embriyoloji)

A Kardiya

B Rugae

C Korpus

D Fundus

E Pilor

Soru 89

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Yukarıdaki grafikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A Ortanca yaklaşık 110'dur

B Birinci çeyreklik yaklaşık 100'dür

C Üçüncü çeyreklik yaklaşık 120'dir

D Çeyrekler arası genişlik yaklaşık 20'dir

E Dağılım aralığı yaklaşık 65'dir

Soru 90

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi glomerüler filtrasyon hızını (GFR) azaltmaz? (Fizyoloji)

A Arteriyal kan basıncında düşme

B Plazma onkotik basıncında artma

C Plazma protein konsantrasyonunda artma

D Bowman kapsülü hidrostatik basıncında azalma

E Glomerüler kapiller basınçta azalma

Soru 91

Puan: 1,00

Mesocolon sigmoideum aşağıdaki hangi yapıyı çaprazlamaz?

_____A sol a.v.testicularis

B sol a.v. iliaca communis

C sol üreter

D a. rectalis superior

E a.sacralis mediana

Soru 92

Puan: 1,00

Nötrofili (nötrofil sayısının artması) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi DOGRUDUR? FİZYOLOJİ

A Bakteriyel bir enfeksiyon sozkonusudur

B Viral bir enfeksiyon sozkonusudur

C Paraziter bir enfeksiyon sozkonusudur

D Normal herhangi bir enfeksiyon tablosu yoktur

E Kanser tablosu vardır

Soru 93

Puan: 1,00

Hangisi immün sistemin temel hücrelerinden değildir?

A Dendritik hücre

B İto hücresi

C CD4 T lenfosit

D CD8 T lenfosit

E Makrofaj

Soru 94

Puan: 1,00

25 yaşında erkek hasta 4 aydır süren halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş şikayetleri ile doktora başvuruyor. Yapılan fizik muayenesinde; Karaciğer ve dalak büyüklüğü görülüyor. Kala azar düşünülen hastadan alınan kemik iliği aspirasyonundan yapılan giemsa boyamada parazitin amastigot formu görülüyor. Hastanın laboratuvar bulgularında aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?

A Lökopeni

B Anemi

C Trombositopeni

D Hipogama globülinemi

E Hipoalbuminemi

Soru 95

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Ventrikül kasılmasının başlaması ile kapanan AV kapakların atrium içine bombeleşerek atrium hacmini azaltması nedeniyle oluşan atrium basınç dalgası hangisidir?

A a dalgası

B c dalgası

C v dalgası

D dikrotik çentik

E p dalgası

Soru 96

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Tat tomurcuğundaki hücre türleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Tip IV glial benzeri destekleyici hücreleri Na⁺ kanallarını eksprese ederler

B

Tip II tat alma reseptör hücreleri sinapslar yoluyla afferent tat sinir lifleri ile iletişim kurmazlar.

C Tip III presinaptik reseptör hücreleri birincil duyuşal afferent sinir terminalleri ile doğrudan sinapslar oluştururlar ve uyarıldığında serotonin, norepinefrin ve GABA salgırlar.

D Tip IV bazal ön-madde hücreleri tat tomurcuğı hücre yenilenmesi için sorumlu değildir.

E Tip II tat alma reseptör hücreleri ATP'yi bir nörotransmitter olarak salgırlar ve bu da duyuşal afferent lifleri uyarır.

Soru 97

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Serum proteaz inhibitörü olan ve plazma onkotik basıncının korunmasında rol oynayan serum proteini aşağıdakilerden hangisidir?

A Albumin

B Tripsin

C C- reaktif protein

D α 1 antitripsin

E α 2 makroglobülin

Soru 98

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Alkali üriner sistem taşı saptanan bir hastada üriner sistem enfeksiyonu da tesbit edilmiştir. En olası etken aşağıdaki bakterilerden hangisi düşünülmelidir? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Salmonella Typhi

B Citrobacter freundii

C Enterobacter

agglomerans

D Proteus mirabilis/vulgaris

E Pseudomonas aeruginosa

Soru 99

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıda verilen hücre ve salgıladıkları hormon eşlemelerinden hangisi yanlıştır?(Fizyoloji)

A Serololi hücreleri-İnhibin, Androjen bağlayıcı protein

B Granuloza hücreleri- Östrojen, Progesteron

C Leydig hücreleri- Testosteron, Müllerian inhibiting faktör

D Sinsityotrofoblast hücreleri- Koryonik gonadotropin (hCG)

E Korpus luteum-Östrojen, Progesteron

Soru 100

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Corticobulbar aksonlar, aşağıda verilen kranial çekirdeklerden hangisinde sonlanmaz?

A Nüc.dorsalis nervi vagi

B Nüc.ambiguus

C Nüc.hypoglossus

D Nüc.tractus spinalis nervi trigemini

E Nüc.nervi oculomotorius

Soru 1

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi medulla spinalis'in beslenmesine katkı sağlamaz? (Anatomi)

A A. cervicalis ascendens

B Aa. sacrales laterales

C A. intercostalis suprema

D Aa. intercostales anteriores

E Aa. lumbales

Soru 2

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Covid-19 aşısı yapılan bir klinikte, bir günde yapılan aşı sayısı 240 ortalama ve 24 standart sapma ile normal dağılıma uymaktadır.

Bu klinikte bir günde en fazla 264 kişiye aşı yapılması olasılığı kaçtır?

A 0,3413

B 0,8413

C 0,1587

D 0,6826

E 0,3174

Soru 3

Puan: 1,00

Hangisi midenin anatomik bölümlerinden biri değildir? (histoloji-embriyoloji)

A Kardiya

B Rugae

C Korpus

D Fundus

E Pilor

Soru 4

Puan: 1,00

Hangisi scrotum'un tabakalarından değildir? (Anatomi)

A fascia spermatica externa

B fascia cremasterica

C tunica albuginea

D fascia spermatica interna

E tunica vaginalis

Soru 5

Puan: 1,00

Spermiumların son olgunluğa eristiği ve depo edildiği yer neresidir? (Fizyoloji)

A Prostat bezi

B Seminifer tübüller

C Vezika seminalis

D Vas deferens

E Epididimis

Soru 6

Puan: 1,00

Astrositler kan beyin bariyerinin yapısına katılırlar FİZYOLOJİ

A Doğru

B Yanlış

Soru 7

Puan: 1,00

Hypothalamus'un bölümlerinden hangisi iştah azalmasından sorumludur?

A Nüc.supraopticus

B Nüc.paraventricularis

C Nüc.ventromedialis

D Nüc.hypothlamicus lateralis

E Lateral hypothalamic bölge

Soru 8

Puan: 1,00

25 yaşında erkek hasta 4 aydır süren halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş şikayetleri ile doktora başvuruyor. Yapılan fizik muayenesinde; Karaciğer ve dalak büyüklüğü görülüyor. kala azar düşünülen hastadan alınan kemik iliği aspirasyonundan yapılan giemsa boyamada parazitin amastigot formu görülüyor. Hastanın labaratuvar bulgularında aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?

A Lökopeni

B Anemi

C Trombositopeni

D Hipogama globülinemi

E Hipoalbuminemi

Soru 9

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi kan gazlarının taşınması ile ilgili yanlış ifadedir? (Fizyoloji)

A CO2 hemoglobin ile taşınabilir.

B O2 hemoglobin ile taşınabilir.

C Egzersizde akciğerde kapiller yüzey alanı artar.

D Karbondioksit oksijenden 20 kat daha hızlı difüze olur

E 2.3. BPG konsantrasyonu artışı , oksijenin hemoglobine afinitesini arttırır.

Soru 10

Puan: 1,00

Fleksör ve çapraz ekstansör reflekslerin oluşabilmesi için ilgili kas gruplarının antagonistlerinin medulla spinalisteki ara nöron devreleri ile gevşemesini sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir? (Fizyoloji)

A Derin tendon refleksi

B Fleksör refleksi

C Pozitif destekleme reaksiyonu

D Geri çekme refleksi

E Resiprok inhibisyon

Soru 11

Puan: 1,00

Esas olarak **meme bezlerinin gelişimi ve süt sentezi** için gerekli olan hormon hangisidir? FİZYOLOJİ

A Oksitosin

B Prolaktin

C Dopamin

D AVP

E Tiroksin

Soru 12

Puan: 1,00

Ejakülattaki sperm sayısının 15 ve üzeri olma durumuna ne ad verilir? (Histoloji-Embriyoloji)

A Normospermi

B Astenospermi

C Terospermi

D Azospermi

E Oligoastenospermi

Soru 13

Puan: 1,00

Bakterilerin aşağıdaki yapılarından hangisinin tutunma/adezyon özelliği/işlevi yoktur? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Kapsül

B Pili/fimbria

C Afimbrial adezin proteinleri

D Stoplazmik membran

E Biofilm

Soru 14

Puan: 1,00

S4 için hangisi doğrudur? (Fizyoloji)

A Ventrikül sistolünün başladığını gösterir.

B Karakteri “lup” diye ifade edilir.

C Semilunar kapakların aniden kapanmasına bağlı olarak oluşur.

D Diyastolde atriyumdan ventriküle hızlı akan kanın ventriküle çarparak oluşturduğu sestir.

E Atriyal kontraksiyonlarca oluşturulur.

Soru 15

Puan: 1,00

Kan-Timus bariyerinde görev alan hücre aşağıdakilerden hangisidir?(HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ)

A TİP 1

B TİP 2

C TİP 4

D TİP 5

E TİP 6

Soru 16

Puan: 1,00

Dolařım sisteminde kan akıřının laminar veya girdaplı olmasının belirlenmesinde kullanılan Reynolds sayısı (Re) ile damar yarıçapı arasında nasıl bir ilişki bulunur?

A Yarıçapın karesi ile ters orantılı

B Yarıçap ile doğru orantılı

C Yarıçapın karesi ile doğru orantılı

D Yarıçap ile ters orantılı

E Yarıçapın dördüncü kuvveti ile ters orantılı

Soru 17

Puan: 1,00

Laboratuvar ortamında pigment üretiminin gösterilmesi için King-A ve King-B besiyerleri kullanılan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A Pseudomonas

B Acinetobacter

C Aeromonas

D Klebsiella

E Bacillus

Soru 18

Puan: 1,00

Bir ventrikülden sistolde fırlatılan kan hacmine ne denir?(Fizyoloji)

A Strok Volüm

B Sistol Sonu Hacim

C Diastol Sonu Hacim

D Ejeksiyon fraksiyonu

E Afterload

Soru 19

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?(T. Biyokimya)

A Sağlıklı bireyde beyin omurilik sıvısı lipit içermemektedir.

B Sağlıklı bireyde beyin omurilik sıvısında aminoasit düzeyleri plazma seviyelerinden yüksektir.

C Sağlıklı bireyde idrarda ürobilinojen bulunması patolojik bir bulgudur.

D Transuda olduğu bilinen bir ponksiyon sıvısında protein değeri 3 gr/dl'nin altındadır.

E İntra ve ekstrasellüler sıvı arasındaki elektrolit dengesinin sağlanmasında Na-H ATPaz pompası etkilidir.

Soru 20

Puan: 1,00

Thyroid cerrahisinde n.laryngeus superior r. **internus** harabiyeti aşağıdakilerden hangisinin yapılmamasına ya da kaybına neden olur?

A Lig. vocalis'lerin gerilmesi

B Rima glottis'in açılması

C **Plica vocalis üstünde kalan mukozada duyu kabı**

D Plica vocalis altında kalan mukozada duyu kabı

E Aditus laryngis'in kapanması

Soru 21

Puan: 1,00

Renal tübüler fonksiyonun değerlendirilmesinde önemli serum proteini aşağıdakilerden hangisidir?

A C-reaktif protein

B Transferrin

C α_2 - makroglobülin

D α fetoprotein

E **β_2 mikroglobülin**

Soru 22

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Glisin + süksinil KoA → Delta-aminolevülinik asit

Yukarıdaki tepkime ile başlayan metabolik yolda aşağıdakilerden hangisi sentezlenir?

A Kreatin

B KoA

C Pürin bazları

D **Porfirinler**

E Pirimidin bazları

Soru 23

Puan: 1,00

IgM tipi antikorlar afinite maturasyonu gösterir. "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A Doğru

B Yanlış

Soru 24

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisinde **termal dimorfizm** görülmez? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Coccidioides posadasii

B Penicillium marneffeii

C **Cryptococcus neoformans**

D Coccidioides immitis

E Paracoccoides brasiliensis

Soru 25

Puan: 1,00

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi **troid hormonları sentez** aşamaları arasında yer almaz

A İyodür iyonunun oksidasyonu

B Trozinin liyaz tepkimesine uğraması

C İyodür iyonunun tiroidde konsantre edilmesi

D Tirozinin iyodinasyonu

E İyotlu tirozil moleküllerinin birleşmesi (Coupling)

Soru 26

Puan: 1,00

HIV 2 daha çok batı Afrika'da bulunmakta ve daha çok cinsel yol ile bulaşmaktadır. (Mikrobiyoloji)

A Doğru

B Yanlış

Soru 27

Puan: 1,00

Kollojen ve elastin ile ilgili yanlış ifadeyi seçiniz

A Kollojen üçlü sarmal yapıdadır

B Kollojende yinelenen çatı vardır

C Elasinde üçlü sarmal yapı yer almaz

D Kollojen karbonhidrat içermez

E Kollojen birçok farklı genetik tiptedir

Soru 28

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Karaciğer dışındaki dokuların **reseptör aracılı** olarak aldıkları tek lipoprotein türü aşağıdakilerden hangisidir?

A Şilomikronlar

B VLDL

C IDL

D LDL

E HDL

Soru 29

Puan: 1,00

Ani görsel uyarılara cevaben refleks olarak göz, baş ve boynun hareketlerini düzenleyen bölge hangisidir? (Anatomi)

A corpus geniculatum mediale

B colliculus inferior

C tegmentum

D nucleus ruber

E colliculus superior

Soru 30

Puan: 1,00

Aşağıdaki arterlerden hangisi a.cerebri media'nın dalı değildir?

A a.orbitofrontalis medialis

B a.frontalis ascendens

C a.sulci precentralis

D r.gyri angularis

E a.temporalis posterior

Soru 31

Puan: 1,00

Herpes Simplex Tip 2, alfa herpes virüs ailesi içinde yer alır, epitel ve mukoza hücrelerinde enfeksiyon yapar ancak sinir ganglionlarında latent kalır. (Mikrobiyoloji)

A Doğru

B Yanlış

Soru 32

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi toprakta bulunup insanlar için hastalık riski taşıyan mikroorganizmalardan biridir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A Clostridium tetani

B Salmonella typhi

- C Vibrio cholerae
- D Shigella sonnei
- E Shigella boydii

Soru 33

Puan: 1,00

Gestasyonel diyabetin ortaya çıkma riskini artıran etkenler arasında yer almayan seçenek hangisidir

A Önceki gebelikte makrozomi olmaması

- B İleri yaşta gebelik
- C Birinci derece akrabalarda diyabet öyküsü
- D İlk prenatal vizitte glikozüri
- E Glukoz tolerans bozukluğu öyküsü

Soru 34

Puan: 1,00

Yukarıdaki grafikte ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A Aritmetik ortalama yaklaşık 110'dur
- B Üçüncü çeyreklik yaklaşık 100'dür
- C Birinci çeyreklik yaklaşık 120'dir
- D Çeyrek sapma yaklaşık 10'dur
- E **Dağılım aralığı yaklaşık 65'dir**

Soru 35

Puan: 1,00

Semilunar kapakların kapanması nedeniyle retrograd akımın bu kapaklara çarpıp dönmesi sonucu arter basıncı yükselmesi ile aort basıncı

eğrisinde meydana gelen dalgalanmanın adı nedir? (Fizyoloji)

A a dalgası

B v dalgası

C dikrotik çentik

D c dalgası

E p dalgası

Soru 36

Puan: 1,00

Humör aköz aşağıdakilerden hangisinden venöz sisteme drene olur? (E.Ş. Histoloji-Embriyoloji)

A Tenon aralığı

B Prosesus siliaris

C Ora serrata

D Schlemm kanalı

E Hyaloid kanal

Soru 37

Puan: 1,00

Patolojik durumlarda oluşan tepkiler için hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Anemide periferik direnç azalır.

B Hipertroidizmde total periferik direnç azalır.

C Myokard infarktüsünde kalp debisini artırır.

D Berberi hastalığında kalp debisi azalır.

E Arteriyovenöz şantta venöz dönüş artar.

Soru 38

Puan: 1,00

Hangisi v. splenica'ya dökülmez? (Anatomi)

A v. mesenterica inferior

B v. gastrica sinistra

C vv. pancreaticae

D v. gastromentalis sinistra

E vv. gastricae breves

Soru 39

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi fakültatif veya zorunlu hücre içi mikroorganizmalardan değildir? (TIBBİ MİKROBİYOLOJİ)

A Legionella pneumophila

B Mycobacterium tuberculosis

C Plasmodium malaria

D Corynebacterium diphtheria

E Leishmania brasiliensis

Soru 40

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Tr.corticospinalis ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A Yolu oluşturan liflerin büyük kısmı 3,1,2 nolu sahadan başlar

B Liflerin %90'ı decussatio pyramidalis'te çapraz yapar ve funiculus anterior da seyreder

C Yolun %55'i cervical bölgeye gider

D Yol ön boynuzdaki motor nöronlarda sonlanır

E Eminentia pyramidalis'i tr.corticospinalis meydana getirir

Soru 41

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Serebral korteks, istemli hareketlerin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumludur.

B Hareket ile ilgili düşünce kortikal assosiasyon alanlarında oluşur

C Korteks, bazal gangliyonlar ve lateral serebellum hareketin planlanmasını gerçekleştirir.

D Refleks uyaranlar premotor ve motor kortekse dönerek, piramidal ve ekstrapiramidal yolların spinal kord motor nöronlarını uyarması ile her zaman hareketi gerçekleştirir.

E Ayna nöronlar hem hedefe yönelik bir eylemi gerçekleştirirken hem de başka birinin aynı eylemi gerçekleştirdiğini gördüğünde yanıt verir.

Soru 42

Puan: 1,00

Beyin konjenital anomalilerinden hangisinde beynin tamamen veya kısmen yokluğu görülür?(HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ)

A CRANIUM BİFIDUM

B ANENSEFALİ

C Exensefali

D Microsefali

E Hidrosefalus

Soru 43

Puan: 1,00

Aşağıdaki sulculardan hangisi cuneus'u gyrus lingularis'ten ayırır?

A Sulcus calcarinus

B Sulcus parietooccipitalis

C Sulcus rinealis

D Sulcus collateralis

E Sulcus centralis

Soru 44

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Tritanomali mavi koni hücrelerinin sınırlı işlevi nedeniyle mavi renk yeşil görünür.

B Döteranopide yeşil koni hücreleri çalışmıyor / mevcut değildir.

C Deuteranomaliye, yeşil koni hücrelerinin hatalı çalışması nedeniyle yeşil ve sarı renkler kırmızı görünür.

D Kırmızı-yeşil renk körlüğü, kırmızı veya yeşil fotoreseptörlerin / koninin işleyişini sınırlayan kalıtsal bir durumdur.

E Tritanopide sarı, turuncu ve kırmızı gibi renkleri daha yeşil gösteren hafif bir kırmızı fotoreseptör konileri varyasyonu vardır.

Soru 45

Puan: 1,00

Toplayıcı kanallarda bulunan ve vazopressinin etkisinde işlev gören aquaporin hangisidir? (Fizyoloji)

A Aquaporin 1

B Aquaporin 2

C Aquaporin 3

D Aquaporin 4

E Aquaporin 1, 2, 3

Soru 46

Puan: 1,00

Ejakülatta sperm hücrelerinin sayısının 1 milyondan az olma durumuna ne denir? (Histoloji-Embriyoloji)

A Oligospermi

B Astenospermi

C Kriptospermi

D Azospermi

E Oligoastenospermi

Soru 47

Puan: 1,00

Presbiyopi, insanlarda yaşlandıkça doğal olarak ortaya çıkar.

A Doğru

B Yanlış

Soru 48

Puan: 1,00

Derinin apokrin ve ekrin ter bezleri arasındaki farklar bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (E.Ş. Histoloji-Embriyoloji)

A Ekrin bezler doğumdan hemen sonra, apokrin bezler ise puberteden itibaren aktifleşir.

B Ekrin bezlerin salgı yapıcı son kısımlarının lümeni, apokrin bezlerdekinden daha geniştir.

C Ekrin bezler kokusuz, apokrin bezler kokulu salgı yapar.

D Apokrin bezlerdeki miyoepitelyal hücrelerin sayısı, ekrin bezlerdekinden daha fazladır.

E Kılıklı deride ekrin bezler direkt epidermis yüzeyine, apokrin bezler ise kıl folikülüne açılır.

Soru 49

Puan: 1,00

Plasmodium türleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A P. vivax Bening tersiyar sıtma etkenidir.

B Parazit insana dişi anofelin ısırması sonucu merozoid formunun alınması ile gerçekleşir.

C P. Malaria'nın eritrosit içindeki granüllere Schüffner granülleri adı verilir

D P. vivax enfeksiyonlarında ateş nöbetleri 72 saatte bir görülür.

E P. falsiparum'un karaciğerde bulunan hipnozoid formları relapstan sorumludur.

Soru 50

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Tat tomurcuğundaki hücre türleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Tip IV glial benzeri destekleyici hücreleri Na⁺ kanallarını eksprese ederler

B

Tip II tat alma reseptör hücreleri sinapslar yoluyla afferent tat sinir lifleri ile iletişim kurmazlar.

C Tip III presinaptik reseptör hücreleri birincil duyuşal afferent sinir terminalleri ile doğrudan sinapslar oluştururlar ve uyarıldığında serotonin, norepinefrin ve GABA salgırlar.

D Tip IV bazal ön-madde hücreleri tat tomurcuğı hücre yenilenmesi için sorumlu değildir.

E Tip II tat alma reseptör hücreleri ATP'yi bir nörotransmitter olarak salgırlar ve bu da duyuşal afferent lifleri uyarır.

Soru 51

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Hangisi immün sistemin temel hücrelerinden değildir?

A Dendritik hücre

B İto hücresi

C CD4 T lenfosit

D CD8 T lenfosit

E Makrofaj

Soru 52

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Radio optica capsula interna'nın hangi bölümünden geçer?

A Crus ant.

B Crus post.

C Genu

D Pars retrolentiformis

E Pars sublentiformis

Soru 53

Puan: 1,00

HCL aşağıdaki hücrelerden hangisinden salgınır? FİZYOLOJİ

A Müköz Boyun Hücresi

B enterokromoffin hücreler

C Parietal Hücre

D Şef Hücre

E Paneth Hücresi

Soru 54

Puan: 1,00

Aşağıdaki hangi yapının lezyonunda dismetri görülmesi daha olasıdır? (Anatomi)

A motor son plak

- B alt motor nöron
- C ganglia basalia
- D üst motor nöron
- E **cerebellum**

Soru 55

Puan: 1,00

Poliovirus Medulla spinalisin motor nöronlarının harabiyeti sonucu felçlere yol açarlar. (Mikrobiyoloji)

A Doğru

B Yanlış

Soru 56

Puan: 1,00

Tek tepeli simetrik bir veride yaygınlık ölçüsü olarak aşağıdakilerden hangisini kullanmak daha doğru olur?

- A Aritmetik ortalama
- B Standart hata
- C Standart sapma
- D Ortanca (Medyan)
- E Tepe değeri

Soru 57

Puan: 1,00

Dalağın fetal hayat sonrası tekrardan hematopoetik işlev görmesine ne ad verilir?(HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ)

- A Anemi
- B Lösemi
- C **Myeloid metaplazi**
- D Talasemi
- E Gaucher hastalığı

Soru 58

Puan: 1,00

Gebelik testine temel oluşturan insan koryonik gonadotropin (hCG) hormonu aşağıdakilerden hangisinde salgılanır? (Fizyoloji)

A Sitotrofoblast

B Epiblast

C Eksosölomik membran

D Sinsityotrofoblast

E Hipoblast

Soru 59

Puan: 1,00

Aşağıdaki endokrin hücrelerden hangisi PAS pozitif reaksiyon vermez?

A TSH salgılayan hücre

B LH salgılayan hücre

C FSH salgılayan hücre

D ACTH salgılayan hücre

E Growth hormon salgılayan hücre

Soru 60

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

M. tuberculosis tanısında kullanılan yöntemler ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? (TIBBİ MİKROBİYOLOJİ)

A Tüberkülin deri testi (TDT), aktif tüberküloz enfeksiyonu tanısında kullanılan altın standart yöntemlerdir

B Gama interferon salınım testleri latent tüberküloz tanısında kullanılır.

C Aside dirençli basilleri değerlendirmede EZN (Erich ziell nilsen) yöntemi kullanılır.

D Bakterinin Kültürde üreyebilmesi için 6-8 hafta inkübasyon gerekebilir

E *M. tuberculosis*, hücre duvarında bulunan mikolik asit tabakası nedeni ile aside dirençli boyanır.

Soru 61

Puan: 1,00

Neisseria meningitidis hakkında yanlış olan tanımlamayı işaretleyiniz. (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Polisakkarit kapsül antijenlerine göre 13 serogruba ayrılır ve Meningokok hastalıklarında en sık serogrup A, B, C, X, Y ve W135 sorumludur.

B **Maltoza etki etmemesi *N. gonorrhoeae*' den farklı yönüdür.**

C Tüm yaş grupları göz önüne alındığında, en sık karşılaşılan ikinci sıradaki menenjit etkenidir.

D Toplumda yaklaşık %5 oranında, kalabalık yaşam ortamlarında ise yaklaşık %35 oranında asemptomatik taşıyıcılık görülebilmektedir.

E Ekimler bekletilmeden kanlı agar veya çikolata agara yapılır. Floralı materyaller ise Thayer Martin veya Newyork City v.b. besiyerine ekilir.

Soru 62

Puan: 1,00

Dünyada halen devam eden SARS CoV-2 pandemisi sürecinde; hastalığın PCR testi ile tanısında en yaygın kullanılan üst solunum yolu örneği aşağıdakilerden hangisidir? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Burun (Nazofarinks)sürüntüsü

B Boğaz (Orofarinks)sürüntüsü

C Tükürük

D Ağız çalkalama suyu

E **Kombine Boğaz (Orofarinks) + Burun (Nazofarinks) sürüntüsü**

Soru 63

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdakilerden hangisi pars thoracica oesophagus'a diğerlerinden daha yakın bulunur? (Anatomi)

A atrium dextrum

B **atrium sinistrum**

C ventriculus dexter

D ventriculus sinister

E truncus pulmonalis

Soru 64

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdakilerden hangisi endolenf yapımında iş görür? (E.Ş. Histoloji-Embriyoloji)

A Vestibüler membran

B **Bazilar membran**

C Otolitik membran

D Tektoryal membran

E Sekonder timpanik membran

Soru 65

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A P dalgası; depolarizasyonun atriyumlara yayılmasının sonucunda ortaya çıkar

B **İmpulsun AVD ulaşması R dalgasının tepe noktasına denk gelmektedir**

C Normal P dalgasının amplitüdü 2,5 mm.'dir.

D Presistol kelimesinin ilk harfi ile olan P'den isim almıştır

E Normal bir EKG'de ilk pozitif dalga P dalgasıdır.

Soru 66

Puan: 1,00

Sepsisle seyreden ruam benzeri hastalık tablosu yapan ve melioidosis etkeni olarak da ifade edilen mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A B. cepacia

B B. mallei

C **B. pseudomallei**

D B. multivorans

E B. cenocepacia

Soru 67

Puan: 1,00

Üreter aşağıdaki hangi anatomik oluşumu üstten çaprazlamaz?

A A.V.ovarica

B A.V.testicularis

C A.uterina

D Ductus deferens

E N.genitofemoralis

Soru 68

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi Paratiroid hormon etkilerden biri değildir? FİZYOLOJİ

A Böbreklerden Kalsiyum geri emiliminde artırma

B Böbreklerde 25-OH kolekalsiferolün 1(alfa) hidroksilasyonunu artırma

C Böbreklerde fosfat geri emilimini arttırma

D Plazma kalsiyum seviyesini arttırma

E kemikte osteoklastik rezorpsiyonu artırma

Soru 69

Puan: 1,00

Tip I hiperlipoproteinemide hangisi görülür? (T Biyokimya)

A **Plazmanın süt gibi görünümde olması**

B VLDL azalır

C Glikolipid sentezi artar

D HDL azalır

E LDL azalır.

Soru 70

Puan: 1,00

Enfeksiyon etkeniyle ikincil karşılaşma sonrası B lenfositlerce üretilen ve sekonder immun yanıtta sorumlu olan antikor aşağıdakilerden hangisidir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A IgG

B IgM

C IgA

D IgD

E IgE

Soru 71

Puan: 1,00

İnce barsak villuslarının içinde başlayan **ince barsak lenf damarları**na ne ad verilir? (histoloji-embriyoloji)

A Laktat

B Lakteal

C V.porta

D Endotel

E T.coli

Soru 72

Puan: 1,00

Nötrofili (nötrofil sayısının artması) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi DOGRUDUR? FİZYOLOJİ

A Bakteriyel bir enfeksiyon söz konusudur

B Viral bir enfeksiyon söz konusudur

C Paraziter bir enfeksiyon söz konusudur

D Normal herhangi bir enfeksiyon tablosu yoktur

E Kanser tablosu vardır

Soru 73

Puan: 1,00

Akademik unvan (Doktor-Doçent-Profesör) - Cinsiyet (Kadın - Erkek) - Medeni durum (Evli - Bekar) - Sahip olunan çocuk sayısı (0, 1, 2 ,3, ...)

Sırası ile hangi tür değişkene örnektir?

A Sıralanabilir nitel - Sınıflanabilir nitel - Sınıflanabilir nitel - Kesikli sayısal

B Sıralanabilir nitel - Sınıflanabilir nitel - Sınıflanabilir nitel - Sürekli sayısal

C Sınıflanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Kesikli sayısal

D Sınıflanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Sürekli sayısal

E Sıralanabilir nicel - Sınıflanabilir nicel - Sınıflanabilir nicel - Sürekli sayısal

Soru 74

Puan: 1,00

Total tiroidektomi ameliyatlarında arteria thyroidea inferior bağlanırken aşağıdaki hangi yapıya dikkat edilmelidir? (Anatomi)

A **Nervus laryngeus recurrens**

B Nervus laryngeus superior r.externus

C Nervus laryngeus superior r.internus

D Ganglion stellatum

E Ganglion cervicale superior

Soru 75

Puan: 1,00

Mesocolon sigmoideum aşağıdaki hangi yapıyı çaprazlamaz?

A sol a.v.testicularis

B sol a.v. iliaca communis

C sol üreter

D a. rectalis superior

E **a.sacralis mediana**

Soru 76

Puan: 1,00

Aşağıdaki yapılardan hangisi karın ön duvarındaki zayıf noktalardan değildir?

A **Lig.arcuatum laterale**

B Linea alba

C Trigonum inguinale

D Linea semilunaris

E Umblicus

Soru 77

Puan: 1,00

Bir toplumda geçirilmiş Hepatit B enfeksiyonu sorgusunda en uygun test AntiHBs'dir. (MİKROBİYOLOJİ)

A **Doğru**

B Yanlış

Soru 78

Puan: 1,00

Kalp kasının fonksiyonel **sinsityum olarak kasılmasını sağlayan** yapı hangi şıkta verilmiştir?(Fizyoloji)

A Aktin- Myozin kompleksi

B T tübüller

C Kalsekstrin

D Kalmodulin

E **Interkale diskler**

Soru 79

Puan: 1,00

Aşağıdaki önermeleri doğru olarak eşleştiriniz? (T.Biyokimya)

I- Trigliserid hidrolizini katalizler a) pankreatik lipaz

II- İnce barsakta fosfolipt hidrolizi b) fosfodiesteraz

III- Pankreas ekzokrin hücrelerde c) kolesistokinin
sindirim enzim salınımı d) sekretin
IV- pH nötralizasyonu açısından e) tiyokinaz
bikarbonattan zengin sıvı salınımı f) lingual lipaz

A I-a/II-b/III-c/IV-d

B I-a/II-e/III-d/IV-b

C I-e/II-a/III-b/IV-c

D I-b/II-a/III-c/IV-e

E I-b/II-c/III-a/IV-f

Soru 80

Puan: 1,00

“Selefon Bant Yöntemi” ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz. (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Enterobius vermicularis yumurtalarının saptanmasında en uygun yöntemdir.

B Ascaris lumbricoides ve Taenia saginata yumurtalarının saptanmasında da kullanılabilir.

C Bu yöntemde perianal bölgeden örnek alımı; hasta sabah uyandıktan sonra, dışkılamadan ve anal bölge yıkanmadan önce olmalıdır.

D Sadece bir defa örnek alınması ve incelenmesi yeterlidir.

E Selefon bant yöntemi uygulanmadan Enterobiasis olgularının % 95’ine tanı konulamaz.

Soru 81

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi DNA’nın spesifik bölgelerine bağlanarak mitozu durduran bir anti-onkogen proteindir? (T Biyokimya)

A p15

B p21

C p27

D p16

E p53

Soru 82

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

“Tek bir’den/dan başlayarak devam eden distaldeki pulmoner dokunun tümüne pulmoner lobül denir” ifadesinde noktalı alana aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? (Histoloji-Embriyoloji)

A Sekonder bronş

B Tersiyer bronş

C Terminal bronşiyol

D Respiratuar bronşiyol

E Duktus alveolaris

Soru 83

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Alkali üriner sistem taşı saptanan bir hastanın idrar kültüründe; besiyerinde swarming yapan, üreaz ve **H₂S pozitif** olan bir bakteri saptanmıştır. En olası etken aşağıdaki bakterilerden hangisi düşünülmelidir? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Klebsiella pneumoniae

B Serratia marcescens

C Enterobacter

agglomerans

D Proteus mirabilis/vulgaris

E Clostridium freundii

Soru 84

Puan: 1,00

Keratinize dokuda enfeksiyon oluşturmaya karşın, in vitro koşulda üreyebilmesi için lipide gereksinim duyan mikoz etkeni aşağıdakilerden hangisidir? (tıbbi mikrobiyoloji)

A Trichophyton verrucosum

B Trichosporon beigeli

C **Malassezia furfur**

D Hortaea (Exophiala) werneckii

E Piedraia hortae

Soru 85

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Alyuvarların özelliklerinden aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR? FİZYOLOJİ

A Eritrosit çapı 8 mikrondur

B 100 cm³' kan 34 gr hemoglobin taşırlar

C **Eritrositler kemik iliğinde megakaryositlerden gelişir**

D Eritrositler belirlenen ilk hücre proeritroblast'tır

E İçlerinde bulundurdukları karbonik anhidraz enzimi aracılığı ile karbondioksit ve su arasındaki reaksiyonu hızlandırırlar.

Soru 86

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi Müller kanalından köken almaz?

A tuba uterina

B korpus uteri

C vaginanın 1/5 üst kısmı

D epooforon

E utrikulus prostatikus

Soru 87

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Renin-anjiyotensin sisteminin etki mekanizması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Renin anjiyotensinojenden anjiyotensin I'i oluşturur

B Anjiyotensin II böbreklerden aldosteron salgısına neden olur

C Aldosteron böbreklerden suyun geri emilimini artırır

D Anjiyotensin II kısa süreli güçlü vazokonstrüktör etki gösterir

E **Anjiyotensin II özellikle arteriollerde vazokonstrüksiyona neden olarak periferik direnç azaltılır**

Soru 88

Puan: 1,00

Glomeruler filtrasyon hızı (GFR) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Arteriyel basınç artışı glomerüler hidrostatik basınçta yükselmeye yol açarak GFR' yi artırır.

B **Afferent arteriolde direnç azalması glomerüler hidrostatik basıncı ve GFR' yi azaltır.**

C Efferent arteriyolun orta derecede daralması GFR' yi artırır.

D Efferent arteriolün ileri derecede daralması GFR' yi azaltır.

E Glomerüler kapiller kapiller sabitesinin (Kf) artması GFR' yi artırır

Soru 89

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Beyin boşlukları ve kanalis sentralisin iç yüzünü örten hücreler aşağıdakilerden hangisidir?(HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ)

A Mikroglialar

B Astarositler

C **Ependim hücreleri**

D Fibroblastlar

E Purkinje hücreleri

Soru 90

Puan: 1,00

Lüteal fazdaki baskın hormon aşağıdakilerden hangisidir? (T.Biyokimya)

A Östron

B **Progesteron**

- C Androjen
- D Östradiol
- E Östriol

Soru 91

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (T.Biyokimya)

- A Tiroit hormon sentezinin kontrolü hipotalamik-hipofizer aks ile gerçekleşir.
- B Melatonin salgısı beynin ışığı algılaması ile artar.
- C Adrenal korteksten salgılanan aldosteron hormonunun salgılanma kontrolü hipotalamik-hipofizer aks ile olur.
- D Hormon sentez hızının 24 saatlik periyotta sürekli olmasına sirkadiyen ritm denir.
- E LH(Lüteinize Edici Hormon) ve FSH (Folikül Uyarıcı Hormon), Gn-RH aracılığı ile gonadlardan sentezlenir.

Soru 92

Puan: 1,00

Virüslerin bulaş yolları dikkate alındığında; aşağıdakilerden hangisi **vertikal bulaş** tiplerindendir? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

- A Fekal-Oral yolla bulaş
- B Aerosol/Damlacık yoluyla bulaş
- C Anneden bebeğe bulaş (anne sütü)
- D Hayvan ısırması ile bulaş
- E Vektörler ile bulaş

Soru 93

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Serum potasyum düzeyi yükseldiğinde, P dalgası düzleşir, QRS kompleksi genişler ve T dalgası sivrileşmeye başlar.

A Doğru

B Yanlış

Soru 94

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Şekilde V ile gösterilen segmentin ismi nedir? (Anatomi)

- A Segmentum anterius mediale dextrum
- B Segmentum anterius laterale dextrum
- C Segmentum laterale sinistrum
- D Segmentum posterius laterale dextrum
- E Segmentum anterius laterale sinistrum

Soru 95

Puan: 1,00

Aşağıda thalamus ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A Stria medullaris thalami commissura posterior'a kadar uzanır.
- B Thalamus'un ön grup çekirdekleri limbik sistem ile ilişkilidir.
- C VPL lemniscus medialis'ten gelen impulsları alır.
- D VPM kranial sinirlerden gelen impulsları alır.
- E Thalamus'un üst yüzü stratum zonale denilen bir beyaz cevherle örtülüdür.

Soru 96

Puan: 1,00

Facies visceralis hepatis'te karaciğeri lobus hepatis dexter ve lobus hepatis sinister olarak ayıran sınır aşağıdakilerden hangisidir? (Anatomi)

- A Ligamentum falciforme hepatis
- B Vesica biliaris
- C Fissura sagittalis sinistra
- D Sulcus sagittalis dextra
- E Porta hepatis

Soru 97

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi Th2 hücreleri tarafından üretilen sitokinlerden biri değildir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A IL-2

B IL-4

C IL-5

D IL-10

E IL-13

Soru 98

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

“Düz kas kasılmasının düzenlenmesi çizgili kaslardaki miyozine dayalı düzenlemeden farklı olarak aktine dayalıdır.”

Yukarıdaki ibarenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz

A Doğru

B Yanlış

Soru 99

Puan: 1,00

İnfluenzada zarf glikoproteinlerinden Hemaglutinin enfeksiyon yapılacak epitel hücrelerine tutunmadan sorumludur. (Mikrobiyoloji)

A Doğru

B Yanlış

Soru 100

Puan: 1,00

Aşağıdaki kranial sinirlerden hangileri GVE lifleri içerir?

A N.abducens

B N.trochlearis

C **N.oculomotorius**

D N.olfactorius

E N.opticus

Sınava Geri Dön

Soru 1

Puan: 1,00

Hangisi **tiroid hormonları sentez** aşamaları arasında yer almaz

A İyodür iyonunun tiroidde konsantre edilmesi

B İyodür iyonunun oksidasyonu

C Tirozinin iyodinasyonu

D İyotlu tirozil moleküllerinin birleşmesi (Coupling)

E **Tirozinin liyaz tepkimesine uğraması**

Soru 2

Puan: 1,00

Aşağıdaki kranial sinirlerden hangileri GVE lifleri içerir?

A N.abducens

B N.trochlearis

C **N.oculomotorius**

D N.olfactorius

E N.opticus

Soru 3

Puan: 1,00

Böbreklerde oluşan idrarı mesaneye ulaştıran yapı aşağıdakilerden hangisidir? (Histoloji-Embriyoloji)

A Üretra

B Mesane

C **Üreter**

D Distal tubul

E Afferent arteriyol

Soru 4

Puan: 1,00

III., IV. ve VI. kafa çiftleri arasındaki koordinasyonu sağlayan yapı hangisidir? (Anatomi)

A lemniscus medialis

B radiatio optica

C cerebellum

D fasciculus longitudinalis medialis

E tractus tectospinalis

Soru 5

Puan: 1,00

Mikrobiyolojik inceleme için alınan örneklerden hangisinde hasta başı ekim yapılması önerilir? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Boğaz sürüntüsü

B Abse kültürü için aspirasyon örneği

C Beyin Omurilik Sıvısı örnekleri

D Burun sürüntüsü

E Bronkoalveolar lavaj (BAL) sıvısı örnekleri

Soru 6

Puan: 1,00

Hangi kas çeneye retraksiyon yaptırmaz? (Anatomi) [resim sorusu](#)

A m. geniohyoideus

B m. digastricus

C m. temporalis

D m. masseter (derin parçası)

E m. pterygoideus lateralis

Soru 7

Puan: 1,00

Kollojen ve elastin ile ilgili yanlış ifadeyi seçiniz

A Kollojen üçlü sarmal yapıdadır

B Kollojende yinelenen çatı vardır

C Elasinde üçlü sarmal yapı yer almaz

D Kollojen karbonhidrat içermez

E Kollojen birçok farklı genetik tiptedir

Soru 8

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Plasmodium türleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? (tıbbi mikrobiyoloji)

A P. falsiparum'un karaciğerde bulunan hipnozoid formları relapstan sorumludur.

B P. malarya Bening tersiyen sıtma etkenidir.

C Parazit insana dişi anofelin ısırması sonucu sporozoid formunun alınması ile gerçekleşir.

D P. Malaria'nın eritrosit içindeki granüllere Schüffner granülleri adı verilir

E P. vivax enfeksiyonlarında Ateş nöbetleri 72 saatte bir görülür.

Soru 9

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

45 yaşında kadın hasta 3 aydır halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş şikayetleri ile doktora başvuruyor. Yapılan fizik muayenesinde; Karaciğer ve dalak büyüklüğü görülüyor. Kala azar düşünülen hastadan alınan kemik iliği aspirasyonundan yapılan giemsa boyamada amastigot formlar görülüyor. Hastanın labaratuvar bulgularında aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenir? (tıbbi mikrobiyoloji)

A Lökositoz

B Trombositoz

C Hipergamaglobülinemi

D Albümin yüksekliği

E polisitemi

Soru 10

Puan: 1,00

İstemli hareket süresince kasın gevşemeden kasılı kalmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir? (Fizyoloji)

A Grup Ia lifleri

B Grup II lifleri

C Zincir çekirdek lifleri

D **Gama motor nöronlar**

E Grup 1b lifleri

Soru 11

Puan: 1,00

Eozinofili (eozinofil sayısının artması) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi DOGRUDUR? FİZYOLOJİ

A Bakteriyel bir enfeksiyon sozkonusudur

B Viral bir enfeksiyon sozkonusudur

C Paraziter bir enfeksiyon sozkonusudur

D **Normal herhangi bir enfeksiyon tablosu yoktur**

E Kanser tablosu vardır

Soru 12

Puan: 1,00

Aşağıdaki beyin anomalilerinin hangisinde beyin ve/veya menixler ile birlikte görülür, genellikle occipital kemik etkilenmiştir ?

(HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ)

A **CRANIUM BİFİDUM**

B Exensefali

C Anensefali

D Microsefali

E Hidrosefalus

Soru 13

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi toprakta bulunup insanlar için hastalık riski taşıyan mikroorganizmalardan biridir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A **Bacillus anthracis**

B Salmonella enterica

C Shigella sonnei

D Shigella flexneri

E Vibrio cholerae

Soru 14

Puan: 1,00

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi sağ üreter için yanlıştır?

A Sağ üreter a.v.testicularis'i arkasından çaprazlar.

B Sağ üreter radix mesenterii tarafından önden çaprazlanır.

C **Sağ üreter n.genitofemoralis'in arkasında seyreder**

D Sağ üreter pelvis girerken A.iliaca communis'i önden çaprazlar

E Sağ üreter duodenum'un ikinci parçasının araksında seyreder

Soru 15

Puan: 1,00

Virüslerin bulaş yolları dikkate alındığında; aşağıdakilerden hangisi horizontal bulaş şekillerinden/tiplerinden değildir? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A **Anne-çocuk (pranatal)**

B Aerosol/Damlacık yoluyla bulaş

C Fekal-Oral yolla bulaş

D Cinsel ilişki yoluyla bulaş

E Vektörler ile bulaş

Soru 16

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?(T. Biyokimya)

A Sağlıklı bireyde beyin omurilik sıvısı lipit içerir.

B Sağlıklı bireyde beyin omurilik sıvısında aminoasit düzeyleri plazma seviyelerinden yüksektir.

C Sağlıklı bireyde idrarda ürobilinojen bulunması patolojiktir.

D Transuda olduğu bilinen bir ponksiyon sıvısında protein değeri 3 gr/dl'nin altındadır.

E İntra ve ekstrasellüler sıvı arasındaki elektrolit dengesinin sağlanmasında Na-K ATPaz pompası etkilidir.

Soru 17

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Serebral korteks, istemli hareketlerin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumludur.

B Hareket ile ilgili düşünce kortikal assosiasyon alanlarında oluşur

C Korteks, bazal gangliyonlar ve lateral serebellum hareketin planlanmasını gerçekleştirir.

D Refleks uyaranlar premotor ve motor kortekse dönerek, piramidal ve ekstrapiramidal yolların spinal kord motor nöronlarını uyarması ile her zaman hareketi gerçekleştirir.

E Ayna nöronlar hem hedefe yönelik bir eylemi gerçekleştirirken hem de başka birinin aynı eylemi gerçekleştirdiğini gördüğünde yanıt verir.

Soru 18

Puan: 1,00

Beyin boşlukları ve kanalis sentralisin iç yüzünü örten hücreler aşağıdakilerden hangisidir?(HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ)

A Mikroglialar

B Astarositler

C Ependim hücreleri

D Fibroblastlar

E Purkinje hücreleri

Soru 19

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi kan gazlarının taşınması ile ilgili yanlış ifadedir? (Fizyoloji)

A CO₂ hemoglobin ile taşınabilir.

B O₂ hemoglobin ile taşınabilir.

C Egzersizde akciğerde kapiller yüzey alanı artar.

D Karbondioksit oksijenden 20 kat daha hızlı difüze olur

E 2.3. BPG konsantrasyonu artışı , oksijenin hemoglobine afinitesini artırır.

Soru 20

Puan: 1,00

S2 için hangisi doğrudur? (Fizyoloji)

A En iyi dinleme odakları aort ve pulmoner arter odaklarıdır.

B Diyastolde atriyumdan ventriküle hızlı akan kanın ventriküle çarparak oluşturduğu sestir.

C Atriyal kontraksiyonlarca oluşturulur.

D En önemli faktör A-V kapakların kapanmasıdır.

E Ventrikül sistolünün başladığını gösterir.

Soru 21

Puan: 1,00

Temelde bitki patojeni olup, Povidone-iodine, amonyum bileşikleri ve chlorhexidine gibi dezenfektanların içerisinde üreyebilen mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A B. cepacia

B B. mallei

C B. pseudomallei

D B. multivorans

E B. cenocepacia

Soru 22

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A P dalgası atriyum kasılmasından hemen önce görülür.

B P dalgasının büyüklüğü sadece sol atriyum kasının fonksiyonel etkinliğini gösterir.

C P dalgası impulsun SAD'den bütün atriyumlara yayılmasını gösterir.

D Normal P dalgasının süresi 80-100 milisaniyedir.

E Presistol kelimesinin ilk harfi ile olan P'den isim almıştır

Soru 23

Puan: 1,00

N. tympanicus cavum tympani'nin hangi duvarındaki bir delikten orta kulağa girer? (Anatomi)

A Paries tegmentalis

B Paries labyrinthicus

C Paries caroticus

D Paries jugularis

E Paries mastoideus

Soru 24

Puan: 1,00

İşitme hangi tip bir duyudur? (Anatomi)

A Genel somatik afferent

B Genel visseral afferent

C Genel somatik efferent

D Özel somatik afferent

E Özel visseral afferent

Soru 25

Puan: 1,00

Mikroorganizmaların dış ortamdan demir yakalayarak hücre içine taşımak için kullandıkları yapılar nedir? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Tübülin

B Aksiyal filaman

C Flajella

D Porin

E Siderofor

Soru 26

Puan: 1,00

HIV’de p120 ile tutunma; gp41 ile doğrudan füzyon ile ilintili zarf glikoproteinleridir.

A Doğru

B Yanlış

Soru 27

Puan: 1,00

Antijen sunan hücreler (ASH) tarafından salgılanan ve Lenfosit aktivasyon faktörü (LAF) olarak adlandırılan sitokin aşağıdakilerden hangisidir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A IL-1

B IL-2

C IL-4

D IL-5

E IL-10

Soru 28

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi insan korneasında bulunmaz? (E.Ş. Histoloji-Embriyoloji)

A Bowman membranı

B Keratinosit

C Kollagen fibril lamelleri

D Hekzagonal yerleşimli Tip VIII kollagen

E Keratinsiz çok katlı yassı epitel

Soru 29

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Covid-19 aşısı yapılan bir klinikte, bir günde yapılan aşı sayısı 240 ortalama ve 24 standart sapma ile normal dağılıma uymaktadır.

Bu klinikte bir günde en az 216 kişiye aşı yapılması olasılığı kaçtır?

A 0,3413

B 0,8413

C 0,1587

D 0,6826

E 0,3174

Soru 30

Puan: 1,00

Renal tübüler fonksiyonun değerlendirilmesinde önemli serum proteini aşağıdakilerden hangisidir?

A C-reaktif protein

B Transferrin

C α 2- makroglobülin

D α fetoprotein

E β 2 mikroglobülin

Soru 31

Puan: 1,00

Saç, deri, tırnakta enfeksiyon oluşturan, mikrokonidyum oluşturmeyen, sadece makrokonidyum oluşturan dermatofit aşağıdakilerden hangisidir? (tıbbi mikrobiyoloji)

A Trichopyhton tonsurans

B Epidermophyton floccosum

C Microsporum canis

D Trichophyton schoenleinii

E Trichophyton rubrum

Soru 32

Puan: 1,00

Pepsinojen aşağıdaki hücrelerden hangisinden salgınır? FİZYOLOJİ

A Müköz Boyun Hücresi

B enterokromoffin hücreler

C Parietal Hücre

D Şef Hücre

E Paneth Hücresi

Soru 33

Puan: 1,00

Hangisi scrotum'un tabakalarından değildir? (Anatomi)

A fascia spermatica externa

B fascia cremasterica

C tunica albuginea

D fascia spermatica interna

E tunica vaginalis

Soru 34

Puan: 1,00

Corticobulbar aksonlar, aşağıda verilen kranial çekirdeklerden hangisinde sonlanmaz?

A Nüc.dorsalis nervi vagi

B Nüc.ambiguus

C Nüc.hypoglossus

D Nüc.tractus spinalis nervi trigemini

E Nüc.nervi oculomotorius

Soru 35

Puan: 1,00

Orta kulak kemikçiklerinden stapes nereden gelişir? (E.Ş. Histoloji-Embriyoloji)

A 1. Faringeal arkus ektoderminden

B 2. Faringeal arkus ektoderminden

C 1. Faringeal arkus mezoderminden

D 2. Faringeal arkus mezoderminden

E 2. Faringeal arkus endoderminden

Soru 36

Puan: 1,00

Thyroid cerrahisinde n.laryngeus superior r.internus harabiyeti aşağıdakilerden hangisinin yapılmamasına ya da kaybına neden olur?

A Lig. vocalis'lerin gerilmesi

B Rima glottis'in açılması

C Plica vocalis üstünde kalan mukozada duyu kabı

D Plica vocalis altında kalan mukozada duyu kabı

E Aditus laryngis'in kapanması

Soru 37

Puan: 1,00

Serum potasyum düzeyi yükseldiğinde, P dalgası düzleşir, QRS kompleksi genişler ve T dalgası sivrileşmeye başlar.

A Doğru

B Yanlış

Soru 38

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Tritanopide mavi koni hücrelerinin olmaması nedeniyle mavi renk yeşil görünür.

B Mavi-Sarı körlüğü olan bir kişi, sarı ve mavi renkler ile her birinin hafif unsurlarına sahip olan renkler, örneğin menekşe, turuncu ve yeşil arasındaki farkı belirleyemez

C Tritanomaliye yeşil renk donuk kahverengi veya bej olarak görünür

D Deuteranomaliye menekşeyi maviden ayırmak zorlaşır.

E Kırmızı-yeşil renk körlüğü, kırmızı veya yeşil fotoreseptörlerin / koninin işleyişini sınırlayan kalıtsal bir durumdur.

Soru 39

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi fakültatif veya zorunlu hücre içi mikroorganizmalardan değildir? (TIBBİ MİKROBİYOLOJİ)

A Legionella pneumophila

B Mycobacterium tuberculosis

C Plasmodium malaria

D Corynebacterium diphtheria

E Leishmania brasiliensis

Soru 40

Puan: 1,00

Aşağıdaki oluşumlardan hangisi omentum minus ligamentleri içinde bulunmaz?

A v.porta hepatis

B a.gastrooduodenalis

C a.hepatica propria

D v.gastrica dextra

E a.gastrica sinistra

Soru 41

Puan: 1,00

Ventrikülün kasılabilirliğini (miyokard kontraktilesini) gösteren en iyi parametre aşağıdakilerden hangisidir? (Fizyoloji)

A Atım Hacmi

B Sistol Sonu Hacim

C Diastol Sonu Hacim

D Ejeksiyon fraksiyonu

E Afterload

Soru 42

Puan: 1,00

Alkali üriner sistem taşı saptanan bir hastada üriner sistem enfeksiyonu da tesbit edilmiştir. En olası etken aşağıdaki bakterilerden hangisi

düşünülmelidir? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Salmonella Typhi

B Citrobacter freundii

C Enterobacter

agglomerans

D Proteus mirabilis/vulgaris

E Pseudomonas aeruginosa

Soru 43

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Karaciğer dışındaki dokuların reseptör aracılı olarak aldıkları tek lipoprotein türü aşağıdakilerden hangisidir?

A Şilomikronlar

B VLDL

C IDL

D LDL

E HDL

Soru 44

Puan: 1,00

İnce barsak villuslarının içinde başlayan ince barsak lenf damarlarına ne ad verilir? (histoloji-embriyoloji)

A Laktat

B **Lakteal**

C V.porta

D Endotel

E T.coli

Soru 45

Puan: 1,00

Akademik unvan (Doktor-Doçent-Profesör) - Cinsiyet (Kadın - Erkek) - Medeni durum (Evli - Bekar) - Sahip olunan çocuk sayısı (0, 1, 2 ,3, ...)

Sırası ile hangi tür değişkene örnektir?

A Sıralanabilir nitel - Sınıflanabilir nitel - Sınıflanabilir nitel - Kesikli sayısal

B Sıralanabilir nitel - Sınıflanabilir nitel - Sınıflanabilir nitel - Sürekli sayısal

C Sınıflanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Kesikli sayısal

D Sınıflanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Sürekli sayısal

E Sıralanabilir nicel - Sınıflanabilir nicel - Sınıflanabilir nicel - Sürekli sayısal

Soru 46

Puan: 1,00

Uterus kasılımına neden olarak hem kadının orgazma ulaşmasında etkili hem de oluşan ritmik kasılmaların vaginaya bırakılan spermlerin uterusu emilimine yardımcı olan döllenmeyi kolaylaştırıcı hormon hangisidir.? FİZYOLOJİ

A Prolaktin

B **Oksitosin**

C FSH

D GnRH

E AVP

Soru 47

Puan: 1,00

“Düz kas kasılmasının düzenlenmesi çizgili kaslardaki miyozine dayalı düzenlemeden farklı olarak aktine dayalıdır.”

Yukarıdaki ibarenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz

A Doğru

B Yanlış

Soru 48

Puan: 1,00

Thalamus’un nüc.medialis dorsalis’i ile ilgili hangi bilgi yanlıştır?

A Prefrontal korteksle karşılıklı bağlantıları vardır

B Limbik sistemin bir parçasıdır

C Nüc.amygdaloideum’dan impuls alır

D Ekstrapyramidal motor sistemin bir parçasıdır

E Duyu ve özellikle aktif davranışlarda etkilidir

Soru 49

Puan: 1,00

Proksimal tübül ve henlenin inen kolunda bulunan ve idrarın konsantre edilmesinde önemli olan aquaporin hangisidir? (Fizyoloji)

A Aquaporin 1

B Aquaporin 2

C Aquaporin 1 ve Aquaporin 2

D Aquaporin 5 ve Aquaporin 1

E Aquaporin 7

Soru 50

Puan: 1,00

M. tuberculosis tanısında kullanılan yöntemler ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? (TIBBİ MİKROBİYOLOJİ)

A Tüberkülin deri testi (TDT), latent tüberküloz tanısında kullanılan tanı yöntemleridir.

B Gama interferon salınım testleri latent tüberküloz tanısında kullanılır.

C Aside dirençli basilleri değerlendirmede gram boyama yöntemi kullanılır.

D Tüberkülozun kesin tanısı kültürde bakterinin üretilmesi ile koyulur.

E M. tuberculosis hücre duvarında bulunan mikolik asit tabakası nedeni ile aside dirençli boyanır.

Soru 51

Puan: 1,00

Neisseria meningitidis hakkında yanlış olan tanımlamayı işaretleyiniz. (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Polisakkarit kapsül antijenlerine göre 13 serogruba ayrılır ve Meningokok hastalıklarında en sık serogrup A, B, C, X, Y ve W135 sorumludur.

B Maltoza etki etmemesi *N. gonorrhoeae*' den farklı yönüdür.

C Tüm yaş grupları göz önüne alındığında, en sık karşılaşılan ikinci sıradaki menenjit etkenidir.

D Toplumda yaklaşık %5 oranında, kalabalık yaşam ortamlarında ise yaklaşık %35 oranında asemptomatik taşıyıcılık görülebilmektedir.

E Ekimler bekletilmeden kanlı agar veya çikolata agara yapılır. Floralı materyaller ise Thayer Martin veya Newyork City v.b. besiyerine ekilir.

Soru 52

Puan: 1,00

King-A ve King-B besiyerinde kahverenginden siyaha kadar değişik renklerde görülebilen piyomelanini üreten mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A *Pseudomonas*

B *Aeromonas*

C *Plesiomonas*

D *Peptostreptococcus*

E *Acinetobacter*

Soru 53

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi Müller kanalından köken almaz?

A tuba uterina

B korpus uteri

C vaginanın 1/5 üst kısmı

D epooforon

E utrikulus prostatikus

Soru 54

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdakilerden hangisi glomerüler filtrasyon hızını (GFR) azaltmaz? (Fizyoloji)

A Arteriyal kan basıncında düşme

B Plazma onkotik basıncında artma

C Plazma protein konsantrasyonunda artma

D Bowman kapsülü hidrostatik basıncında azalma

E Glomerüler kapiller basınçta azalma

Soru 55

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdaki etkilerin hangisinde D Vit ve Parathormon farklı etki gösterirler? FİZYOLOJİ

A Böbreklerden Ca emiliminde artma

B Bağırsaktan Ca emiliminde artma

C Bağırsaktan magnezyum emiliminde artma

D Böbrekten fosfat reabsorbsiyonunda artma

E Bağırsaktan fosfat emiliminde artma

Soru 56

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdaki yapılardan hangisi karın ön duvarındaki zayıf noktalardan değildir?

A **Lig.arcuatum laterale**

B Linea alba

C Trigonum inguinale

D Linea semilunaris

E Umblicus

Soru 57

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdaki arterlerden hangisi a.cerebri media'nın dalı değildir?

A **a.orbitofrontalis medialis**

B a.frontalis ascendens

C a.sulci precentralis

D r.gyri angularis

E a.temporalis posterior

Soru 58

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Total tiroidektomi ameliyatlarında arteria thyroidea inferior bağlanırken aşağıdaki hangi yapıya dikkat edilmelidir? (Anatomi)

A **Nervus laryngeus recurrens**

B Nervus laryngeus superior r.externus

C Nervus laryngeus superior r.internus

D Ganglion stellatum

E Ganglion cervicale superior

Soru 59

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

İnf A H1N1p(eski adı ile domuz gribi) artık mevsimsel grip etkeni inf A H3N2 kadar sık görünmektedir, Ancak inf A H5N1(kuş gribi etkeni) yayılma riski vardır. (Mikrobiyoloji)

A Doğru

B Yanlış

Soru 60

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdaki sulcuslardan hangisi cuneus'u gyrus lingularis'ten ayırır?

A Sulcus calcarinus

B Sulcus parietooccipitalis

C Sulcus rinealis

D Sulcus collateralis

E Sulcus centralis

Soru 61

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Doğuştan Timus yokluğunda oluşan anomali aşağıdakilerden hangidir?(HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ)

A Di George Sendromu

B Trizomi 21

C Polidaktili

D Dwarfism

E Sternum klefti

Soru 62

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Tek tepeli simetrik bir veride yaygınlık ölçüsü olarak aşağıdakilerden hangisini kullanmak daha doğru olur?

- A Ortanca (Medyan)
- B Çeyrekler arası genişlik
- C Standart sapma
- D Değişim katsayısı
- E Aritmetik ortalama

Soru 63

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Hangisi Angiotensin II'nin etkilerinden biri değildir? (Fizyoloji)

- A Vazodilatasyona neden olur
- B Böbreklerden su ve tuz atılımını azaltır
- C Kardiyak output ve venöz dönüşü artırır
- D Adrenal bezden aldosteron salgılanmasına neden olur
- E Böbrek kan akımını artırır

Soru 64

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Hangisi pars superior duodeni ile komşuluk yapmaz? (Anatomi)

- A ductus choledochus
- B a. gastro-duodenalis
- C fundus vesica biliaris
- D v. portae hepatis
- E for. bursa omentalis

Soru 65

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdaki endokrin hücrelerden hangisi karminofil boyanır?

A **Mammotrop**

B Somatotrop

C Tirotrop

D Gonadotrop

E Adrenokortikotrop

Soru 66

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

HBV yönünden bağışık bir bireyde kişinin HBV enfeksiyonu geçirerek bağışık olduğu, yoksa aşı ile mi immüme olduđu ayırımında antiHBc testi çalışılmalıdır. (MİKROBİYOLOJİ)

A Doğru

B **Yanlış**

Soru 67

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Flexor kasları aktive, extansor kasları inhibe eden yol aşağıdakilerden hangisidir?

A Tr.corticospinalis

B Fasc.gracilis

C Tr.reticulospinalis

D Tr.rubrospinalis

E Tr.vestibulospinalis

Soru 68

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Yukarıdaki grafik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A Aritmetik ortalama yaklaşık 110'dur
- B Üçüncü çeyreklik yaklaşık 100'dür
- C Birinci çeyreklik yaklaşık 120'dir
- D Çeyrek sapma yaklaşık 10'dur
- E Dağılım aralığı yaklaşık 65'dir

Soru 69

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Facies visceralis hepatis'te karaciğeri lobus hepatis dexter ve lobus hepatis sinister olarak ayıran sınır aşağıdakilerden hangisidir?
(Anatomi)

- A Ligamentum falciforme hepatis
- B Vesica biliaris
- C Fissura sagittalis sinistra
- D Sulcus sagittalis dextra
- E Porta hepatis

Soru 70

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Presbiyopi, insanlarda yaşlandıkça doğal olarak ortaya çıkar.

A Doğru

B Yanlış

Soru 71

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Ejakülatta sperm hücresi görülmemesi durumuna ne denir? (Histoloji-Embriyoloji)

A Oligospermi

B Astenospermi

C Terospermi

D Azospermi

E Oligoastenospermi

Soru 72

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Derinin apokrin ve ekrin ter bezleri arasındaki farklar bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (E.Ş. Histoloji-Embriyoloji)

A Ekrin bezler doğumdan hemen sonra, apokrin bezler ise puberteden itibaren aktifleşir.

B Ekrin bezlerin salgı yapıcı son kısımlarının lümeni, apokrin bezlerdekinden daha geniştir.

C Ekrin bezler kokusuz, apokrin bezler kokulu salgı yapar.

D Apokrin bezlerdeki miyoepitelyal hücrelerin sayısı, ekrin bezlerdekinden daha fazladır.

E Kılıklı deride ekrin bezler direkt epidermis yüzeyine, apokrin bezler ise kıl folikülüne açılır.

Soru 73

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdakilerden hangisi DNA'nın spesifik bölgelerine bağlanarak mitozu durduran bir anti-onkogen proteindir? (T Biyokimya)

A p15

B p21

C p27

D p16

E p53

Soru 74

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdaki lipit metabolizma bozukluklarının hangisinde plazma süt görünümündedir? (T Biyokimya)

- A Alfa-Lipoprotein (HDL) eksikliği
- B Beta-Lipoprotein (LDL) eksikliği
- C **Tip I hiperlipoproteinemi**
- D Tip IIa Ailesel hiperkolesterolemi
- E Tip IIb Ailesel hiperkolesterolemi

Soru 75

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Ventrikül kasılmasının başlaması ile kapanan AV kapakların atrium içine **bombeleşerek** atrium hacmini azaltması nedeniyle oluşan atrium basınç dalgası hangisidir?

- A a dalgası
- B **c dalgası**
- C v dalgası
- D dikrotik çentik
- E p dalgası

Soru 76

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Oksitosin için hangi ifade yanlıştır? (Fizyoloji)

- A Hşpofiz arka lobundan salgılanır
- B Emme sırasında sütün dışarı fışkırmasını sağlar
- C Uterus kasılmalarını güçlendirir
- D **Uterus üzerine etkisi östrojenle antagonist şekilde gerçekleşir**
- E Doğuma yakın uterusta oksitosin reseptörlerinin sayısı artar

Soru 77

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Kan dalağa hangi damar ile gelir?(HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ)

A A. centralis

B A.trabükülaris

C A.lienalis

D A.penisilliata

E V.porta

Soru 78

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Mast hücresinden histamin ve benzeri mediatörlerin salınımını uyaran antikor aşağıdakilerden hangisidir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A IgE

B IgA

C IgM

D IgG

E IgD

Soru 79

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Bernoulli ilkesine göre aterosklerotik bir damardaki kan akışı, kinetik enerji ve basınç değişiklikleri ile ilgili olarak doğrudur?

A Kanın hızı azalmakta, enerji ve basıncı artmaktadır

B Kanın hızı artmakta, enerjisi ve basıncı düşmektedir

C Kanın hızı, enerjisi ve basıncı değişmemektedir

D Kanın hızı ve enerjisi artmakta, basıncı düşmektedir

E Kanın hızı ve enerjisi azalmakta, basıncı artmaktadır

Soru 80

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Herpes Simplex Tip 2, alfa herpes virüs ailesi içinde yer alır, epitel ve mukoza hücrelerinde enfeksiyon yapar ancak sinir ganglionlarında latent kalır. (Mikrobiyoloji)

A Doğru

B Yanlış

Soru 81

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

“Selefon Bant Yöntemi” ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz. (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Enterobius vermicularis yumurtalarının saptanmasında en uygun yöntemdir.

B Ascaris lumbricoides ve Taenia saginata yumurtalarının saptanmasında da kullanılabilir.

C Bu yöntemde perianal bölgeden örnek alımı; hasta sabah uyandıktan sonra, dışkılamadan ve anal bölge yıkanmadan önce olmalıdır.

D Sadece bir defa örnek alınması ve incelenmesi yeterlidir.

E Selefon bant yöntemi uygulanmadan Enterobiasis olgularının % 95’ine tanı konulamaz.

Soru 82

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (T.Biyokimya)

A Hormon sentez hızının 24 saatlik periyotta sürekli olmasına sirkadiyen ritm denir.

B Adrenal korteksten salgılanan aldosteron hormonunun salgılanma kontrolü hipotalamik-hipofizer aks ile olur.

C Tiroit hormon sentezinin kontrolü hipotalamik-hipofizer aks ile olur.

D LH(Lüteinize Edici Hormon) ve FSH (Folikül Uyarıcı Hormon), Gn-RH aracılığı ile gonadlardan sentezlenir.

E Melatonin en fazla gün ortasında sentezlenir.

Soru 83

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Astrositler kan beyin bariyerinin yapısına katılırlar FİZYOLOJİ

A Doğru

B Yanlış

Soru 84

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Tat tomurcuğundaki hücre türleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Tip IV glial benzeri destekleyici hücreleri Na + kanallarını eksprese ederler

B

Tip II tat alma reseptör hücreleri sinapslar yoluyla afferent tat sinir lifleri ile iletişim kurmazlar.

C Tip III presinaptik reseptör hücreleri birincil duyuşal afferent sinir terminalleri ile doğrudan sinapslar oluştururlar ve uyarıldığında serotonin, norepinefrin ve GABA salgırlarlar.

D Tip IV bazal ön-madde hücreleri tat tomurcuğı hücre yenilenmesi için sorumlu değildir.

E Tip II tat alma reseptör hücreleri ATP'yi bir nörotransmitter olarak salgırlarlar ve bu da duyuşal afferent lifleri uyarır.

Soru 85

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Bir kalp siklusunda semilunar kapakların kapanması ile başlayan evre aşağıdakilerden hangisidir? (Fizyoloji)

A İzometrik Gevşeme

B Ventrikül Hızlı Dolma Fazı

C Ventrikül yavaş Dolma Fazı

D Atriumun Sistölü

E Ventrikül Sistölü

Soru 86

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıda verilen hypothalamus çekirdeklerinden hangisi su dengesini ayarlar?

A **Nüc.supraopticus**

B Nüc.mamillaris

C Nüc.ventromedialis

D Nüc.hypothalamicus lateralis

E Lateral hypothalamic bölge

Soru 87

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Lüteal fazdaki baskın hormon aşağıdakilerden hangisidir? (T.Biyokimya)

A Östron

B **Progesteron**

C Androjen

D Östradiol

E Östriol

Soru 88

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Hangisi, gestasyonel diyabetin ortaya çıkma riskini artıran etkenler arasında yer almaz

A Glukoz tolerans bozukluğu öyküsü

B İlk prenatal vizitte glikozüri

C Birinci derece akrabalarda diyabet öyküsü

D İleri yaşta gebelik

E Önceki gebelikte makrozomi olmaması

Soru 89

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

“Tek bir’den/dan başlayarak devam eden distaldeki pulmoner dokunun tümüne pulmoner asinüs denir” ifadesinde noktalı alana aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? (Histoloji-Embriyoloji)

A Sekonder bronş

B Tersiyer bronş

C Terminal bronşiyol

D Respiratuar bronşiyol

E Duktus alveolaris

Soru 90

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Rinovirus picornavirus ailesi içinde yer alan solunumsal bir etkindir. (Mikrobiyoloji)

A Doğru

B Yanlış

Soru 91

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Porfirin sentezinin başlangıç bileşikleri hangisidir?

A Glisin ve propiyonil KoA

B Serin ve palmitoil KoA

C Serin ve glisin

D Glisin ve süksinil KoA

E Serin ve süksinil KoA

Soru 92

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Alyuvarların özelliklerinden aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR? FİZYOLOJİ

A Eritrosit çapı 8 mikrondur

B 100 cm³' kan 34 gr hemoglobin taşırlar

C Eritrositler kemik iliğinde megakaryositlerden gelişir

D Eritrositler belirlenen ilk hücre proeritroblast'tır

E İçlerinde bulundurdukları karbonik anhidraz enzimi aracılığı ile karbondioksit ve su arasındaki reaksiyonu hızlandırırlar.

Soru 93

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Spermiumların son olgunluğa eristiği ve depo edildiği yer neresidir? (Fizyoloji)

A Prostat bezi

B Seminifer tübüller

C Vezika seminalis

D Vas deferens

E Epididimis

Soru 94

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Sekonder immün yanıtta üretilen antikorlar primer yanıtta göre daha yüksek afiniteye sahip olurlar. "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A Doğru

B Yanlış

Soru 95

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdaki hangisi apertura pelvis inferior'u sınırlayan yapılardan değildir? (Anatomi)

A symphysis pubis'in alt kenarı

B **ligamentum sacrospinale**

C tuber ischiadicum

D iskion-pubis kolları

E apex coccygis

Soru 96

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdakilerden hangisi kardiyak outputta artışa yol açmaz? (Fizyoloji)

A Azalmış periferik direnç

B AV fistül

C **Kalp yetmezliği**

D Anemi

E Hipertiroidi

Soru 97

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Hangisi midenin anatomik bölümlerinden biri değildir? (histoloji-embriyoloji)

A Kardiya

B **Rugae**

C Korpus

D Fundus

E Pilor

Soru 98

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdaki önermeleri doğru olarak eşleştiriniz? (T.Biyokimya)

I- Triglicerid hidrolizini katalizler a) pankreatik lipaz

II- İnce barsakta fosfolipt hidrolizi b) fosfodiesteraz

III- Pankreas ekzokrin hücrelerde c) kolesistokinin
sindirim enzim salınımı d) sekretin

IV- pH nötralizasyonu açısından e) tiyokinaz

bikarbonattan zengin sıvı salınımı f) lingual lipaz

A I-b/II-a/III-c/IV-e

B I-a/II-e/III-d/IV-b

C I-e/II-a/III-b/IV-c

D I-a/II-b/III-c/IV-d

E I-b/II-c/III-a/IV-f

Soru 99

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdakilerden hangisinde termal dimorfizm görülmez? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Coccidioides posadasii

B Penicillium marneffeii

C Cryptococcus neoformans

D Coccidioides immitis

E Paracoccidioides brasiliensis

Soru 100

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Hangisi immün sistemin ana yapılarından birisi değildir?

A Kemik iliği

B Timus

C Dalak

D Lenf nodu

E Pankreas

Soru 1

Puan: 1,00

Merkezi sinir sisteminin yapısında olmayan histolojik elemanı işaretleyiniz?(HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ)

A Nöron

B Dendrit

C Akson

D Nöroglia

E Fibroblast

Soru 2

Puan: 1,00

Oksitosin için hangi ifade yanlıştır? (Fizyoloji)

A Hşpofiz arka lobundan salgılanır

B Emme sırasında sütün dışarı fışkırmasını sağlar

C Uterus kasılmalarını güçlendirir

D Uterus üzerine etkisi östrojenle antagonist şekilde gerçekleşir

E Doğuma yakın uterus oksitosin reseptörlerinin sayısı artar

Soru 3

Puan: 1,00

Aşağıdaki hangisi apertura pelvis inferior'u sınırlayan yapılardan değildir? (Anatomi)

A symphysis pubis'in alt kenarı

B **ligamentum sacrospinale**

C tuber ischiadicum

D iskion-pubis kolları

E apex coccygis

Soru 4

Puan: 1,00

HCL aşağıdaki hücrelerden hangisinden salgınır? FİZYOLOJİ

A Müköz Boyun Hücresi

B enterokromoffin hücreler

C **Parietal Hücre**

D Şef Hücre

E Paneth Hücresi

Soru 5

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisinin oksidasyon ürünleri aterogenezde köpük hücre oluşumuna neden olur?

A Orta dansiteli lipoproteinler (IDL)

B Şilomikronlar

C **Düşük dansiteli lipoproteinler (LDL)**

D Çok düşük dansiteli lipoproteinler (VLDL)

E Yüksek dansiteli lipoproteinler (HDL)

Soru 6

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi omentum majus ligamenti değildir?

A Lig gastrosplenicum

B Lig. gastrophrenicum

C Lig. gastrocolicum

D Lig. hepatogastricum

E Lig. splenorenale

Soru 7

Puan: 1,00

Temporal kemik kırığı, canalis n.facialis kırığı gibi travmatik durumlar sonrasında lifleri birbirine kaynayan ve timsah gözyaşı oluşumuna sebep olan nükleuslar hangileridir?

A Nuc.lacrimalis ve nuc.visceralis

B Nuc.salivatorius sup. ve nuc.lacrimalis

C Nuc.salivatorius inf. ve nuc.lacrimalis

D Nuc.salivatorius inf. ve nuc. salivatorius sup.

E Nuc.dorsalis nervi vagi ve nuc.salivatorius inf

Soru 8

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Tritanomalide pembe ve kırmızının tonlarını ayırt etmek zorlaşır.

B Mavi-Sarı renk körlüğünde mavi koni hücreleri ya yanlış çalışıyor ya da hiç mevcut değildir.

C Tritanopide kırmızı donuk ve kahverengimsi sarı şeklinde görünür.

D Deuteranomalide, yeşil koni hücrelerinin hatalı çalışması nedeniyle yeşil ve sarı renkler kırmızı görünür.

E Protanomalide sarı, turuncu ve kırmızı gibi renkleri daha yeşil gösteren hafif bir kırmızı fotoreseptör konileri varyasyonu vardır.

Soru 9

Puan: 1,00

Radio optica capsula interna'nın hangi bölümünden geçer?

A Crus ant.

B Crus post.

C Genu

D Pars retrolentiformis

E Pars sublentiformis

Soru 10

Puan: 1,00

Epidermiste Malpighi tabakasını meydana getiren tabaka/tabakalar aşağıdakilerden hangisidir? (E.Ş. Histoloji-Embriyoloji)

A **Stratum bazale ve stratum spinozum**

B Yanız stratum granülozum

C Stratum granülozum ve stratum spinozum

D Yalnız stratum bazale

E Stratum lusidum ve stratum granülozum

Soru 11

Puan: 1,00

İsotype switch IgM sınıfından IgG sınıfına dönüşüm ile ilgilidir. "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A **Doğru**

B Yanlış

Soru 12

Puan: 1,00

Temelde bitki patojeni olup, Povidone-iodine, amonyum bileşikleri ve chlorhexidine gibi dezenfektanların içerisinde üreyebilen mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A **B. cepacia**

B B. mallei

C B. pseudomallei

D B. multivorans

E B. cenocepacia

Soru 13

Soru 13

Puan: 1,00

Aşağıdaki yapılardan hangisi karın ön duvarındaki zayıf noktalardan değildir?

A **Lig.arcuatum laterale**

B Linea alba

C Trigonum inguinale

D Linea semilunaris

E Umblicus

Soru 14

Puan: 1,00

Antijen sunan hücreler (ASH) tarafından salgılanan ve Lenfosit aktivasyon faktörü (LAF) olarak adlandırılan sitokin aşağıdakilerden hangisidir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A **IL-1**

B IL-2

C IL-4

D IL-5

E IL-10

Soru 15

Puan: 1,00

Presbiyopide doğal merceğin sertleşmesi nedeniyle göz ışığı doğrudan retinaya odaklayamaz

A **Doğru**

B Yanlış

Soru 16

Puan: 1,00

Aşağıda thalamus ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A **Stria medullaris thalami commissura posterior'a kadar uzanır.**

B Thalamus'un ön grup çekirdekleri limbik sistem ile ilişkilidir.

C VPL lemniscus medialis'ten gelen impulsları alır.

D VPM kranial sinirlerden gelen impulsları alır.

E Thalamus'un üst yüzü stratum zonale denilen bir beyaz cevherle örtülüdür.

Soru 17

Puan: 1,00

Orak hücre anemisinde görülen hemoglobin tipi hangisidir?(HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ)

A HbA

B HbF

C HbS

D HbC

E HbD

Soru 18

Puan: 1,00

“Selefon Bant Yöntemi” ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz. (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Enterobius vermicularis yumurtalarının saptanmasında en uygun yöntemdir.

B Bu yöntemde perianal bölgeden örnek alımı; hasta sabah uyandıktan sonra, dışkılamadan ve anal bölge yıkanmadan önce olmalıdır.

C Entamoeba histolytica kistlerinin saptanması amacıyla da kullanılır.

D Doğru tanı için üç gün arka arkaya veya 10 gün içerisinde en az 3 örnek incelenmelidir.

E Selefon bant yöntemi uygulanmadan Enterobiasis olgularının % 95'ine tanı konulamaz.

Soru 19

Puan: 1,00

Hücre bölünmesi kontrol mekanizmalarındaki herhangi bir bozukluk, kontrolsüz hücre bölünmesine ve kansere neden olabilmektedir.

Bax ve kaspaz gibi proapoptotik proteinlerin aktifleşmesini sağlayan homotetramer aşağıdakilerden hangisidir? (T Biyokimya)

A p15

B p21

C p27

D p16

E p53

Soru 20

Puan: 1,00

Gestasyonel diyabetin ortaya çıkma riskini artıran etkenler arasında yer almayan seçenek hangisidir

A Önceki gebelikte makrozomi olmaması

B İleri yaşta gebelik

C Birinci derece akrabalarda diyabet öyküsü

D İlk prenatal vizitte glikozüri

E Glukoz tolerans bozukluğu öyküsü

Soru 21

Puan: 1,00

Eozinofili (eozinofil sayısının artması) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi DOGRUDUR? FİZYOLOJİ

A Bakteriyel bir enfeksiyon sozkonusudur

B Viral bir enfeksiyon sozkonusudur

C Paraziter bir enfeksiyon sozkonusudur

D Normal herhangi bir enfeksiyon tablosu yoktur

E Kanser tablosu vardır

Soru 22

Puan: 1,00

30 yaşında kadın hasta 3 aydır halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş şikayetleri ile doktora başvuruyor. Yapılan fizik muayenesinde; Karaciğer ve dalak büyüklüğü görülüyor. Leyşmanyaz düşünülen Hastadan kemik iliği aspirasyonu yapılıyor. Yapılan giemsa boyamada parazitin hangi formunun görülmesi beklenir? (tıbbi mikrobiyoloji)

A Amastigot

B Promastigot

C Epimastigot

D Metasiklik promastigot

E Tripomastigot

Soru 23

Puan: 1,00

Varisella zoster enfeksiyonu geçiren bireyler ileri yaşlarda farklı gerekçeler ile zona da geçirebilirler. (Mikrobiyoloji)

A Doğru

B Yanlış

Soru 24

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?(T. Biyokimya)

A Sağlıklı bireyde beyin omurilik sıvısı lipit içerir.

B Sağlıklı bireyde beyin omurilik sıvısında aminoasit düzeyleri plazma seviyelerinden yüksektir.

C Sağlıklı bireyde idrarda ürobilinojen bulunması patolojik bir bulgu değildir.

D Transuda olduğu bilinen bir ponksiyon sıvısında protein değeri 3 gr/dl'nin altındadır.

E İntra ve ekstrasellüler sıvı arasındaki elektrolit dengesinin sağlanmasında Na-H ATPaz pompası etkilidir.

Soru 25

Puan: 1,00

Asağıdaki dimorfik mantarlardan hangisi hastalığın klinik gidişatı yönünden diğerlerinden farklıdır? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Histoplasma capsulatum

B Coccidioides immitis

C Penicillium marneffe

D Paracoccoides brasiliensis

E Sporothrix schenckii

Soru 26

Puan: 1,00

Aşağıdaki bakterilerden hangisi kapsül yapısı yönünden diğerlerinden farklıdır? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Streptococcus pneumoniae

B Streptococcus mutans

C Klebsiella pneumoniae

D Şarbon hastalığı etkeni (Bacillus anthracis)

E Haemophilus influenzae

Soru 27

Puan: 1,00

Uterus kasılmasına neden olarak hem kadının orgazma ulaşmasında etkili hem de oluşan ritmik kasılmaların vaginaya bırakılan spermlerin uterusu emilimine yardımcı olan döllenmeyi kolaylaştırıcı hormon hangisidir.? FİZYOLOJİ

A Prolaktin

B Oksitosin

C FSH

D GnRH

E AVP

Soru 28

Puan: 1,00

III., IV. ve VI. kafa çiftleri arasındaki koordinasyonu sağlayan yapı hangisidir? (Anatomi)

A lemniscus medialis

B radiatio optica

C cerebellum

D fasciculus longitudinalis medialis

E tractus tectospinalis

Soru 29

Puan: 1,00

İnfluenzada zarf glikoproteinlerinden Hemaglutinin enfeksiyon yapılacak epitel hücrelerine tutunmadan sorumludur. (Mikrobiyoloji)

A Doğru

B Yanlış

Soru 30

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi Müller kanalından köken almaz?

A tuba uterina

B korpus uteri

C vaginanın 1/5 üst kısmı

D epooforon

E utrikulus prostatikus

Soru 31

Puan: 1,00

Bir ventrikülden sistolde fırlatılan kan hacmine ne denir?(Fizyoloji)

A Strok Volüm

B Sistol Sonu Hacim

C Diastol Sonu Hacim

D Ejeksiyon fraksiyonu

E Afterload

Soru 32

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Primer auditor kortex nerede yerleşmiştir?

A Gyrus postcentralis

B Gyrus angularis

C Gyrus temporalis transversi

D Gyrus parietalis inferior

E Lobulus paracentralis

Soru 33

Puan: 1,00

Aşağıda kalp kası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?(Fizyoloji)

- A Non-pacemaker hücreler kontraksiyonundan sorumludurlar
- B Non-pacemaker lifler; atrium ve ventrikül kas liflerinden meydana gelir.
- C Pacemaker hücreler kalbin özel uyarı-ileti sistemini oluştururlar
- D Pacemaker hücreler spontan aksiyon potansiyeli oluşturabilirler
- E **Kalbin fizyolojik pacemakerı AV noddur.**

Soru 34

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi kanın reolojik özellikleri ile ilgili olarak doğru değildir?

- A Kan plazması Newtonian bir sıvıdır
- B Tam kan non Newtonian bir sıvıdır
- C **Kanın yüksek kayma hızındaki düşük viskozitesi eritrosit agregasyonu tarafından belirlenir**
- D Fibrinojen miktarı kan reolojisini etkiler
- E Eritrosit deformabilitesi kan reolojisini etkiler

Soru 35

Soru 35

Puan: 1,00

Aşağıda verilen hypothalamus çekirdeği ve fonksiyonu eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?

- A Nüc.supraopticus→ADH
- B Nüc.paraventricularis→prolaktin
- C Nüc.ventromedialis→tokluk
- D Nüc.hypothalamicus lateralis→açlık
- E **Lateral hypothalamic bölge→susama**

Soru 36

Puan: 1,00

Aquaporin 2 hangi hormonun etkisiyle işlev görür? (Fizyoloji)

A **Vazopressin**

B ANP

C Aldosteron

D Anjiotensin II

E Paratiroid hormonu

Soru 37

Puan: 1,00

Testislerin zamanında inmemesi durumuna ne ad verilir? (Histoloji-Embriyoloji)

A **Kriptorşişmus**

B hipospadias

C epispadias

D klinefelter sendromu

E turner sendromu

Soru 38

Puan: 1,00

Virüslerin bulaş yolları dikkate alındığında; aşağıdakilerden hangisi **vertikal bulaş** tiplerindendir? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Fekal-Oral yolla bulaş

B Aerosol/Damlacık yoluyla bulaş

C **Anneden bebeğe bulaş (anne sütü)**

D Hayvan ısırması ile bulaş

E Vektörler ile bulaş

Soru 39

Puan: 1,00

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi sağ üreter için yanlıştır?

A Sağ üreter a.v.testicularis'i arkasından çaprazlar.

B Sağ üreter radix mesenterii tarafından önden çaprazlanır.

C Sağ üreter n.genitofemoralis'in arkasında seyreder

D Sağ üreter pelvise girerken A.iliaca communis'i önden çaprazlar

E Sağ üreter duodenum'un ikinci paraçasının araksında seyreder

Soru 40

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

"Düz kas kasılmasının düzenlenmesinde Ca^{+2} –bağımlı rol oynayan bir başka protein de kaldesmon'dur. Düz kas hücrelerinde yüksek Ca^{+2} derişimlerinde Ca^{+2} -kalmodulin kaldesmona bağlanarak, kaldesmunun aktinden serbestleşmesini sağlar. Serbest kalan aktin de miyozine bağlanarak kasılma meydana gelir."

Yukarıdaki ibarenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz

A Doğru

B Yanlış

Soru 41

Puan: 1,00

Hangisi immün sistemin ana yapılarından birisi değildir?

A Kemik iliği

B Timus

C Dalak

D Lenf nodu

E Pankreas

Soru 42

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisinin artışı Oksijen- hemoglobin disosiasyon eğrisini **sağa** kaydırmaz? (Fizyoloji)

A CO₂

B Isı

C 2,3 DPG

D pH

E **Egzersiz şiddeti**

Soru 43

Puan: 1,00

Hangi kas çeneye **retrak**siyon yaptırmaz? (Anatomi)

A m. geniohyoideus

B m. digastricus

C m. temporalis

D m. masseter (derin parçası)

E **m. pterygoideus lateralis**

Soru 44

Puan: 1,00

Dünyada halen devam eden SARS CoV-2 pandemisi sürecinde; hastalığın PCR testi ile tanısında en yaygın kullanılan üst solunum yolu örneği aşağıdakilerden hangisidir? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Burun (Nazofarinks)sürüntüsü

B Boğaz (Orofarinks)sürüntüsü

C Tükürük

D Ağız çalkalama suyu

E **Kombine Boğaz (Orofarinks) + Burun (Nazofarinks) sürüntüsü**

Soru 45

Puan: 1,00

Elastin ve kollojen ile ilgili yanlış ifadeyi seçiniz

- A Kollojen birçok farklı genetik tiptedir
- B Kollojende yinelenen çatı vardır
- C Kollojen üçlü sarmal yapıdadır
- D Elasinde üçlü sarmal yapı yer almaz
- E Kollojen karbonhidrat içermez

Soru 46

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Yukarıdaki grafikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A Aritmetik ortalama yaklaşık 110'dur
- B Üçüncü çeyreklik yaklaşık 100'dür
- C Birinci çeyreklik yaklaşık 120'dir
- D Çeyrek sapma yaklaşık 10'dur
- E Dağılım aralığı yaklaşık 65'dir

Soru 47

Puan: 1,00

Her iki alt ekstremitenin simetrik paralizisi anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir? (Anatomi)

- A Monopleji
- B Kuadripleji
- C Parapleji
- D Tetrapleji
- E Hemiparezi

Soru 48

Puan: 1,00

Aşağıdaki oluşumlardan hangisi, mesaneyi yerinde tutan oluşumlardan değildir? (Anatomi)

- A prostata

B plica vesicalis transversa

C lig. puboprostaticum

D lig. sacrospinale

E lig. umbilicale medianum

Soru 49

Puan: 1,00

Aşağıdaki önermeleri doğru olarak eşleştiriniz? (T.Biyokimya)

I- Triglicerid hidrolizini katalizler a) pankreatik lipaz

II- İnce barsakta fosfolipt hidrolizi b) fosfodiesteraz

III- Pankreas ekzokrin hücrelerde c) kolesistokinin
sindirim enzim salınımı d) sekretin

IV- pH nötralizasyonu açısından e) tiyokinaz

bikarbonattan zengin sıvı salınımı f) lingual lipaz

A **I-a/II-b/III-c/IV-d**

B I-a/II-e/III-d/IV-b

C I-e/II-a/III-b/IV-c

D I-b/II-a/III-c/IV-e

E I-b/II-c/III-a/IV-f

Soru 50

Puan: 1,00

Hangisi v. splenica'ya dökülmez? (Anatomi)

A v. mesenterica inferior

B v. gastrica sinistra

C vv. pancreaticae

D v. gastromentalis sinistra

E vv. gastricae breves

Soru 51

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Alyuvarların özelliklerinden aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR? FİZYOLOJİ

A Eritrosit çapı 8 mikrondur

B Alyuvarlar 100 cm³'de 34 gr hemoglobin taşırlar

C Eritrositler kemik iliğinde megakaryositlerden gelişir

D Eritrositler belirlenen ilk hücre proeritroblast'tır

E İçlerinde bulundurdıkları karbonik anhidraz enzimi aracılığı ile karbondioksit ve su arasındaki reaksiyonu hızlandırırlar.

Soru 52

Puan: 1,00

Neisseria meningitidis hakkında yanlış olan tanımlamayı işaretleyiniz. (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Polisakkarit kapsül antijenlerine göre 13 serogruba ayrılır ve Meningokok hastalıklarında en sık serogrup A, B, C, X, Y ve W135 sorumludur.

B Maltoza etki etmemesi *N. gonorrhoeae*' den farklı yönüdür.

C Tüm yaş grupları göz önüne alındığında, en sık karşılaşılan ikinci sıradaki menenjit etkenidir.

D Toplumda yaklaşık %5 oranında, kalabalık yaşam ortamlarında ise yaklaşık %35 oranında asemptomatik taşıyıcılık görülebilmektedir.

E Ekimler bekletilmeden kanlı agar veya çikolata agara yapılır. Floralı materyaller ise Thayer Martin veya Newyork City v.b. besiyerine ekilir.

Soru 53

Puan: 1,00

M. tuberculosis tanısında kullanılan yöntemler ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? (TIBBİ MİKROBİYOLOJİ)

A Tüberkülin deri testi (TDT), aktif tüberküloz enfeksiyonu tanısında kullanılan altın standart yöntemlerdir

B Gama interferon salınım testleri latent tüberküloz tanısında kullanılır.

C Aside dirençli basilleri değerlendirmede EZN (Erich ziell nilsen) yöntemi kullanılır.

D Bakterinin Kültürde üreyebilmesi için 6-8 hafta inkübasyon gerekebilir

E M. tuberculosis, hücre duvarında bulunan mikolik asit tabakası nedeni ile aside dirençli boyanır.

Soru 54

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Serebral korteks, istemli hareketlerin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumludur.

B Hareket ile ilgili düşünce kortikal assosiasyon alanlarında oluşur

C Korteks, bazal gangliyonlar ve lateral serebellum hareketin planlanmasını gerçekleştirir.

D Plana uygun uyarılar tekrar premotor ve motor kortekse dönerek, piramidal ve ekstrapiramidal yolların spinal kord motor nöronlarını uyarması ile hareket gerçekleşir.

E İnternöronlar nöronlar hem hedefe yönelik bir eylemi gerçekleştirirken hem de başka birinin aynı eylemi gerçekleştirdiğini gördüğünde yanıt verir.

Soru 55

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi insan korneasında bulunmaz? (E.Ş. Histoloji-Embriyoloji)

A Bowman membranı

B Keratinosit

C Kollagen fibril lamelleri

D Hekzagonal yerleşimli Tip VIII kollagen

E Keratinsiz çok katlı yassı epitel

Soru 56

Puan: 1,00

Aşağıdaki endokrin hücrelerden hangisi oranjofil boyanır?

A Mamotrop

B Somatotrop

C Tirotrop

D Gonadotrop

E Adrenokortikotrop

Soru 57

Puan: 1,00

Protoporfirinden hem sentezi hangi enzim etkisi ile nerede gerçekleşir?

A Koproporfirinojen oksidaz; sitozol

B Protoporfirinojen oksidaz; sitozol

C ALA dehidrataz; mitokondri

D **Ferro şelataz; mitokondri**

E Hem oksijenaz; mitokondri

Soru 58

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi toprakta bulunup insanlar için hastalık riski taşıyan mikroorganizmalardan biridir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A Bacillus anthracis

B Salmonella enterica

C Shigella sonnei

D Shigella flexneri

E Vibrio cholerae

Soru 59

Puan: 1,00

İnce barsak villuslarının içinde başlayan ince barsak lenf damarlarına ne ad verilir? (histoloji-embriyoloji)

A Laktat

B Lakteal

C V.porta

D Endotel

E T.coli

Soru 60

Puan: 1,00

Cinsiyet (Kadın - Erkek) - Akademik unvan (Doktor-Doçent-Profesör) - Medeni durum (Evli - Bekar) - Sahip olunan çocuk sayısı (0, 1, 2 ,3, ...)

Sırası ile hangi tür değişkene örnektir?

A Sınıflanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Sınıflanabilir nitel - Kesikli sayısal

B Sıralanabilir nitel - Sınıflanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Sürekli sayısal

C Sınıflanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Sınıflanabilir nitel - Sürekli sayısal

D Sıralanabilir nitel - Sınıflanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Kesikli sayısal

E Sıralanabilir nicel - Sınıflanabilir nicel - Sınıflanabilir nicel - Sürekli sayısal

Soru 61

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisinin epitelinde Clara hücreleri en fazla sayıda bulunur? (Histoloji-Embriyoloji)

A Segmental bronş

B Terminal bronşiyol

C Respiratuar bronşiyol

D Duktus alveolaris

E Alveol

Soru 62

Puan: 1,00

Facies visceralis hepatis'te karaciğeri lobus hepatis dexter ve lobus hepatis sinister olarak ayıran sınır aşağıdakilerden hangisidir? (Anatomi)

A Ligamentum falciforme hepatis

B Vesica biliaris

C Fissura sagittalis sinistra

D Sulcus sagittalis dextra

E Porta hepatis

Soru 63

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Hiperkalemiide ventrikül depolarizasyonu daha uzun sürede tamamlanır bu yüzden QRS genişler.

A Doğru

B Yanlış

Soru 64

Puan: 1,00

Beyin konjenital anomalilerinden hangisinde beynin tamamen veya kısmen yokluğu görülür?(HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ)

A CRANIUM BİFİDUM

B ANENSEFALI

C Exensefali

D Microsefali

E Hidrosefalus

Soru 65

Puan: 1,00

Fleksör ve çapraz ekstansör reflekslerin oluşabilmesi için ilgili kas gruplarının antagonistlerinin medulla spinalisteki ara nöron devreleri ile gevşemesini sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir? (Fizyoloji)

A Derin tendon refleksi

B Fleksör refleksi

C Pozitif destekleme reaksiyonu

D Geri çekme refleksi

E Resiprok inhibisyon

Soru 66

Puan: 1,00

Tr.corticospinalis ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A Yolu oluşturan liflerin büyük kısmı 3,1,2 nolu sahadan başlar

B Liflerin %90'ı decussatio pyramidalis'te çapraz yapar ve funiculus anterior da seyreder

C Yolun %55'i cervical bölgeye gider

D Yol ön boynuzdaki motor nöronlarda sonlanır

E Eminentia pyramidalis'i tr.corticospinalis meydana getirir

Soru 67

Puan: 1,00

Mikroglialar kan beyin bariyerinde görev alan hücrelerdir. FİZYOLOJİ

A Doğru

B Yanlış

Soru 68

Puan: 1,00

İdrar yaparken yanma ve sızı şikayeti ile gelen 26 yaşındaki erkek hastanın yapılan idrar kültüründe; EMB agarda laktoz negatif koloniler görülmüş olup, kanlı agar besiyerinde ise besiyeri yüzeyine buğu tarzında yayılmış görünümde bir üreme saptanmıştır. Bu hastada üriner sistem enfeksiyonu etkeni olarak aşağıdaki bakterilerden hangisi düşünülmelidir? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Klebsiella pneumoniae

B Citrobacter freundii

C Enterobacter

agglomerans

D Proteus mirabilis/vulgaris

E Pseudomonas aeruginosa

Soru 69

Puan: 1,00

Tip I hiperlipoproteinemide hangisi görülür? (T Biyokimya)

A **Plazmanın süt gibi görünümde olması**

B VLDL azalır

C Glikolipid sentezi artar

D HDL azalır

E LDL azalır.

Soru 70

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (T.Biyokimya)

A Tiroit hormon sentezinin kontrolü hipotalamik-hipofizer aks ile gerçekleşir.

B Melatonin salgısı beynin ışığı algılaması ile artar.

C Adrenal korteksten salgılanan aldosteron hormonunun salgılanma kontrolü hipotalamik-hipofizer aks ile olur.

D Hormon sentez hızının 24 saatlik periyotta sürekli olmasına sirkadiyen ritm denir.

E LH(Lüteinize Edici Hormon) ve FSH (Folikül Uyarıcı Hormon), Gn-RH aracılığı ile gonadlardan sentezlenir.

Soru 71

Puan: 1,00

Keratinize dokuda enfeksiyon oluşturmaya karşın, in vitro koşulda üreyebilmesi için lipide gereksinim duyan mikoz etkeni aşağıdakilerden hangisidir? (tıbbi mikrobiyoloji)

A Trichophyton verrucosum

B Trichosporon beigeli

C Malassezia furfur

D Hortaea (Exophiala) werneckii

E Piedraia hortae

Soru 72

Puan: 1,00

Hangisi tiroid hormonları sentez aşamaları arasında yer almaz

A İyodür iyonunun tiroide konsantre edilmesi

B İyodür iyonunun oksidasyonu

C Tirozinin iyodinasyonu

D İyotlu tirozil moleküllerinin birleşmesi (Coupling)

E Trozinin liyaz tepkimesine uğraması

Soru 73

Puan: 1,00

Overlerde üretilen başlıca östrojen aşağıdakilerden hangisidir? (T.Biyokimya)

A Östron

B Östriol

C 17 alfa Östradiol

D 17 beta Östradiol

E Epiestriol

Soru 74

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Plasmodium türleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? (tıbbi mikrobiyoloji)

A P. falsiparum'un karaciğerde bulunan hipnozoid formları relapstan sorumludur.

B P. malarya Bening tersiyan sıtma etkenidir.

C Parazit insana dişi anofelin ısırması sonucu sporozoid formunun alınması ile gerçekleşir.

D P. Malaria'nın eritrosit içindeki granüllere Schüffner granülleri adı verilir

E P. vivax enfeksiyonlarında Ateş nöbetleri 72 saatte bir görülür.

Soru 75

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdaki plazma proteinlerinden hangisinin düzeyi hemoliz durumunda azalır?

A Albümin

B Prealbümin

C Haptoglobin

D Seruloplazmin

E Transferin

Soru 76

Puan: 1,00

Ejakülatta sperm hücresi görülmeme durumuna ne denir? (Histoloji-Embriyoloji)

A Oligospermi

B Astenospermi

C Terospermi

D Azospermi

E Oligoastenospermi

Soru 77

Puan: 1,00

Mast hücrelerinden histamin ve benzeri mediatörlerin salınımını uyaran antikor aşağıdakilerden hangisidir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A IgE

B IgA

C IgM

D IgG

E IgD

Soru 78

Puan: 1,00

Thyroid cerrahisinde n.laryngeus superior r.internus harabiyeti aşağıdakilerden hangisinin yapılmamasına ya da kaybına neden olur?

A Lig. vocalis'lerin gerilmesi

B Rima glottis'in açılması

C Plica vocalis üstünde kalan mukozada duyu kabı

D Plica vocalis altında kalan mukozada duyu kabı

E Aditus laryngis'in kapanması

Soru 79

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Arteriyal direnç artışı venöz dönüşü azaltır.

B Venodilatasyon kalp debisini azaltır.

C **Derin inspirasyon kalp debisini artırır.**

D Sağ atriyal basınçta fazla artış kalp debisini azaltır.

E Kanda vizkosite azalması kalp debisini artırır.

Soru 80

Puan: 1,00

Hangisi archicerebellum ile ilişkili çekirdektir? (Anatomi)

A Nuc. interpositii

B Nuc. dentatus

C Nuc. globosus

D **Nuc. fastigii**

E Nuc. emboliformis

Soru 81

Puan: 1,00

Hassal korpüsküllerini oluşturan hücre aşağıdakilerden hangisidir?(HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ)

A TİP1

B TİP2

C TİP4

D TİP5

E TİP6

Soru 82

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Tat tomurcuğundaki hücre türleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Tip IV glial benzeri destekleyici hücreleri Na⁺ kanallarını eksprese ederler

B

Tip II tat alma reseptör hücreleri sinapslar yoluyla afferent tat sinir lifleri ile iletişim kurmazlar.

C Tip III presinaptik reseptör hücreleri birincil duyuusal afferent sinir terminalleri ile doğrudan sinapslar oluştururlar ve uyarıldığında serotonin, norepinefrin ve GABA salgırlarlar.

D Tip IV bazal ön-madde hücreleri tat tomurcuğu hücre yenilenmesi için sorumlu değildir.

E Tip II tat alma reseptör hücreleri ATP'yi bir nörotransmitter olarak salgırlarlar ve bu da duyuusal afferent lifleri uyarır.

Soru 83

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisinde hem glomerüler filtrasyon hızı (GFR) hemde renal kan akışı artar? (Fizyoloji)

A Efferent ve afferent arteriyollerin her ikisinde de vazodilatasyon

B Efferent ve afferent arteriyollerde vazokonstriksiyon

C Afferent arteriyolde vazokonstriksiyon

D Efferent arteriyolde vazokonstriksiyon

E Afferent arteriyolde vazokonstriksiyon, efferent arteriyolde vazodilatasyon

Soru 84

Puan: 1,00

King-A ve King-B besiyerinde kahverenginden siyaha kadar değişik renklerde görülebilen piyomelanini üreten mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A **Pseudomonas**

B Aeromonas

C Plesiomonas

D Peptostreptococcus

E Acinetobacter

Soru 85

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Ductus ejaculatorius nerede biter? (Anatomi)

A sinus prostaticus

B **colliculus seminalis (verumontanum)**

C utriculus prostaticus

D bulbus penis bölgesindeki urethra

E pars membranacea urethra masculina

Soru 86

Puan: 1,00

Tek tepeli simetrik bir veride yaygınlık ölçüsü olarak aşağıdakilerden hangisini kullanmak daha doğru olur?

A Aritmetik ortalama

B Standart hata

C Standart sapma

D Ortanca (Medyan)

E Tepe değeri

Soru 87

Puan: 1,00

Reissner membranı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (E.Ş. Histoloji-Embriyoloji)

A **Yüzey ektodermi ve mezodermden köken alan tabakaları vardır.**

B Vücudun kan damarı içeren tek epitel örtüsüyle döşelidir.

C Skala timpani ile duktus kohlearis arasında yer alır.

D Diğer adı bazillar membrandır.

E Otokonia denen kulak taşlarını içerir.

Soru 88

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Covid-19 aşısı yapılan bir klinikte, bir günde yapılan aşı sayısı 240 ortalama ve 24 standart sapma ile normal dağılıma uymaktadır.

Bu klinikte bir günde en fazla 264 kişiye aşı yapılması olasılığı kaçtır?

A 0,3413

B 0,8413

C 0,1587

D 0,6826

E 0,3174

Soru 89

Puan: 1,00

Rinovirus picornavirus ailesi içinde yer alan solunumsal bir etkindir. (Mikrobiyoloji)

A Doğru

B Yanlış

Soru 90

Puan: 1,00

Aşağıdaki arterlerden hangisi a.cerebri media'nın dalı değildir?

A a.orbitofrontalis medialis

B a.frontalis ascendens

C a.sulci precentralis

D r.gyri angularis

E a.temporalis posterior

Soru 91

Puan: 1,00

Spermiumların son olgunluğa eristiği ve depo edildiği yer neresidir? (Fizyoloji)

- A Prostat bezi
- B Seminifer t b ller
- C Vezika seminalis
- D Vas deferens
- E Epididimis

Soru 92

Puan: 1,00

 nsanda bulunan B lenfosit HIV ile enfeksiyona duyarlı deėildir? (Mikrobiyoloji)

A Doėru

B Yanlıř

Soru 93

Puan: 1,00

Bu soruyu boř bıraktınız

OCCULT(gizli) Hepatit B tanısında HBsAg yanısıra HBcrAg(Hepatit B core releated Ag) bir yeni tanı testi olarak anlamlıdır. (TIBBİ MİKROBİYOLOJİ)

A Doėru

B Yanlıř

Soru 94

Puan: 1,00

Semilunar kapakların kapanması nedeniyle retrograd akımın bu kapaklara  arpıp d nmesi sonucu arter basıncı y kselmesi ile aort basıncı

eėrisinde meydana gelen dalgalanmanın adı nedir? (Fizyoloji)

A a dalgası

B v dalgası

C dikrotik  entik

D c dalgası

E p dalgası

Soru 95

Puan: 1,00

S1 için hangisi doğrudur?(Fizyoloji)

A En iyi dinleme odakları aort ve pulmoner arter odaklarıdır

B **Ventrikül sistolünün başladığını gösterir.**

C Diyastolde atriyumdan ventriküle hızlı akan kanın ventriküle çarparak oluşturduğu sestir

D Atriyum sistolu sırasında ventriküle gelen kanın ventrikül duvarına çarparak bu sesi oluşturmaktadır

E Süresi 0.12 saniye olup “dup” diye tanımlanır.

Soru 96

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi fakültatif veya zorunlu hücre içi mikroorganizmalardan değildir? (TIBBİ MİKROBİYOLOJİ)

A Legionella pneumophila

B Listeria monocytogenes

C Plasmodium malaria

D **Corynebacterium diphteria**

E Leishmania brasiliensis

Soru 97

Puan: 1,00

Aşağıdaki etkilerin hangisinde D Vit ve Parathormon farklı etki gösterirler? FİZYOLOJİ

A Böbreklerden Ca Emiliminde artma

B Bağırsaktan Ca Emiliminde artma

C Bağırsaktan magnezyum Emiliminde artma

D **Böbrekten fosfat reabsorbsiyonunda artma**

E Bağırsaktan fosfat Emiliminde artma

Soru 98

Puan: 1,00

Hangisi midenin anatomik bölümlerinden biri değildir? (histoloji-embriyoloji)

A Kardiya

B **Rugae**

C Korpus

D Fundus

E Pilor

Soru 99

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A **P dalgası impulsun SAD'den sadece sol atriyumda yayılmasını**
gösterir.

B P dalgası atriyum kasılmasından hemen önce görülür.

C Normal P dalgasının süresi 80-100 milisaniyedir.

D Presistol kelimesinin ilk harfi ile olan P'den isim almıştır

E Normal P dalgasının amplitüdü 2,5 mm.'dir.

Soru 100

Puan: 1,00

Arter basıncının azalması ile devreye giren renin-anjiyotensin sistemi hangisine neden olur? (Fizyoloji)

A Aldosteron salgısı azalır

B İdrar çıkışı artar

C Periferik damarlarda vazodilatasyon

D Periferik direnç artar

E **Venöz dönüş ve kalp debisi artar**

Soru 1

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?(T. Biyokimya)

A Sağlıklı bireyde beyin omurilik sıvısı lipit içermemektedir.

B Sağlıklı bireyde beyin omurilik sıvısında aminoasit düzeyleri plazma seviyelerinden yüksektir.

C Sağlıklı bireyde idrarda ürobilinojen bulunması patolojik bir bulgudur.

D Transuda olduğu bilinen bir ponksiyon sıvısında protein değeri 3 gr/dl'nin altındadır.

E İntra ve ekstrasellüler sıvı arasındaki elektrolit dengesinin sağlanmasında Na-H ATPaz pompası etkilidir.

Soru 2

Puan: 1,00

Laboratuvar ortamında pigment üretiminin gösterilmesi için King-A ve King-B besiyerleri kullanılan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A Pseudomonas

B Acinetobacter

C Aeromonas

D Klebsiella

E Bacillus

Soru 3

Puan: 1,00

Ejakülatta sperm hücresi görülmemesi durumuna ne denir? (Histoloji-Embriyoloji)

A Oligospermi

B Astenospermi

C Terospermi

D Azospermi

E Oligoastenospermi

Soru 4

Puan: 1,00

İnf A H1N1p(eski adı ile domuz gribi) artık mevsimsel grip etkeni inf A H3N2 kadar sık görünmektedir, Ancak inf A H5N1(kuş gribi)

etkeni) yayılma riski vardır. (Mikrobiyoloji)

A Doğru

B Yanlış

Soru 5

Puan: 1,00

Saç, deri, tırnakta enfeksiyon oluşturan, mikrokonidyum oluşturmeyan, sadece makrokonidyum oluşturan dermatofit aşağıdakilerden hangisidir? (tıbbi mikrobiyoloji)

A Trichopyhton tounsurans

B Epidermophyton floccosum

C Microsporum canis

D Trichophyton schoenleinii

E Trichophyton rubrum

Soru 6

Puan: 1,00

IgM tipi antikorlar afinite maturasyonu gösterir. "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A Doğru

B Yanlış

Soru 7

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A P dalgası atriyum kasılmasından hemen önce görülür.

B P dalgasının büyüklüğü sadece sol atriyum kasının fonksiyonel etkinliğini gösterir.

C P dalgası impulsun SAD'den bütün atriyumlara yayılmasını gösterir.

D Normal P dalgasının süresi 80-100 milisaniyedir.

E Presistol kelimesinin ilk harfi ile olan P'den isim almıştır

Soru 8

Puan: 1,00

Ejakülatta sperm hücrelerinin sayısının 1 milyondan az olma durumuna ne denir? (Histoloji-Embriyoloji)

- A Oligospermi
- B Astenospermi
- C Kriptospermi
- D Azospermi
- E Oligoastenospermi

Soru 9

Puan: 1,00

Toplayıcı kanallarda bulunan ve vazopressinin etkisinde işlev gören aquaporin hangisidir? (Fizyoloji)

- A Aquaporin 1
- B Aquaporin 2
- C Aquaporin 3
- D Aquaporin 4
- E Aquaporin 1, 2, 3

Soru 10

Puan: 1,00

Plasmodium türleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? (tıbbi mikrobiyoloji)

- A P. falsiparum'un karaciğerde bulunan hipnozoid formları relapstan sorumludur.
- B P. malarya Bening tersiyar sıtma etkenidir.
- C Parazit insana dişi anofelin ısırması sonucu sporozoid formunun alınması ile gerçekleşir.
- D P. Malaria'nın eritrosit içindeki granüllere Schüffner granülleri adı verilir
- E P. vivax enfeksiyonlarında Ateş nöbetleri 72 saatte bir görülür.

Soru 11

Puan: 1,00

Merkezi sinir sisteminin yapısında olmayan histolojik elemanı işaretleyiniz?(HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ)

A Nöron

B Dendrit

C Akson

D Nöroglia

E Fibroblast

Soru 12

Puan: 1,00

Midenin özofagusa açılan kısmına ne ad verilir? (histoloji-embriyoloji)

A Fundus

B Kardiya

C Pilor

D Korpus

E Taban

Soru 13

Soru 13

Puan: 1,00

45 yaşında kadın hasta 3 aydır halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş şikayetleri ile doktora başvuruyor. Yapılan fizik muayenesinde; Karaciğer ve dalak büyüklüğü görülüyor. Kala azar düşünülen hastadan alınan kemik iliği aspirasyonundan yapılan giemsa boyamada amastigot formlar görülüyor. Hastanın labaratuvar bulgularında aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenir? (tıbbi mikrobiyoloji)

A Lökositoz

B Trombositoz

C Hipergamaglobülinemi

D Albümin yüksekliği

E polisitemi

Soru 14

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi kardiyak outputta artışa yol açmaz? (Fizyoloji)

A Azalmış periferik direnç

B AV fistül

C Kalp yetmezliği

D Anemi

E Hipertiroidi

Soru 15

Puan: 1,00

Tat tomurcuğundaki hücre türleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Tip I glial benzeri destekleyici hücreleri Na⁺ kanallarını eksprese ederler

B Tip I glial benzeri destekleyici hücrelerin sodyumun (tuz tadı) algılanmasına katkıda bulundukları düşünülmektedir

C Tip II tat alma reseptör hücreleri mikrovillileri tomurcuğun apikal yüzeyinde keratinize olmayan "gözenek" bölgesine uzatırlar.

D Tip II tat alma reseptör hücreleri Tatlı, acı ve umamiye G-protein-bağlı reseptörler aracılığıyla yanıt verirler.

E Tip II tat alma reseptör hücreleri sinapslar yoluyla afferent tat sinir lifleri ile iletişim kurarlar.

Soru 16

Puan: 1,00

Art. temporomandibularis hakkında hangisi yanlıştır? (Anatomi)

A Eklemin üst tarafı plana tipinde bir eklemdir.

B Eklemin alt tarafı ginglymus hareketi yapar.

C Eklemin üst kısmı fossa mandibularis'in kenarlarına tutunur.

D Eklemin alt kısmı; collum mandibulae'ye yapışır.

E Lig. sphenomandibulare, angulus mandibulae'ya yapışır.

Soru 17

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

- A Ekstrafuzal kas lifleri α -motor nöron tarafından uyarılır.
- B İntrafuzal kas lifleri tüm kas boyunca uzanmazlar.
- C İntrafuzal kas liflerinin ortasında aktif ve miyozin bulunmaz.
- D İntrafuzal liflerden çekirdek torba lifler Grup II lifleri tarafından uyarılır.
- E İntrafuzal lifler kas iğciğini oluşturur.

Soru 18

Puan: 1,00

Hasselbach üçgeni ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

- A İndirekt inguinal herni bu üçgende oluşur.
- B Bu üçgende oluşan herni anulus inguinalis profundus geçip scrotuma kadar iner.
- C Üçgenin alt sınırında m.rectus abdominis'in lateral kenarı bulunur.
- D Üçgenin lateralinden a.v.epigastrica inferior geçer.
- E Üçgenin laterali direkt hernilerin oluşum yeridir.

Soru 19

Puan: 1,00

Aşağıdaki oluşumlardan hangisi, mesaneyi yerinde tutan oluşumlardan değildir? (Anatomi)

- A prostata
- B plica vesicalis transversa
- C lig. puboprostaticum
- D lig. sacrospinale
- E lig. umbilicale medianum

Soru 20

Puan: 1,00

Aşağıdaki plazma proteinlerinden hangisinin düzeyi hemoliz durumunda azalır?

- A Albümin
- B Prealbümin

C Haptoglobin

D Seruloplazmin

E Transferin

Soru 21

Puan: 1,00

Bir ventrikülden sistolde fırlatılan kan hacmine ne denir?(Fizyoloji)

A Strok Volüm

B Sistol Sonu Hacim

C Diastol Sonu Hacim

D Ejeksiyon fraksiyonu

E Afterload

Soru 22

Puan: 1,00

Urethra masculina'nın en geniş bölümü aşağıdakilerden hangisidir? (Anatomi)

A Pars intramuralis

B **Pars prostatica**

C Pars membranacea

D Pars spongiosa

E Pars sphincterica

Soru 23

Puan: 1,00

Corticobulbar aksonlar, aşağıda verilen kranial çekirdeklerden hangisinde sonlanmaz?

A Nüc.dorsalis nervi vagi

B Nüc.ambiguus

C Nüc.hypoglossus

D Nüc.tractus spinalis nervi trigemini

E Nüc.nervi oculomotorius

Soru 24

Puan: 1,00

Aşağıda verilen hücre ve salgıladıkları hormon eşlemelerinden hangisi yanlıştır?(Fizyoloji)

- A Serololi hücreleri-Inhibin, Androjen bağlayıcı protein
- B Granuloza hücreleri- Östrojen, Progesteron
- C Leydig hücreleri- Testosteron, Müllerian inhibiting faktör
- D Sinsityotrofoblast hücreleri- Koryonik gonadotropin (hCG)
- E Korpus luteum-Östrojen, Progesteron

Soru 25

Puan: 1,00

Hangisi kapasitasyonu tanımlamaktadır? (Fizyoloji)

- A Spermin ovumu dölleyecek olgunluğa erişmesidir
- B Sperm üretimi
- C Spermin ejakulat sıvısı ile karışması
- D Spermin hareket yeteneğini kazanması
- E Spermiumdan spermatogonium oluşması

Soru 26

Puan: 1,00

Beyin konjenital anomalilerinden hangisinde beynin tamamen veya kısmen yokluğu görülür?(HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ)

A CRANIUM BİFİDUM

B ANENSEFALI

C Exensefali

D Microsefali

E Hidrosefalus

Soru 27

Puan: 1,00

Flexor kasları aktive, extansor kasları inhibe eden yol aşağıdakilerden hangisidir?

A Tr.corticospinalis

B Fasc.gracilis

C Tr.reticulospinalis

D Tr.rubrospinalis

E Tr.vestibulospinalis

Soru 28

Puan: 1,00

Mast hücresinden histamin ve benzeri mediatörlerin salınımını uyaran antikor aşağıdakilerden hangisidir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A IgE

B IgA

C IgM

D IgG

E IgD

Soru 29

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Bir toplumda geçirilmiş Hepatit B enfeksiyonu sorgusunda en uygun test AntiHBs'dir. (MİKROBİYOLOJİ)

A Doğru

B Yanlış

Soru 30

Puan: 1,00

Facies visceralis hepatis'te karaciğeri lobus hepatis dexter ve lobus hepatis sinister olarak ayıran sınır aşağıdakilerden hangisidir?
(Anatomi)

A Ligamentum falciforme hepatis

B Vesica biliaris

C Fissura sagittalis sinistra

D Sulcus sagittalis dextra

E Porta hepatis

Soru 31

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Tritanomali mavi koni hücrelerinin sınırlı işlevi nedeniyle mavi renk yeşil görünür.

B Döteranopide yeşil koni hücreleri çalışmıyor / mevcut değildir.

C Deuteranomaliye, yeşil koni hücrelerinin hatalı çalışması nedeniyle yeşil ve sarı renkler kırmızı görünür.

D Kırmızı-yeşil renk körlüğü, kırmızı veya yeşil fotoreseptörlerin / koninin işleyişini sınırlayan kalıtsal bir durumdur.

E Tritanopide sarı, turuncu ve kırmızı gibi renkleri daha yeşil gösteren hafif bir kırmızı fotoreseptör konileri varyasyonu vardır.

Soru 32

Puan: 1,00

Aşağıdaki önermeleri doğru olarak eşleştiriniz? (T.Biyokimya)

I- Triglicerid hidrolizini katalizler a) pankreatik lipaz

II- İnce barsakta fosfolipt hidrolizi b) fosfodiesteraz

III- Pankreas ekzokrin hücrelerde c) kolesistokinin

sindirim enzim salınımı d) sekretin

IV- pH nötralizasyonu açısından e) tiyokinaz

bikarbonattan zengin sıvı salınımı f) lingual lipaz

A I-b/II-a/III-c/IV-e

B I-a/II-b/III-c/IV-d

C I-e/II-a/III-b/IV-c

D I-a/II-e/III-d/IV-b

E I-b/II-c/III-a/IV-f

Soru 33

Puan: 1,00

Kan dalağa hangi damar ile gelir?(HİSTOLOJİ-EMBRIYOLOJİ)

A A. centralis

B A.trabükülaris

C **A.lienalis**

D A.penisilliata

E V.porta

Soru 34

Puan: 1,00

Hangisi Angiotensin II'nin etkilerinden biri değildir? (Fizyoloji)

A **Vazodilatasyona neden olur**

B Böbreklerden su ve tuz atılımını azaltır

C Kardiyak output ve venöz dönüşü artırır

D Adrenal bezden aldosteron salgılanmasına neden olur

E Böbrek kan akımını artırır

Soru 35

Puan: 1,00

Esas olarak meme bezlerinin gelişimi ve süt sentezi için gerekli olan hormon hangisidir? FİZYOLOJİ

A Oksitosin

B Prolaktin

C Dopamin

D AVP

E Tiroksin

Soru 36

Puan: 1,00

Orta kulak kemikçiklerinden stapes nereden gelişir? (E.Ş. Histoloji-Embriyoloji)

A 1. Faringeal arkus ektoderminden

B 2. Faringeal arkus ektoderminden

C 1. Faringeal arkus mezoderminden

D 2. Faringeal arkus mezoderminden

E 2. Faringeal arkus endoderminden

Soru 37

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisinde hem glomerüler filtrasyon hızı (GFR) hemde renal kan akışı artar? (Fizyoloji)

A Efferent ve afferent arteriyollerin her ikisinde de vazodilatasyon

B Efferent ve afferent arteriyollerde vazokonstriksiyon

C Afferent arteriyolde vazokonstriksiyon

D Efferent arteriyolde vazokonstriksiyon

E Afferent arteriyolde vazokonstriksiyon, efferent arteriyolde vazodilatasyon

Soru 38

Puan: 1,00

Tek tepeli simetrik bir veride yaygınlık ölçüsü olarak aşağıdakilerden hangisini kullanmak daha doğru olur?

A Ortanca (Medyan)

B Çeyrekler arası genişlik

C Standart sapma

D Değişim katsayısı

E Aritmetik ortalama

Soru 39

Puan: 1,00

Aşağıda thalamus ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A Stria medullaris thalami commissura posterior'a kadar uzanır.

B Thalamus'un ön grup çekirdekleri limbik sistem ile ilişkilidir.

C VPL lemniscus medialis'ten gelen impulsları alır.

D VPM kranial sinirlerden gelen impulsları alır.

E Thalamus'un üst yüzü stratum zonale denilen bir beyaz cevherle örtülüdür.

Soru 40

Puan: 1,00

Mikroglialar kan beyin bariyerinde görev alan hücrelerdir. FİZYOLOJİ

A Doğru

B Yanlış

Soru 41

Puan: 1,00

At, eşek, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda ruam yapan etken aşağıdakilerden hangisidir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A B. cepacia

B B. mallei

C B. pseudomallei

D B. multivorans

E B. cenocepacia

Soru 42

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

S2 için hangisi doğrudur? (Fizyoloji)

A En iyi dinleme odakları aort ve pulmoner arter odaklarıdır.

B Diyastolde atriyumdan ventriküle hızlı akan kanın ventriküle çarparak oluşturduğu sestir.

C Atriyal kontraksiyonlarca oluşturulur.

D En önemli faktör A-V kapakların kapanmasıdır.

E Ventrikül sistolünün başladığını gösterir.

Soru 43

Puan: 1,00

Alyuvarların özelliklerinden aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR? FİZYOLOJİ

A Eritrosit çapı 8 mikrondur

B 100 cm³' kan 34 gr hemoglobin taşırlar

C Eritrositler kemik iliğinde megakaryositlerden gelişir

D Eritrositler belirlenen ilk hücre proeritroblast'tır

E İçlerinde bulundurdukları karbonik anhidraz enzimi aracılığı ile karbondioksit ve su arasındaki reaksiyonu hızlandırırlar.

Soru 44

Puan: 1,00

Aşağıdaki endokrin hücrelerden hangisi oranjofil boyanır?

A Mamotrop

B Somatotrop

C Tirotrop

D Gonadotrop

E Adrenokortikotrop

Soru 45

Puan: 1,00

İnce barsak lümenini bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruyan, çok sayıda lizozomları bulunan hücre aşağıdakilerden hangisidir?

(histoloji-embriyoloji)

A Goblet hücresi

B Esas Hücre

C ito hücre

D Paryetal hücre

E Paneth hücresi

Soru 46

Puan: 1,00

Eozinofili (eozinofil sayısının artması) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi DOGRUDUR? FİZYOLOJİ

- A Bakteriyel bir enfeksiyon sozkonusudur
- B Viral bir enfeksiyon sozkonusudur
- C Paraziter bir enfeksiyon sozkonusudur
- D Normal herhangi bir enfeksiyon tablosu yoktur
- E Kanser tablosu vardır

Soru 47

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi Paratiroid hormon etkilerden biri değildir? FİZYOLOJİ

- A Böbreklerden Kalsiyum geri emiliminde artırma
- B Böbreklerde 25-OH kolekalsiferolün 1(alfa) hidroksilasyonunu artırma
- C **Böbreklerde fosfat geri emilimini arttırma**
- D Plazma kalsiyum seviyesini arttırma
- E kemikte osteoklastik rezorpsiyonu artırma

Soru 48

Puan: 1,00

Antijen sunan hücreler (ASH) tarafından salgılanan ve Lenfosit aktivasyon faktörü (LAF) olarak adlandırılan sitokin aşağıdakilerden hangisidir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A IL-1

- B IL-2
- C IL-4
- D IL-5
- E IL-10

Soru 49

Puan: 1,00

Ventrikül kasılmasının başlaması ile kapanan AV kapakların atrium içine bombeleşerek atrium hacmini azaltması nedeniyle oluşan atrium basınç dalgası hangisidir?

A a dalgası

B c dalgası

C v dalgası

D dikrotik çentik

E p dalgası

Soru 50

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (T.Biyokimya)

A Melatonin salgısı beynin ışığı algılaması ile artar.

B LH(Lüteinize Edici Hormon) ve FSH (Folikül Uyarıcı Hormon), Gn-RH aracılığı ile hipofizden sentezlenir.

C Adrenal korteksten salgılanan aldosteron hormonunun salgılanma kontrolü hipotalamik-hipofizer aks ile olur.

D Hormon sentez hızının 24 saatlik periyotta sürekli olmasına sirkadiyen ritm denir.

E Tiroit hormon sentezinin kontrolü hipotalamik-hipofizer aksın arka hipofizi uarması ile gerçekleşir.

Soru 51

Puan: 1,00

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi,gestasyonel diyabetin ortaya çıkma riskini artıran etkenler arasında yer almaz

A Glukoz tolerans bozukluğu öyküsü

B İlk prenatal vizitte glikozüri

C Önceki gebelikte makrozomi olmaması

D İleri yaşta gebelik

E Birinci derece akrabalarda diyabet öyküsü

Soru 52

Puan: 1,00

Hypothalamus'un bölümlerinden hangisi iştah azalmasından sorumludur?

A Nüc.supraopticus

B Nüc.paraventricularis

C Nüc.ventromedialis

D Nüc.hypothlamicus lateralis

E Lateral hypothalamic bölge

Soru 53

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi toprakta bulunup insanlar için hastalık riski taşıyan mikroorganizmalardan biridir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A Clostridium perfringens

B Salmonella typhimurium

C Shigella sonnei

D Shigella boydii

E Salmonella enterica

Soru 54

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Yukarıdaki grafik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A Aritmetik ortalama yaklaşık 110'dur

B Birinci çeyreklik yaklaşık 100'dür

C Üçüncü çeyreklik yaklaşık 120'dir

D Çeyrek sapma yaklaşık 10'dur

E Dağılım aralığı yaklaşık 80'dir

Soru 55

Puan: 1,00

"Selefon Bant Yöntemi" ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz. (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Enterobius vermicularis yumurtalarının saptanmasında en uygun yöntemdir.

B Bu yöntemde perianal bölgeden örnek alımı; hasta sabah uyandıktan sonra, dışkılamadan ve anal bölge yıkanmadan önce olmalıdır.

C Entamoeba histolytica kistlerinin saptanması amacıyla da kullanılır.

D Doğru tanı için üç gün arka arkaya veya 10 gün içerisinde en az 3 örnek incelenmelidir.

E Selefon bant yöntemi uygulanmadan Enterobiasis olgularının % 95'ine tanı konulamaz.

Soru 56

Puan: 1,00

Aşağıdaki hangisi apertura pelvis inferior'u sınırlayan yapılardan değildir? (Anatomi)

A symphysis pubis'in alt kenarı

B ligamentum sacrospinale

C tuber ischiadicum

D iskion-pubis kolları

E apex coccygis

Soru 57

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Hipokalemi ventriküler otomatisite odaklarının irritabilitesini artırır.

A Doğru

B Yanlış

Soru 58

Puan: 1,00

Aşağıdaki arterlerden hangisi Brocca'nın konuşma merkezini besler?

A A.cerebri anterior

B A.cerebri media

C A.cerebri posterior

D A.comunicantes anterior

E A.comunicantes posterior

Soru 59

Puan: 1,00

Neisseria meningitidis hakkında yanlış olan tanımlamayı işaretleyiniz. (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A **Menenjit epidemilerinin tümüne W135 tipi neden olmaktadır**

B Maltoza da etki etmesi *N. gonorrhoeae*' den farklı yönüdür.

C Tüm yaş grupları göz önüne alındığında, en sık karşılaşılan ikinci sıradaki menenjit etkenidir.

D Toplumda yaklaşık %5 oranında, kalabalık yaşam ortamlarında ise yaklaşık %35 oranında asemptomatik taşıyıcılık görülebilmektedir.

E Ekimler bekletilmeden kanlı agar veya çikolata agara yapılır. Floralı materyaller ise Thayer Martin veya Newyork City v.b. besiyerine ekilir.

Soru 60

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi kanın reolojik özellikleri ile ilgili olarak doğru değildir?

A Kan plazması Newtonian bir sıvıdır

B Tam kan non Newtonian bir sıvıdır

C **Kanın yüksek kayma hızındaki düşük viskozitesi eritrosit agregasyonu tarafından belirlenir**

D Fibrinojen miktarı kan reolojisini etkiler

E Eritrosit deformabilitesi kan reolojisini etkiler

Soru 61

Puan: 1,00

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, kollojen ve elastin ile ilgili yanlıştır

A **Kollojen karbonhidrat içermez**

B Elasinde üçlü sarmal yapı yer almaz

C Kollojen üçlü sarmal yapıdadır

D Kollojende yinelenen çatı vardır

E Kollojen birçok farklı genetik tiptedir

Soru 62

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Serebral korteks, istemli hareketlerin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumludur.

B Hareket ile ilgili düşünce kortikal assosiasyon alanlarında oluşur

C Korteks, bazal gangliyonlar ve lateral serebellum hareketin planlanmasını gerçekleştirir.

D Plana uygun uyarılar tekrar premotor ve motor kortekse dönerek, piramidal ve ekstrapiramidal yolların spinal kord motor nöronlarını uyarması ile hareket gerçekleşir.

E Internöronlar nöronlar hem hedefe yönelik bir eylemi gerçekleştirirken hem de başka birinin aynı eylemi gerçekleştirdiğini gördüğünde yanıt verir.

Soru 63

Puan: 1,00

Aşağıdaki lipit metabolizma bozukluklarının hangisinde plazma süt görünümündedir? (T Biyokimya)

A Alfa-Lipoprotein (HDL) eksikliği

B Beta-Lipoprotein (LDL) eksikliği

C Tip I hiperlipoproteinemi

D Tip IIa Ailesel hiperkolesterolemi

E Tip IIb Ailesel hiperkolesterolemi

Soru 64

Puan: 1,00

Ani görsel uyarılara cevaben refleks olarak göz, baş ve boynun hareketlerini düzenleyen bölge hangisidir? (Anatomi)

A corpus geniculatum mediale

B colliculus inferior

C tegmentum

D nucleus ruber

E colliculus superior

Soru 65

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi DNA'nın spesifik bölgelerine bağlanarak mitozu durduran bir anti-onkogen proteindir? (T Biyokimya)

A p15

B p21

C p27

D p16

E p53

Soru 66

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi parametonefrik kanallardan köken almaz?

A **Ovaryum**

B Korpus uteri

C Serviks uteri

D Tuba uterina

E Vagina

Soru 67

Puan: 1,00

Aşağıdaki lipoproteinlerden hangisi ApoB-100 aracılı endositozla periferel dokulara alınır?

A VLDL

B LDL

C HDL

D Şilomikron

E IDL

Soru 68

Puan: 1,00

Üreter aşağıdaki hangi anatomik oluşumu üstten çaprazlamaz?

A A.V.ovarica

B A.V.testicularis

C A.uterina

D Ductus deferens

E N.genitofemoralis

Soru 69

Puan: 1,00

Aşağıdaki hangi yapının lezyonunda dismetri görülmesi daha olasıdır? (Anatomi)

A motor son plak

B alt motor nöron

C ganglia basalia

D üst motor nöron

E cerebellum

Soru 70

Puan: 1,00

Alkali üriner sistem taşı saptanan bir hastanın idrar kültüründe; besiyerinde swarming yapan, üreaz ve H₂S pozitif olan bir bakteri saptanmıştır. En olası etken aşağıdaki bakterilerden hangisi düşünülmelidir? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Klebsiella pneumoniae

B Serratia marcescens

C Enterobacter

agglomerans

D Proteus mirabilis/vulgaris

E Clostridium freundii

Soru 71

Puan: 1,00

“Düz kas kasılmasının düzenlenmesinde Ca^{+2} –bağımlı rol oynayan bir başka protein de kaldesmon’dur. Düz kas hücrelerinde yüksek Ca^{+2} derişimlerinde Ca^{+2} -kalmodulin kaldesmona bağlanarak, kaldesmunun aktinden serbestleşmesini sağlar. Serbest kalan aktin de miyozine bağlanarak kasılma meydana gelir.”

Yukarıdaki ibarenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz

A Doğru

B Yanlış

Soru 72

Puan: 1,00

Kan-Timus bariyerinde görev alan hücre aşağıdakilerden hangisidir?(HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ)

A TİP 1

B TİP 2

C TİP 4

D TİP 5

E TİP 6

Soru 73

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Glisin + süksinil KoA $\rightarrow$ Delta-aminolevülinik asit

Yukarıdaki tepkime ile başlayan metabolik yolda aşağıdakilerden hangisi sentezlenir?

A Kreatin

B KoA

C Pürin bazları

D Porphirinler

E Pirimidin bazları

Soru 74

Puan: 1,00

Asağıdakilerden hangisinde termal dimorfizm görülmez? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A *Coccidioides posadasii*

B *Penicillium marneffe*

C ***Cryptococcus neoformans***

D *Coccidioides immitis*

E *Paracoccoides brasiliensis*

Soru 75

Puan: 1,00

Mikrobiyolojik inceleme için alınan örneklerden hangisinde hasta başı ekim yapılması önerilir? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Boğaz sürüntüsü

B Abse kültürü için aspirasyon örneği

C **Beyin Omurilik Sıvısı örnekleri**

D Burun sürüntüsü

E Bronkoalveolar lavaj (BAL) sıvısı örnekleri

Soru 76

Puan: 1,00

İşitme hangi tip bir duyudur? (Anatomi)

A Genel somatik afferent

B Genel visseral afferent

C Genel somatik efferent

D **Özel somatik afferent**

E Özel visseral afferent

Soru 77

Puan: 1,00

Presbiyopi merceğın esnekliğının kaybolmasıdır.

A Doğru

B Yanlış

Soru 78

Puan: 1,00

Primer auditor kortex nerede yerleşmiştir?

A Gyrus postcentralis

B Gyrus angularis

C Gyrus temporalis transversi

D Gyrus parietalis inferior

E Lobulus paracentralis

Soru 79

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Covid-19 aşısı yapılan bir klinikte, bir günde yapılan aşı sayısı 240 ortalama ve 24 standart sapma ile normal dağılıma uymaktadır.

Bu klinikte bir günde en fazla 216 kişiye aşı yapılması olasılığı kaçtır?

A 0,3413

B 0,8413

C 0,1587

D 0,6826

E 0,3174

Soru 80

Puan: 1,00

İntrensek Faktör aşağıdaki hücrelerden hangisinden salınır? FİZYOLOJİ

A Müköz Boyun Hücresi

B Esas Hücre

C Parietal Hücre

D Şef Hücre

E Paneth Hücresi

Soru 81

Puan: 1,00

Kalp kasının fonksiyonel sinsityum olarak kasılmasını sağlayan yapı hangi şıkta verilmiştir?(Fizyoloji)

A Aktin- Myozin kompleksi

B T tübüller

C Kalsekstrin

D Kalmodulin

E Interkale diskler

Soru 82

Puan: 1,00

Aşağıdaki oluşumlardan hangisi omentum minus ligamentleri içinde bulunmaz?

A v.porta hepatis

B a.gastroduodenalis

C a.hepatica propria

D v.gastrica dextra

E a.gastrica sinistra

Soru 83

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

“Tek bir’den/dan başlayarak devam eden distaldeki pulmoner dokunun tümüne pulmoner lobül denir” ifadesinde noktalı alana aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? (Histoloji-Embriyoloji)

A Sekonder bronş

B Tersiyer bronş

C Terminal bronşiyol

D Respiratuar bronşiyol

E Duktus alveolaris

Soru 84

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi fakültatif veya zorunlu hücre içi mikroorganizmalardan değildir? (TIBBİ MİKROBİYOLOJİ)

A Legionella pneumophila

B Mycobacterium tuberculosis

C Plasmodium malaria

D Corynebacterium diphteria

E Leishmania brasiliensis

Soru 85

Puan: 1,00

M. tuberculosis tanısında kullanılan yöntemler ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? (TIBBİ MİKROBİYOLOJİ)

A Tüberkülin deri testi (TDT), latent tüberküloz tanısında kullanılan tanı yöntemleridir.

B Gama interferon salınım testleri latent tüberküloz tanısında kullanılır.

C Aside dirençli basilleri değerlendirmede gram boyama yöntemi kullanılır.

D Tüberkülozun kesin tanısı kültürde bakterinin üretilmesi ile koyulur.

E *M. tuberculosis* hücre duvarında bulunan mikolik asit tabakası nedeni ile aside dirençli boyanır.

Soru 86

Puan: 1,00

Epidermiste Malpighi tabakasını meydana getiren tabaka/tabakalar aşağıdakilerden hangisidir? (E.Ş. Histoloji-Embriyoloji)

A Stratum bazale ve stratum spinosum

B Yalnız stratum granulosum

C Stratum granulosum ve stratum spinosum

D Yalnız stratum bazale

E Stratum lusidum ve stratum granülozum

Soru 87

Puan: 1,00

Nervus facialisin zarar görmesi halinde aşağıdaki kasların hangisinde paralizi oluşmaz?

A M.buccinator

B M.stylohyoideus

C M.digastricus venter posterior

D **M.tensor tympani**

E M.platysma

Soru 88

Puan: 1,00

Thyroid cerrahisinde n.laryngeus superior r.externus harabiyeti aşağıdakilerden hangisinin yapılmamasına ya da kaybına neden olur?

A **Lig. vocalis'lerin gerilmesi**

B Rima glottis'in açılması

C Plica vocalis üstünde kalan mukozada duyu kabı

D Plica vocalis altında kalan mukozada duyu kabı

E Aditus laryngis'in kapanması

Soru 89

Puan: 1,00

Herpanjina, genellikle Cocksackie A virüsünün oluşturduğu ani başlayan ateş, kusma, başağrısı, yutkunma güçlüğü, sırt, karın ve bacak ağrıları ile giden bir hastalıktır. (Mikrobiyoloji)

A **Doğru**

B Yanlış

Soru 90

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Herpes Simplex Tip 2, alfa herpes virüs ailesi içinde yer alır, epitel ve mukoza hücrelerinde enfeksiyon yapar ancak sinir ganglionlarında latent kalır. (Mikrobiyoloji)

A Doğru

B Yanlış

Soru 91

Puan: 1,00

Overlerde üretilen başlıca östrojen aşağıdakilerden hangisidir? (T.Biyokimya)

A Östron

B Östriol

C 17 alfa Östradiol

D 17 beta Östradiol

E Epiestriol

Soru 92

Puan: 1,00

Akademik unvan (Doktor-Doçent-Profesör) - Cinsiyet (Kadın - Erkek) - Medeni durum (Evli - Bekar) - Sahip olunan çocuk sayısı (0, 1, 2 ,3, ...)

Sırası ile hangi tür değişkene örnektir?

A Sıralanabilir nitel - Sınıflanabilir nitel - Sınıflanabilir nitel - Kesikli sayısal

B Sıralanabilir nitel - Sınıflanabilir nitel - Sınıflanabilir nitel - Sürekli sayısal

C Sınıflanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Kesikli sayısal

D Sınıflanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Sürekli sayısal

E Sıralanabilir nicel - Sınıflanabilir nicel - Sınıflanabilir nicel - Sürekli sayısal

Soru 93

Puan: 1,00

Humör aköz aşağıdakilerden hangisinden venöz sisteme drene olur? (E.Ş. Histoloji-Embriyoloji)

A Tenon aralığı

B Prosesus siliaris

C Ora serrata

D Schlemm kanalı

E Hyaloid kanal

Soru 94

Puan: 1,00

Hangisi immün sistemin ana yapılarından birisi değildir?

A Kemik iliği

B Timus

C Dalak

D Lenf nodu

E Pankreas

Soru 95

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisinin artışı Oksijen- hemoglobin disosiasyon eğrisini **sola** kaydırır? (Fizyoloji)

A CO₂

B pH

C ısı

D egzersiz şiddeti

E 2,3 DPG

Soru 96

Puan: 1,00

İnsanda bulunan B lenfosit HIV ile enfeksiyona duyarlı değildir? (Mikrobiyoloji)

A Doğru

B Yanlış

Soru 97

Puan: 1,00

Bakterilerin aşağıdaki yapılarından hangisinin tutunma/adezyon özelliği/işlevi yoktur? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Kapsül

B Pili/fimbria

C Afimbrial adezin proteinleri

D Stoplazmik membran

E Biofilm

Soru 98

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Virüslerin bulaş yolları dikkate alındığında; aşağıdakilerden hangisi **vertikal bulaş** tiplerindendir? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Hayvan ısırması sonucu bulaş

B Aerosol/Damlacık yoluyla bulaş

C Fetüse prenatal bulaş

D Cinsel ilişki yoluyla bulaş

E Vektörler ile bulaş

Soru 99

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Troid hormonları sentez aşamaları arasında yer almayan seçenek hangisidir

A İyotlu tirozil moleküllerinin birleşmesi (Coupling)

B İyodür iyonunun oksidasyonu

C Tirozinin iyodinasyonu

D Trozinin liyaz tepkimesine uğraması

E İyodür iyonunun tiroide konsantre edilmesi

Soru 100

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Hangisi pars superior duodeni ile komşuluk yapmaz? (Anatomi)

A ductus choledochus

B a. gastro-duodenalis

C fundus vesica biliaris

D v. portae hepatis

E for. bursa omentalis

Soru 1

Puan: 1,00

LDL reseptör defekti olan plazmada LDL-C ve Total kolesterol artışı ile seyreden primer hiperlipidemi aşağıdakilerden hangisidir? (T Biyokimya)

A Beta-Lipoprotein (LDL) eksikliği

B Tip I hiperlipoproteinemi

C Tip IIa Ailesel hiperkolesterolemi

D Tip IIb Ailesel kombine hiperkolesterolemi

E Tip III Ailesel disbetalipoproteinemi

Soru 2

Puan: 1,00

İdrar yaparken yanma ve sızı şikayeti ile gelen 26 yaşındaki erkek hastanın yapılan idrar kültüründe; EMB agarda laktoz negatif koloniler görülmüş olup, kanlı agar besiyerinde ise besiyeri yüzeyine buğu tarzında yayılmış görünümde bir üreme saptanmıştır. Bu hastada üriner sistem enfeksiyonu etkeni olarak aşağıdaki bakterilerden hangisi düşünülmelidir? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Klebsiella pneumoniae

B Citrobacter freundii

C Enterobacter

agglomerans

D *Proteus mirabilis/vulgaris*

E *Pseudomonas aeruginosa*

Soru 3

Puan: 1,00

Hangisi archicerebellum ile ilişkili çekirdektir? (Anatomi)

A Nuc. interpositi

B Nuc. dentatus

C Nuc. globosus

D Nuc. fastigii

E Nuc. emboliformis

Soru 4

Puan: 1,00

Aşağıdaki glia hücrelerinden hangisi embriyonik kökeni makrofajla aynıdır?(HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ)

A Mikroglia

B Protoplazmik astrosit

C Ependim hücresi

D Schwan hücresi

E Fibröz astrosit

Soru 5

Puan: 1,00

Neisseria meningitidis hakkında yanlış olan tanımlamayı işaretleyiniz. (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Polisakkarit kapsül antijenleri kullanılarak geliştirilen aşıları mevcuttur.

B Maltoza da etki etmesi *N. gonorrhoeae*' den farklı yönüdür.

C Tüm yaş grupları göz önüne alındığında, en sık karşılaşılan menenjit etkenidir.

D Toplumda yaklaşık %5 oranında, kalabalık yaşam ortamlarında ise yaklaşık %35 oranında asemptomatik taşıyıcılık görülebilmektedir.

E Ekimler bekletilmeden kanlı agar veya okolata agara yapılır. Floralı materyaller ise Thayer Martin veya Newyork City v.b. besiyerine ekilir.

Soru 6

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Lenfosit lökositoz (lenfosit sayısının artması) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi DOGRUDUR? FİZYOLOJİ

A Bakteriyel bir enfeksiyon sozkonusudur

B Viral bir enfeksiyon sozkonusudur

C Paraziter bir enfeksiyon sozkonusudur

D Normal herhangi bir enfeksiyon tablosudur.

E Allerjik bir durum sözkonusudur

Soru 7

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Plasmodium türleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? (tıbbi mikrobiyoloji)

A P. falsiparum'un karaciğerde bulunan hipnozoid formları relapstan sorumludur.

B P. malarya Bening tersiyan sıtma etkenidir.

C Parazit insana diři anofelin ısırması sonucu sporozoid formunun alınması ile gerçekleşir.

D P. Malaria'nın eritrosit içindeki granüllere Schüffner granülleri adı verilir

E P. vivax enfeksiyonlarında Ateş nöbetleri 72 saatte bir görülür.

Soru 8

Puan: 1,00

Ejakülatta sperm hücrelerinin sayısının 1 milyondan az olma durumuna ne denir? (Histoloji-Embriyoloji)

A Oligospermi

B Astenospermi

C Kriptospermi

D Azospermi

E Oligoastenospermi

Soru 9

Puan: 1,00

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi **tiroid hormonları sentez** aşamaları arasında yer almaz

A İyodür iyonunun oksidasyonu

B Trozinin liyaz tepkimesine uğraması

C İyodür iyonunun tiroidde konsantre edilmesi

D Tirozinin iyodinasyonu

E İyotlu tirozil moleküllerinin birleşmesi (Coupling)

Soru 10

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Tek tepeli simetrik bir veride yaygınlık ölçüsü olarak aşağıdakilerden hangisini kullanmak daha doğru olur?

A Ortanca (Medyan)

B Çeyrekler arası genişlik

C Standart sapma

D Değişim katsayısı

E Aritmetik ortalama

Soru 11

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdakilerden hangisi pars thoracica oesophagus'a diğerlerinden daha yakın bulunur? (Anatomi)

A atrium dextrum

B atrium sinistrum

C ventriculus dexter

- D ventriculus sinister
- E truncus pulmonalis

Soru 12

Puan: 1,00

Radio optica capsula interna'nın hangi bölümünden geçer?

- A Crus ant.
- B **Crus post.**
- C Genu
- D Pars retrolentiformis
- E Pars sublentiformis

Soru 13

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Alyuvarların özelliklerinden aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR? FİZYOLOJİ

- A Eritrosit çapı 8 mikrondur
- B 100 cm³' kan 34 gr hemoglobin taşırlar
- C **Eritrositler kemik iliğinde megakaryositlerden gelişir**
- D Eritrositler belirlenen ilk hücre proeritroblast'tır
- E İçlerinde bulundurdukları karbonik anhidraz enzimi aracılığı ile karbondioksit ve su arasındaki reaksiyonu hızlandırırlar.

Soru 14

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

İnfluenzada zarf glikoproteinlerinden Hemaglutinin in 9, Noraminidazın 16 alt formu bulunmaktadır.

- A Doğru
- B **Yanlış**

Soru 15

Puan: 1,00

Aşağıdaki bakterilerden hangisi kapsül yapısı yönünden diğerlerinden farklıdır? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Streptococcus pneumoniae

B Streptococcus mutans

C Klebsiella pneumoniae

D Şarbon hastalığı etkeni (Bacillus anthracis)

E Haemophilus influenzae

Soru 16

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Varisella zoster enfeksiyonu geçiren bireyler ileri yaşlarda farklı gerekçeler ile zona da geçirebilirler. (Mikrobiyoloji)

A Doğru

B Yanlış

Soru 17

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi toprakta bulunup insanlar için hastalık riski taşıyan mikroorganizmalardan biridir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A Bacillus anthracis

B Salmonella enterica

C Shigella sonnei

D Shigella flexneri

E Vibrio cholerae

Soru 18

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A P dalgası atriyum kasılmasından hemen önce görülür.

B P dalgasının büyüklüğü sadece sol atriyum kasının fonksiyonel etkinliğini gösterir.

C P dalgası impulsun SAD'den bütün atriyumlara yayılmasını gösterir.

D Normal P dalgasının süresi 80-100 milisaniyedir.

E Presistol kelimesinin ilk harfi ile olan P'den isim almıştır

Soru 19

Puan: 1,00

S4 için hangisi doğrudur? (Fizyoloji)

A Ventrikül sistolünün başladığını gösterir.

B Karakteri "lup" diye ifade edilir.

C Semilunar kapakların aniden kapanmasına bağlı olarak oluşur.

D Diyastolde atriyumdan ventriküle hızlı akan kanın ventriküle çarparak oluşturduğu sestir.

E Atriyal kontraksiyonlarca oluşturulur.

Soru 20

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Tat tomurcuğundaki hücre türleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Tip I glial benzeri destekleyici hücreleri Na⁺ kanallarını eksprese ederler

B Tip I glial benzeri destekleyici hücrelerin sodyumun (tuz tadı) algılanmasına katkıda bulundukları düşünülmektedir

C Tip II tat alma reseptör hücreleri mikrovillileri tomurcuğun apikal yüzeyinde keratinize olmayan "gözenek" bölgesine uzatırlar.

D Tip II tat alma reseptör hücreleri Tatlı, acı ve umamiye G-protein-bağlı reseptörler aracılığıyla yanıt verirler.

E Tip II tat alma reseptör hücreleri sinapslar yoluyla afferent tat sinir lifleri ile iletişim kurarlar.

Soru 21

Puan: 1,00

Hücre bölünmesi kontrol mekanizmalarındaki herhangi bir bozukluk, kontrolsüz hücre bölünmesine ve kansere neden olabilmektedir.

Bax ve kaspaz gibi proapoptotik proteinlerin aktifleşmesini sağlayan homotetramer aşağıdakilerden hangisidir? (T Biyokimya)

A p15

B p21

C p27

D p16

E p53

Soru 22

Puan: 1,00

Renal tub ler fonksiyonun deęerlendirilmesinde  nemli serum proteini aŗaęıdakilerden hangisidir?

A C-reaktif protein

B Transferrin

C α 2- makroglob lin

D α fetoprotein

E β 2 mikroglob lin

Soru 23

Puan: 1,00

Aŗaęıda verilen hypothalamus  ekirdeęi ve fonksiyonu eŗleŗtirmesinden hangisi yanlıŗtır?

A N c.supraopticus ADH

B N c.paraventricularis prolaktin

C N c.ventromedialis tokluk

D N c.hypothlamicus lateralis a lık

E Lateral hypothalamic b lge susama

Soru 24

Puan: 1,00

Doęuŗtan Timus yokluęunda oluŗan anomali aŗaęıdakilerden hangidir?(HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ)

A Di George Sendromu

B Trizomi 21

- C Polidaktili
- D Dwarfism
- E Sternum klefti

Soru 25

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi a.ophtalmica'nın orbital dalı değildir?

- A A.lacrimalis
- B A.palpebralis medialis
- C A. supratrochlearis
- D A.dorsalis nasi
- E A.muscularis

Soru 26

Puan: 1,00

Aşağıdaki oluşumlardan hangisi, mesaneyi yerinde tutan oluşumlardan değildir? (Anatomi)

- A prostata
- B plica vesicalis transversa
- C lig. puboprostaticum
- D lig. sacrospinale
- E lig. umbilicale medianum

Soru 27

Puan: 1,00

Thyroid cerrahisinde n.laryngeus superior r.internus harabiyeti aşağıdakilerden hangisinin yapılmamasına ya da kaybına neden olur?

- A Lig. vocalis'lerin gerilmesi
- B Rima glottis'in açılması
- C Plica vocalis üstünde kalan mukozada duyu kaybı
- D Plica vocalis altında kalan mukozada duyu kaybı

E Aditus laryngis'in kapanması

Soru 28

Puan: 1,00

İnce barsak villuslarının içinde başlayan ince barsak lenf damarlarına ne ad verilir? (histoloji-embriyoloji)

A Laktat

B Lakteal

C V.porta

D Endotel

E T.coli

Soru 29

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Hangi kas çeneye retraksiyon yaptırmaz? (Anatomi)

A m. geniohyoideus

B m. digastricus

C m. temporalis

D m. masseter (derin parçası)

E m. pterygoideus lateralis

Soru 30

Puan: 1,00

Derinin apokrin ve ekrin ter bezleri arasındaki farklar bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (E.Ş. Histoloji-Embriyoloji)

A Ekrin bezler doğumdan hemen sonra, apokrin bezler ise puberteden itibaren aktifleşir.

B Ekrin bezlerin salgı yapıcı son kısımlarının lümeni, apokrin bezlerdekinden daha geniştir.

C Ekrin bezler kokusuz, apokrin bezler kokulu salgı yapar.

D Apokrin bezlerdeki miyoepitelyal hücrelerin sayısı, ekrin bezlerdekinden daha fazladır.

E Kılıklı deride ekrin bezler direkt epidermis yüzeyine, apokrin bezler ise kıl folikülüne açılır.

Soru 31

Puan: 1,00

Urethra masculina'nın en geniş bölümü aşağıdakilerden hangisidir? (Anatomi)

A Pars intramuralis

B Pars prostatica

C Pars membranacea

D Pars spongiosa

E Pars sphincterica

Soru 32

Puan: 1,00

Yukarıdaki grafikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A Aritmetik ortalama yaklaşık 110'dur

B Üçüncü çeyreklik yaklaşık 100'dür

C Birinci çeyreklik yaklaşık 120'dir

D Çeyrek sapma yaklaşık 10'dur

E Dağılım aralığı yaklaşık 65'dir

Soru 33

Puan: 1,00

Aşağıdaki endokrin hücrelerden hangisi PAS pozitif reaksiyon vermez?

A TSH salgılayan hücre

B LH salgılayan hücre

C FSH salgılayan hücre

D ACTH salgılayan hücre

E Growth hormon salgılayan hücre

Soru 34

Puan: 1,00

Beyin konjenital anomalilerinden hangisinde beynin tamamen veya kısmen yokluğu görülür?(HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ)

A CRANIUM BİFİDUM

B ANENSEFALİ

C Exensefali

D Microsefali

E Hidrosefalus

Soru 35

Puan: 1,00

Esas olarak meme bezlerinin gelişimi ve süt sentezi için gerekli olan hormon hangisidir? FİZYOLOJİ

A Oksitosin

B Prolaktin

C Dopamin

D AVP

E Tiroksin

Soru 36

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Karaciğer dışındaki dokuların **reseptör aracılı** olarak aldıkları tek lipoprotein türü aşağıdakilerden hangisidir?

A Şilomikronlar

B VLDL

C IDL

D LDL

E HDL

Soru 37

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

45 yaşında kadın hasta 3 aydır halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş şikayetleri ile doktora başvuruyor. Yapılan fizik muayenesinde; Karaciğer ve dalak büyüklüğü görülüyor. Kala azar düşünülen hastadan alınan kemik iliği aspirasyonundan yapılan giemsa boyamada amastigot formlar görülüyor. Hastanın labaratuvar bulgularında aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenir? (tıbbi mikrobiyoloji)

A Lökositoz

B Trombositoz

C Hipergamaglobülinemi

D Albümin yüksekliği

E polisitemi

Soru 38

Puan: 1,00

M. tuberculosis tanısında kullanılan yöntemler ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? (TIBBİ MİKROBİYOLOJİ)

A Tüberkülin deri testi (TDT), latent tüberküloz tanısında kullanılan tanı yöntemleridir.

B Gama interferon salınım testleri latent tüberküloz tanısında kullanılır.

C Aside dirençli basilleri değerlendirmede gram boyama yöntemi kullanılır.

D Tüberkülozun kesin tanısı kültürde bakterinin üretilmesi ile koyulur.

E *M. tuberculosis* hücre duvarında bulunan mikolik asit tabakası nedeni ile aside dirençli boyanır.

Soru 39

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Elastin ve kollojen ile ilgili yanlış ifadeyi seçiniz

A Kollojen birçok farklı genetik tiptedir

B Kollojende yinelenen çatı vardır

C Kollojen üçlü sarmal yapıdadır

D Elasinde üçlü sarmal yapı yer almaz

E Kollojen karbonhidrat içermez

Soru 40

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Ektrafuzal kas lifleri α -motor nöron tarafından uyarılır.

B İntrafuzal kas lifleri tüm kas boyunca uzanmazlar.

C inrafuzal kas liflerinin ortasında aktif ve miyozin bulunmaz.

D İntrafuzal liflerden çekirdek torba lifler Grup II lifleri tarafından uyarılır.

E İntrafuzal lifler kas içiğini oluşturur.

Soru 41

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Tritanomali pembe ve kırmızının tonlarını ayırt etmek zorlaşır.

B Mavi-Sarı renk körlüğünde mavi koni hücreleri ya yanlış çalışıyor ya da hiç mevcut değildir.

C Tritanopide kırmızı donuk ve kahverengimsi sarı şeklinde görünür.

D Deuteranomali, yeşil koni hücrelerinin hatalı çalışması nedeniyle yeşil ve sarı renkler kırmızı görünür.

E Protanomali sarı, turuncu ve kırmızı gibi renkleri daha yeşil gösteren hafif bir kırmızı fotoreseptör konileri varyasyonu vardır.

Soru 42

Puan: 1,00

Aşağıdaki yapılardan hangisi karın ön duvarındaki zayıf noktalardan değildir?

A Lig. arcuatum laterale

B Linea alba

C Trigonum inguinale

D Linea semilunaris

E Umbilicus

Soru 43

Puan: 1,00

Hangisi, gestasyonel diyabetin ortaya çıkma riskini artıran etkenler arasında yer almaz

A Glukoz tolerans bozukluğu öyküsü

B İlk prenatal vizitte glikozüri

C Birinci derece akrabalarda diyabet öyküsü

D İleri yaşta gebelik

E Önceki gebelikte makrozomi olmaması

Soru 44

Puan: 1,00

Thalamus için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A Dış yüzü corpus striatum ve capsula interna'ya yapışıktır

B Koku duyusu hariç bütün duyular direkt olarak thalamus'a gelir

C Alt yüzü hypothalamus denilen kısmı meydana getiren oluşumlara bitişiktir

D Üst yüzün iç kenarı ile nucleus caudatus arasında sulcus terminalis bulunur

E Şekil olarak yumurtaya benzer, uzunluğu 3-4 cm, genişliği ve yüksekliği 1,5 cm kadardır

Soru 45

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Sekonder immün yanıtta üretilen antikorlar primer yanıtta göre daha yüksek afiniteye sahip olurlar. "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A Doğru

B Yanlış

Soru 46

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Serebral korteks, istemli hareketlerin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumludur.

B Hareket ile ilgili düşünce kortikal assosiasyon alanlarında oluşur

C Korteks, bazal gangliyonlar ve lateral serebellum hareketin planlanmasını gerçekleştirir.

D Refleks uyaranlar premotor ve motor kortekse dönerek, piramidal ve ekstrapiramidal yolların spinal kord motor nöronlarını uyarması ile her zaman hareketi gerçekleştirir.

E Ayna nöronlar hem hedefe yönelik bir eylemi gerçekleştirirken hem de başka birinin aynı eylemi gerçekleştirdiğini gördüğünde yanıt verir.

Soru 47

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

HIV’de p120 ile tutunma; gp41 ile doğrudan füzyon ile ilintili zarf glikoproteinleridir.

A Doğru

B Yanlış

Soru 48

Puan: 1,00

Aşağıda verilen hücre ve salgıladıkları hormon eşlemelerinden hangisi yanlıştır?(Fizyoloji)

A Serololi hücreleri-Inhibin, Androjen bağlayıcı protein

B Granuloza hücreleri- Östrojen, Progesteron

C Leydig hücreleri- Testosteron, Müllarian inhibiting faktör

D Sinsityotrofoblast hücreleri- Koryonik gonadotropin (hCG)

E Korpus luteum-Östrojen, Progesteron

Soru 49

Puan: 1,00

Aşağıda kalp kası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?(Fizyoloji)

A Non-pacemaker hücreler kontraksiyonundan sorumludurlar

B Non-pacemaker lifler; atrium ve ventrikül kas liflerinden meydana gelir.

C Pacemaker hücreler kalbin özel uyarı-ileti sistemini oluştururlar

D Pacemaker hücreler spontan aksiyon potansiyeli oluşturabilirler

E Kalbin fizyolojik pacemakerı AV noddur.

Soru 50

Puan: 1,00

Hangisi v. splenica'ya dökülmez? (Anatomi)

A v. mesenterica inferior

B v. gastrica sinistra

C vv. pancreaticae

D v. gastromentalis sinistra

E vv. gastricae breves

Soru 51

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi fakültatif veya zorunlu hücre içi mikroorganizmalardan değildir? (TIBBİ MİKROBİYOLOJİ)

A Legionella pneumophila

B Listeria monocytogenes

C Plasmodium malaria

D Corynebacterium diphtheria

E Leishmania brasiliensis

Soru 52

Puan: 1,00

Cinsiyet (Kadın - Erkek) - Akademik unvan (Doktor-Doçent-Profesör) - Medeni durum (Evli - Bekar) - Sahip olunan çocuk sayısı (0, 1, 2, 3, ...)

Sırası ile hangi tür değişkene örnektir?

A Sınıflanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Sınıflanabilir nitel - Kesikli sayısal

B Sıralanabilir nitel - Sınıflanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Sürekli sayısal

C Sınıflanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Sınıflanabilir nitel - Sürekli sayısal

D Sıralanabilir nitel - Sınıflanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Kesikli sayısal

E Sıralanabilir nicel - Sınıflanabilir nicel - Sınıflanabilir nicel - Sürekli sayısal

Soru 53

Puan: 1,00

Aşağıdaki önermeleri doğru olarak eşleştiriniz? (T.Biyokimya)

I- Triglicerid hidrolizini katalizler a) pankreatik lipaz

II- İnce barsakta fosfolipt hidrolizi b) fosfodiesteraz

III- Pankreas ekzokrin hücrelerde c) kolesistokinin
sindirim enzim salınımı d) sekretin

IV- pH nötralizasyonu açısından e) tiyokinaz

bikarbonattan zengin sıvı salınımı f) lingual lipaz

A I-a/II-b/III-c/IV-d

B I-a/II-e/III-d/IV-b

C I-e/II-a/III-b/IV-c

D I-b/II-a/III-c/IV-e

E I-b/II-c/III-a/IV-f

Soru 54

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Primer auditor kortex nerede yerleşmiştir?

A Gyrus postcentralis

B Gyrus angularis

C Gyrus temporalis transversus

D Gyrus parietalis inferior

E Lobulus paracentralis

Soru 55

Puan: 1,00

Hangisi kapasitasyonu tanımlamaktadır? (Fizyoloji)

A Spermin ovumu dölleyecek olgunluğa erişmesidir

B Sperm üretimi

C Spermin ejakulat sıvısı ile karışması

D Spermin hareket yeteneğini kazanması

E Spermiumdan spermatogonium oluşması

Soru 56

Puan: 1,00

Dolaşım sisteminde kan akışının laminar veya girdaplı olmasının belirlenmesinde kullanılan Reynolds sayısı (Re) ile damar yarıçapı arasında nasıl bir ilişki bulunur?

A Yarıçapın karesi ile ters orantılı

B Yarıçap ile doğru orantılı

C Yarıçapın karesi ile doğru orantılı

D Yarıçap ile ters orantılı

E Yarıçapın dördüncü kuvveti ile ters orantılı

Soru 57

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Covid-19 aşısı yapılan bir klinikte, bir günde yapılan aşı sayısı 240 ortalama ve 24 standart sapma ile normal dağılıma uymaktadır.

Bu klinikte bir günde en fazla 264 kişiye aşı yapılması olasılığı kaçtır?

A 0,3413

B 0,8413

C 0,1587

D 0,6826

E 0,3174

Soru 58

Puan: 1,00

Keratinize dokuda enfeksiyon oluřturmasına karřın, in vitro kořulda üreyebilmesi için lipide gereksinim duyan mikoz etkeni ařağıdakilerden hangisidir? (tıbbi mikrobiyoloji)

A Trichophyton verrucosum

B Trichosporon beigelii

C **Malassezia furfur**

D Hortaea (Exophiala) werneckii

E Piedraia hortae

Soru 59

Puan: 1,00

Virüslerin bulař yolları dikkate alındığında; ařağıdakilerden hangisi horizontal bulař řekillerinden/tiplerinden değıldir? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A **Anne-çocuk (pranatal)**

B Aerosol/Damlacık yoluyla bulař

C Fekal-Oral yolla bulař

D Cinsel iliřki yoluyla bulař

E Vektörler ile bulař

Soru 60

Puan: 1,00

Gonadlar ařağıdakilerden hangisinden gelişir?

A Paraksiyal mezoderm

B **intermediyer mezoderm**

C Lateral plak mezodermi

D Ekstraembriyonik mezoderm

E Brankiyal arkus mezodermi

Soru 61

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?(T. Biyokimya)

A Sağlıklı bireyde beyin omurilik sıvısı lipit içerir.

B Sağlıklı bireyde beyin omurilik sıvısında aminoasit düzeyleri plazma seviyelerinden yüksektir.

C Sağlıklı bireyde idrarda ürobilinojen bulunması patolojik bir bulgu değildir.

D Transuda olduğu bilinen bir ponksiyon sıvısında protein değeri 3 gr/dl'nin altındadır.

E İntra ve ekstrasellüler sıvı arasındaki elektrolit dengesinin sağlanmasında Na-H ATPaz pompası etkilidir.

Soru 62

Puan: 1,00

Pepsinojen aşağıdaki hücrelerden hangisinden salınır? FİZYOLOJİ

A Müköz Boyun Hücresi

B enterokromoffin hücreler

C Parietal Hücre

D Şef Hücre

E Paneth Hücresi

Soru 63

Puan: 1,00

Antijen sunan hücreler (ASH) tarafından salgılanan ve Lenfosit aktivasyon faktörü (LAF) olarak adlandırılan sitokin aşağıdakilerden hangisidir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A IL-1

B IL-2

C IL-4

D IL-5

E IL-10

Soru 64

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Enfeksiyon sürecinde ortaya çıkan primer immun yanıtta B lenfositlerce üretilen ilk antikor aşağıdakilerden hangisidir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A IgM

B IgG

C IgA

D IgE

E IgD

Soru 65

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Hiperkalemiye ventrikül depolarizasyonu daha uzun sürede tamamlanır bu yüzden QRS genişler.

A Doğru

B Yanlış

Soru 66

Puan: 1,00

Nervus facialisin zarar görmesi halinde aşağıdaki kasların hangisinde paralizisi oluşmaz?

A M.buccinator

B M.stylohyoideus

C M.digastricus venter posterior

D M.tensor tympani

E M.platysma

Soru 67

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Presbiyopide doğal merceğin sertleşmesi nedeniyle göz ışığı doğrudan retinaya odaklayamaz

A Doğru

B Yanlıř

Soru 68

Puan: 1,00

Ařařıdakilerden hangisinde hem glomerüler filtrasyon hızı (GFR) hemde renal kan akıřı artar? (Fizyoloji)

A Efferent ve afferent arteriyollerin her ikisinde de vazodilatasyon

B Efferent ve afferent arteriyollerde vazokonstrüksiyon

C Afferent arteriyolde vazokonstrüksiyon

D Efferent arteriyolde vazokonstrüksiyon

E Afferent arteriyolde vazokonstrüksiyon, efferent arteriyolde vazodilatasyon

Soru 69

Puan: 1,00

III., IV. ve VI. kafa çiftleri arasındaki koordinasyonu saęlayan yapı hangisidir? (Anatomi)

A lemniscus medialis

B radiatio optica

C cerebellum

D fasciculus longitudinalis medialis

E tractus tectospinalis

Soru 70

Puan: 1,00

Ařařıda verilen bilgilerden hangisi saę üreter için yanlıřtır?

A Saę üreter a.v.testicularis'i arkasından aprazlar.

B Saę üreter radix mesenterii tarafından önden aprazlanır.

C Saę üreter n.genitofemoralis'in arkasında seyreder

D Saę üreter pelvis'e girerken A.iliaca communis'i önden aprazlar

E Saę üreter duodenum'un ikinci paraasının araksında seyreder

Soru 71

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Herpanjina, genellikle Cocksackie A virüsünün oluşturduğu ani başlayan ateş, kusma, başağrısı, yutkunma güçlüğü, sırt, karın ve bacak ağrıları ile giden bir hastalıktır. (Mikrobiyoloji)

A Doğru

B Yanlış

Soru 72

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Glisin + süksinil KoA → Delta-aminolevülinik asit

Yukarıdaki tepkime ile başlayan metabolik yolda aşağıdakilerden hangisi sentezlenir?

A Kreatin

B KoA

C Pürin bazları

D Porphirinler

E Pirimidin bazları

Soru 73

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Bir toplumda geçirilmiş Hepatit B enfeksiyonu sorgusunda en uygun test AntiHBs'dir. (MİKROBİYOLOJİ)

A Doğru

B Yanlış

Soru 74

Puan: 1,00

“Selefion Bant Yöntemi” ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz. (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Enterobius vermicularis yumurtalarının saptanmasında en uygun yöntemdir.

B Ascaris lumbricoides ve Taenia saginata yumurtalarının saptanmasında da kullanılabilir.

C Bu yöntemde perianal bölgeden örnek alımı; hasta sabah uyandıktan sonra, dışkılamadan ve anal bölge yıkanmadan önce olmalıdır.

D Sadece bir defa örnek alınması ve incelenmesi yeterlidir.

E Selefon bant yöntemi uygulanmadan Enterobiasis olgularının % 95'ine tanı konulamaz.

Soru 75

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Tr.corticospinalis ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A Yolu oluşturan liflerin büyük kısmı 3,1,2 nolu sahadan başlar

B Liflerin %90'ı decussatio pyramidalis'te çapraz yapar ve funiculus anterior da seyreder

C Yolun %55'i cervical bölgeye gider

D Yol ön boynuzdaki motor nöronlarda sonlanır

E Eminentia pyramidalis'i tr.corticospinalis meydana getirir

Soru 76

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisinin artışı Oksijen- hemoglobin disosiasyon eğrisini sola kaydırır? (Fizyoloji)

A CO₂

B pH

C ısı

D egzersiz şiddeti

E 2,3 DPG

Soru 77

Puan: 1,00

Hangisi midenin anatomik bölümlerinden biri değildir? (histoloji-embriyoloji)

A Kardiya

B Rugae

C Korpus

D Fundus

E Pilor

Soru 78

Puan: 1,00

Semilunar kapakların kapanması nedeniyle retrograd akımın bu kapaklara çarpıp dönmesi sonucu arter basıncı yükselmesi ile aort basıncı

eğrisinde meydana gelen dalgalanmanın adı nedir? (Fizyoloji)

A a dalgası

B v dalgası

C dikrotik çentik

D c dalgası

E p dalgası

Soru 79

Puan: 1,00

Ejakülatta sperm sayısı 1 ile 15 milyon arasında olma durumuna ne denir? (Histoloji-Embriyoloji)

A Oligospermi

B Astenospermi

C Terospermi

D Azospermi

E Oligoastenospermi

Soru 80

Puan: 1,00

Temelde bitki patojeni olup, Povidone-iodine, amonyum bileşikleri ve chlorhexidine gibi dezenfektanların içerisinde üreyebilen mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A **B. cepacia**

B B. mallei

C B. pseudomallei

D B. multivorans

E B. cenocepacia

Soru 81

Puan: 1,00

Facies visceralis hepatis'te karaciğeri lobus hepatis dexter ve lobus hepatis sinister olarak ayıran sınır aşağıdakilerden hangisidir?
(Anatomi)

A Ligamentum falciforme hepatis

B Vesica biliaris

C **Fissura sagittalis sinistra**

D Sulcus sagittalis dextra

E Porta hepatis

Soru 82

Puan: 1,00

"Tek bir’den/dan başlayarak devam eden distaldeki pulmoner dokunun tümüne pulmoner asinüs denir" ifadesinde noktalı alana aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? (Histoloji-Embriyoloji)

A Sekonder bronş

B Tersiyer bronş

C Terminal bronşiyol

D **Respiratuar bronşiyol**

E Duktus alveolaris

Soru 83

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi omentum majus ligamenti değildir?

- A Lig gastrosplenicum
- B Lig. gastrophrenicum
- C Lig. gastrocolicum
- D **Lig. hepatogastricum**
- E Lig. splenorenale

Soru 84

Puan: 1,00

Dalağın fetal hayat sonrası tekrardan hematopoetik işlev görmesine ne ad verilir?(HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ)

- A Anemi
- B Lösemi
- C **Myeloid metaplazi**
- D Talasemi
- E Gaucher hastalığı

Soru 85

Puan: 1,00

Lüteal fazdaki baskın hormon aşağıdakilerden hangisidir? (T.Biyokimya)

- A Östron
- B **Progesteron**
- C Androjen
- D Östradiol
- E Östriol

Soru 86

Puan: 1,00

Orta kulak kemikçiklerinden stapes nereden gelişir? (E.Ş. Histoloji-Embriyoloji)

- A 1. Faringeal arkus ektoderminden
- B 2. Faringeal arkus ektoderminden

C 1. Faringeal arkus mezoderminden

D 2. Faringeal arkus mezoderminden

E 2. Faringeal arkus endoderminden

Soru 87

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi Paratiroid hormon etkilerden biri değildir? FİZYOLOJİ

A Böbreklerden Kalsiyum geri emiliminde artırma

B Böbreklerde 25-OH kolekalsiferolün 1(alfa) hidroksilasyonunu artırma

C Böbreklerde fosfat geri emilimini artırma

D Plazma kalsiyum seviyesini arttırma

E kemikte osteoklastik rezorpsiyonu artırma

Soru 88

Puan: 1,00

İşitme hangi tip bir duyudur? (Anatomi)

A Genel somatik afferent

B Genel visseral afferent

C Genel somatik efferent

D Özel somatik afferent

E Özel visseral afferent

Soru 89

Puan: 1,00

Aquaporin 2 hangi hormonun etkisiyle işlev görür? (Fizyoloji)

A Vazopressin

B ANP

C Aldosteron

D Anjiotensin II

E Paratiroid hormonu

Soru 90

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Renin-anjiyotensin sisteminin etki mekanizması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Renin anjiyotensinojenden anjiyotensin I'i oluşturur

B Anjiyotensin II böbreklerden aldosteron salgısına neden olur

C Aldosteron böbreklerden suyun geri emilimini artırır

D Anjiyotensin II kısa süreli güçlü vazokonstrüktör etki gösterir

E **Anjiyotensin II özellikle arteriollerde vazokonstrüksiyona neden olarak periferik direnç azaltılır**

Soru 91

Puan: 1,00

Patolojik durumlarda oluşan tepkiler için hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Anemide periferik direnç azalır.

B Hipertroidizmde total periferik direnç azalır.

C Myokard infarktüsünde kalp debisini artırır.

D **Berberi hastalığında kalp debisi azalır.**

E Arteriyovenöz şantta venöz dönüş artar.

Soru 92

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Mikroglialar kan beyin bariyerinde görev alan hücrelerdir. FİZYOLOJİ

A Doğru

B Yanlış

Soru 93

Puan: 1,00

Humör aköz aşağıdakilerden hangisinden venöz sisteme drene olur? (E.Ş. Histoloji-Embriyoloji)

A Tenon aralığı

B Prosesus siliaris

C Ora serrata

D Schlemm kanalı

E Hyaloid kanal

Soru 94

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

“Bazı kalp yetersizliği olgularının tedavisinde kullanılan kalp glikozitleri Na^+K^+ ATPaz’ı engelleyerek hücre içi Ca^{+2} konsantrasyonunu artırır. Bu da kalp kası kasılmasını artırmış olur.”

Yukarıdaki ibarenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz

A **Doğru**

B Yanlış

Soru 95

Puan: 1,00

Hangisi immün sistemin ana yapılarından birisi değildir?

A Kemik iliği

B Timus

C Dalak

D Lenf nodu

E Pankreas

Soru 96

Puan: 1,00

King-A ve King-B besiyerinde kahverenginden siyaha kadar değişik renklerde görülebilen piyomelanini üreten mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A **Pseudomonas**

B Aeromonas

C Plesiomonas

D Peptostreptococcus

E Acinetobacter

Soru 97

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Asağıdaki dimorfik mantarlardan hangisi hastalığın klinik gidişatı yönünden diğerlerinden farklıdır? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Histoplasma capsulatum

B Coccidioides immitis

C Penicillium marneffe

D Paracoccoides brasiliensis

E **Sporothrix schenckii**

Soru 98

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Ventrikülün kasılabilirliğini (miyokard kontraktilesini) gösteren en iyi parametre aşağıdakilerden hangisidir? (Fizyoloji)

A Atım Hacmi

B Sistol Sonu Hacim

C Diastol Sonu Hacim

D Ejeksiyon fraksiyonu

E Afterload

Soru 99

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (T.Biyokimya)

A **Tiroit hormon sentezinin kontrolü hipotalamik-hipofizer aks ile gerçekleşir.**

B Melatonin salgısı beynin ışığı algılaması ile artar.

C Adrenal korteksten salgılanan aldosteron hormonunun salgılanma kontrolü hipotalamik-hipofizer aks ile olur.

D Hormon sentez hızının 24 saatlik periyotta sürekli olmasına sirkadiyen ritm denir.

E LH(Lüteinize Edici Hormon) ve FSH (Folikül Uyarıcı Hormon), Gn-RH aracılığı ile gonadlardan sentezlenir.

Soru 100

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Dünyada halen devam eden SARS CoV-2 pandemisi sürecinde; hastalığın PCR testi ile tanısında en yaygın kullanılan üst solunum yolu örneği aşağıdakilerden hangisidir? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Burun (Nazofarinks)sürüntüsü

B Boğaz (Orofarinks)sürüntüsü

C Tükürük

D Ağız çalkalama suyu

E **Kombine Boğaz (Orofarinks) + Burun (Nazofarinks) sürüntüsü**

Sınava Geri Dön

Sınavı Bitir

Soru 1

Puan: 1,00

Sepsisle seyreden ruam benzeri hastalık tablosu yapan ve melioidosis etkeni olarak da ifade edilen mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A B. cepacia

B B. mallei

C **B. pseudomallei**

D B. multivorans

E B. cenocepacia

Soru 2

Puan: 1,00

Aşağıdaki lipit metabolizma bozukluklarının hangisinde plazma süt görünümündedir? (T Biyokimya)

A Alfa-Lipoprotein (HDL) eksikliği

B Beta-Lipoprotein (LDL) eksikliği

C **Tip I hiperlipoproteinemi**

D Tip IIa Ailesel hiperkolesterolemi

E Tip IIb Ailesel hiperkolesterolemi

Soru 3

Puan: 1,00

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Bernoulli ilkesine göre aterosklerotik bir damardaki kan akışı, kinetik enerji ve basınç değişiklikleri ile ilgili olarak doğrudur?

A Kanın hızı azalmakta, enerji ve basıncı artmaktadır

B Kanın hızı artmakta, enerjisi ve basıncı düşmektedir

C Kanın hızı, enerjisi ve basıncı değişmemektedir

D **Kanın hızı ve enerjisi artmakta, basıncı düşmektedir**

E Kanın hızı ve enerjisi azalmakta, basıncı artmaktadır

Soru 4

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Alyuvarların özelliklerinden aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR? FİZYOLOJİ

A Eritrosit çapı 8 mikrondur

B Alyuvarlar 100 cm³'de 34 gr hemoglobin taşırlar

C Eritrositler kemik iliğinde kök hücreden gelişir

D **Eritrositler belirlenen ilk hücre bazofilik eritroblast'tır**

E İlerinde bulundurdukları karbonik anhidraz enzimi aracılığı ile karbondioksit ve su arasındaki reaksiyonu hızlandırırlar.

Soru 5

Puan: 1,00

İnfluenzada zarf glikoproteinlerinden Hemaglutinin in 9, Noraminidazın 16 alt formu bulunmaktadır.

A Doğru

B Yanlış

Soru 6

Puan: 1,00

Tat tomurcuğundaki hücre türleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Tip IV glial benzeri destekleyici hücreleri Na + kanallarını eksprese ederler

B

Tip II tat alma reseptör hücreleri sinapslar yoluyla afferent tat sinir lifleri ile iletişim kurmazlar.

C Tip III presinaptik reseptör hücreleri birincil duyuusal afferent sinir terminalleri ile doğrudan sinapslar oluştururlar ve uyarıldığında serotonin, norepinefrin ve GABA salgırlarlar.

D Tip IV bazal ön-madde hücreleri tat tomurcuğu hücre yenilenmesi için sorumlu değildir.

E Tip II tat alma reseptör hücreleri ATP'yi bir nörotransmitter olarak salgırlarlar ve bu da duyuusal afferent lifleri uyarır.

Soru 7

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Tritanopide mavi koni hücrelerinin olmaması nedeniyle mavi renk yeşil görünür.

B Mavi-Sarı körlüğü olan bir kişi, sarı ve mavi renkler ile her birinin hafif unsurlarına sahip olan renkler, örneğin menekşe, turuncu ve yeşil arasındaki farkı belirleyemez

C Tritanomalide yeşil renk donuk kahverengi veya bej olarak görünür

D Deuteranomalide menekşeyi maviden ayırmak zorlaşır.

E Kırmızı-yeşil renk körlüğü, kırmızı veya yeşil fotoreseptörlerin / koninin işleyişini sınırlayan kalıtsal bir durumdur.

Soru 8

Puan: 1,00

Hangisi imm n sistemin temel h crelerinden deęildir?

A Dendritik h cre

B İto h cresi

C CD4 T lenfosit

D CD8 T lenfosit

E Makrofaj

Soru 9

Puan: 1,00

M. tuberculosis tanısında kullanılan y ntemler ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıřtır? (TIBBİ MİKROBİYOLOJİ)

A T berk lin deri testi (TDT), latent t berk loz tanısında kullanılan tanı y ntemleridir.

B Gama interferon salınım testleri latent t berk loz tanısında kullanılır.

C Aside diren li basilleri deęerlendirmede gram boyama y ntemi kullanılır.

D T berk lozun kesin tanısı k lt rde bakterinin  retilmesi ile koyulur.

E *M. tuberculosis* h cre duvarında bulunan mikolik asit tabakası nedeni ile aside diren li boyanır.

Soru 10

Puan: 1,00

Kazanılmıř immun yanıtı ivme kazandıran ve immun sistem h crelerinin klonal ekspansiyonunda anahtar rol oynayan sitokin ařaęıdakilerden hangisidir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A IL-2

B IL-4

C IL-7

D IL-10

E IL-17

Soru 11

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi facies medialis cerebri'den görülmez?

A Gyrus cinguli

B **Sulcus centralis**

C Precuneus

D Sulcus rhinalis

E Gyrus lingualis

Soru 12

Puan: 1,00

Saç, deri, tırnakta enfeksiyon oluşturan, mikrokonidyum oluşturmayan, sadece makrokonidyum oluşturan dermatofit aşağıdakilerden hangisidir? (tıbbi mikrobiyoloji)

A Trichopyhton tonsurans

B **Epidermophyton floccosum**

C Microsporum canis

D Trichophyton schoenleinii

E Trichophyton rubrum

Soru 13

Puan: 1,00

Aşağıdaki hangisi apertura pelvis inferior'u sınırlayan yapılardan değildir? (Anatomi)

A symphysis pubis'in alt kenarı

B **ligamentum sacrospinale**

C tuber ischiadicum

D ischion-pubis kolları

E apex coccygis

Soru 14

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (T.Biyokimya)

A **Tiroit hormon sentezinin kontrolü hipotalamik-hipofizer aks ile gerçekleşir.**

B Melatonin salgısı beynin ışığı algılaması ile artar.

C Adrenal korteksten salgılanan aldosteron hormonunun salgılanma kontrolü hipotalamik-hipofizer aks ile olur.

D Hormon sentez hızının 24 saatlik periyotta sürekli olmasına sirkadiyen ritm denir.

E LH(Lüteinize Edici Hormon) ve FSH (Folikül Uyarıcı Hormon), Gn-RH aracılığı ile gonadlardan sentezlenir.

Soru 15

Puan: 1,00

Mast hücresinden histamin ve benzeri mediatörlerin salınımını uyaran antikor aşağıdakilerden hangisidir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A **IgE**

B IgA

C IgM

D IgG

E IgD

Soru 16

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi Paratiroid hormon etkilerden biri değildir? FİZYOLOJİ

A Böbreklerden Kalsiyum geri Emiliminde artırma

B Böbreklerde 25-OH kolekalsiferolün 1(alfa) hidroksilasyonunu artırma

C **Böbreklerde fosfat geri Emilimini arttırma**

D Plazma kalsiyum seviyesini arttırma

E kemikte osteoklastik rezorpsiyonu artırma

Soru 17

Puan: 1,00

Mesocolon sigmoideum aşağıdaki hangi yapıyı çaprazlamaz?

A sol a.v.testicularis

B sol a.v. iliaca communis

C sol üreter

D a. rectalis superior

E a.sacralis mediana

Soru 18

Puan: 1,00

Kan-Timüs bariyerinde görev alan hücre aşağıdakilerden hangisidir?(HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ)

A TİP 1

B TİP 2

C TİP 4

D TİP 5

E TİP 6

Soru 19

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Lenfosit lökositöz (lenfosit sayısının artması) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi DOGRUDUR? FİZYOLOJİ

A Bakteriyel bir enfeksiyon sozkonusudur

B Viral bir enfeksiyon sozkonusudur

C Paraziter bir enfeksiyon sozkonusudur

D Normal herhangi bir enfeksiyon tablosudur.

E Allerjik bir durum sozkonusudur

Soru 20

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Presbiyopide doğal merceğin sertleşmesi nedeniyle göz ışığı doğrudan retinaya odaklayamaz

A Doğru

B Yanlıř

Soru 21

Puan: 1,00

Ařağıdaki endokrin hücrelerden hangisi PAS pozitif reaksiyon vermez?

A TSH salgılayan hücre

B LH salgılayan hücre

C FSH salgılayan hücre

D ACTH salgılayan hücre

E Growth hormon salgılayan hücre

Soru 22

Puan: 1,00

Orak hücre anemisinde görülen hemoglobin tipi hangisidir?(HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ)

A HbA

B HbF

C HbS

D HbC

E HbD

Soru 23

Puan: 1,00

Astrositler kan beyin bariyerinin yapısına katılırlar FİZYOLOJİ

A Doğru

B Yanlıř

Soru 24

Puan: 1,00

Spermiumların son olgunluęa eristięi ve depo edildięi yer neresidir? (Fizyoloji)

A Prostat bezi

- B Seminifer tübüller
- C Vezika seminalis
- D Vas deferens
- E Epididimis

Soru 25

Puan: 1,00

Gebelik testine temel oluşturan insan koryonik gonadotropin (hCG) hormonu aşağıdakilerden hangisinde salgılanır? (Fizyoloji)

- A Sitotrofoblast
- B Epiblast
- C Eksosölomik membran
- D Sinsityotrofoblast
- E Hipoblast

Soru 26

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi toprakta bulunup insanlar için hastalık riski taşıyan mikroorganizmalardan biridir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

- A Bacillus anthracis
- B Salmonella enterica
- C Shigella sonnei
- D Shigella flexneri
- E Vibrio cholerae

Soru 27

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

45 yaşında kadın hasta 3 aydır halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş şikayetleri ile doktora başvuruyor. Yapılan fizik muayenesinde; Karaciğer ve dalak büyüklüğü görülüyor. Kala azar düşünülen hastadan alınan kemik iliği aspirasyonundan yapılan giemsa boyamada amastigot formlar görülüyor. Hastanın labaratuvar bulgularında aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenir? (tıbbi mikrobiyoloji)

- A Lökositoz
- B Trombositoz
- C **Hipergamaglobülinemi**
- D Albümin yüksekliği
- E polisitemi

Soru 28

Puan: 1,00

Aşağıda kalp kası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?(Fizyoloji)

- A Non-pacemaker hücreler kontraksiyonundan sorumludurlar
- B Non-pacemaker lifler; atrium ve ventrikül kas liflerinden meydana gelir.
- C Pacemaker hücreler kalbin özel uyarı-ileti sistemini oluştururlar
- D Pacemaker hücreler spontan aksiyon potansiyeli oluşturabilirler
- E **Kalbin fizyolojik pacemakerı AV noddur.**

Soru 29

Puan: 1,00

İnce barsak intestinal bezlerinde bulunan hangi hücre diğer hücrelerin yenilenmesinde diğer hücre tiplerine dönüşürler?
(histolojiembriyoloji)

- A Goblet hücreleri
- B **Kök hücreleri**
- C Absortif hücreleri
- D Enteroendokrin hücreler
- E Paneth hücreleri

Soru 30

Puan: 1,00

Aşağıdaki hormonlardan hangisi ovülasyon için gerekli LH pikini tetikler? (T.Biyokimya)

- A Östron

B Östriol

C 17 alfa Östron

D Östradiol

E Epiestriol

Soru 31

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Akut Ebstein Barr Virus enfeksiyon tanısında AntiCVA IgM yada antiEA IgG araştırılabilir. (Mikrobiyoloji)

A Doğru

B Yanlış

Soru 32

Puan: 1,00

Covid-19 aşısı yapılan bir klinikte, bir günde yapılan aşı sayısı 240 ortalama ve 24 standart sapma ile normal dağılıma uymaktadır.

Bu klinikte bir günde en az 216 kişiye aşı yapılması olasılığı kaçtır?

A 0,3413

B 0,8413

C 0,1587

D 0,6826

E 0,3174

Soru 33

Puan: 1,00

İnsanda bulunan B lenfosit HIV ile enfeksiyona duyarlı değildir? (Mikrobiyoloji)

A Doğru

B Yanlış

Soru 34

Puan: 1,00

Hangisi erkeklerde iç üreme organlarından değildir?(Anatomi)

- A Testis
- B Epididymis
- C Ductus deferens
- D Vesicula seminalis
- E Scrotum**

Soru 35

Puan: 1,00

Derinin apokrin ve ekrin ter bezleri arasındaki farklar bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (E.Ş. Histoloji-Embriyoloji)

- A Ekrin bezler doğumdan hemen sonra, apokrin bezler ise puberteden itibaren aktifleşir.
- B Ekrin bezlerin salgı yapıcı son kısımlarının lümeni, apokrin bezlerdekinden daha geniştir.**
- C Ekrin bezler kokusuz, apokrin bezler kokulu salgı yapar.
- D Apokrin bezlerdeki miyoepitelyal hücrelerin sayısı, ekrin bezlerdekinden daha fazladır.
- E Kıllı deride ekrin bezler direkt epidermis yüzeyine, apokrin bezler ise kıl folikülüne açılır.

Soru 36

Puan: 1,00

HCL aşağıdaki hücrelerden hangisinden salgınır? FİZYOLOJİ

- A Müköz Boyun Hücresi
- B enterokromoffin hücreler
- C Parietal Hücre**

- D Şef Hücre
- E Paneth Hücresi

Soru 37

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

- A Serebral korteks, istemli hareketlerin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumludur.

B Hareket ile ilgili düşünce kortikal assosiasyon alanlarında oluşur

C Korteks, bazal gangliyonlar ve lateral serebellum hareketin planlanmasını gerçekleştirir.

D Plana uygun uyarılar tekrar premotor ve motor kortekse dönerek, piramidal ve ekstrapiramidal yolların spinal kord motor nöronlarını uyarması ile hareket gerçekleşir.

E İnternöronlar nöronlar hem hedefe yönelik bir eylemi gerçekleştirirken hem de başka birinin aynı eylemi gerçekleştirdiğini gördüğünde yanıt verir.

Soru 38

Puan: 1,00

Alkali üriner sistem taşı saptanan bir hastada üriner sistem enfeksiyonu da tesbit edilmiştir. En olası etken aşağıdaki bakterilerden hangisi

düşünülmelidir? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Salmonella Typhi

B Citrobacter freundii

C Enterobacter

agglomerans

D Proteus mirabilis/vulgaris

E Pseudomonas aeruginosa

Soru 39

Puan: 1,00

Aşağıdaki önermeleri doğru olarak eşleştiriniz? (T.Biyokimya)

I- Trigliserid hidrolizini katalizler a) pankreatik lipaz

II- İnce barsakta fosfolipt hidrolizi b) fosfodiesteraz

III- Pankreas ekzokrin hücrelerde c) kolesistokinin

sindirim enzim salınımı d) sekretin

IV- pH nötralizasyonu açısından e) tiyokinaz

bikarbonattan zengin sıvı salınımı f) lingual lipaz

A I-a/II-b/III-c/IV-d

B I-a/II-e/III-d/IV-b

C I-e/II-a/III-b/IV-c

D I-b/II-a/III-c/IV-e

E I-b/II-c/III-a/IV-f

Soru 40

Puan: 1,00

Hangisi pars superior duodeni ile komşuluk yapmaz? (Anatomi)

A ductus choledochus

B a. gastro-duodenalis

C fundus vesica biliaris

D v. portae hepatis

E for. bursa omentalis

Soru 41

Puan: 1,00

Ejakülatta sperm sayısı 1 ile 15 milyon arasında olma durumuna ne denir? (Histoloji-Embriyoloji)

A Oligospermi

B Astenospermi

C Terospermi

D Azospermi

E Oligoastenospermi

Soru 42

Puan: 1,00

Canalis inguinalis ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A Canalis inguinalis karın ön duvarında lig.inguinale'nin lateralinde yaklaşık 4 cm'lik bir kanaldır

B Anulus inguinalis profundus denilen denilen iç açıklığı fascia transversalis üzerindedir

C M.obliquus ext. abdominis kasının aponövrozunda bulunanan dış açıklığı üçgen şeklindedir

D Kanalin en zayıf duvarı arka duvarıdır

E Lig.inguinale kanalın alt duvarını yapar

Soru 43

Puan: 1,00

Ventrikülün kasılabilirliğini (miyokard kontraktilitesini) gösteren en iyi parametre aşağıdakilerden hangisidir? (Fizyoloji)

A Atım Hacmi

B Sistol Sonu Hacim

C Diastol Sonu Hacim

D Ejeksiyon fraksiyonu

E Afterload

Soru 44

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

HBV yönünden bağışık bir bireyde kişinin HBV enfeksiyonu geçirerek bağışık olduğu, yoksa aşı ile mi immüme olduğı ayırımında antiHBc testi çalışılmalıdır. (MİKROBİYOLOJİ)

A Doğru

B Yanlış

Soru 45

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisinin artışı Oksijen- hemoglobin disosiasyon eğrisini sola kaydırır? (Fizyoloji)

A CO₂

B pH

C ısı

D egzersiz şiddeti

E 2,3 DPG

Soru 46

Puan: 1,00

Orta kulak kemikçiklerinden stapes nereden gelişir? (E.Ş. Histoloji-Embriyoloji)

A 1. Faringeal arkus ektoderminden

B 2. Faringeal arkus ektoderminden

C 1. Faringeal arkus mezoderminden

D 2. Faringeal arkus mezoderminden

E 2. Faringeal arkus endoderminden

Soru 47

Puan: 1,00

Urethra masculina'nın en geniş bölümü aşağıdakilerden hangisidir? (Anatomi)

A Pars intramuralis

B Pars prostatica

C Pars membranacea

D Pars spongiosa

E Pars sphincterica

Soru 48

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A P dalgası atriyum kasılmasından hemen önce görülür.

B P dalgasının büyüklüğü sadece sol atriyum kasının fonksiyonel etkinliğini gösterir.

C P dalgası impulsun SAD'den bütün atriyumlara yayılmasını gösterir.

D Normal P dalgasının süresi 80-100 milisaniyedir.

E Presistol kelimesinin ilk harfi ile olan P'den isim almıştır

Soru 49

Puan: 1,00

Toplayıcı kanallarda bulunan ve vazopressinin etkisinde işlev gören aquaporin hangisidir? (Fizyoloji)

A Aquaporin 1

B Aquaporin 2

C Aquaporin 3

D Aquaporin 4

E Aquaporin 1, 2, 3

Soru 50

Puan: 1,00

Şekilde V ile gösterilen segmentin ismi nedir? (Anatomi)

A Segmentum anterius mediale dextrum

B Segmentum anterius laterale dextrum

C Segmentum laterale sinistrum

D Segmentum posterius laterale dextrum

E Segmentum anterius laterale sinistrum

Soru 51

Puan: 1,00

S1 için hangisi doğrudur?(Fizyoloji)

A En iyi dinleme odakları aort ve pulmoner arter odaklarıdır

B Ventrikül sistolünün başladığını gösterir.

C Diyastolde atriyumdan ventriküle hızlı akan kanın ventriküle çarparak oluşturduğu sestir

D Atriyum sistolu sırasında ventriküle gelen kanın ventrikül duvarına çarparak bu sesi oluşturmaktadır

E Süresi 0.12 saniye olup “dup” diye tanımlanır.

Soru 52

Puan: 1,00

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi sağ üreter için yanlıştır?

A Sağ üreter a.v.testicularis'i arkasından çaprazlar.

B Sağ üreter radix mesenterii tarafından arkadan çaprazlanır.

C Sağ üreter n.genitofemoralis'in önünde seyreder.

D Sağ üreter pelvis girerken a.iliaca communis'i önden çaprazlar.

E Sağ üreter duodenum'un ikinci paraçasının arkasında seyreder.

Soru 53

Puan: 1,00

Böbreklerde oluşan idrarı mesaneye ulaştıran yapı aşağıdakilerden hangisidir? (Histoloji-Embriyoloji)

A Üretra

B Mesane

C Üreter

D Distal tubul

E Afferent arteriyol

Soru 54

Puan: 1,00

Aşağıdaki sulculardan hangisi cuneus'u gyrus lingularis'ten ayırır?

A Sulcus calcarinus

B Sulcus parietooccipitalis

C Sulcus rinealis

D Sulcus collateralis

E Sulcus centralis

Soru 55

Puan: 1,00

İşitme hangi tip bir duydur? (Anatomi)

A Genel somatik afferent

- B Genel visseral afferent
- C Genel somatik efferent
- D Özel somatik afferent
- E Özel visseral afferent

Soru 56

Puan: 1,00

Bakterilerin aşağıdaki yapılarından hangisinin tutunma/adezyon özelliği/işlevi yoktur? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

- A Kapsül
- B Pili/fimbria
- C Afimbrial adezin proteinleri
- D Stoplazmik membran
- E Biofilm

Soru 57

Puan: 1,00

Corticobulbar aksonlar, aşağıda verilen kranial çekirdeklerden hangisinde sonlanmaz?

- A Nüc.dorsalis nervi vagi
- B Nüc.ambiguus
- C Nüc.hypoglossus
- D Nüc.tractus spinalis nervi trigemini

E Nüc.nervi oculomotorius

Soru 58

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

“Düz kas kasılmasının düzenlenmesi çizgili kaslardaki miyozine dayalı düzenlemeden farklı olarak aktine dayalıdır.”

Yukarıdaki ibarenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz

- A Doğru

B Yanlıř

Soru 59

Puan: 1,00

Ařağıdakilerden hangisinde hem glomerüler filtrasyon hızı (GFR) hemde renal kan akışı artar? (Fizyoloji)

A Efferent ve afferent arteriyollerin her ikisinde de vazodilatasyon

B Efferent ve afferent arteriyollerde vazokonstrüksiyon

C Afferent arteriyolde vazokonstrüksiyon

D Efferent arteriyolde vazokonstrüksiyon

E Afferent arteriyolde vazokonstrüksiyon, efferent arteriyolde vazodilatasyon

Soru 60

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Ani görsel uyarılara cevaben refleks olarak göz, baş ve boynun hareketlerini düzenleyen bölge hangisidir? (Anatomi)

A corpus geniculatum mediale

B colliculus inferior

C tegmentum

D nucleus ruber

E colliculus superior

Soru 61

Puan: 1,00

Sekonder immün yanıtta üretilen antikorlar primer yanıtta göre daha yüksek afiniteye sahip olurlar. "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A **Doğru**

B Yanlıř

Soru 62

Puan: 1,00

Ařağıdakilerden hangisi paramезonefrik kanallardan köken almaz?

A Ovaryum

B Korpus uteri

C Serviks uteri

D Tuba uterina

E Vagina

Soru 63

Puan: 1,00

Cinsiyet (Kadın - Erkek) - Akademik unvan (Doktor-Doçent-Profesör) - Sahip olunan çocuk sayısı (0, 1, 2 ,3, ...) - Medeni durum (Evli - Bekar)

Sırası ile hangi tür değişkene örnektir?

A Sınıflanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Kesikli sayısal - Sınıflanabilir nitel

B Sıralanabilir nitel - Sınıflanabilir nitel - Sürekli sayısal - Sıralanabilir nitel

C Sınıflanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Sürekli sayısal - Sınıflanabilir nitel

D Sıralanabilir nitel - Sınıflanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Kesikli sayısal

E Sıralanabilir nicel - Sınıflanabilir nicel - Sürekli sayısal - Sınıflanabilir nicel

Soru 64

Puan: 1,00

Thyroid cerrahisinde n.laryngeus superior r.internus harabiyeti aşağıdakilerden hangisinin yapılmamasına ya da kaybına neden olur?

A Lig. vocalis'lerin gerilmesi

B Rima glottis'in açılması

C Plica vocalis üstünde kalan mukozada duyu kabı

D Plica vocalis altında kalan mukozada duyu kabı

E Aditus laryngis'in kapanması

Soru 65

Puan: 1,00

Arter basıncının azalması ile devreye giren renin-anjiyotensin sistemi hangisine neden olur? (Fizyoloji)

- A Aldosteron salgısı azalır
- B İdrar çıkışı artar
- C Periferik damarlarda vazodilatasyon
- D Periferik direnç artar
- E Venöz dönüş ve kalp debisi artar

Soru 66

Puan: 1,00

“Tek bir’den/dan başlayarak devam eden distaldeki pulmoner dokunun tümüne pulmoner lobül denir” ifadesinde noktalı alana aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? (Histoloji-Embriyoloji)

- A Sekonder bronş
- B Tersiyer bronş
- C Terminal bronşiyol
- D Respiratuar bronşiyol
- E Duktus alveolaris

Soru 67

Puan: 1,00

AV kapakların kapalı olduğu izometrik kasılma, ejeksiyon ve izometrik gevşeme döneminde atriuma geçemeyip atriumda birikmesiyle oluşan atrium basınç dalgasına ne ad verilir?

- A a dalgası
- B v dalgası
- C dikroik çentik
- D p dalgası
- E c dalgası

Soru 68

Puan: 1,00

Troid hormonları sentez aşamaları arasında yer almayan seçenek hangisidir

A İyotlu tirozil moleküllerinin birleşmesi (Coupling)

B İyodür iyonunun oksidasyonu

C Tirozinin iyodinasyonu

D Trozinin liyaz tepkimesine uğraması

E İyodür iyonunun tiroide konsantre edilmesi

Soru 69

Puan: 1,00

Herpanjina, genellikle Coxsackie A virüsünün oluşturduğu ani başlayan ateş, kusma, başağrısı, yutkunma güçlüğü, sırt, karın ve bacak ağrıları ile giden bir hastalıktır. (Mikrobiyoloji)

A Doğru

B Yanlış

Soru 70

Puan: 1,00

Tek tepeli simetrik bir veride yaygınlık ölçüsü olarak aşağıdakilerden hangisini kullanmak daha doğru olur?

A Çeyrek sapma

B Standart hata

C Standart sapma

D Değişim katsayısı

E Dağılım aralığı

Soru 71

Puan: 1,00

Laboratuvar ortamında pigment üretiminin gösterilmesi için King-A ve King-B besiyerleri kullanılan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A Pseudomonas

B Acinetobacter

C Aeromonas

D Klebsiella

E Bacillus

Soru 72

Puan: 1,00

Aşağıdaki hangi kas veya kaslar mandibula'ya elevasyon yaptırır? (Anatomi)

I - **musculus temporalis**

II - **musculus masseter**

III - **musculus pterygoideus medialis**

IV - musculus pterygoideus lateralis

A Yalnız I

B I ve II

C Yalnız II

D II ve IV

E **I, II ve III**

Soru 73

Puan: 1,00

Hypothalamus'un bölümlerinden hangisi iştah azalmasından sorumludur?

A Nüc.supraopticus

B Nüc.paraventricularis

C **Nüc.ventromedialis**

D Nüc.hypothalamicus lateralis

E Lateral hypothalamic bölge

Soru 74

Puan: 1,00

Beyin konjenital anomalilerinden hangisinde beynin tamamen veya kısmen yokluğu görülür?(HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ)

A CRANIUM BİFIDUM

B ANENSEFALİ

C Exensefali

D Microsefali

E Hidrosefalus

Soru 75

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Arteriyal direnç artışı venöz dönüşü azaltır.

B Venodilatasyon kalp debisini azaltır.

C **Derin inspirasyon kalp debisini artırır.**

D Sağ atriyal basınçta fazla artış kalp debisini azaltır.

E Kanda vizkosite azalması kalp debisini artırır.

Soru 76

Puan: 1,00

Mikrobiyolojik inceleme için alınan örneklerden hangisinde hasta başı ekim yapılması önerilir? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Boğaz sürüntüsü

B Abse kültürü için aspirasyon örneği

C **Gonore şüpheli hastada üretral akıntı örneği**

D Burun sürüntüsü

E Suprapubik aspirasyonla alınan idrar örneği

Soru 77

Puan: 1,00

Fleksör ve çapraz ekstansör reflekslerin oluşabilmesi için ilgili kas gruplarının antagonistlerinin medulla spinalisteki ara nöron devreleri ile gevşemesini sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir? (Fizyoloji)

A Derin tendon refleksi

B Fleksör refleks

C Pozitif destekleme reaksiyonu

D Geri çekme refleksi

E Resiprok inhibisyon

Soru 78

Puan: 1,00

Aşağıdaki lipoproteinlerden hangisi ApoB-100 aracılı endositozla periferel dokulara alınır?

A VLDL

B LDL

C HDL

D Şilomikron

E IDL

Soru 79

Puan: 1,00

Hiperkalemide ventrikül depolarizasyonu daha uzun sürede tamamlanır bu yüzden QRS genişler.

A Doğru

B Yanlış

Soru 80

Puan: 1,00

Serum proteaz inhibitörü olan ve plazma onkotik basıncının korunmasında rol oynayan serum proteini aşağıdakilerden hangisidir?

A Albumin

B Tripsin

C C- reaktif protein

D α 1 antitripsin

E α 2 makroglobülin

Soru 81

Puan: 1,00

Hücre bölünmesi kontrol mekanizmalarındaki herhangi bir bozukluk, kontrolsüz hücre bölünmesine ve kansere neden olabilmektedir. Hücre bölünmesi sırasında DNA hasarının saptanarak, döngüyü G1 veya G2 evresinde durduran, hücre hasarının düzeyine göre programlanmış hücre ölümünü başlatan protein aşağıdakilerden hangisidir? (T Biyokimya)

A p15

B p21

C p27

D p16

E p53

Soru 82

Puan: 1,00

Aşağıdaki hangi yapının lezyonunda dismetri görülmesi daha olasıdır? (Anatomi)

A motor son plak

B alt motor nöron

C ganglia basalia

D üst motor nöron

E cerebellum

Soru 83

Puan: 1,00

Gestasyonel diyabetin ortaya çıkma riskini artıran etkenler arasında yer almayan seçenek hangisidir

A Önceki gebelikte makrozomi olmaması

B İleri yaşta gebelik

C Birinci derece akrabalarda diyabet öyküsü

D İlk prenatal vizitte glikozüri

E Glukoz tolerans bozukluğu öyküsü

Soru 84

Puan: 1,00

Midenin ince barsağa açılan kısmına ne ad verilir? (histoloji-embriyoloji)

A Fundus

B Kardiya

C Pilor

D Korpus

E Taban

Soru 85

Puan: 1,00

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, kollojen ve elastin ile ilgili yanlıştır

A Kollojen karbonhidrat içermez

B Elesinde üçlü sarmal yapı yer almaz

C Kollojen üçlü sarmal yapıdadır

D Kollojende yinelenen çatı vardır

E Kollojen birçok farklı genetik tiptedir

Soru 86

Puan: 1,00

Plasmodium türleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? (tıbbi mikrobiyoloji)

A P. falsiparum'un karaciğerde bulunan hipnozoid formları relapstan sorumludur.

B P. malaraya Bening tersiyan sıtma etkenidir.

C Parazit insana dişi anofelin ısırması sonucu sporozoid formunun alınması ile gerçekleşir.

D P. Malaria'nın eritrosit içindeki granüllere Schüffner granülleri adı verilir

E P. vivax enfeksiyonlarında Ateş nöbetleri 72 saatte bir görülür.

Soru 87

Puan: 1,00

Asağıdaki dimorfik mantarlardan hangisi hastalığın klinik gidişatı yönünden diğerlerinden farklıdır? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

- A Histoplasma capsulatum
- B Coccidioides immitis
- C Penicillium marneffe
- D Paracoccoides brasiliensis
- E Sporothrix schenckii

Soru 88

Puan: 1,00

Virüslerin bulaş yolları dikkate alındığında; aşağıdakilerden hangisi vertikal bulaş tiplerindendir? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

- A Hayvan ısırması sonucu bulaş
- B Aerosol/Damlacık yoluyla bulaş
- C Fetüse prenatal bulaş
- D Cinsel ilişki yoluyla bulaş
- E Vektörler ile bulaş

Soru 89

Puan: 1,00

Yukarıdaki grafikte ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A Ortanca yaklaşık 110'dur
- B Birinci çeyreklik yaklaşık 100'dür
- C Üçüncü çeyreklik yaklaşık 120'dir
- D Çeyrekler arası genişlik yaklaşık 20'dir
- E Dağılım aralığı yaklaşık 65'dir

Soru 90

Puan: 1,00

Neisseria meningitidis hakkında yanlış olan tanımlamayı işaretleyiniz. (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Polisakkarit kapsül antijenlerine göre 13 serogruba ayrılır ve Meningokok hastalıklarında en sık serogrup A, B, C, X, Y ve W135 sorumludur.

B **Maltoza etki etmemesi N. gonorrhoeae'** den farklı yönüdür.

C Tüm yaş grupları göz önüne alındığında, en sık karşılaşılan ikinci sıradaki menenjit etkenidir.

D Toplumda yaklaşık %5 oranında, kalabalık yaşam ortamlarında ise yaklaşık %35 oranında asemptomatik taşıyıcılık görülebilmektedir.

E Ekimler bekletilmeden kanlı agar veya çikolata agara yapılır. Floralı materyaller ise Thayer Martin veya Newyork City v.b. besiyerine ekilir.

Soru 91

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi insan korneasında bulunmaz? (E.Ş. Histoloji-Embriyoloji)

A Bowman membranı

B Keratinosit

C Kollagen fibril lamelleri

D Hekzagonal yerleşimli Tip VIII kollagen

E Keratinsiz çok katlı yassı epitel

Soru 92

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Glisin + süksinil KoA → Delta-aminolevülinik asit

Yukarıdaki tepkime ile başlayan metabolik yolda aşağıdakilerden hangisi sentezlenir?

A Kreatin

B KoA

C Pürin bazları

D Porphirinler

E Pirimidin bazları

Soru 93

Puan: 1,00

“Selefon Bant Yöntemi” ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz. (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Enterobius vermicularis yumurtalarının saptanmasında en uygun yöntemdir.

B Bu yöntemde perianal bölgeden örnek alımı; hasta sabah uyandıktan sonra, dışkılamadan ve anal bölge yıkanmadan önce olmalıdır.

C **Entamoeba histolytica** kistlerinin saptanması amacıyla da kullanılır.

D Doğru tanı için üç gün arka arkaya veya 10 gün içerisinde en az 3 örnek incelenmelidir.

E Selefon bant yöntemi uygulanmadan Enterobiasis olgularının % 95’ine tanı konulamaz.

Soru 94

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?(T. Biyokimya)

A **Sağlıklı bireyde beyin omurilik sıvısı lipit içermemektedir.**

B Sağlıklı bireyde beyin omurilik sıvısında aminoasit düzeyleri plazma seviyelerinden yüksektir.

C Sağlıklı bireyde idrarda ürobilinojen bulunması patolojik bir bulgudur.

D Transuda olduğu bilinen bir ponksiyon sıvısında protein değeri 3 gr/dl'nin altındadır.

E İntra ve ekstrasellüler sıvı arasındaki elektrolit dengesinin sağlanmasında Na-H ATPaz pompası etkilidir.

Soru 95

Puan: 1,00

Beyin boşlukları ve kanalis sentralisin iç yüzünü örten hücreler aşağıdakilerden hangisidir?(HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ)

A Mikroglialar

B Astarositler

C **Ependim hücreleri**

D Fibroblastlar

E Purkinje hücreleri

Soru 96

Puan: 1,00

Aşağıdaki arterlerden hangisi a.cerebri media’nın dalı değildir?

A a.orbitofrontalis medialis

B a.frontalis ascendens

C a.sulci precentralis

D r.gyri angularis

E a.temporalis posterior

Soru 97

Puan: 1,00

Esas olarak meme bezlerinin gelişimi ve süt sentezi için gerekli olan hormon hangisidir? FİZYOLOJİ

A Oksitosin

B Prolaktin

C Dopamin

D AVP

E Tiroksin

Soru 98

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi fakültatif veya zorunlu hücre içi mikroorganizmalardan değildir? (TIBBİ MİKROBİYOLOJİ)

A Legionella pneumophila

B Mycobacterium tuberculosis

C Plasmodium malaria

D Corynebacterium diphtheria

E Leishmania brasiliensis

Soru 99

Puan: 1,00

Thalamus için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A Dış yüzü corpus striatum ve capsula interna'ya yapışıktır

B Koku duyusu hariç bütün duyular direkt olarak thalamus'a gelir

- C Alt yüzü hypothalamus denilen kısmı meydana getiren oluşumlara bitişiktir
D Üst yüzün iç kenarı ile nucleus caudatus arasında sulcus terminalis bulunur
E Şekil olarak yumurtaya benzer, uzunluğu 3-4 cm, genişliği ve yüksekliği 1,5 cm kadardır

Soru 100

Puan: 1,00

Aşağıdaki kranial sinirlerden hangileri GVE lifleri içerir?

- A N.abducens
B N.trochlearis
C N.oculomotorius
D N.olfactorius
E N.opticus

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Mikrobiyolojik inceleme için alınan örneklerden hangisinde hasta başı ekim yapılması önerilir? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

- A Boğaz sürüntüsü
B Abse kültürü için aspirasyon örneği
C Beyin Omurilik Sıvısı örnekleri
D Burun sürüntüsü
E Bronkoalveolar lavaj (BAL) sıvısı örnekleri

Soru 2

Puan: 1,00

Cinsiyet (Kadın - Erkek) - Akademik unvan (Doktor-Doçent-Profesör) - Medeni durum (Evli - Bekar) - Sahip olunan çocuk sayısı

(0, 1, 2 ,3, ...)

Sırası ile hangi tür değişkene örnektir?

A Sınıflanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Sınıflanabilir nitel - Kesikli sayısal

B Sıralanabilir nitel - Sınıflanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Sürekli sayısal

C Sınıflanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Sınıflanabilir nitel - Sürekli sayısal

D Sıralanabilir nitel - Sınıflanabilir nitel - Sıralanabilir nitel - Kesikli sayısal

E Sıralanabilir nicel - Sınıflanabilir nicel - Sınıflanabilir nicel - Sürekli sayısal

Soru 3

Puan: 1,00

İnsanda bulunan B lenfosit HIV ile enfeksiyona duyarlı değildir? (Mikrobiyoloji)

A Doğru

B Yanlış

Soru 4

Puan: 1,00

Mast hücrelerinden histamin ve benzeri mediatörlerin salınımını uyaran antikor aşağıdakilerden hangisidir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A IgE

B IgA

C IgM

D IgG

E IgD

Soru 5

Puan: 1,00

Esas olarak meme bezlerinin gelişimi ve süt sentezi için gerekli olan hormon hangisidir? FİZYOLOJİ

A Oksitosin

B Prolaktin

C Dopamin

D AVP

E Tiroksin

Soru 6

Puan: 1,00

Aşağıdaki etkilerin hangisinde D Vit ve Parathormon farklı etki gösterirler? FİZYOLOJİ

A Böbreklerden Ca emiliminde artma

B Bağırsaktan Ca emiliminde artma

C Bağırsaktan magnezyum emiliminde artma

D **Böbrekten fosfat reabsorbsiyonunda artma**

E Bağırsaktan fosfat emiliminde artma

Soru 7

Puan: 1,00

Hangisi archicerebellum ile ilişkili çekirdektir? (Anatomi)

A Nuc. interpositii

B Nuc. dentatus

C Nuc. globosus

D **Nuc. fastigii**

E Nuc. emboliformis

Soru 8

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisinin artışı Oksijen- hemoglobin disosiasyon eğrisini **sağa** kaydırmaz? (Fizyoloji)

A CO₂

B Isı

C 2,3 DPG

D pH

E **Egzersiz şiddeti**

Soru 9

Puan: 1,00

Böbreklerde oluşan idrarı mesaneye ulaştıran yapı aşağıdakilerden hangisidir? (Histoloji-Embriyoloji)

A Üretra

B Mesane

C Üreter

D Distal tubul

E Afferent arteriyol

Soru 10

Puan: 1,00

Semilunar kapakların kapanması nedeniyle retrograd akımın bu kapaklara çarpıp dönmesi sonucu arter basıncı yükselmesi ile aort basınç

eğrisinde meydana gelen dalgalanmanın adı nedir? (Fizyoloji)

A a dalgası

B v dalgası

C dikrotik çentik

D c dalgası

E p dalgası

Soru 11

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Serum proteaz inhibitörü olan ve plazma onkotik basıncının korunmasında rol oynayan serum proteini aşağıdakilerden hangisidir?

A Albumin

B Tripsin

C C- reaktif protein

D α 1 antitripsin

E α_2 makroglobülin

Soru 12

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Yukarıdaki grafikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A Ortanca yaklaşık 110'dur

B Birinci çeyreklik yaklaşık 100'dür

C Üçüncü çeyreklik yaklaşık 120'dir

D Çeyrekler arası genişlik yaklaşık 20'dir

E Dağılım aralığı yaklaşık 65'dir

Soru 13

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

İnce barsak intestinal bezlerinde bulunan hangi hücre diğer hücrelerin yenilenmesinde diğer hücre tiplerine dönüşürler?
(histolojiembriyoloji)

A Goblet hücreleri

B Kök hücreleri

C Absortif hücreleri

D Enteroendokrin hücreler

E Paneth hücreleri

Soru 14

Puan: 1,00

Facies visceralis hepatis'te karaciğeri lobus hepatis dexter ve lobus hepatis sinister olarak ayıran sınır aşağıdakilerden hangisidir?
(Anatomi)

A Ligamentum falciforme hepatis

B Vesica biliaris

C Fissura sagittalis sinistra

D Sulcus sagittalis dextra

E Porta hepatis

Soru 15

Puan: 1,00

Nötrofili (nötrofil sayısının artması) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi DOGRUDUR? FİZYOLOJİ

A Bakteriyel bir enfeksiyon sozkonusudur

B Viral bir enfeksiyon sozkonusudur

C Paraziter bir enfeksiyon sozkonusudur

D Normal herhangi bir enfeksiyon tablosu yoktur eozinofil

E Kanser tablosu vardır

Soru 16

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Glisin + süksinil KoA → Delta-aminolevülinik asit

Yukarıdaki tepkime ile başlayan metabolik yolda aşağıdakilerden hangisi sentezlenir?

A Kreatin

B KoA

C Pürin bazları

D Porphirinler

E Pirimidin bazları

Soru 17

Puan: 1,00

Troid hormonları sentez aşamaları arasında yer almayan seçenek hangisidir

A İyotlu tirozil moleküllerinin birleşmesi (Coupling)

B İyodür iyonunun oksidasyonu

C Tirozinin iyodinasyonu

D Trozinin liyaz tepkimesine uğraması

E İyodür iyonunun tiroidde konsantre edilmesi

Soru 18

Puan: 1,00

Hangisi pars superior duodeni ile komşuluk yapmaz? (Anatomi)

A ductus choledochus

B a. gastro-duodenalis

C fundus vesica biliaris

D v. portae hepatis

E for. bursa omentalis

Soru 19

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Serebral korteks, istemli hareketlerin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumludur.

B Hareket ile ilgili düşünce kortikal assosiasyon alanlarında oluşur

C Korteks, bazal gangliyonlar ve lateral serebellum hareketin planlanmasını gerçekleştirir.

D Plana uygun uyarılar tekrar premotor ve motor kortekse dönerek, piramidal ve ekstrapiramidal yolların spinal kord motor nöronlarını uyarması ile hareket gerçekleşir.

E İnternöronlar nöronlar hem hedefe yönelik bir eylemi gerçekleştirirken hem de başka birinin aynı eylemi gerçekleştirdiğini gördüğünde yanıt verir.

Soru 20

Puan: 1,00

Midenin özofagusa açılan kısmına ne ad verilir? (histoloji-embriyoloji)

A Fundus

B Kardiya

- C Pilor
- D Korpus
- E Taban

Soru 21

Puan: 1,00

Aşağıda verilen hücre ve salgıladıkları hormon eşlemelerinden hangisi yanlıştır?(Fizyoloji)

- A Serololi hücreleri-İnhibin, Androjen bağlayıcı protein
- B Granuloza hücreleri- Östrojen, Progesteron

C Leydig hücreleri- Testosteron, Müllarian inhibiting faktör

- D Sinsityotrofoblast hücreleri- Koryonik gonadotropin (hCG)
- E Korpus luteum-Östrojen, Progesteron

Soru 22

Puan: 1,00

Doğuştan Timus yokluğunda oluşan anomali aşağıdakilerden hangidir?(HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ)

A Di George Sendromu

- B Trizomi 21
- C Polidaktili
- D Dwarfisim
- E Sternum klefti

Soru 23

Puan: 1,00

Aşağıdaki sulculardan hangisi cuneus'u gyrus lingularis'ten ayırır?

A Sulcus calcarinus

- B Sulcus parietooccipitalis
- C Sulcus rinealis
- D Sulcus collateralis

E Sulcus centralis

Soru 24

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi toprakta bulunup insanlar için hastalık riski taşıyan mikroorganizmalardan biridir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A Bacillus anthracis

B Salmonella enterica

C Shigella sonnei

D Shigella flexneri

E Vibrio cholerae

Soru 25

Puan: 1,00

Orak hücre anemisinde görülen hemoglobin tipi hangisidir?(HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ)

A HbA

B HbF

C HbS

D HbC

E HbD

Soru 26

Puan: 1,00

Ejakülattaki sperm sayısının 15 ve üzeri olma durumuna ne ad verilir? (Histoloji-Embriyoloji)

A Normospermi

B Astenospermi

C Terospermi

D Azospermi

E Oligoastenospermi

Soru 27

Puan: 1,00

Hangisi immün sistemin temel hücrelerinden değildir?

A Dendritik hücre

B İto hücresi

C CD4 T lenfosit

D CD8 T lenfosit

E Makrofaj

Soru 28

Puan: 1,00

Hangisi, gestasyonel diyabetin ortaya çıkma riskini artıran etkenler arasında yer almaz

A Glukoz tolerans bozukluğu öyküsü

B İlk prenatal vizitte glikozüri

C Birinci derece akrabalarda diyabet öyküsü

D İleri yaşta gebelik

E Önceki gebelikte makrozomi olmaması

Soru 29

Puan: 1,00

Overlerde üretilen başlıca östrojen aşağıdakilerden hangisidir? (T.Biyokimya)

A Östron

B Östriol

C 17 alfa Östradiol

D 17 beta Östradiol

E Epiestriol

Soru 30

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

OCCULT(gizli) Hepatit B tanısında HBsAg yanısıra HBcrAg(Hepatit B core related Ag) bir yeni tanı testi olarak anlamlıdır. (TIBBİ MİKROBİYOLOJİ)

A Doğru

B Yanlış

Soru 31

Puan: 1,00

Hasselbach üçgeni ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A Indirekt inguinal herni bu üçgende oluşur.

B Bu üçgende oluşan herni anulus inguinalis profundus geçip scrotuma kadar iner.

C Üçgenin alt sınırında m.rectus abdominis'in lateral kenarı bulunur.

D Üçgenin lateralinden a.v.epigastrica inferior geçer.

E Üçgenin laterali direkt hernilerin oluşum yeridir.

Soru 32

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Plasmodium türleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? (tıbbi mikrobiyoloji)

A P. falsiparum'un karaciğerde bulunan hipnozoid formları relapstan sorumludur.

B P. malarya Bening tersiyar sıtma etkenidir.

C Parazit insana dişi anofelin ısırması sonucu sporozoid formunun alınması ile gerçekleşir.

D P. Malaria'nın eritrosit içindeki granüllere Schüffner granülleri adı verilir

E P. vivax enfeksiyonlarında Ateş nöbetleri 72 saatte bir görülür.

Soru 33

Puan: 1,00

Thalamus için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A Dış yüzü corpus striatum ve capsula interna'ya yapışıktır

B Koku duyusu hariç bütün duyular direkt olarak thalamus'a gelir

- C Alt yüzü hypothalamus denilen kısmı meydana getiren oluşumlara bitişiktir
D Üst yüzün iç kenarı ile nucleus caudatus arasında sulcus terminalis bulunur
E Şekil olarak yumurtaya benzer, uzunluğu 3-4 cm, genişliği ve yüksekliği 1,5 cm kadardır

Soru 34

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Tat tomurcuğundaki hücre türleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Tip II tat alma reseptör hücreleri ATP'yi bir nörotransmitter olarak salgırlar ve bu da duysal afferent lifleri uyarır.

B Tip IV reseptör hücreleri doğrudan ekşi tat ile uyarılırlar.

C Tip III presinaptik reseptör hücreleri birincil duysal afferent sinir terminalleri ile doğrudan sinapslar oluştururlar ve uyarıldığında serotonin, norepinefrin ve GABA salgırlar.

D Tip I glial benzeri destekleyici hücreleri Na⁺ kanallarını eksprese ederler

E Tip IV bazal ön-madde hücreleri reseptör hücreleri ölür ve 10-14 günlük bir süre içinde değiştirilir.

Soru 35

Puan: 1,00

Aşağıdaki dimorfik mantarlardan hangisi en virulan olanlardandır ve 37°C bulunduğu formu ile diğerlerinden farklıdır? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Histoplasma capsulatum

B Coccidioides immitis

C Penicillium marneffe

D Paracoccoides brasiliensis

E Sporothrix schenckii

Soru 36

Puan: 1,00

İsotype switch IgM sınıfından IgG sınıfına dönüşüm ile ilgilidir. "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A Doğru

B Yanlıř

Soru 37

Puan: 1,00

Thyroid cerrahisinde n.laryngeus superior r.internus harabiyeti ařağıdakilerden hangisinin yapılmamasına ya da kaybına neden olur?

A Lig. vocalis'lerin gerilmesi

B Rima glottis'in açılması

C Plica vocalis üstünde kalan mukozada duyu kabı

D Plica vocalis altında kalan mukozada duyu kabı

E Aditus laryngis'in kapanması

Soru 38

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Art. temporomandibularis hakkında hangisi yanlıřtır? (Anatomi)

A Eklemin üst tarafı plana tipinde bir eklemdir.

B Eklemin alt tarafı ginglymus hareketi yapar.

C Eklemin üst kısmı fossa mandibularis'in kenarlarına tutunur.

D Eklemin alt kısmı; collum mandibulae'ye yapışır.

E Lig. sphenomandibulare, angulus mandibulae'ya yapışır.

Soru 39

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Alyuvarların özelliklerinden ařağıdakilerden hangisi YANLIřTIR? FİZYOLOJİ

A Eritrosit çapı 8 mikrondur

B 100 cm³' kan 34 gr hemoglobin taşırlar

C Eritrositler kemik iliğinde megakaryositlerden gelişir

D Eritrositler belirlenen ilk hücre proeritroblast'tır

E İlerinde bulundurdukları karbonik anhidraz enzimi aracılığı ile karbondioksit ve su arasındaki reaksiyonu hızlandırırlar.

Soru 40

Puan: 1,00

Hangisi erkeklerde iç üreme organlarından değildir?(Anatomi)

- A Testis
- B Epididymis
- C Ductus deferens
- D Vesicula seminalis

E Scrotum

Soru 41

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Ani görsel uyarılara cevaben refleks olarak göz, baş ve boynun hareketlerini düzenleyen bölge hangisidir? (Anatomi)

- A corpus geniculatum mediale
- B colliculus inferior
- C tegmentum
- D nucleus ruber

E colliculus superior

Soru 42

Soru 42

Puan: 1,00

Neisseria meningitidis hakkında yanlış olan tanımlamayı işaretleyiniz. (Tıbbi Mikrobiyoloji)

- A Polisakkarit kapsül antijenleri kullanılarak geliştirilen aşıları mevcuttur.
- B Maltoza da etki etmesi *N. gonorrhoeae*' den farklı yönüdür.
- C Tüm yaş grupları göz önüne alındığında, en sık karşılaşılan menenjit etkenidir.
- D Toplumda yaklaşık %5 oranında, kalabalık yaşam ortamlarında ise yaklaşık %35 oranında asemptomatik taşıyıcılık

görülebilmektedir.

E Ekimler bekletilmeden kanlı agar veya çikolata agara yapılır. Floralı materyaller ise Thayer Martin veya Newyork City v.b. besiyerine ekilir.

Soru 43

Puan: 1,00

Tek tepeli simetrik bir veride yaygınlık ölçüsü olarak aşağıdakilerden hangisini kullanmak daha doğru olur?

A Ortanca (Medyan)

B Çeyrekler arası genişlik

C Standart sapma

D Değişim katsayısı

E Aritmetik ortalama

Soru 44

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

İşitme hangi tip bir duydur? (Anatomi)

A Genel somatik afferent

B Genel visseral afferent

C Genel somatik efferent

D Özel somatik afferent

E Özel visseral afferent

Soru 45

Puan: 1,00

Renkli bir madde olan piyoverdini üreten mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

A P.aeruginosa

B A. baumannii

C K. pneumoniae

- D B. cepacia
- E B.anthraxis

Soru 46

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Bernoulli ilkesine göre aterosklerotik bir damardaki kan akışı, kinetik enerji ve basınç değişiklikleri ile ilgili olarak doğrudur?

- A Kanın hızı azalmakta, enerji ve basıncı artmaktadır
- B Kanın hızı artmakta, enerjisi ve basıncı düşmektedir
- C Kanın hızı, enerjisi ve basıncı değişmemektedir
- D Kanın hızı ve enerjisi artmakta, basıncı düşmektedir
- E Kanın hızı ve enerjisi azalmakta, basıncı artmaktadır

Soru 47

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisinin epitelinde Clara hücreleri en fazla sayıda bulunur? (Histoloji-Embriyoloji)

- A Segmental bronş
- B Terminal bronşiyol
- C Respiratuar bronşiyol
- D Duktus alveolaris
- E Alveol

Soru 48

Puan: 1,00

Sepsisle seyreden ruam benzeri hastalık tablosu yapan ve melioidosis etkeni olarak da ifade edilen mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

- A B. cepacia
- B B. mallei

C **B. pseudomallei**

D B. multivorans

E B. cenocepacia

Soru 49

Puan: 1,00

Hangisi kapasitasyonu tanımlamaktadır? (Fizyoloji)

A Spermin ovumu dölleyecek olgunluğa erişmesidir

B Sperm üretimi

C Spermin ejakulat sıvısı ile karışması

D Spermin hareket yeteneğini kazanması

E Spermiumdan spermatogonium oluşması

Soru 50

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Covid-19 aşısı yapılan bir klinikte, bir günde yapılan aşı sayısı 240 ortalama ve 24 standart sapma ile normal dağılıma uymaktadır.

Bu klinikte bir günde en az 216 kişiye aşı yapılması olasılığı kaçtır?

A 0,3413

B **0,8413**

C 0,1587

D 0,6826

E 0,3174

Soru 51

Puan: 1,00

Bir ventrikülden sistolde fırlatılan kan hacmine ne denir?(Fizyoloji)

A Strok Volüm

B Sistol Sonu Hacim

C Diastol Sonu Hacim
D Ejeksiyon fraksiyonu
E Afterload

Soru 52

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (T.Biyokimya)

- A Hormon sentez hızının 24 saatlik periyotta sürekli olmasına sirkadiyen ritm denir.
B Adrenal korteksten salgılanan aldosteron hormonunun salgılanma kontrolü hipotalamik-hipofizer aks ile olur.
C Tiroit hormon sentezinin kontrolü hipotalamik-hipofizer aks ile olur.
D LH(Lüteinize Edici Hormon) ve FSH (Folikül Uyarıcı Hormon), Gn-RH aracılığı ile gonadlardan sentezlenir.
E **Melatonin en fazla gün ortasında sentezlenir.**

Soru 53

Puan: 1,00

Saç, deri, tırnakta enfeksiyon oluşturan, mikrokonidyum oluşturmeyan, sadece makrokonidyum oluşturan dermatofit aşağıdakilerden hangisidir? (tıbbi mikrobiyoloji)

- A Trichopyhton tounsurans
B Epidermophyton floccosum
C Microsporum canis
D Trichophyton schoenleinii
E Trichophyton rubrum

Soru 54

Puan: 1,00

Tr.corticospinalis ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A Yolu oluşturan liflerin büyük kısmı 3,1,2 nolu sahadan başlar
B Liflerin %90'ı decussatio pyramidalis'te çapraz yapar ve funiculus anterior da seyreder
C Yolun %55'i cervical bölgeye gider

D Yol ön boynuzdaki motor nöronlarda sonlanır

E Eminentia pyramidalis'i tr.corticospinalis meydana getirir

Soru 55

Puan: 1,00

Aşağıdaki arterlerden hangisi a.cerebri media'nın dalı değildir?

A a.orbitofrontalis medialis

B a.frontalis ascendens

C a.sulci precentralis

D r.gyri angularis

E a.temporalis posterior

Soru 56

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?(T. Biyokimya)

A Sağlıklı bireyde beyin omurilik sıvısı lipit içermemektedir.

B Sağlıklı bireyde beyin omurilik sıvısında aminoasit düzeyleri plazma seviyelerinden yüksektir.

C Sağlıklı bireyde idrarda ürobilinojen bulunması patolojik bir bulgudur.

D Transuda olduğu bilinen bir ponksiyon sıvısında protein değeri 3 gr/dl'nin altındadır.

E İntra ve ekstrasellüler sıvı arasındaki elektrolit dengesinin sağlanmasında Na-H ATPaz pompası etkilidir.

Soru 57

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Varisella zoster enfeksiyonu geçiren bireyler ileri yaşlarda farklı gerekçeler ile zona da geçirebilirler. (Mikrobiyoloji)

A Doğru

B Yanlış

Soru 58

Puan: 1,00

Arter basıncının azalması ile devreye giren renin-anjiyotensin sistemi hangisine neden olur? (Fizyoloji)

A Aldosteron salgısı azalır

B İdrar çıkışı artar

C Periferik damarlarda vazodilatasyon

D Periferik direnç artar

E Venöz dönüş ve kalp debisi artar

Soru 59

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

“Düz kas kasılmasının düzenlenmesinde Ca^{+2} –bağımlı rol oynayan bir başka protein de kaldesmon’dur. Düz kas hücrelerinde yüksek Ca^{+2} derişimlerinde Ca^{+2} -kalmmodulin kaldesmona bağlanarak, kaldesmunun aktinden serbestleşmesini sağlar. Serbest kalan aktin de miyozine bağlanarak kasılma meydana gelir.”

Yukarıdaki ibarenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz

A Doğru

B Yanlış

Soru 60

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdakilerden hangisi pars thoracica oesophagus’a diğerlerinden daha yakın bulunur? (Anatomi)

A atrium dextrum

B atrium sinistrum

C ventriculus dexter

D ventriculus sinister

E truncus pulmonalis

Soru 61

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdakilerden hangisi kardiyak outputta artışa yol açmaz? (Fizyoloji)

A Azalmış periferik direnç

B AV fistül

C Kalp yetmezliği

D Anemi

E Hipertiroidi

Soru 62

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A Tritanopide mavi koni hücrelerinin olmaması nedeniyle mavi renk yeşil görünür.

B Mavi-Sarı körlüğü olan bir kişi, sarı ve mavi renkler ile her birinin hafif unsurlarına sahip olan renkler, örneğin menekşe, turuncu ve yeşil arasındaki farkı belirleyemez

C Tritanomalide yeşil renk donuk kahverengi veya bej olarak görünür

D Deuteranomalide menekşeyi maviden ayırmak zorlaşır.

E Kırmızı-yeşil renk körlüğü, kırmızı veya yeşil fotoreseptörlerin / koninin işleyişini sınırlayan kalıtsal bir durumdur.

Soru 63

Soru 63

Puan: 1,00

Hücre bölünmesi kontrol mekanizmalarındaki herhangi bir bozukluk, kontrolsüz hücre bölünmesine ve kansere neden olabilmektedir.

Bax ve kaspaz gibi proapoptotik proteinlerin aktifleşmesini sağlayan homotetramer aşağıdakilerden hangisidir? (T Biyokimya)

A p15

B p21

C p27

D p16

E p53

Soru 64

Puan: 1,00

Humör aköz aşağıdakilerden hangisinden venöz sisteme drene olur? (E.Ş. Histoloji-Embriyoloji)

A Tenon aralığı

B Prosesus siliaris

C Ora serrata

D Schlemm kanalı

E Hyaloid kanal

Soru 65

Puan: 1,00

Aşağıda verilen hypothalamus çekirdeklerinden hangisi su dengesini ayarlar?

A Nüc.supraopticus

B Nüc.mamillaris

C Nüc.ventromedialis

D Nüc.hypothalamicus lateralis

E Lateral hypothalamic bölge

Soru 66

Puan: 1,00

Tip I hiperlipoproteinemide hangisi görülür? (T Biyokimya)

A Plazmanın süt gibi görünümde olması

B VLDL azalır

C Glikolipid sentezi artar

D HDL azalır

E LDL azalır.

Soru 67

Puan: 1,00

Astrositler kan beyin bariyerinin yapısına katılırlar FİZYOLOJİ

A Doğru

B Yanlış

Soru 68

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Ductus ejaculatorius nerede biter? (Anatomi)

A sinus prostaticus

B **colliculus seminalis (verumontanum)**

C utriculus prostaticus

D bulbus penis bölgesindeki urethra

E pars membranacea urethra masculina

Soru 69

Puan: 1,00

Presbiyopi merceğin esnekliğinin kaybolmasıdır.

A Doğru

B Yanlış

Soru 70

Puan: 1,00

Aşağıdakilerden hangisinde hem glomerüler filtrasyon hızı (GFR) hemde renal kan akışı artar? (Fizyoloji)

A Efferent ve afferent arteriyollerin her ikisinde de vazodilatasyon

B Efferent ve afferent arteriyollerde vazokonstriksiyon

C Afferent arteriyolde vazokonstriksiyon

D Efferent arteriyolde vazokonstriksiyon

E Afferent arteriyolde vazokonstriksiyon, efferent arteriyolde vazodilatasyon

Soru 71

Puan: 1,00

Aşağıdaki önermeleri doğru olarak eşleştiriniz? (T.Biyokimya)

I- Triglicerid hidrolizini katalizler a) pankreatik lipaz

II- İnce barsakta fosfolipt hidrolizi b) fosfodiesteraz

III- Pankreas ekzokrin hücrelerde c) kolesistokinin
sindirim enzim salınımı d) sekretin

IV- pH nötralizasyonu açısından e) tiyokinaz

bikarbonattan zengin sıvı salınımı f) lingual lipaz

A I-a/II-b/III-c/IV-d

B I-a/II-e/III-d/IV-b

C I-e/II-a/III-b/IV-c

D I-b/II-a/III-c/IV-e

E I-b/II-c/III-a/IV-f

Soru 72

Puan: 1,00

Orta kulak kemikçiklerinden stapes nereden gelişir? (E.Ş. Histoloji-Embriyoloji)

A 1. Faringeal arkus ektoderminden

B 2. Faringeal arkus ektoderminden

C 1. Faringeal arkus mezoderminden

D 2. Faringeal arkus mezoderminden

E 2. Faringeal arkus endoderminden

Soru 73

Puan: 1,00

İstemli hareket süresince kasın gevşemeden kasılı kalmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir? (Fizyoloji)

A Grup Ia lifleri

B Grup II lifleri

C Zincir çekirdek lifleri

D **Gama motor nöronlar**

E Grup 1b lifleri

Soru 74

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

İnflenzada zarf glikoproteinlerinden Hemaglutinin in 9, Noraminidazın 16 alt formu bulunmaktadır.

A Doğru

B **Yanlış**

Soru 75

Puan: 1,00

Virüslerin bulaş yolları dikkate alındığında; aşağıdakilerden hangisi **vertikal bulaş** tiplerindendir? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Fekal-Oral yolla bulaş

B Aerosol/Damlacık yoluyla bulaş

C **Anneden bebeğe bulaş (anne sütü)**

D Hayvan ısırması ile bulaş

E Vektörler ile bulaş

Soru 76

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Elastin ve kollojen ile ilgili yanlış ifadeyi seçiniz

A Kollojen birçok farklı genetik tiptedir

B Kollojende yinelenen çatı vardır

C Kollojen üçlü sarmal yapıdadır

D Elasinde üçlü sarmal yapı yer almaz

E Kollojen karbonhidrat içermez

Soru 77

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Serum potasyum düzeyi yükseldiğinde, P dalgası düzleşir, QRS kompleksi genişler ve T dalgası sivrileşmeye başlar.

A Doğru

B Yanlış

Soru 78

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

“Selefon Bant Yöntemi” ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz. (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Enterobius vermicularis yumurtalarının saptanmasında en uygun yöntemdir.

B Ascaris lumbricoides ve Taenia saginata yumurtalarının saptanmasında da kullanılabilir.

C Bu yöntemde perianal bölgeden örnek alımı; hasta sabah uyandıktan sonra, dışkılamadan ve anal bölge yıkanmadan önce olmalıdır.

D Sadece bir defa örnek alınması ve incelenmesi yeterlidir.

E Selefon bant yöntemi uygulanmadan Enterobiasis olgularının % 95’ine tanı konulamaz.

Soru 79

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Merkezi sinir sisteminin yapısında olmayan histolojik elemanı işaretleyiniz?(HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ)

A Nöron

B Dendrit

C Akson

D Nörogliya

E **Fibroblast**

Soru 80

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdakilerden hangisinin oksidasyon ürünleri aterogenezde köpük hücre oluşumuna neden olur?

A Orta dansiteli lipoproteinler (IDL)

B Şilomikronlar

C **Düşük dansiteli lipoproteinler (LDL)**

D Çok düşük dansiteli lipoproteinler (VLDL)

E Yüksek dansiteli lipoproteinler (HDL)

Soru 81

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Pepsinojen aşağıdaki hücrelerden hangisinden salgılır? FİZYOLOJİ

A Müköz Boyun Hücresi

B enterokromoffin hücreler

C Parietal Hücre

D **Şef Hücre**

E Paneth Hücresi

Soru 82

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

S4 için hangisi doğrudur? (Fizyoloji)

A Ventrikül sistolünün başladığını gösterir.

B Karakteri “lup” diye ifade edilir.

C Semilunar kapakların aniden kapanmasına bağlı olarak oluşur.

D Diyastolde atriyumdan ventriküle hızlı akan kanın ventriküle çarparak oluşturduğu sestir.

E Atriyal kontraksiyonlarca oluşturulur.

Soru 83

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Antijen sunan hücreler (ASH) tarafından salgılanan ve Lenfosit aktivasyon faktörü (LAF) olarak adlandırılan sitokin aşağıdakilerden hangisidir? "Tıbbi Mikrobiyoloji"

A IL-1

B IL-2

C IL-4

D IL-5

E IL-10

Soru 84

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aquaporin 2 hangi hormonun etkisiyle işlev görür? (Fizyoloji)

A Vazopressin

B ANP

C Aldosteron

D Anjiotensin II

E Paratiroid hormonu

Soru 85

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdaki endokrin hücrelerden hangisi karminofil boyanır?

A Mamotrop

- B Somatotrop
- C Tirotrop
- D Gonadotrop
- E Adrenokortikotrop

Soru 86

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Poliovirus Medulla spinalisin motor nöronlarının harabiyeti sonucu felçlere yol açarlar. (Mikrobiyoloji)

A Doğru

B Yanlış

Soru 87

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdakilerden hangisi Müller kanalından köken almaz?

- A tuba uterina
- B korpus uteri
- C vaginanın 1/5 üst kısmı
- D **epooforon**
- E utrikulus prostatikus

Soru 88

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdaki kranial sinirlerden hangileri GVE lifleri içerir?

- A N.abducens
- B N.trochlearis
- C **N.oculomotorius**

D N.olfactorius

E N.opticus

Soru 89

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdakilerden hangisi fakültatif veya zorunlu hücre içi mikroorganizmalardan değildir? (TIBBİ MİKROBİYOLOJİ)

A Legionella pneumophila

B Mycobacterium tuberculosis

C Plasmodium malaria

D Corynebacterium diphteria

E Leishmania brasiliensis

Soru 90

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Flexor kasları aktive, extansor kasları inhibe eden yol aşağıdakilerden hangisidir?

A Tr.corticospinalis

B Fasc.gracilis

C Tr.reticulospinalis

D Tr.rubrospinalis

E Tr.vestibulospinalis

Soru 91

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

45 yaşında kadın hasta 3 aydır halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş şikayetleri ile doktora başvuruyor. Yapılan fizik muayenesinde; Karaciğer ve dalak büyüklüğü görülüyor. Kala azar düşünülen hastadan alınan kemik iliği aspirasyonundan yapılan giemsa boyamada amastigot formlar görülüyor. Hastanın labaratuvar bulgularında aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenir? (tıbbi mikrobiyoloji)

- A Lökositoz
- B Trombositoz
- C **Hipergamaglobülinemi**
- D Albümin yüksekliği
- E polisitemi

Soru 92

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Alkali üriner sistem taşı saptanan bir hastanın idrar kültüründe; besiyerinde swarming yapan, üreaz ve H₂S pozitif olan bir bakteri saptanmıştır. En olası etken aşağıdaki bakterilerden hangisi düşünülmelidir? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

- A Klebsiella pneumoniae
- B Serratia marcescens
- C Enterobacter agglomerans
- D **Proteus mirabilis/vulgaris**
- E Clostridium freundii

Soru 93

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Kalp kasının fonksiyonel sınıtım olarak kasılmasını sağlayan yapı hangi şıkta verilmiştir?(Fizyoloji)

- A Aktin- Myozin kompleksi
- B T tübüller
- C Kalsekstrin
- D Kalmodulin
- E **İnterkale diskler**

Soru 94

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Derinin apokrin ve ekrin ter bezleri arasındaki farklar bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (E.Ş. Histoloji-Embriyoloji)

A Ekrin bezler doğumdan hemen sonra, apokrin bezler ise puberteden itibaren aktifleşir.

B Ekrin bezlerin salgı yapıcı son kısımlarının lümeni, apokrin bezlerdekinden daha geniştir.

C Ekrin bezler kokusuz, apokrin bezler kokulu salgı yapar.

D Apokrin bezlerdeki miyoepitelyal hücrelerin sayısı, ekrin bezlerdekinden daha fazladır.

E Killi deride ekrin bezler direkt epidermis yüzeyine, apokrin bezler ise kıl folikülüne açılır.

Soru 95

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Fizyoloji)

A P dalgası; depolarizasyonun atriyumlara yayılmasının sonucunda ortaya çıkar

B Impulsun AVD ulaşması R dalgasının tepe noktasına denk gelmektedir

C Normal P dalgasının amplitüdü 2,5 mm.'dir.

D Presistol kelimesinin ilk harfi ile olan P'den isim almıştır

E Normal bir EKG'de ilk pozitif dalga P dalgasıdır.

Soru 96

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Bakterilerin aşağıdaki yapılarından hangisinin tutunma/adezyon özelliği/işlevi yoktur? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

A Kapsül

B Pili/fimbria

C Afimbrial adezin proteinleri

D Stoplazmik membran

E Biofilm

Soru 97

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Üreter aşağıdaki hangi anatomik oluşumu üstten çaprazlamaz?

A A.V.ovarica

B A.V.testicularis

C A.uterina

D Ductus deferens

E N.genitofemoralis

Soru 98

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

Beyin anomalilerinin hangisinde mental retardasyon ve küçük beyinbirlikte gözlenir?(HİSTOLOJİ-EMBRYOLOJİ)

A MICROSEFALİ

B HİDROSEFALUS

C ANENSEFALİ

D CRANIUM BİFİDUM

E Hidrosefalus

Soru 99

Puan: 1,00

Bu soruyu boş bıraktınız

M. tuberculosis tanısında kullanılan yöntemler ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? (TIBBİ MİKROBİYOLOJİ)

A Tüberkülin deri testi (TDT), aktif tüberküloz enfeksiyonu tanısında kullanılan altın standart yöntemlerdir

B Gama interferon salınım testleri latent tüberküloz tanısında kullanılır.

C Aside dirençli basilleri değerlendirmede EZN (Erich ziell nilsen) yöntemi kullanılır.

D Bakterinin K lt rde  reyebilmesi i in 6-8 hafta ink basyon gerekebilir

E M. tuberculosis, h cre duvarında bulunan mikolik asit tabakası nedeni ile aside diren li boyanır.

Soru 100

Puan: 1,00

Bu soruyu bo  bıraktınız

A ağıdaki olu umlardan hangisi omentum minus ligamentleri i inde bulunmaz?

A v.porta hepatis

B a.gastroduodenalis

C a.hepatica propria

D v.gastrica dextra E a.gastrica sinistra