

2021-2022 FİNAL ÇIKMIŞ SORULARI

HİSTOLOJİ

1. Aşağıdakilerden hangisi MSS organlarının yapısı ile ilgili yanlış bir bilgidir?

- A) Beyin çok iyi korunduğundan boz madde organların dış yüzeyinde bulunur.
- B) Beyincikte gri madde dış alanda bulunur.
- C) Beyin kökünde ise boz madde belirli yerlerde topluluklar halinde bulunur.
- D) Medulla spinaliste gri madde dış kısımda yer alır.**
- E) MSS organlarının yapısını ak madde ve boz madde olmak üzere iki katman oluşturur

2. Aşağıdaki hücrelerden hangisi kan-timus bariyerinin yapısında bulunmaz?

- A) Tip 2 ERH
- B) Tip 1 ERH
- C) Makrofaj
- D) Endotel
- E) Perisit

3. Aşağıdaki endokrin hücrelerden hangisi karminofil boyanır?

- A) Mammotrop**
- B) Somatotrop
- C) Adrenokortikotrop

- D) Tirotrop
- E) Gonadotrop

4. Aşağıdaki hücrelerden hangisi yüzey ektoderminden gelişir?

- A) Tiroidin foliküler hücreleri
- B) Adenohipofizin kromofil hücreleri**
- C) Pinealositler
- D) Paratiroidlerin oksifil hücreleri
- E) Paratiroidlerin esas hücreler

5. Aşağıdakilerden hangi organelin yeteri kadar gelişmemesi yeni doğan sarılığının görülmesine neden olur?

- A) Hücre zarı
- B) DER**
- C) Nukleus
- D) Nukleus
- E) Mitokondri

6. Mide fundus bezinde gözlenmeyen hücre tipi hangisidir?

- A) Esas hücre
- B) Boyun mukus hücresi
- C) Arjirofil hücre
- D) Parietal hücre
- E) Paneth hücresi**

7. Lenf düğümünde Timusa bağımlı bölge aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Lenf folikülü
- B) Medulla
- C) Kapsül
- D) Parakorteks
- E) Korteks

8. Aşağıdakilerden hangisinde perilenf bulunur?

- A) Akuaduktus kohlea**
- B) Skala media
- C) Duktus Renuiens
- D) Sakkül
- E) Utrikül

9. Embriyolojik gelişimde kalp atımı ne zaman başlar?

- A) 3. gün
- B) 3. ayda
- C) 22-23. günler
- D) 32-33. günler**
- E) 5. gün

10. Aşağıdakilerden hangisinin epitelinde normal şartlarda goblet hücresi bulunur?

- A) Terminal bronşiyol
- B) Epiglottisin üst (lingual) yüzü
- C) Bowman bezi
- D) Tersiyer bronş

E) Olfaktor epitel

11. Beyin boşlukları ve kanalis sentralisin iç yüzünü örten hücreler aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Astarositler
- B) Mikroglialar
- C) Fibroblastlar
- D) Ependim hücreleri
- E) Purkinje hücreleri

12. Ovaryumlar aşağıdakilerden hangisinden gelişir?

- A) Intermediyer mezoderm
- B) Paraksiyal mezoderm
- C) Yüzey ektodermi
- D) Midgut endodermi
- E) Lateral plak mezodermi

13. Aşağıdaki meninkslerden hangisinin yapısı trabeküler bir ağ yapısı gösterir?

- A) Hiçbiri
- B) Durameter
- C) Araknoid
- D) Piameter
- E) Periost

14. Böbreklerde oluşan idrarı mesaneye ulaştıran yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üreter

- B) Üretra
- C) Distal tubul
- D) Afferent arteriyol
- E) Mesane

15. Aşağıdakilerden hangisi sekonder lenfoid organlardan değildir?

- A) Tonsilla
- B) Dalak
- C) Mukoza bağımlı lenfoid doku(MALT)
- D) Lenf düğümü
- E) Kemik iliği

16. Erkek üreme sisteminde Kan-Testis bariyeri hangi bölümde bulunur?

- A) Korpus spongiosum
- B) Penis
- C) Prostat
- D) Duktus ejakulatorius
- E) Seminifer tübül

17. Karaciğerde safra üretilmesi hangi dönemde başlar?

- A) 11. hafta
- B) 16.hafta
- C) 10.hafta
- D) 14.hafta
- E) 12.hafta

18. Aşağıdakilerden hangisi Langerhans hücresine özgü bir belirteç değildir?

- A) Faktör VIIIa
- B) CD1
- C) Vimentin
- D) Langerin
- E) Eleidin

19. Duodenumda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

- A) Haustra
- B) Brunner bezi
- C) İntestinal bez
- D) Kerckring valvülası
- E) İntestinal villus

20. Dalakta hangi bölge timus-bağımlı alan diye tanımlanır?

- A) Marjinal zon
- B) Germinal merkez
- C) Billroth kordonları
- D) Venöz sinüsler
- E) PALS

21. Aşağıdakilerden hangisi karaciğere oksijence zengin kan getiren damardır?

- A) Toplayıcı venler
- B) Vena porta
- C) Arteria hepatica
- D) Safra kanalı

E) Vena centralis

22. Lensin Zinn (tutucu) lifleri aşağıdakilerden hangisi tarafından sentezlenir?

- A) Lens kapsülü
- B) Trabeküler ağ
- C) Pars iridis retina
- D) Lens epiteli
- E) Pars siliaris retina

23. Pankreasın ekzokrin salgısını duodenuma boşaltan kanal aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Oddi sfinkteri
- B) Pilor
- C) İleum
- D) Wirsung kanalı
- E) Interkalor kanal

ANATOMİ

1. Nucleus motorius nervi trigemini'den çıkan lifler ... adlı kası uyarmazlar. Boşluğa hangisinin gelmesi en uygundur?

- A) m. tensor veli palatini
- B) m. digastricus, venter posterior
- C) m. tensor tympani
- D) m. mylohyoideus
- E) m. temporalis

2. Linea axillaris media hattında 5. intercostal aralıktan ateşli silah yaralanması ile hastaneye başvuran bir hastada aşağıdaki hangi anatomik oluşumun yaralanmış olması beklenmez?

- A) Pleura visceralis
- B) M.intercostalis externus
- C) M.intercostalis internus
- D) Membrana intercostalis externus
- E) Pleura parietalis

3. Trigonum cervicale posterior ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) M.omohyoideus'un venter anterior'u sınırında bulunur
- B) XI.kranial sinir üçgenin içinde yer alır
- C) Tavanında m.platysma vardır
- D) Plexus cervicalis üçgenin içinde yer alan oluşumlardandır
- E) Posterior sınırında m.trapezius'un ön kenarı yer alır

4. Aşağıdakilerden hangisi ligamentum vocale'leri gerip sesin incelmesine katkı sağlar?

- A) m. thyroarytenoideus
- B) m. cricoarytenoideus posterior
- C) m. arytenoideus transversus
- D) m. arytenoideus obliquus
- E) m. crocothyroideus

5. Hangisi bursa omentalis ile doğrudan ilişkilidir?

- A) sol kolik boşluk
- B) sol subfrenik aralık
- C) sağ subhepatik aralık
- D) infrakolik kompartman
- E) sağ subfrenik aralık

6. Uyluk ve bacaklardan giden şuurli (bilinçli) proprioseptif (derin) duyuyu ... taşır. Boşluğa hangisinin gelmesi uygundur?

- A) fasciculus arcuatus
- B) fasciculus gracilis
- C) tractus spinocerebellaris anterior
- D) tractus spinocerebellaris posterior
- E) fasciculus cuneatus

7. Spatium parapharyngeum'da hangi oluşum bulunmaz?

- A) V. jugularis externa
- B) N. accessorius
- C) N. glossopharyngeus
- D) N. vagus
- E) N. hypoglossus

8. Aşağıda verilen arterlerden hangisi thorax duvarının beslenmesinde etkili değildir?

- A) A.musculophrenica

- B) A.thoracica interna
- C) Truncus costocervicalis
- D) A.pericardiophrenica
- E) A.intercostalsi posterior

9. Lig.sphenomandibulare ile collum mandibula arasından aşağıdaki yapılardan hangisi geçer?

- A) Chorda tympani
- B) N.mylohyoideus
- C) N.alveolaris inferior
- D) N.auriculotemporalis**
- E) N.maxillaris

10. Hangisi ramus interventriculari anterior ile birlikte seyrederek?

- A) v. obliqua atrii sinistri
- B) v. cardiaca media
- C) v. cardiaca magna
- D) v. cardiaca marginalis dextra
- E) v. cordis parva

11. Pankreatektomi esnasında aşağıdaki arterlerden hangisinin bağlanması gerekmez?

- A) A.mesenterica superior
- B) A.pancreatica dorsalis
- C) A.gastrica sinistra**
- D) A.lienalis
- E) A.gastrooduodenalis

12. Glandula pinealis, adlı genişlikte bulunur. Boşluğa hangisinin gelmesi uygundur?

- A) cisterna pontis
- B) cisterna magna
- C) cisterna interpeduncularis
- D) cisterna ambiens
- E) cisterna quadrigeminalis

13. Hangisi parasempatik bir ganglion değildir?

- A) gang. oticum
- B) gang. pterygopalatinum
- C) gang. geniculi**
- D) gang. submandibulare
- E) gang. ciliare

14. Cervix uteri'den pelvis yan duvarlarına uzanan ve uterus'un en önemli pasif desteği olan bağ aşağıdakilerden hangisidir?

- A) lig. teres uteri
- B) lig. latum uteri
- C) lig. pubovesicale
- D) lig. transversum cervicis**
- E) lig. sacrouterinum

15. Aşağıdaki hangi yolak baş ve gövdeyi ani oluşan işitsel, görsel uyarı yönüne çevirir?

- A) tractus spinocerebellaris anterior
- B) tractus spinoreticularis
- C) tractus cuneocerebellaris
- D) tractus tectospinalis
- E) tractus rubrospinalis

16. Sağ kaş bölgesinde oluşmuş bir ağrının duyusunu taşıyan lifler hangisinde sinaps yaparlar?

- A) nuc. principalis nervi trigemini
- B) nuc. mesencephalicus nervi trigemini
- C) nuc. ambiguus
- D) nuc. spinalis nervi trigemini
- E) nuc. tractus solitarii

17. Gl.bulbourethralis'in kanalı nereye açılır?

- A) Pars spongiosa urethrae**
- B) Pars prostatica urethrae
- C) Utriculus prostaticus
- D) Colliculus seminalis
- E) Pars membranacea urethrae

18. Aşağıdakilerden hangisi vermis cerebelli yapısı değildir?

- A) Folium
- B) Tonsilla**
- C) Tuber
- D) Nodulus
- E) Lingula

19. Aşağıdakilerden hangisi dura mater encephali'den duyu almaz?

- A) n. maxillaris
- B) n. accessorius
- C) n. mandibularis
- D) n. vagus
- E) n. ophthalmicus

20.

I-Conus medullaris

II-Lig.denticulatum

III-Filum terminale internum

IV-Lig.coccygeum

V-Cauda equina

Medulla spinalis'i saran zarlar yukarıdaki yapılardan hangilerinin oluşumuna katılırlar?

- A) I-III-V
- B) I-II-III
- C) II-III-V
- D) I-II-V
- E) II-III-IV

21. Afferent yollardan ... gövdeden ağrı ve ısı duyunu taşır.

Boşluğa hangisinin gelmesi uygundur?

- A) tractus spinotectalis
- B) tractus spinothalamicus anterior
- C) tractus spinoreticularis
- D) tractus spinothalamicus lateralis
- E) tractus spinoolivaris

22. Beyin sapındaki hangi çekirdek kardiyovasküler, respiratuar ve gastrointestinal sistemle ilgili refleks fonksiyonlar içerir?

- A) Nüc. solitarius
- B) Nüc. ambiguus
- C) Nüc. posterior (dorsalis) nervi vagi
- D) Nüc. arcuatus
- E) Nüc. salivatorius inferior

23. Aşağıdaki hangi anatomik oluşum mesanenin arka yüz komşuluğunda yer almaz?

- A) Ductus deferens
- B) Rectum
- C) Ureter
- D) Gl.vesiculosa
- E) Fundus uteri

24. Safra taşı, kesenin arka duvarını delerek sindirim kanalına geçerse, başlangıçta aşağıdaki hangi yapının içinde bulunur?

- A) Colon descendens
- B) Jejunum
- C) Colon transversum
- D) Colon sigmoideum
- E) Colon ascendens

25. Ovarium'un çıkarıldığı ameliyatlarda ovarium ile komşuluğu yüzünden hangi sinirin zedelenmesi daha olasıdır?

- A) n. ilioinguinalis
- B) n. obturatorius
- C) n. pudendus
- D) n. femoralis
- E) n. genitofemoralis

26. Dil tümörü rezeksiyonu sonrası gelişen dorsum linguae'nin anterior 2/3'ündeki genel duyu kaybı, hangi sinirin liflerinin zedelenmesini düşündürür?

- A) n. laryngeus inf.
- B) n. lingualis
- C) chorda tympani
- D) n. laryngeus sup.
- E) n. hypoglossus

27. Hangisi fossa infratemporalis'te bulunur?

- A) ganglion trigeminale
- B) ganglion oticum
- C) ganglion submandibulare
- D) ganglion pterygopalatinum
- E) ganglion ciliare

28. Trachea'nın komşuluk yaptığı yapılar hakkında hangisi yanlıştır?

- A) Gl.thyroidea'nın yan loplari servikal trachea'nın lateral komşusudur.
- B) Oesophagus trachea'nın arka komşusudur.
- C) Her iki a.carotis interna'lar trachea'nın lateral komşusudur.

D) Glandula thyroidea'nın isthmus bölümü
2.-3.trakeal kıkırdaklar hizasındadır
E) N.laryngeus recurrens trachea'nın lateral komşusudur.

29. Sağ akciğerin apex'i medialde hangi oluşum ile komşu değildir?

- A) N. Laryngeus superior
B) Tr. brachiocephalica
C) V. brachiocephalica dextra
D) N. vagus
E) N. Phrenicus

30. Area nuda bölgesini aşağıdaki hangi ligament çevreler?

- A) Lig.venosum
B) Lig.coronarium
C) Lig.falciforme hepatis
D) Lig.teres hepatis
E) Lig.triangular dextra

31. M. transversus abdominis'e ait aponeurosis aşağıdaki hangi oluşuma katılır?

- A) lig. lacunare
B) anulus inguinalis superficialis
C) falx inguinalis
D) lig. inguinale
E) fascia spermatica externa

32. Femoral fitiklar hangisinde gelişir?

- A) canalis femoralis'te
B) a. femoralis'in lateralinde
C) lacuna musculorum'da
D) v. femoralis'in lateralinde
E) a. femoralis'in medialinde

BIYOKİMYA

1. LDL reseptör defekti olan plazmada LDL-C ve Total kolesterol artışı ile seyreden primer hiperlipidemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tip I hiperlipoproteinemi
B) Beta-Lipoprotein (LDL) eksikliği
C) Tip IIb Ailesel kombine hiperkolesterolemi
D) Tip III Ailesel disbetalipoproteinemi
E) Tip IIa Ailesel hiperkolesterolemi

2. Kanser hücrelerinde ortaya çıkan biyokimyasal değişikliklerden hangisi bir görüntüleme yönteminin prensibini oluşturmaktadır?

- A) Protein sentezinde artış
B) Pirimidin, pürin sentezinin artışı
C) Üre siklusunda azalış
D) Hızlanmış yağ asidi oksidasyonu
E) Hücreye glukoz alımı ve glikoliz hızının artışı

3. Aşağıdaki hormonlardan hangisi ovülasyon için gerekli LH pikini tetikler?

- A) Östradiol
B) 17 alfa Östron
C) Epiestriol
D) Östriol
E) Östron

4. Aşağıdakilerden hangisi ferroptotik hücre ölüm şeklinde görülmez?

- A) Lipid peroksidasyonu
B) Demir artışına bağlı oksidatif stres
C) Kaspaz-8, ölüm reseptörlerinin aktivasyonu
D) Mitokondride reaktif oksijen türlerinde oluşumunda artış
E) Glutasyon (GSH) ve glutasyon peroksidaz 4 (GPX4) aracılı redoks dengesindeki bozukluklar

5. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Sağlıklı bireyde beyin omurilik sıvısı lipit içerir.
B) Transuda olduğu bilinen bir ponksiyon sıvısında protein değeri 3 gr/dl'nin üstündedir.
C) Sağlıklı bireyde idrarda ürobilinojen bulunması patolojiktir.
D) İntra ve ekstrasellüler sıvı arasındaki elektrolit dengesinin sağlanmasında Na-K ATPaz pompası etkilidir.
E) Sağlıklı bireyde beyin omurilik sıvısında aminoasit düzeyleri plazma seviyelerinden yüksektir.

6. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Faktör II ve V kontakt proteinler olarak bilinir.
- B) Faktör I , VI , X , XI K vitamini bağımlıdır.
- C) Erken hemostazda trombositler ve vWF Gp Ib ile bağlanır.**
- D) Cerrahi müdahalelerde kanama riskini belirlemek için en uygun test kanama zamanıdır.
- E) Faktör I fibrin pıhtısını stabilize ederek proteolize karşı direncini artırır.

7. Katekolamin sentezinde hangi basamak hız kısıtlayıcıdır?

- A) Halka yapısının moleküler oksijen ile indirgenmesi
- B) Halka yapısının karboksilasyonu
- C) Halka yapısının dekarboksilasyonu
- D) Halka yapısının hidrksillenmesi**
- E) Halka yapısını metil vericilerle reaksiyona girmesi

8. Lipoprotein lipaz aktivitesinin azalması hangi tip primer hiperlipidemide görülür?

- A) Eksojen trigliseridemi**
- B) Ailesel hiperkolestrolemi
- C) Miks hipertrigliseridemi
- D) Endojen hipertrigliseridemi
- E) Dis beta lipoproteinemi

9. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Adrenal korteksten salgılanan aldosteron hormonunun salgılanma kontrolü hipotalamik-hipofizer aks ile olur.
- B) Melatonin salgısı beyin ışığı algılaması ile artar.
- C) LH(Lüteinize Edici Hormon) ve FSH (Folikül Uyarıcı Hormon), Gn-RH aracılığı ile hipofizden sentezlenir.**
- D) Tiroit hormon sentezinin kontrolü hipotalamik-hipofizer aksın arka hipofizi uyarması ile gerçekleşir.
- E) Hormon sentez hızının 24 saatlik periyotta sürekli olmasına sirkadiyen ritm denir

10. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Kalsitriol serum kalsiyum fosfor düzeyini azaltır.
- B) Parathormon kemiklerden kalsiyum salınımını azaltır.
- C) Kalsitonin kemikten kalsiyum ve fosfor kaybını önler.**
- D) Parathormon kalsiyumun böbreklerden atılımını artırır.
- E) Parathormon kalsitriol sentezini uyarak barsaktan kalsiyum emilimini azaltır.

11. Bağ dokusu/Ekstrasellüler matriks (ECM) için yanlış ifadeyi seçiniz

- A) Elastin molekülü tekrarlayan tripeptid yapıdadır**

- B) Kollojen, karbonhidrat yapı içerir
- C) Kollajen, sıcak suda ve sulu asit ve alkalilerle kaynatılırsa jelatin oluşturur
- D) Kollojen ve elastin, ekstrasellüler matriks yapısal proteinlerindendir
- E) Elastin gerilim özellikli zemberek yapıdadır

12. Aşağıdaki seçeneklerde plazma proteinleri ve yaklaşık molekül ağırlıkları eşleştirilmiştir. Bunlardan hangi eşleştirme yanlıştır?

- A) Seruloplazmin, 160 kDa
- B) Ferritin, 440 kDa
- C) Transferrin, 76 kDa
- D) Alfa-2 makroglobulin, 120 kDa
- E) Albumin, 69 kDa

13. Aşağıdakilerden hangisi az sayıda organa spesifik tümör belirteçlerinden birisidir?

- A) CEA
- B) ALP
- C) LDH
- D) PSA**
- E) CA 125

14. Adipoz hücreler endojen gliserolü fosforile edemezler çünkü, ... enzimi yoktur. Yukarıdaki boşluğa hangi enzim gelecek?

- A) Kolin kinaz
- B) Adenilil siklaz

- C) Piruvat kinaz
D) Gliserol kinaz
E) Lipoprotein lipaz

15. Yüksek dansiteli lipoprotein dokulardan topladığı kolesterolün esterleşmesinde rolü olan fosfolipit aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Fosfatidiletanolamin
B) Sfingomiyelin
C) Fosfatidilkolin
D) Fosfatidilinozitol
E) Kardiyolipin

16. Aşağıdakilerden hangisi "Hem" yıkılım ürünüdür?

- A) Ürobilinojen
B) Porfobilinojen
C) Koproporfirinojen III
D) Protoforfirin
E) Hemin

17. Gama-glutamil döngüsünde yer alan enzimlerin hangisi membrana yerleşiktir?

- A) Glutasyon sentaz
B) Gama-glutamil sentetaz
C) Gama-glutamil transferaz
D) Oksopirolinaz
E) Gama-glutamil siklotransferaz

18. Aşağıdakilerden hangisi proinflamatuvar sitokinlerden biridir?

- A) IL-6
B) IL-10
C) IL-4
D) IL-13
E) TGF-beta

19. Kreatinin klirens protokolüne uymayan seçenek hangisidir?

- A) Aşırı etli yiyecekler klerensi etkilemez
B) Test günü çay, kahve ve ilaç alımı kısıtlanmalı
C) 24 saatlik idrarın toplam hacmi ölçülmelidir
D) Testten önce egzersiz yapılmamalıdır
E) Kan alımı idrar toplama periyodunun ortasında olmalıdır

20. Aşağıdaki aminoasitlerden hangisinin karbon iskeleti asetil-KoA ve süksinil-KoA'ya yıkılır?

- A) Arginin
B) İzölösün
C) Histidin
D) Valin
E) Treonin

21. Glukagon adenilat siklaz sistemini kullanmaktadır. Bu hormonun hücre içi etkilerinin oluşması için gerçekleşen olaylar seçeneklerde sırasıyla verilmiştir.

Etki sırasını bozan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Glukagonun hücre dışı reseptörüne bağlanması
B) Proteinlerin fosforillenmesi
C) ATP den cAMP oluşması
D) Protein kinaz A'nın aktiflenmesi
E) G proteininin alfa alt birimine GTP bağlanması

22. Hangi plazma glikoz değeri, semptomların varlığında, diyabette tanı kriterleri arasında görülebilir?

- A) Önceki yemeğin zamanına bakılmaksızın plazma glikozunun <200 mg/dL olması
B) Önceki yemeğin zamanına bakılmaksızın plazma glikozunun ≥ 126 mg/dL olması
C) Önceki yemeğin zamanına bakılmaksızın plazma glikozunun ≥ 200 mg/dL olması
D) Önceki yemeğin zamanına bakılmaksızın plazma glikozunun 110-126 mg/dL olması
E) Önceki yemeğin zamanına bakılmaksızın plazma glikozunun <126 mg/dL olması

FİZYOLOJİ

1. Aşağıdakilerden hangisinin üretimi sonucunda preoptik alanda ateş oluşmaktadır?

- A) PGE2
B) Gliserol

- C) Oleik Aist
- D) Tromboksan
- E) Linoleik Asit

2. Mikrogliosis, retinal dejenerasyonla ilgilidir.

- A) Yanlış
- B) Doğru

3. Küçük bir embolinin beynin bir bölgesine kan akışını engellediği serebrovasküler kaza tipine ne denir?

- A) anevrizma
- B) amaurosis
- C) iskemik inme
- D) Geçici hemorajik atak
- E) hemorajik inme

4. Aşağıdakilerden hangisi unipolar göğüs derivasyonlarının yerleşimi hakkında yanlıştır?

- A) V4 elektrodu 5.interkostal aralığının sol mid-klavikula çizgisi ile kesiştiği noktaya konulmaktadır.
- B) V3 elektrodu V2 ile V4 ara noktasına konulmaktadır.
- C) V5 elektrodu 6.interkostal aralığının sol ön koltuk (aksilla) çizgisi ile kesiştiği noktaya konulmaktadır.

- D) V1 elektrodu 4.interkostal aralığının sternumun sağ kenarı ile birleştiği noktaya konulmaktadır.
- E) V2 elektrodu 4.interkostal aralığının sternumun sol kenarı ile birleştiği noktaya konulmaktadır.

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) α -interkale hücrelerinde apikal H + ATPaz ve H⁺ /K⁺ + ATPaz pompası bulunur ve H⁺ aktif olarak tübül sıvıya salgılanır.
- B) Bikarbonat iyonları Tübüllerde H⁺ iyonlarına Karşı Titre Edilir
- C) Amonyak kronik alkolozda en önemli idrar tamponudur.
- D) İdrardaki fosfat tamponu idrardaki fazla H⁺ iyonlarını taşır ve yeni HCO₃ iyonlarını oluşturur.
- E) Alkolozda idrarda bikarbonat iyonları H⁺ iyonlarından fazla bulunur.

6. Distal tübülde kalsiyumun absorpsiyonundaki aktif sürecin ilk adımından sorumlu olan protein aşağıdakilerden hangisidir?

- A) calbindin-D28k
- B) Oresin
- C) Neuroserpin
- D) Geçici reseptör potansiyeli vanilloid 5 (TRPV5)
- E) Feutinin

7. Nikotin ve morfin gibi ilaçlar ADH salınımını uyarırken, alkol gibi bazı ilaçlar ADH salınımını inhibe eder.

- A) Doğru
- B) Yanlış

8. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kortikospinal Yol (Piramidal yol) kas hareketlerinin gönüllü kontrolünü sağlar.
- B) Motor korteks nöronları yatay bölmeler halinde düzenlenmiştir.
- C) Kortikobulbar (Kortikonükleer) Yol Betz'in dev piramidal hücrelerinin bulunduğu serebral korteksin V. tabakasından kaynaklanır.
- D) Kortikospinal Yol(Piramidal yol), kortikobulbar yol ve kortikospinal yol olmak üzere iki farklı yoldan oluşur.
- E) Lateral Kortikospinal Yol insan vücudundaki en büyük inen motor yoldur.

9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Hipermetropide ışık ışınları retinanın arkasına odaklanır.
- B) Bir merceğin kırma gücü klasik olarak diyoptri ile ölçülür.
- C) Havanın kendi kırma indeksi 1 'dir.
- D) Bir odak hattı retinanın önünde ve diğeri retina üzerinde yer aldığı anda hipermetrop astigmatizma olarak adlandırılır.
- E) Gözler, görünür spektrumdaki enerjiyi optik sinirdeki aksiyon potansiyeline çevirir.

10. V1 derivasyonunda bifazik P dalgasının ilk kısmı büyük ise SAĞ ATRİYAL BÜYÜME vardır.

A) Doğru

B) Yanlış

11. Aşağıda kalp kası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Non-pacemaker lifler; atrium ve ventrikül kas liflerinden meydana gelir.

B) Pacemaker hücreler spontan aksiyon potansiyeli oluşturabilirler

C) Kalbin fizyolojik pacemakerı AV noddur.

D) Non-pacemaker hücreler kontraksiyonundan sorumludurlar

E) Pacemaker hücreler kalbin özel uyarı-ileti sistemini oluştururlar

12. Arteriyel kan basıncındaki akut değişikliklerin kompanzasyonunu sağlarken kalp atım sayısını da değiştiren düzenleyici/tamponlayıcı mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sempatik uyarı

B) Cushing refleksi

C) Baroreseptör refleksi

D) Renin- anjiyotensin sisteminin uyarılması

E) Parasempatik inhibisyon

13. Sinir sisteminde bir postsinaptik nöronun farklı bölgelerinde sinaps oluşturduğu birçok presinaptik terminal ile eş zamanlı uyarılması ile oluşan postsinaptik potansiyellerin birikimine ne ad verilir?

A) Eşik değer

B) Fasilitasyon

C) Adaptasyon

D) Zamansal sumasyon

E) Uzaysal sumasyon

14. Ventrikülün kasılabilirliğini (miyokard kontraktilesini) gösteren en iyi parametre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sistol Sonu Hacim

B) Afterload

C) Diastol Sonu Hacim

D) Ejeksiyon fraksiyonu

E) Atım Hacmi

15. Nötrofili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kanser tablosu vardır

B) Normal herhangi bir enfeksiyon tablosu yoktur

C) Viral bir enfeksiyon söz konusudur

D) Paraziter bir enfeksiyon söz konusudur

E) Bakteriyel bir enfeksiyon söz konusudur

16. Alyuvarların özelliklerinden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eritrositer seride belirlenen ilk hücre proeritroblast'tır

B) Alyuvarlar 100 cm³'de 34 gr hemoglobin taşırlar

C) Eritrosit çapı 8 mikrondur

D) Eritrositler kemik iliğinde hemopoetik kök hücreden gelişirler

E) İçlerinde bulundurdıkları asit hidroloaz enzimi aracılığı ile karbondioksit ve su arasındaki reaksiyonu hızlandırırlar.

17. Aşağıda verilen hücre ve salgıladıkları hormon eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Granüloza hücreleri- Östrojen, Progesteron

B) Sinsityotrofoblast hücreleri- Koryonik gonadotropin (hCG)

C) Korpus luteum-Östrojen, Progesteron

D) Sertoli hücreleri-Inhibin, Androjen bağlayıcı protein

E) Leydig hücreleri- Müllerian inhibiting faktör

18. S1 için hangisi doğrudur?

A) Diyastolde atriyumdan ventriküle hızlı akan kanın ventriküle çarparak oluşturduğu sestir

B) En iyi dinleme odakları aort ve pulmoner arter odaklarıdır

C) Ventrikül sistolünün başladığını gösterir.

D) Atriyum sistolu sırasında ventriküle gelen kanın ventrikül duvarına çarparak bu sesi oluşturmaktadır
E) Süresi 0.12 saniye olup “dup” diye tanımlanır.

19. Doğum ve laktasyon sırasında düz kasları kasıcı etkisi olan hipotalamik hormon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) somatostatin
- B) ADH
- C) Dopamin
- D) Oksitosin**
- E) TRH

20. Pepsinojen aşağıdaki hücrelerden hangisinden salgınır?

- A) Müköz Boyun Hücresi
- B) Paneth Hücresi
- C) Parietal Hücre
- D) Enterokromaffin hücreler
- E) Şef Hücre**

21. Glia hücreleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

- 1-Mikroglialar kan beyin bariyerinde görev alan hücrelerdir.
- 2-Astrositler kan beyin bariyerinin yapısına katılırlar
- 3-Mikroglialar doku makrofajı olup fagositoz yaparlar

- A) 1 ve 3
- B) Yalnız 3
- C) 2 ve 3**
- D) Yalnız 2
- E) Yalnız 1

22. Hangisi kalp yetmezliği kompanzasyonunda meydana gelen Renin Angiotensin Aldosteron yanıtı ile ilişkili yanlış ifadedir?

- A) Renin jukstaglomerüler hücrelerden serbestlenir
- B) Anjiotensin -II akciğer damar endotelinde yapılır
- C) Renin vazokonstriksiyondan sorumlu moleküldür
- D) Angiotensin dönüştürücü enzim, Anjiotensin I'ın Anjiotensin II ye dönüşümünden sorumludur
- E) Anjiotensin II su ve tuz atılımını azaltır**

23. Aşağıdakilerden hangisi spirometre ile ölçülmez?

- A) inspirasyon kapasitesi
- B) ekspirasyon yedek hacmi
- C) inspirasyon yedek hacmi
- D) tidal volüm
- E) fonksiyonel rezidüel kapasite**

24. Derin uykuda bebeklerde görülebilen dalga tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Alfa dalgası
- B) Diken dalga
- C) Delta dalgası**
- D) Beta dalgası
- E) Teta dalgası

25. Bir kalp siklusunda semilunar kapakların kapanması ile başlayan evre aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ventrikül Hızlı Dolma Fazı
- B) Atriumun Sistölü
- C) Ventrikül yavaş Dolma Fazı
- D) İzometrik Gevşeme**
- E) Ventrikül Sistölü

26. Aşağıdaki etkilere hangisinde D Vit ve Parathormon farklı etki gösterirler?

- A) Bağırsaktan Ca emiliminde artma
- B) Bağırsaktan fosfat emiliminde artma
- C) Böbrekten fosfat reabsorbsiyonunda artma**
- D) Bağırsaktan magnezyum emiliminde artma
- E) Böbreklerden Ca emiliminde artma

27. Aşağıdakilerden hangisi yavaş ağrı için doğru ifadedir?

- A) İyi lokalize edilir.
- B) Nörotransmitteri P maddesi' dir.**
- C) Akut, keskin, delici, elektriksel ağrıdır.
- D) Derin dokuların çoğunda duyulmaz.
- E) A delta grubu liflerle taşınır.

28. Bir ventrikülden sistolde fırlatılan kan hacmine ne denir?

- A) Afterload
- B) Ejeksiyon fraksiyonu
- C) Sistol Sonu Hacim
- D) Strok Volüm**
- E) Diastol Sonu Hacim

29. Aşağıdakilerden hangisi vital kapasiteyi oluşturur?

- A) tidal volüm+ rezidüel volüm
- B) Ekspirasyon Yedek hacmi+Rezidüel Volüm
- C) tidal Volüm inspirasyon yedek hacmi + ekspirasyon yedek hacmi**
- D) soluk hacmi+ maksimum ekspirasyon akım hızı
- E) inspirasyon yedek hacmi+ tidal volüm

30. Growth hormon etkisini aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile indirekt yolla gösterir?

- A) somatomedin c
- B) Somatostatin
- C) Dopamin
- D) GHRH
- E) Prolaktin

31. Böbreklerden hem geri emilebilen hem de sekrete edilebilen tek iyon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kalsiyum

- B) Fosfat
- C) Potasyum
- D) Magnezyum
- E) Sodyum**

32. Sperm üretimi nerede gerçekleşir?

- A) Epididim
- B) Ejakülatör kanal
- C) Seminifer tübül**
- D) Vesikula seminalis
- E) Vasa deferens

33. Aşağıdakilerden hangisinin lezyonunda Parkinson Hastalığı oluşur?

- A) Ventromedial çekirdek
- B) Mamiller cisim
- C) Substantia nigra**
- D) Corpus pineale
- E) Dorsomedial çekirdek

34. Böbrekte glikoz ve aminoasitlerin geri emilimi en çok nerede gerçekleşir?

- A) Proksimal tübül**
- B) Toplayıcı kanallar
- C) Henle kulpu çıkan kolu
- D) Distal tübül
- E) Henle kulpu inen kolu

35. Sindirim kanalının submukozal pleksusun esas görevi nedir?

- A) Gastroileal refleksi sağlamak
- B) 'Migrating motor kompleks' i kontrol etmek
- C) Ritmik segmentasyon hareketini yaptırmak
- D) Lokal sekresyon ve emilimi kontrol etmek**
- E) Peristaltik aktiviteyi kontrol etmek

36. Aşağıdakilerden hangisi ince barsaklarda görülmez?

- A) Pendüler hareketler
- B) Peristaltizm
- C) Segmentasyon hareketleri
- D) Tonus değişimleri
- E) Kitlesel hareketler**

37. Sindirim sisteminde salgı fonksiyonunu ve lokal kan akımını düzenleyen pleksus aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Muskuler pleksus
- B) Auerbach ve muskuler pleksus
- C) Auerbach pleksusu
- D) Mukozal pleksus
- E) Submukozal pleksus**

38. Solunumun ritmini ayarlayan ve rampa sinyalini meydana getiren solunum nöronları hangisidir?

- A) Kimosensitif alan
- B) Ventral Solunum Grubu Nöronlar
- C) Apnöstik Merkez
- D) Dorsal Solunum Grubu Nöronlar**
- E) Pnömotaksik merkez

39. Aşağıdakilerden hangisi Polisteminin vücutta oluşan etkilerinden değildir?

- A) Kardiak output değişmez
- B) Kan viskozitesi artar
- C) Kan volümü artar
- D) Kan akışı hızlanır
- E) Cilt rengi siyanotik görünümündür

40. Hangisi kolesistokininin için yanlıştır?

- A) Duodenum ve jejunum mukozasındaki I hücrelerinden salgılanır
- B) Safra kanallarının kasılarak safrayı ince bağırsağa boşaltmasını sağlar.
- C) Midedeki gıdaların boşalmasını hızlandırır.
- D) Yağ ve yağ asitlerinin yıkım ürünlerinin varlığı salgılanmasını artırır.
- E) Gastrointestinal kanalda motilitenin kontrolünden sorumludur.

41. Bir damarın zedelenmesi veya yırtılmasından sonra kan kaybının önlenmesi (hemostaz) için yukarıdaki işlemleri sıralayınız.

I. Trombosit tıkaçı oluşumu

II. Damar spazmı

III. Trombomodulin, trombini bağlayarak pıhtılaşmayı durdurur.

IV. Fibröz dokunun pıhtı içine doğru büyümesi ile deliğin kalıcı olarak

V. Kanın koagülasyonu ile kan pıhtısı oluşması

A) II – I – V – IV – III

B) II – III- IV – V – I

C) I – II- III – IV - V

D) II – I – III – V – IV

I – III – II – V- IV

42. Denge ve postural hareketlerin kontrolüyle ilişkili serebellum bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Anterior lob
- B) Posterior lob
- C) Nükleus emboliformis
- D) Flokkulonodüler lob
- E) Nükleus dentatus

MİKROBİYOLOJİ

1. Rotavirus serotipini belirlemede kullanılan dış kapsid proteinleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

- A) VP4 ve VP6
- B) VP2 ve VP4
- C) VP4 ve VP6
- D) VP6 ve VP7
- E) VP1 ve VP2

2. Mukozal immunitede rol oynayan immunglobulin aşağıdakilerden hangisidir?

- A) IgM
- B) IgE
- C) IgG
- D) IgD
- E) IgA

3. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin kapsül yapısı diğerlerinden farklıdır?

A) Bacillus anthracis

- B) Klebsiella pneumoniae
- C) Streptococcus mutans
- D) Streptococcus pneumoniae
- E) Haemophilus influenzae

4. Aşağıdakilerden hangisi %50 enfektif dozu 100 bakteri olan ve diğerlerine göre daha kolay bulaşarak kalın bağırsak enfeksiyonuna neden olan bakteridir?

- A) Salmonella Typhi
- B) Shigella dysenteriae
- C) Enterotoksijenik E.coli
- D) Staphylococcus aureus
- E) Vibrio cholerae

5.

-Üreyi parçalayarak, ortam alkali hale getirirler.

-Sitrüvat ve apatit kristalleri oluşumuna neden olurlar.

-Taş oluşumuna ve kronik üriner sistem enfeksiyonlarına neden olurlar.

Yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

- A) Enterobacter cloacae
- B) Helicobacter pylori
- C) Serratia marcescens
- D) Proteus spp.
- E) Escherichia coli

6. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz.

- A) 100°C'de 30 dk kaynatma ile sterilizasyon sağlanabilir.
- B) Basınçlı buhar ile rutin cerrahi aletlerin sterilizasyonunda, 2 atmosfer basınçta 134°C'de 18 dakikada sterilizasyon sağlanır.
- C) Bakteri sporları hariç mikroorganizmaların tümünü 20 dakikada ve 6-10 saatte bakteri sporlarını da öldüren dezenfektanlara, yüksek seviyeli dezenfektan denir.
- D) Kuru sıcak hava ile sterilizasyon da Pastör fırını kullanılır ve 165°C'de 30 dakikada sterilizasyon gerçekleşir.
- E) Etilen oksit proteinleri alkilasyon yaparak mikroorganizmaların nükleik asitleri üzerine etkilidir ve güçlü bir sterilizan maddedir.

7. Hücre duvarı bulunmayan ve hücre membranlarında sterol içeren mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Brucella melitensis
- B) Nocardia brasiliensis
- C) Rickettsia prowazaki
- D) Bordetella pertusis
- E) Mycoplasma pneumoniae

8. Polisakkarit yapısında olup tüm Gram negatif bakterilerde benzer olan yapısal bileşen aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kor
- B) Kapsül
- C) Somatik antijen
- D) Flajel
- E) Pili

9. Bakteri genetiği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Bakteri DNA'sı, plazmidler ve bakteriyofajlar arasında yer değiştirebilen DNA parçacıklarına Transkripsiyon denir.
- B) DNA'da replikasyonu başlatan bölgeye "operon" denir.
- C) Konak bakteri hücrelerini parçalayarak etki eden bakteriyofajlara "İlimli faj" denir.
- D) DNA'nın çoğalması (replikasyonu), topozomeraz enziminin etkisiyle süpersarmal yapının açılması ve sonrasında helikaz enzimi ile DNA'nın iki zincirinin açılmasıyla başlar.
- E) Replikasyon aşamasında bir veya daha fazla nükleotid diziye eklenirse, bu olaya "delesyon tipi mutasyon" denir.

10. Komplemanı klasik yoldan aktive eden antikorlar aşağıdakilerden hangisidir?

- A) IgG ve IgM
- B) IgG ve IgE
- C) IgG ve IgA
- D) IgM ve IgA
- E) IgM ve IgE

11. Mikrobiyolojik incelemeler için örnek alınması ve laboratuvara transferi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kan kültür şişelerinin laboratuvara transferi gecikecekse oda ısısında bekletilebilir.
- B) İdrar ve balgam gibi örneklerin mikrobiyolojik incelemesi gecikecek ise bu örnekler 2 saat süreyle buzdolabında saklanabilir.
- C) Beyin omurilik sıvısı örneklerinde bakteriyel etkenler düşünülüyorsa 72 saat buzdolabında bekletilebilir.
- D) Kan kültüründe; alınan kanın miktarı etken mikroorganizmanın saptanmasını etkileyen önemli faktördür.
- E) Anaerob kültür için mide yıkama sıvısı, ileostomi-kolostomi sürüntüsü, orta idrar örneği, boğaz burun sürüntüsü gibi örnekler uygun değildir.

12. Aşağıdakilerden hangisi biyoteknolojik aşıdır?

- A) mRNA aşısı
- B) Ölü- inaktive aşı
- C) Kapsüler polisakkarit aşı
- D) Attenue canlı aşı
- E) Toksoid aşı

13. Aşağıdakilerden hangisi HBV enfektivitesini en iyi gösteren hepatit marker'ıdır?

- A) HBeAg
B) Anti - HDV
C) Anti - HBe
D) HBsAg
E) Anti-HBc IgM

14. Pseudomonas aeruginosa tarafından salınan ekstraselüler bir polisakkarit olan Alginatın önemi nedir?

- A) 42 C'de üreyebilme özelliği ile ilişkilidir.
B) Reseptör görevi yapar.
C) EF-2'yi (Uzama faktörü 2-Elongation Factor 2) inaktive ederek protein sentezini durdurur.
D) Pigment oluşumunda görev alır.
E) Biofilm oluşumunda yer alır

15. Germ tüp ve klamidospore oluşturan deri, tırnak, mukozalarda enfekte edebilen mantar aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Epidermophyton floccosum
B) Candida albicans
C) Microsporum canis
D) Trichophyton rubrum
E) Malassezia furfur

16. -Tip I (Pirojenik Ekzotoksinler-süper antijenler)

-Tip II (Membran hasarına yol açan ekzotoksinler)

-Tip III (A-B modeli ekzotoksinler)

Yukarıda verilen eksotoksin grupları içinde yer almayan hangisidir?

- A) Clostridium botulinum toksini (Botulismus toksini)
B) Bacillus anthracis toksini (Şarbon toksini)
C) Streptococcus pneumoniae'nın pnömölizin toksini
D) Streptococcus pyogenes'in pirojenik ekzotoksini (eritrojenik toksin)
E) Gram negatif bakterilerde Lipolisakkarit yapının Lipid A kısmı

17. Subakut sklerozan panensefalit hangi hastalığın komplikasyonudur?

- A) Adenovirüs
B) Rubeola
C) Rubella
D) Parainfluenza
E) CMV

18. Aşırı duyarlılık reaksiyonları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Tip IV aşırı duyarlılık reaksiyonları daha önce aynı antijenle karşılaşmış T lenfositler ve onların aktive ettiği makrofajlar aracılığı ile gelişir.
B) Tip II aşırı duyarlılık reaksiyonlarındaki doku hasarından hücre yüzeyindeki antijenlere karşı oluşan IgG ve/veya IgM antikorları sorumludur.
C) Tip 1 ani aşırı duyarlılık reaksiyonları mast

hücrelerinden salınan mediatörler aracılığı ile gerçekleşir.

D) Tip III aşırı duyarlılık reaksiyonlarındaki doku hasarından dolaşımda serbest halde bulunan antijenlere karşı oluşan IgE sınıfı antikorlar sorumludur.

E) Sensitize mast hücreesindeki IgE'nin ikinci kez allerjenle teması tip 1 Ani aşırı duyarlılık reaksiyonunun gelişmesinde sorumludur.

19. Kronik periodontitis, akut nekrotizan ülseratif gingivit ve akut dental abse oluşturan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Treponema putidum
B) Clostridium botulinum
C) Treponema perfringens
D) Treponema denticola
E) Clostridium septicum

20. Aşağıdakilerden hangisi Herpes Simpleks Virusun (HSV) neden olduğu tablolardan değildir?

- A) Herpanjina
B) Gingivostomatit
C) Özofajit
D) Aseptik menenjit
E) Neonatal herpes

21. Helicobacter pylori ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Proton pompa inhibitörleri ile birlikte kombine antibiyotik tedavisi önerilmektedir.
B) Kültür çalışmaları rutinde antimikrobiyal duyarlılık çalışmaları için bakterinin izole edilmesi amacı dışında çok tercih edilmez
C) Üreaz aktivitesi pozitifdir.
D) Gastrik ülser ve duodenal ülserlere neden olur.
E) Gastroözafagial reflü ile sıklıkla ilişkilendirilir.

22. İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunda, klora dirençli mikroorganizmaların varlığı söz konusu ise ilk seçilecek olan su dezenfektanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ultraviyole ışınlar
B) Klorin dioksit (klor dioksit)
C) Kloraminler
D) Perasetik asit
E) Ozon

23. Transplasental yolla konjenital enfeksiyonlara en sık neden olan, simetrik periventriküler serebral kalsifikasyonlar ve idrarda inklüzyon cisimciklerinin görüldüğü viral etken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sitomegalovirüs**
B) Toxoplasmosis
C) Parvovirüs B 19
D) Epstein Barr Virüs
E) Rubella

24. Viral tanıda kullanılan hücre kültürü yöntemlerinden hangisi virüs izolasyonu için en duyarlı sistemdir?

- A) Sekonder hücre kültürü
B) Primer hücre kültürü
C) Devamlı hücre kültürü
D) Diploid hücre kültürü
E) Haploid hücre kültürü

25. Perianal bölgeye bırakılan yumurtaların anüsten tekrar içeri girmesi ile retroenfeksiyon yapan helmint aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ascaris lumbricoides
B) Strongyloides stercoralis
C) Trichuris trichura
D) Necator americanus
E) Enterobius vermicularis

26. Baş ve boğaz ağrısı, halsizlik, yorgunluk ve hafif ateş şikayetleriyle hastaneye başvuran 17 yaşında bir kadın hastada, eksüdatif farenjit, servikal lenfadenopati, lenfosit sayısında artış ve periferik yaymada büyük atipik lenfositler görülmüştür. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Enfeksiyöz mononükleozis**
B) Ekzantem subitum
C) Eritema enfeksiyozum

- D) Herpanjina
E) Streptokokkal farenjit

27. Ülkemizde tespit edilen yurt dışı kaynaklı sıtma vakalarında en sık saptanan etken hangisidir?

- A) P. knowlesi
B) P. malariae
C) P. falciparum
D) P. vivax
E) P. ovale

28. Neisseria meningitidis hakkında yanlış olan tanımlamayı işaretleyiniz.

- A) Ekimler bekletilmeden kanlı agar veya çikolata agara yapılır. Floralı materyaller ise Thayer Martin veya Newyork City v.b. besiyerine ekilir.
B) Toplumda yaklaşık %5 oranında, kalabalık yaşam ortamlarında ise yaklaşık %35 oranında asemptomatik taşıyıcılık görülebilmektedir.
C) Maltoza da etki etmemesi N. gonorrhoeae' den farklı yönüdür.
D) Polisakkarit kapsül antijenleri kullanılarak geliştirilen aşıları mevcuttur.
E) Erişkin yaş grubunda en sık karşılaşılan ikinci sıradaki menenjit etkenidir.

29. Mast hücrelerinden histamin salınımında rol oynayan antikor aşağıdakilerden hangisidir?

- A) IgG
- B) IgM
- C) IgE**
- D) IgD
- E) IgA

30. Aşağıdakilerden hangisi bakteri hücresi için yanlış bir ifadedir?

- A) Prokaryotiktir
- B) Eşeysiz ürerler.
- C) 80 S ribozomu vardır.**
- D) Genellikle peptidoglikan sahiptir.
- E) Hem DNA hem de RNA sı vardır.

31. 35 yaşında erkek hasta dışkılama sonrası anüsünden kirli beyaz renkte şerit çıkarması nedeni ile polikliniğe başvuruyor. Hasta son birkaç aydır mide ağrısı, kilo kaybı, bulantı şikayetlerinin olduğu öğreniliyor. Bu hastada klinik tabloya neden olabilecek parazitler ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

- A) Etken Trichuris trichiura olabilir. Etken yiyecek ve içeceklerle alınan yumurtanın alınması ile bulaşır.
- B) Etken Strongyloides stercoralis olabilir. Etken larvanın deriden bulaşması ile olabilir.
- C) Etken Enterobius vermicularis olabilir. Etken yumurtanın ağızdan alınmasıyla bulaşır
- D) Etken Tenia sagina olabilir ve etken az pişmiş sığır etinin yenmesi ile yumurta formunun alınması ile bulaşır.**

- E) Etken Tenia solium olabilir ve etken az pişmiş domuz etinin yenmesi ile Sistisekus cellulosa formunun alınması ile bulaşır

32. Mycobacterium tuberculosis'in aside dirençli boyanma özelliğini veren yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mikolik asit**
- B) Polipeptit
- C) Glikolipit
- D) Kord faktör
- E) Peptidoglikan

33. En önemli virülans faktörü biyofilm yapmak olan, ciltte kommensal yaşayan, çoğunlukla omuz protez eklemi implantı ilişkili enfeksiyonlar gibi enfeksiyonlara neden olan fırsatçı bir patojen aşağıdakilerden hangisidir?

- A) E. alactolyticum
- B) A. propionica
- C) P. acnes**
- D) P. magnus
- E) P. anaerobius

34. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi etkeni yönünden diğerlerinden farklıdır?

- A) Subakut sklerozan panensefalit (SSPE)**
- B) Creutzfeldt – Jakob hastalığı (CJD)
- C) Fatal Familial Insomnia (FFI)

- D) Gerstmann-Sträussler-Scheinker sendromu (GSS)
- E) Bovine spongiform encephalopathy

35. Chlamydia için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Zorunlu hücre içi gram negatif koklardır.
- B) Bakterinin hücre duvarında peptidoglikan tabakası bulunmaz.
- C) Bakteri bifazik yaşam döngüsüne sahiptir.
- D) Kültürde üretilebilmesi için koyun kanlı agar, eozin metilen blue agar besiyerleri kullanılmalıdır.
- E) Bakteri elementer cisimcik formu ile bulaşır.

36. Aşağıdaki viral hepatitlerden hangisi aktif bağışıklama yöntemi ile önlenbilir?

- A) Hepatit E
- B) Hepatit D**
- C) Hepatit C
- D) Transfusion transmitted virüs (TTV)
- E) Hepatit G

37. Kazanılmış immun yanıtın bir bileşeni olan naif B lenfositlerin tanıyabildiği, ancak cevap oluşturmak (antikor üretmek) için uyarıma ihtiyaç duyduğu antijenik yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Protein
- B) Polisakkarit
- C) Karbonhidrat

- D) Lipit
E) Küçük kimyasallar

HALK SAĞLIĞI

1. Bir ilçe için aşağıdaki bilgiler mevcuttur.

Canlı doğum sayısı: 290

Ölü doğum sayısı: 10

Yıl ortası nüfus: 10000

Yıl ortası kadın nüfus: 3000

Bu ilçedeki kaba doğum hızı nedir?

- A) $290 / 3000 * 1000$
B) $300 / 10000 * 1000$
C) $290 / 10000 * 1000$
D) $280 / 10000 * 1000$
E) $300 / 3000 * 1000$

?

2. Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyon hastalığı çıktıktan sonra bulaşma yoluna yönelik olarak alınacak önlemlerden değildir?

- A) Yiyecek içecek maddelerin denetimi
B) Filyasyon
C) Sağlık eğitimi
D) Hayvanlara yönelik önlemler
E) Çevre koşullarının düzeltilmesi

3. Halk Sağlığı felsefesine göre aşağıda verilen önermelerden hangisi yanlıştır?

- A) Herkes kendi sağlığından sorumludur.
B) Tedavi, korumadan üstündür.
C) Kişinin hastalığı, aynı zamanda ailenin ve toplumun sorunudur.
D) Sağlık hizmeti bir "ekip" işidir.
E) En çok görülen, sakat bırakan ve öldüren hastalık "önemli hastalık"tır

BIYOFİZİK

1. Aşağıdakilerden hangisi yüzey gerilimi ile ilgili olarak doğrudur?

- A) Sıvıların saflıkları yüzey geriliminin artırır
B) Sıcaklık ile yüzey gerilimi doğru orantılıdır
C) Sıcaklık ile yüzey gerilimi arasında ters bir orantı vardır
D) Sıvıların saflıkları yüzey gerilimini etkilemez
E) Sıvıların kompleks olması yüzey gerilimi artırır