

1- Nucleus colliculi inferioris ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangi yanlıştır?

- A) Colliculus inferior adı verilen kabartının derinindedir
- B) İşitme refleksi merkezidir
- C) Lemniscus medialis'ten afferent lifler alır
- D) Corpus geniculatum mediale'ye efferent lifler çıkar
- E) Karşı taraf colliculus inferior ile afferent ve efferent lifler ile bağlantılıdır

2- Kan ile ilgili Yanlış olanı işaretleyiniz.

- A- Sağlıklı erişkin bir kişide vücut ağırlığının % 7-8'ini kan oluşturur.
- B- Kan hücrelerinin % 99'unu eritrositler oluşturur.
- C- Sedimentasyon hızı normalde erkekte kadından daha yüksektir.
- D- Polisitemi durumunda kanın özgül ağırlığı artar
- E- Kanın viskozitesi sudan daha fazladır

3- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A- Bir organizmanın çevresinden bağımsız olarak sabit bir su dengesi sağlamak için verdiği fizyolojik tepkiye osmoregülasyon denir.
- B- Henle halkası boyunca çözünen ve su geçirgenliğindeki farklılıklar, tübüler sıvının konsantrasyonuna ve seyrelmesine izin verir
- C- Henle kulpunun kalın çıkan kolları konsantre segmentlerdir
- D- Böbreklerde su, yalnızca ozmotik bir gradyan mevcut olduğunda hareket edebilir
- E- Renal tübüllerde bulunan AQP'ler, suyun yeniden emilmesine

4-Sistemik mikozlar ile ilgili hangisi yanlıştır?

- A) Tümü ısıya bağımlı dimorfik özellik gösterir
- B) Coccidioides Immitis, artrokonidiumların solunum yolu ile alınmasıyla bulaşır.
- C) Klinik örneklerden hazırlanan preparatların Wright ve Giemsa ile boyanarak monooküler fagositlerin içinde küçük elipsoidal maya hücrelerinin görülmesi Coccidioides Immitis tanısı için tanı koydurucudur.
- D) Kültürden yapılan preparatların mikrobiyolojik incelemesinde tipik patlamış mısır şeklinde makrokonidya ve septalı hiflerin görülmesi Histoplasma Capsulatum için tanı koydurucudur.
- E) 37 santigrat derecede üretildiğinde multiple tomurcuklanan blastokonidyumların görülmesi Paracoccidioides Brasiliensis için tanı koydurucudur.

5- Aşağıdaki hangi oluşum labyrinth membranaceus'a ait bir yapı değildir?

- A- Sacculus
- B- Scala vestibuli
- C- Ductus semicircularis ön
- D- Utrikulus
- E- duktus koklearis

6- "Articulatio temporomandibularis'inön yüz komşuluğunda bulunur. Boşluğa hangi anatomik oluşum getirilirse cümle doğru olur?

- A- V. maxillaris
- B- incisura mandibula
- C- Chorda timpani
- D- N.alveolaris aşağı
- E- Meatus acusticus externus

7-Sempatik ve parasempatik sistemin kalp üzerine olan etkileriye ilgili hangileri doğrudur?

- A) Sempatik sistem aksiyon potansiyelinin platosu sırasında ventrikül hücresine Ca girişini arttırarak kalbin kasılma gücünü artırır.
- B) Sempatik stimülasyon SA düğümün deşarj hızını azaltır.
- C) Sempatik sistem hem atrium hem ventrikül hücresine Ca girişini arttırarak kalbin kasılma gücünü azaltır.
- D) Parasempatik sinir uçlarında asetilkolin salgılanır. Asetilkolin K iyonlarının permesbilitesini azaltır.
- E) Sempatik sistem negatif kronotropik etki yapar

8- Aşağıdakilerden hangisi parietal plevranın kısımları arasında yoktur?

- A- Kostal plevra
- B- visseral plevra
- C- mediastinal plevra
- D- diyafragmatik plevra
- E- Kubula-servikal plevra

9- Bademcikler hangi kaslar arasındadır?

- A- M. palatoglossus ve m. palatofaringeus
- B- M. levator veli palatini ve m. tensör veli palatini
- C- M. palatofaringeus ve m. salpingofaringeus
- D- m. stiloglossus ve m. stilofaringeus
- E-M. konstriktör faringis superior ve medius

10-Dalakta hangi bölge timus-bağımlı alan diye tanımlanır?

- A- Venöz sinüsler
- B- Billroth bileklikleri
- C- PALS
- D-marjinal bölge
- E-Germinal merkez

11- Az sayıda organa spesifik belirteçlerden olan ve tek zincirli bir glikoprotein yapısına sahip olan TM belirtici hangisi olabilir?

- A- CA-125
- B- SCCA
- C- SPA
- D- AFP
- E- CEA

12- Brucella tanısında blokan antikorların saptanmasında kullanılan testlerden hangisi özelliği ile birlikte doğru olarak verilmiştir?

- A- 2 merkaptotanol (Rivanol) testi-IgM cinsi antikorlar parçalanır, sadece IgG cinsi antikorlar saptanır
- B- 2 merkaptotanol (Rivanol) testi-IgG cinsi antikorlar parçalanır, sadece IgM cinsi antikorlar saptanır
- C- Tüp aglutinasyon testi - IgM ve IgG antikor tesbiti
- D- Wright-IgG antikor tesbiti
- E- Indirekt coombs testi- anti insan globulin testi

13- Erkek ve kadın pelvisleri için hangisi yanlıştır?

- A- Kadın sakrumu daha kısa ve geniştir
- B- S.I.A.S arası mesafe erkekte daha fazla
- C- Kadın pelvis kemikleri daha küçük, hafif incedir
- D- Arcus pubis kadında daha geniştir
- E-Apertura pelvis sup. erkekte böbrek şeklindedir

14- Erkek üreme sisteminde Kan-Testis bariyeri hangi bölümde bulunur? HISTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ

- A- prostat
- B- Penis
- C- Seminifer tübül
- D- Duktus ejakulatoryus
- E- korpus spongiosum

15- Kazanılmış immun yanıtın bir bileşeni olan naif B lenfositlerin tanıyabildiği, ancak cevap oluşturmak (antikor üretmek) için uyarıma ihtiyaç duyduğu antijenik yapı aşağıdakilerden hangisidir? (Tibbi Mikrobiyoloji)

- A- Protein
- B- Polisakkarit
- C- Lipit
- D- Küçük kimyasallar
- E- Karbonhidrat

16- Havalandırma sistemi ve su kaynaklarında bulunabilen ve aerosilasyon ile bulaşabilen pontiac ateş, pnömoni etkeni olan bakteri aşağıdakilerden hangisidir?

- A- Lejyonella pnömoofilisi
- B- Mikoplazma pnömonisi
- C- Klamidya pnömoofilisi
- D- Franciella tularensis
- E- Coxiella burnetti

17- Bir reseptörde uyarının cinsi ne olursa olsun, reseptör yanıtı elektrikseldir

- A- Doğru
- B- Yanlış

18-Sinir aksiyon potansiyelinde hiperpolarizasyondan sorumlu durum aşağıdakilerden hangisidir?

- A- Sodyumun hücre içerisine girmesi
- B -Sodyumun hücre dışına çıkması
- C- Potasyumun hücre içine girmesi
- D-Potasyumun hücre dışına çıkması
- E- Kalsiyumun hücre içine girmesi

19-Aşağıdakilerden hangisi herpes simplex virusun neden olduğu tablolardan değildir?

- A)özefajit
- B)aseptik menenjit
- C)febril hemoraji
- D)neonatal herpes
- E)gingivastomatit

20- Damağ besleyen arterlerden olan a. palatina ascendens hangisinden çıkar?

- A) A. Maxillaris
- B) A. palatin majör
- C) A. faringea süperior
- D) A. Facialis
- E) A. karotis interna

21- Aşağıdakilerden hangisi B 1 vitamini veya tiamin eksikliğinden kaynaklanan bir beyin hastalığıdır?

- A- Wernicke Korsakoff sendromu
- B- Alzheimer
- C- epilepsi
- D- parkinson
- E- Duechen Müller Distrofisi

22- Bir disiplin olarak halk sağlığı, toplumsal çalışmalar yoluyla bireylerin sağlıklarını geliştirerek birçok amacı hedefler. Ancak aşağıdaki amaçlardan hangisi halk sağlığı disiplininin hedeflerinden biri değildir?

- A- Bulaşıcı hastalıkları önlemek
- B- Sağlık eğitimi vermek
- C- Hastalıkların tedavisi için ilaç geliştirmek
- D- Çevre sağlığı şartlarını düzeltmek
- E- Erken teşhis ve tedavi yöntemlerini geliştirmek

23- Aşağıdakilerden hangisi Langerhans hücresine özgü bir belirteç değildir?

- A- Vimentin
- B- Langerin
- C- Faktör Villa
- D- CD1
- E- Eleidin

24- Aşağıdakilerden hangisi HBV taşıyıcılığını gösteren hepatit markeridir?

- A- HBsAg
- B- Anti-HBe
- C- Anti-HBc IgM
- D- HBsAg
- E- Anti-HDV

25- Hangi seçenekteki kasın lifleri corpus perineale'ye YAPIŞMAZ?

- A- M. transvers perine derin
- B- M. iskiokavernoz
- C- M. levator ani
- D- M. sfinkter ani externus
- E- M. transvers perinel yüzeysel

26- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A- Talamusun lateral genikülat çekirdeği, oksipital lobun görsel korteksine gitmek için retinadan görsel duyuşal bilgi alır.
- B- Talamusun ventral posteromedial çekirdeği yüzle ilgili trigeminal sinirden duyuşal bilgi alır.
- C- Talamusun retiküler çekirdeği talamusun ventral kısmındadır
- D- Talamus tad alma dışında, her duyuşal sistemin bilgisinin alan, işleyen ve ilişkili bir kortikal alana gönderen bir talamik çekirdeğe sahiptir.
- E- Genel olarak talamus, beyin ve vücut arasındaki bilgileri filtreleyen bir aktarma istasyonu görevi görür

27- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Adrenal korteksten salgılanan aldosteron hormonunun salgılanma kontrolü hipotalamik-hipofizer aks ile olur.
- B) Melatonin salgısı beynin ışığı algılaması ile artar.
- C) LH(Lüteinize Edici Hormon) ve FSH (Folikül Uyarıcı Hormon), Gn-RH aracılığı ile hipofizden sentezlenir.*
- D) Tiroit hormon sentezinin kontrolü hipotalamik-hipofizer aksın arka hipofizi uyarması ile gerçekleşir.
- E) Hormon sentez hızının 24 saatlik periyotta sürekli olmasına sirkadiyen ritm denir

28- His demeti elektrogramında H dalgası his demetinden iletiye uymaktadır.

- A- Doğru
- B- Yanlış

29- Fleksör ve çapraz ekstansör reflekslerin oluşabilmesi için ilgili kas gruplarının antagonistlerinin medulla spinalisteki ara nöron devreleri ile gevşemesini sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?

- A- Derin tendon refleksi
- B- fleksör refleksi
- C- Resiprok inhibisyonu
- D- Geri çekme refleksi
- E- Pozitif destekleme reaksiyonu

30- Aşağıdakilerden hangisi A. iliaca interna'nın visseral dallarını oluşturur?

- A- A. rektal medya
- B- A. Obtüratör
- C- A. ileolumbalis
- D- A. sacralis lateralis
- E- A. pudendal inerna

31- Aşağıdakilerden hangisi bakteri hücresi için yanlış bir ifadedir? (Tibbi Mikrobiyoloji)

- A- Prokaryotiktir
- B- 40 S +60 S80 S ribozomu vardır.
- C- Genellikle peptidoglikan sahiptir.
- D- Hem DNA hem de RNA si vardır.
- E- Eşeysiz ürerler.

32- Katekolamin sentezinde hangi basamak hız kısıtlayıcıdır?

- A- Halka yapısının karboksilasyonu
- B- Halka yapısının dekarboksilasyonu
- C- Halka yapısının hidrosillenmesi
- D- Halka yapısının moleküler oksijen ile indirgenmesi
- E- Halka yapısını metil vericilerle reaksiyona girmesi

33- Baş ve boğaz ağrısı, halsizlik yorgunluk ve hafif ateş şikayetleriyle hastaneye başvuran 17 yaşında bir kadın hastada, eksudatif farenjit, servikal lenfadenopati, lenfosit sayısında artış ve periferik yaymada büyük atipik lenfositler görülmüştür. Heterofil antikor testi negatiftir. Bu hasta için en olası tanı ve etken aşağıdakilerden hangisidir?

- A- Enfeksiyöz mononukleozis-CMV
- B- Enfeksiyöz mononukleozis-EBV
- C- Eritema enfeksiyözum
- D- ekzantem subitum
- E- Streptokokkal farenjit

34- Latent tuberküloz tanısında kullanılan interferon gama salınım testlerinde aşağıdaki hangisi veya hangilerine karşı T hücrelerden salınan IFN-gama düzeyi ölçülür?

- I-kord faktör
- II-wax d
- III- ESAT-6
- IV- CFP-10

35- Ekstrasellüler sivi kompartmanında en yüksek konsantrasyonda bulunan anyon aşağıdakilerden hangisidir?

- A- Klor
- B- Potasyum
- C- Kalsiyum
- D- Fosfor
- E- Magnezyum

36- Aşağıdakilerden hangisinde perilef bulunur?

- A- Duktus Renulens
- B- Skala medyası
- C- Akuaduktus kohlea
- D- Sakkül
- E- Utrikül

37- İshal şikayeti ile acil servise başvuran 19 yaşındaki erkek hastaya ait dışkıının mikroskopik incelemesinde lökosit ve eritrosit görülüyor. Dışkı kültürünün gram boyalı incelemesinde ise marti kanadı şeklinde kıvrık gram negatif basiller saptanıyor. Etken aşağıdakilerden hangisidir?

- A- Campylobacter jejuni
- B- Entamoeba histolytica
- C- Plesiomonas shigelloides
- D- Salmonella enterica
- E- Vibrio kolera

38- Bakterilerde elektron transportu aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşir? (Tibbi Mikrobiyoloji)

- A- Sitoplazmik membran
- B- Peptidoglikan
- C- endoplazmik retikulum
- D- ribozom
- E- Lipopolisakkarit

39- Yenidoğan bir kız çocuğunun ovaryumunda aşağıdakilerden hangisi bulunur?

- A- Graaf folikülü
- B- Primer oosit
- C- Sekonder folikülü
- D- Teka folikülü
- E- korpus luteum

40- Pamuk parçasının parmak ucunda yarattığı duyunun taşınmasına aracılık eden yol hangisidir?

- A) tractuscorticospinalis anterior
- B) tractusspinothalamicus anterior
- C) tractus spinocerebellaris anterior
- D) tractus cuneocerebralis
- E) funiculusprior-lemniscus medialis yolu

41- Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Etilen oksit çok güçlü bir sterilizasyon maddedir ve proteinleri denatüre ederek mikroorganizmaya etki eder.
- B) 100O C’de 30 dakika kaynatma ile sterilizasyon sağlanabilir.
- C) Kuru sıcak hava ile sterilizasyonda Pastör fırını kullanılır ve 165OC’de 1,5 saat süreyle sterilizasyon sağlanır.
- D) Basıncılı buhar ile rutin cerrahi aletlerin sterilizasyonunda; 2 atm basınçta, 134O C’de ve 18 dakikada sterilizasyon sağlanır.
- E) Bakteri sporları hariç mikroorganizmaların tümünü 20 dakikada, bakteri sporlarını dahil 6-10 saatte öldüren dezenfektanlara “yüksek seviyeli dezenfektan” denir.

42- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A- Mitral darlık sebeplerinden biri hipertansiyon dur
- B- Mitral stenoz sol atriyum büyümesine neden olur.
- C- Mitral stenozla bağlı sol atriyum büyümesi V 1 derivasyonunda bifazik P dalgası şeklinde izlenir
- D- VI derivasyonunda bifazik P dalgasının ilk kısmı büyük ise sol atriyal büyüme vardır
- E- Atriyal büyümelerde P dalgası sıklıkla bifaziktir

43- Aşağıdakilerden hangisi bazal metabolizma hızını azaltan bir faktördür?

- A-Tiroid hormonu
- B-testosteron
- C- Ateş
- D- Büyüme hormonu
- E- uyku

44- En önemli virölans faktörü biyofilm oluşturmak olan, serebrovasküler şant enfeksiyonları, meme implantları ve kardiyovasküler implantlarla ilişkili enfeksiyonlara neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) P. acnes*
- B) P. magnus
- C) P. anaerobius
- D) P. assacharolyticus
- E) E. corrodens

45- Hangisi tükürük salgısı için yanlıştır?

- A- klor konsantrasyonu plazmadan daha azdır
- B- sodyum konsantrasyonu plazmadan daha azdır
- C- asinustaki salgiya astarı denir
- D- Tükürük salgısının artışı iyon düzeylerinde bir değişiklik yapmaz
- E- Tükürükte antikor vardır

46- Hangisi de elastin proteini için doğrudur.

- A- Yapısında karbonhidrat vardır
- B- Birçok farklı genetik tiptedir
- C- Üçlü sarmal yapı yoktur
- D- Molekül içi aldol çarpaz bağları vardır
- E- Yapısında, hidroksilizin vardır

47- Renal klerens hesaplamalarında kullanılan genel formül, $C_s = (U \times V) / P_s$ şeklindedir. Formüldeki U_s 'nin anlamı nedir.

- A- İdrar konsantrasyonu
- B- Plazma konsantrasyonu
- C- Serum Konsantrasyonu
- D- Serum akış hızı
- E- Ultrafiltrasyon hızı

48- Duodenumda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

- A) Haustra
- B) Brunner bezi
- C) Bağırsak bezi
- D) Bağırsak villusu
- E) Kerckring valvulası

49- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A- diyafragma kalbi yukarı doğru iter ve ortalama QRS vektörü sağa doğru yönelir
- B- Klinikte | Derivasyonda yüksek R dalgaları ve III Derivasyonda derin S dalgalarıyla karakterize vakalar SOLA SAPMA gösterir
- C- III Derivasyonda R'lerin büyük olmasıyla karakterize durum da eksenin SAĞA SAPMASI olarak isimlendirilir
- D- Kalp siklusu esnasında kalpteki akım belli bir yöne doğru hareket eder
- E-Enfeksiyon olayları kas zarlarına zarar vererek zedelenme akımına neden olabilir.

50- Moleküler Mikrobiyolojik Yöntemlerin kullanım amacı aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir?

- A- Enfeksiyon etkeninin identifikasyonu
- B- Direnç genlerinin saptanması
- D- Tedavinin takibi (Viral yükün tesbiti)
- C- Karışımlardaki karbonhidratların ayrıştırılması
- E- Salgın analizi ve epidemiyolojik veri analizi

51- Aşağıdaki hücrelerden hangisi yüzey ektoderminden gelişir?

- A- Paratiroidlerin oksifil hücreleri
- B- Paratiroidlerin esas hücreleri
- C- Venohipofizin kromofil hücreleri
- D- Tiroidin foliküler hücreleri
- E-Pinealositler

52- Pankreas için hangisi yanlıştır?

- A- Pankreatik enzim salgılanmasını CCK artırır.
- B- Proteolitik ve lipolitik enzimlerin çoğu pankreastan inaktif formda salgılanır.
- C- Gastrin hormonu çoğunlukla pankreatik HCO₃ salgılanmasını hızlandır
- D- Atropin pankreatik enzim sekresyonunu azaltır
- E- Sekretin,CAMPyi artırarak pankreastan su ve HCO₃ salgılanmasını artırır

53- Scrotum inervasyonunda aşağıdaki sinirlerden hangisi yoktur?

- A) N. ilioinguinalis
- B) N genitofemoralis r. genitalis
- C) N. obturatorius
- D) N. cutaneus femoralis posterior
- E) N. perinealis

54- Oxford Kanıt Hiyerarşisine göre aşağıdakilerden hangisi en zayıf kanıt türüdür?

- A- Randomize kontrollü deneysel çalışma
- B- Tek başında kohort Çalışması
- C-Vaka kontrol sistematik derlemesi
- D-Vaka serisi
- E-Uzman görüşü

55- Karaciğere oksijence zengin kan taşıyan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- A)a. hepatica propria +
- B)v.portae
- C)safra kanalı
- D)v.centralis
- E)toplayıcı ven

56- Aşağıdaki hangi çekirdekten çıkan liflere "fibria arcuata externa anterior" adı verilir?

- A- Nüc.arquatus
- B- Nüc.gracilis
- C- Nüc.cuneatus aksesuarı
- D- Nüc.olivarius inferior

57- Aşağıdaki meninkslere hangisinin yapısı trabeküler bir ağ yapısı gösterir? (HISTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ)

- A- duramater
- B- araknoid
- C- Piametr
- D- periost
- E- Hiç biri

58- Primer motor korteks kontralateral parmak el bilek veya orofasiyal hareketleri öğrenilen motor dizileri solunum kontrolünü ve istemli göz kırpmayı içeren motor hareketleri yürütmekten sorumludur.

- A- Doğru
- B- Yanlış

59- Hematopoez için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A-kan hücrelerinin ilk yapım yeri vitellus kesesidir
- B- Gebeliğin 9-24. Haftalarında kan yapımından karaciğer sorumludur
- C- Mezoblastik dönemdeki hücreler çekirdeklidir
- D- Hepatik dönemde oksijen Gower Hb tarafından taşınır
- E- Miyeloid dönem 5. Aydan itibaren kan yapımını üstlenir

60- Aşağıdakilerden hangisinin epitelinde normal şartlarda goblet hücresi bulunur?

- A- okçu bezi
- B- Olfaktor epiteli
- C- Epiglottisin üst (lingual) yüzü
- D- Terminal bronşiyol
- E- Tersiyer bronş

61- Sinoatrial düğümün ritmik uyarılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) DinlenimpotansiyeliesnasındaNa Ca iyonları sürekli hücre içine sızar.
- B)Kalsiyumiyonlarının yavaş girişi depolarizasyonda platoya yol açar.
- C) Ventrikül liflerine kıyasla depolarizasyon daha yavaş gerçekleşir.
- D) Depolarizasyonda voltaja bağımlı L tipi kalsiyum kanalları açılır ve kalsiyum hücre içine girer.
- E)Repolarizasyonda hücreden K+ çıkışı voltaj bağımlı potasyum kanallarında gerçekleşir.

62- aşağıdaki yapılardan hangisi Kadınlarda erkeklerdeki scrotumun homologu olan yapı nedir?

- A- lablum majus
- B-labium minus
- C-Mons Pubis
- D- Vestibulum vajina
- E- Hymen

63- Bir antijen ile ikinci kez karşılaşılması halinde mast hücrelerinden salgılanan mediatörler ile kısa sürede gelişen aşırı duyarlılık reaksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

- A)Tip II aşını duyarlılık
- B) Bimmün kompleks tip aşını duyarlılık
- C) atopik aşırı duyarlılık
- D) sitotoksik tip aşın duyarlılık
- E) T hücre aracılı aşın duyarlılık

64- HIV genomu için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

- A) Retroviridae ailesinden bir virüstür.
- B) Zarflı bir virüsdür
- C) RNA'sı haploiddir.
- D)En önemli antijeni p24'tür ve tanıda kullanılır
- E) Gag, pol ve env yapısal genleri kodlarlar

65- Ovaryumlar aşağıdakilerden hangisinden gelişir?

- A-Paraksiyal mezoderm
- B-lateral plak mezodermi
- C- Orta mezoderm
- D- Midgut endodermi
- E- Yüzey ektodermi

66- Fosfokreatinin vücuttaki ATP konsantrasyonunun sabit kalmasını sağlar.

- A Doğru
- B Yanlış

67- Rotavirus serotipini belirlemede kullanılan dış kapsid proteinleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

- A) VP4 ve VP6
- B) VP2 ve VP4
- C) VP4 ve VP7*
- D) VP6 ve VP7
- E) VP1 ve VP2

68- G proteinini inaktif hale dönüştüren GTPaz aktivitesine sahip olan molekül hangisidir?

- A) Gi proteini
- B) Gs proteini
- C) G proteinlerinin alfa alt birimi
- D) G proteinlerinin β alt birimi
- E) G proteinlerinin gama alt birimi

69- Primer motor korteks kontralateral parmak el bilek veya orofasiyal hareketleri öğrenilen motor dizileri solunum kontrolünü ve istemli göz kırpmayı içeren motor hareketleri yürütmekten sorumludur.

- A- Doğru
- B- Yanlış

70- Komplemanı klasik yoldan aktive eden antikorlar aşağıdakiler şıklardan hangisinde ifade edilmiştir? (Tıbbi Mikrobiyoloji)

- A) IgG ve IgM
- B) IgM ve IgE
- C) IgG ve IgE
- D) IgM ve IgA
- E) IgG ve IgA

71- Aşağıdaki hücrelerden hangisi kan-timus bariyerinin yapısında bulunmaz?

- A-tip 1ERH
- B- tip 2 ERH
- C- Makrofaj
- D - Perisit
- E- endotel

72-Fotoreseptör hücreler, vücuttaki tüm hücreler arasında en yüksek oksidatif metabolizma oranına sahip hücrelerdir.

- A)Doğru
- B)Yanlış

73- Aşağıdakilerden hangisi, lipoproteinlerin yapısında yer almaz?

- A- Serbest kolesterol
- B- Esterleşmiş kolesterol
- C- Serbest yağ asidi
- D- fosfolipidler
- E- Trigliserit

74- Aşağıdaki bakterilerden hangisinin kapsullu polipeptid yapıdadır?

- A- Pnömonik (Streptococcus pneumoniae)
- B- Streptokok mutans
- C- Klebsiella pnömonisi
- D- Şarbon basili (Bacillus anthracis)
- E- Haemophilus influenza

75- Hangisi atrium dextrum'un ön yüzünde bulunur?

- A- V. cava sup.
- B- V. cava inf.
- C- valva triküspidalis
- D- septum interatriyale
- E- mm. pektinati

76- Belli bir bölgeye giden aksanlar periferik sinir sisteminde ne olarak adlandırılır?

- A) Traktus
- B- nervus
- C- gangliyon
- D- leminiscus
- E- Fasciculus

77- Subakut sklerozan panensefalit hangi hastalığın komplikasyonudur?

- A) Adenovirüs
- B) Rubeola*
- C) Rubella
- D) Parainfluenza
- E) CMV

78- Aşağıdakilerden hangisi TSH in tiroid hormonu üzerindeki etkileri ile ilgili yanlış ifadedir?

- A- Tirozinin iyotlanmasını artırıcı etki gösterir.
- B- Tiroid hücre büyüklüğünü artırıcı etki gösterir.
- C- Tiroid salgı fonksiyonlarını artırır.
- D- hücrelerinin silindirik şekilden kübik şekle dönüştürür
- E- Tiroid hormonlarının salınımı için temel stimulan hormondur.

79- Beyin boşlukları ve kanalis sentralisin iç yüzünü örten hücreler aşağıdakilerden hangisidir? (HISTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ)

- A- Mikroglialar
- B- astro bakıcısı
- C- Ependim hücreleri
- D- fibroblastlar
- E- Purkinje hücreleri

80- Tübüler geri emilim ve sekresyon

- A- Aquaporin 1 ve Aquaporin 2
- B- akuaporin 4
- C- Aquaporin 5 ve Aquaporin1
- D- akuaporin 1
- E- Aquaporin 10

81- Hidrojen peroksit bir serbest radikal olmadığı halde reaktif oksijen türevi olarak adlandırılır, çünkü (...) varlığında Haber-Weiss reaksiyonu oluşur. Cümledeki boşluğa aşağıda verilenlerden hangisi en uygundur?

- A- Fe²⁺
- B- Fe³⁺
- C- O₂⁻
- D- O₂
- E- Cu²⁺

82- Aşağıdakilerden hangisi böbrek lezyonlarında hipertansiyonun gelişim sebeplerinden değildir?

- A- Renal vasküler direnç artışı
- B- Kapiller filtrasyonun bozulması
- C- Tübüllerde aşırı Na emilimi
- D- D vitamini sentezinin bozulması
- E- Aşın aldesteron salınımı

83- Hangisi prefrontal asosiasyon alaninin fonksiyonlarından değildir?

- A- Motor hareketin sonuçlarını önceden kestirmek
- B- Kişinin gördüğü şeyler karşısında duygulanım ve davranışlarını belirlemek
- C- Sosyal konum ve ahlaki değerlere uygun davranışlarda bulunmak

84- M. Buccinator'ün motor inervasyonunu hangisi sağlar?

- A) rr. buccales
- B) n. buccalis
- C) n. maxillaris
- D) n. glossopharyngeus
- E) chorda tympani

85- Hangisi atrium dextrum ön yüzünde bulunur?

- A) Vena cava superior
- B) Vena cava inferior
- C) Valva tricuspidalis
- D) Septum interatriale
- E) mm. pectinati

86- Aşağıdakilerden hangisi apertura thoracis superior'dan geçmez?

- A) M. sternohyoideus
- B) Gl. thyroidea
- C) Trachea
- D) N. laryngeus recurrens
- E) M. longus colli

87- Hangisi uterus'u doğrudan desteklemez?

- A) Lig. transversum cervicis
- B) Lig. pubocervicale
- C) Lig. suspensorium ovarii
- D) Lig. sacrouterinum
- E) M. levator ani

88- His demeti elektrogramında H dalgası his demetinden iletiye uymaktadır.

- A) Doğru
- B) Yanlış

89- aşağıdaki viral hepatit etkenlerinden hangisi defektif bir virüstür?

- A) Hepatit E
- B) Hepatit G
- C) Hepatit D
- D) Hepatit C
- E) TTV

90- Hangis kortikospinal lif içermez?

- A) Medulla oblongata'nın pyramisi
- B) Medulla spinalis'in funiculus lateralis
- C) Mesencephalon'un pedunculus cerebri
- D) Capsula interna'nın crus lateralis
- E) Corona radiata

91- Zinn lifleri aşağıdakilerden hangisi tarafından sentezlenir?

- A) Lens epiteli
- B) Lens Kapsülü
- C) Pars siliaris retina
- D) Pars iridis retina
- E) Trabeküler ağ

92- Ürodilatin; medullar distal ve toplayıcı kanal hücrelerinde kan hacmi veya basıncındaki artışa yanıt olarak üretilen bir intrarenal natriüretik peptittir.

- A) Doğru
- B) Yanlış

93- Villi arachnoidales BOS un hangi aralıklardan geçişini sağlar?

- A) plexus choroideus-spatium subdurale
- B) spatium subarachnoideum-spatium subdurale
- C) spatium suprarachnoideum-sinus sagittalis superior
- D) spatium subdurale-sinus cavernosus
- E) sinus sagittalis superior-vena jugularis interna

94- Villi arachnoidales BOS un hangi aralıklardan geçişini sağlar?

- A) plexus choroideus-spatium subdurale
- B) spatium subarachnoideum-spatium subdurale
- C) spatium suprarachnoideum-sinus sagittalis superior
- D) spatium subdurale-sinus cavernosus
- E) sinus sagittalis superior-vena jugularis interna

95-alt ekstremitte proprioseptif duyuyu cerebelluma taşır?

- A) tractus spinocerebellum post.
- B) tractus cuneocerebellaris
- C) tractus vestibulocerebellaris
- D) tractus reticulocerebellaris
- E) tractus olivocerebellaris

96- Bazal çekirdek tahribatı sonucu hangi belirtinin oluşması beklenmez?

- A) ataksi
- B) ballismus
- C) koreik hareketleri
- D) Parkinson
- E) tremor

97-Beyin boşluğu ve Kanalis santralisin iç yüzünü Örtten hücreler?

A ependim

98- Karaciğerde safra üretimi ne zaman başlar ?

- A 10. Hafta
- B 11. Hafta
- C 12. Hafta
- D 14. Hafta
- E 16. Hafta

99- Mss organlarıyla ilgili hangisi yanlıştır?

- A mss organlarının yapısını ak ve boz madde oluşturur
- B beyin çok iyi korunduğu için boz madde dışta bulunur
- C m. Spinalis gri maddi dış kısımda bulunur
- D beyin kökünde ise boz madde belirli yerde topluluk halinde bulunur
- E beyincik de gri madde dış alanda bulunur

100- Lenf düğümünde Timusa bağımlı bölge neresidir?

- A korteks
- B parakorteks
- C medulla
- D kapsül
- E lenf folikülü

101-Aşağıdakilerden hangisi karminofil boyanır?

- A)mammotrop
- B)somatotrop
- C)gonadotrop
- D)tiotrop
- E)adrenokortikotrop

102-Hangisi yüzey ektoderminden gelişir?

- A)paratiroid oksifil hücreleri
- B)paratiroid esas hücresi
- C)adenohipofizin kromofil hücresi
- D)tiroidin foliküler hücresi
- E)pinealositler

103-ovaryum nereden gelişir?

- A)paraksiyel mezoderm
- B)lateral plak mezodermi
- C)intermediyer mezoderm
- D)midgut endodermi
- E)yüzey ektodermi

104-Normal şartlar altında hangisinde goblet hücresi bulunur?

- A)bowman bezi
- B)olfactor epitel
- C)epiglotisin üst yüzü
- D)terminal bronşiol
- E)tersiyer bronşiol

105-Langerhans hücresine özgü ?

- A)vimentin
- B)langerin
- C)faktör 8a
- D)CD1
- E)Eleidin

106- Tiroid hormonu sekresyonu kontrolünde hangisi hipotalamustan salınan bir hormondur?

- A)TRH*
- B)TSH
- C)T4
- D)T3
- E)kortizol

107- Uzun süreli egzersizde görülen enerji türü hangisidir?

- A)Aerobik glikoliz*
- B)Anaerobik glikoliz
- C)Fosfokreatin
- D)Fruktoz
- E)ATP

108- T dalgasının önce düzleşip sonra negatifleştiği, U dalgasının belirginleştiği durum hangisidir?

- A) Hipopotasemi*
- B) Hipokalsemi
- C) Hiperpotasemi
- D) Hiperkalsemi
- E) Hipermağnezemi

109- Aşağıdaki organellerden hangisinin yeterince gelişmemesi yenidoğan sarılığının görülmesine sebep olur?

- A) DER*
- B) Mitokondri
- C) Hücre zarı
- D) Nukleus
- E) GER

110- İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunda, Giardia ve Cryptosporidium gibi klora dirençli mikroorganizmaların varlığı söz konusu ise ilk kullanılacak alternatif su dezenfektanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Klorin dioksit (klor dioksit)
- B) Ozon
- C) Kloraminler
- D) Ultraviyole ışınlar
- E) Perasetik asit

111- Parazitik hastalıklarda ve çeşitli alerjik tepkimelerde sayılarını artırarak tepkime ve mücadele de rol oynayan kan hücresi aşağıdakilerden hangisidir?

Eozinofil lökosit

112- Bir tek nöronu uyarmak için çok sayıda uyarının o nöronda toplanmasına ne denir?

- A) Konverjans*
- B) Diverjans
- C) Jeneratör potansiyel
- D) Fasilitasyon
- E) Jeneratör potansiyel

113- İnsülin hormonu ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

- A) Yarılanma ömrü kısadır.
- B) Preprohormon olarak sentezlenir.
- C) Tirozin kinaz aracılığı ile hücre içi işlevleri yerine getirir.
- D) Başlıca hedef doku karaciğer ve beyindir.*
- E) İnsülinaz enzimi eliminasyonu sağlar.

114- Aşağıdakilerden hangisi tiroid hormon sentezinde ilk basamaktır?

- A) İyodürün kandan bez hücresi ve foliküle taşınması*
- B) Troglobulin sentezi
- C) Tirozin aminoasidinin foliküle salınması
- D) İyodun oksidasyonu
- E) Organifikasyon

115- Aşağıdaki enzim ya da protein yapılarından hangisi kolesterol esterinden zengin lipoproteinler ile trigliseritten zengin lipoproteinler arasında karşılıklı lipit değişiminde rol alır?

- A) Kolesterol ester transfer protein*
- B) Lesitin-kolesterol açıltransferaz
- C) Hepatik Lipaz
- D) Lipoprotein Lipaz
- E) Lesitin-kolesterol metiltransferaz

116- Serum potasyum düzeyi normalin altına düştükçe T dalgası önce düzleşir sonra negatifleşir ve U dalgası belirginleşir.

- A) Doğru
- B) Yanlış

117- Gebelik biyokimyasında hangi endokrinolojik değişiklik olmaz?

- A) Azalmış insülin duyarlılığı
- B) Plazma kortizol yüksekliği
- C) PTH sekresyonu artar
- D) TSH'da gözlenen belirgin artış
- E) Tiroid hormon sekresyonu artışı

118- Hangi kaşın lifleri corpus perinealeye yapışmaz?

- A) M. transversus perinei profundus
- B) m. levator ani
- C) m. sphincter ani externus
- D) m transversus perinei superficialis
- E) M ischiocavernosus

119- Aşağıdakilerden hangisi proinflamatuvar sitokinlerden biridir?

- A) IL 4
- B) IL 10
- C) IL 13
- D) TGF beta
- E) IL 6

120- Fosfokreatinin vücuttaki ATP konsantrasyonunun sabit kalmasını sağlar

- A) Doğru
- B) Yanlış

121- “Selefon Bant Yöntemi” ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz.

- A) Enterobius vermicularis yumurtalarının saptanmasında en uygun yöntemdir.
- B) Ascaris lumbricoides ve Taenia saginata yumurtalarının saptanmasında da kullanılabilir.
- C) Bu yöntemde, perianal bölgeden örnek alımı; hasta sabah uyandıktan sonra, dışkılamadan ve anal bölge yıkanmadan önce olmalıdır.
- D) Doğru tanı için üç gün arka arkaya veya 10 gün içerisinde en az 3 örnek incelenmelidir.
- E) Selefon bant yöntemi uygulanmadan Enterobiasis olgularının %20'sine tanı konulamaz.*

122- Prolaktinle ilgili hangisi doğrudur?

- A) Prolaktin ovulasyonu başlatır.
- B) Emzirmede sütün fışkırmasına yol açar.
- C) Meme dokusu gelişimini inhibe eder.
- D) Salınımı hipotalamus tarafından kontrol edilir.
- E) Salınımı dopamin tarafından artırılır.

123- Fossa rhomboidea'da yer alan colliculus facialis hangi kranialler oluşturur?

- A) V-VII
- B) B)V-IX
- C) C) VI-VIII
- D) D) VI-IV
- E) E) X-XII

124- Aşağıdakilerden hangisi a. iliaca'nın visseral dallarını oluşturur?

- A) a.rectalis media
- B) a.sacralis lateralis
- C) A. obturatoria
- D) a. pudenda interna
- E) a. ileolumbalis

125- Transplental yolla konjenital enfeksiyonlara en sık neden olan, simetrik periventriküler serebral kalsifikasyonlar ve idrarda inklüzyon cisimciklerinin görüldüğü viral etken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sitomegalovirüs*
- B) Toxoplasmosis
- C) Parvovirüs B 19
- D) Epstein Barr Virüs
- E) Rubella

126- H. pylori'ye bağı ülser tanısında hangi test kullanılmaz?

- A) Üreaz testi
- B) Endoskopi
- C) Serum antikor düzeyleri
- D) Moleküler testler
- E) Dışkıda helicobacterantijeni

127- Böbreklerde oluşan idrarı mesaneye ulaştıran yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Üreter*
- B) Üretra
- C) Distal tubul
- D) Afferent arteriyol
- E) Mesane

128- Bir damarın zedelenmesi veya yırtılmasından sonra kan kaybının önlenmesi (hemostaz) için yukarıdaki işlemleri sıralayınız?

- I. Trombosit tıkaçı oluşumu
 - II. Damar spazmı
 - III. Trombomodulin, trombini bağlayarak pıhtılaşmayı durdurur.
 - IV. Fibröz dokunun pıhtı içine doğru büyümesi ile deliğin kalıcı olarak
 - V. Kanın koagülasyonu ile kan pıhtısı oluşması
- A) II – I – V – IV – III*
 - B) II – III- IV – V – I
 - C) I – II- III – IV - V
 - D) II – I – III – V – IV
 - E) I – III – II – V- IV

129- Mukozal immunitede rol oynayan immunglobulin aşağıdakilerden hangisidir?

- A) IgM
- B) IgE
- C) IgG
- D) IgD
- E) IgA*

130- Sindirim kanalının submukozal pleksusun esas görevi nedir?

Lokal sekresyon ve emilimi kontrol etmek

131- Mide fundus bezinde gözlenmeyen hücre tipi hangisidir?

- A) Esas hücre
- B) Boyun mukus hücresi
- C) Arjirofil hücre
- D) Parietal hücre
- E) Paneth hücresi*

132- Mast hücrelerinden histamin salınımında rol oynayan antikor aşağıdakilerden hangisidir?

- A) IgG
- B) IgM
- C) IgE*
- D) IgD
- E) IgA

133- Neiseria meningitidis hakkında yanlış olan tanımlamayı işaretleyiniz?

- A) Polisakkarit kapsül antijenleri kullanılarak geliştirilen aşılı mevcuttur.
- B) Maltoza da etki etmesi N. gonorrhoeae' den farklı yönüdür.
- C) Tüm yaş grupları göz önüne alındığında, en sık karşılaşılan menenjit etkenidir.*
- D) Toplumda yaklaşık %5 oranında, kalabalık yaşam ortamlarında ise yaklaşık %35 oranında asemptomatik taşıyıcılık görülebilmektedir.
- E) Ekimler bekletilmeden kanlı agar veya çikolata agara yapılır. Floralı materyaller ise Thayer Martin veya Newyork City v.b. besiyerine ekilir.

134- Bakteri genetiği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Bakteri DNA'sı, plazmidler ve bakteriyofajlar arasında yer değiştirebilen DNA parçacıklarına Transpozon denir.
- B) DNA'da replikasyonu başlatan bölgeye "operon" denir.*
- C) Konak bakteri hücrelerini parçalayarak etki eden bakteriyofajlara "litik faj" denir.
- D) DNA'nın çoğalması (replikasyonu), topoizomeraaz enziminin etkisiyle süpersarmal yapının açılması ve sonrasında helikaz enzimi ile DNA'nın iki zincirinin açılmasıyla başlar.
- E) Replikasyon aşamasında bir veya daha fazla nükleotid diziden çıkarılırsa, bu olaya "delesyon tipi mutasyon" denir.

135- Renin-anjiyotensin sisteminin etki mekanizması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Renin anjiyotensinojenenden anjiyotensin I'i oluşturur
- B) Anjiyotensin II böbreklerden aldosteron salgısına neden olur
- C) Aldosteron böbreklerden suyun geri emilimini artırır
- D) Anjiyotensin II kısa süreli güçlü vazokonstriktör etki gösterir
- E) Anjiyotensin II özellikle arteriollerde vazokonstriksiyona neden olarak periferik direnç azaltılır*

136- Aşağıdaki viral hepatitlerden hangisi defektif bir virüstür?

- A) Hepatit E
- B) Hepatit D*
- C) Hepatit C
- D) Transfusion transmitted virüs (TTV)
- E) Hepatit G

137- Klasik ve atipik fenilketonüri ile ilgili hangisi yanlıştır ?

- A) Her ikisinde fenilalanin katabolizmasındaki bozuklukta ortaya çıkan bir hastalıktır
- B) Klasik fenilketonüride fenil alanin hidroksilaz eksikliği söz konusu iken ,atipik fenilketonüride dihidrobioplerin sentetaz veya dihidrobioplerin redüktaz defekti söz konusudur.
- C) Atipik fenilketonüride bulgulara ek olarak,serotonin ve katekolamin sentezi de bozulmuştur
- D) Atipik fenilketonüride fenilalanin hidroksilazın koenzimi olan bioplerin ya sentezlenemez ya da tetrahidrobioplerine dönüşüp aktifleşemez iken,klasik fenilketonüride böyle bir defekt yoktur
- E) Hem klasik ve hem de atipik fenilketonüri hastalar diyet tedavisi (diyetinde fenilalanin kısıtlanması)ile tedavi edilebilirler.

138- Aşağıdakilerden hangisi sekonder lenfoid organlardan değildir?

- A) Tonsilla
- B) Dalak
- C) Mukoza bağımlı lenfoid doku(MALT)
- D) Lenf düğümü
- E) Kemik iliği*

139- Kanser hücrelerinde ortaya çıkan biyokimyasal değişikliklerden hangisi bir görüntüleme yönteminin prensibini oluşturmaktadır?

- A) Protein sentezinde artış
- B) Pirimidin, pürin sentezinin artışı
- C) Üre siklüsünde azalış
- D) Hızlanmış yağ asidi oksidasyonu
- E) Hücreye glukoz alımı ve glikoliz hızının artışı*

140- Hemopoez için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Hepatik dönemde oksijen Gower Hb tarafından taşınır

141- BioNTech mRNA COVID-19 aşısı hangi tipte bir aşıdır?

Biyoteknolojik aşı

142- Aşağıdaki şıklardan hangisinde araşidonik asit metabolitleri ve görevleri doğru olarak verilmiştir?

- A) HETE ve lökotrienler inflamasyonda nötrofil ve eozinofil kemotaksisini sağlar.*
- B) Tromboksan A2 damar düz kaslarındaki en potent vazodilatatördür.
- C) PGF bronşiol düz kaslarda gevşemeye sebep olur.
- D) PGE bronşiol düz kaslarda kasılmaya sebep olur.
- E) PGF2α doğumda uterus kasılmasını durdurur.

143- Kronik periodontitis, akut nekrotizan ülseratif gingivit ve akut dental abse oluşturan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Treponema putidum
- B) Clostridium botulinum
- C) Treponema perfringens
- D) Treponema denticola*
- E) Clostridium septicum

144- Hangisi vucüta ısı üretimini artıran mekanizmalardan değildir ?

- A. Tüm hücrelerin basal merabolizma hızları
- B. Besinlerin sindirimi ve emilimi ve depolanması
- C. Hücresel sıcaklık artışıyla kimyasal aktivite artışına bağlı metabolizma hızı artışı
- D. Kas aktivitesi
- E. deri altı venöz pleksusa gelen kan akımı artışı*

145- Spironolakton aldosteronun distal tübüldeki etkisini ortadan kaldırarak diuretik etki gösterir.

- A- Dogru
- B- Yanlış

146- Nucleus lacrimalis kaynaklı preganglioner parasempatik lifleri hangi sinir yolu ile ganglion pteeygopalatinuma iletilir?

- A) chorda tympani
- B) n. lacrimalis
- C) n. petrosus majör
- D) n. petrosus profundus
- E) n. zygomaticus

147- 1) özel duyu

2) simpatik

3) parasimpatik

4) genel duyu

5) motor

Chorda tympani için hangi tip lifler vardır

- A) yalnız 1
- B) 1,2
- C) 1,3
- D) 1,4
- E) 1,5

148- Belli bir bölgeye giden aksonlar periferik sinir sisteminde ne olarak adlandırılır?

- A) tractus
- B) nervus+
- C) ganglion
- D) lemniscus
- E) fasciculus

149- Hangisi doğrudan sinus coronarius'a açılmaz?

- A) v. obliqua atrii sinistri
- B) v. cardiaca magna
- C) v. cordis parva
- D) v. cardiaca media
- E) v. cardiaca minimae

150- Articulatio temporomandibularisten ve çiğneme kaslarından alınan propriyoseptif duyu aşağıdaki çekirdeklerden hangisi ile taşınır?

- A) nuc. mesencephalicus nervi trigemini
- B) nuc. principalis nervi trigemini
- C) nuc. spinalis nervi trigemini
- D) nuc. Solitarius
- E) nuc. ventralis posteromedialis

151- Cerebellumda bulunan fissura horizontalis hangi yapılar arasındadır?

- A) culmen-folium
- B) lobulus quadrangularis - lobulus simplex
- C) lobulus semilunaris superior - lobulus simplex
- D) tuber – nodulus
- E) tuber - folium

152-Aşağıdakilerden hangisi a. iliaca'nın visseral dallarını oluşturur?

- A) a.rectalis media
- B) a.sacralislateralis
- C) a. obturatoria
- D) a. pudenda interna
- E) a.ileolumbalis

153-Sağ üst 1.molar diş medialindeki bir kitleyi çıkartmak amaçlı yapılacak bir operasyonda hangisine ileti anesteziyi yapılır?

- A)Papilla incisiva
- B)Foramen palatinum
- C)Foramen mandibulare
- D)Foramen mentale
- E) Uvula

154- Hangisi fossa infratemporalis içinde bulunmaz?

- A)n.facialisin temporal dalları
- B)nn.temporales profundi
- C)a.temporales superficialis
- D)n.auriculotemporalis
- E)n.angularis

155- Hangisi doğrudan sinus coronarius'a açılmaz?

- A) v. obliqua atrii sinistri
- B) v. cardiaca magna
- C) v. cordis parva
- D) v. cardiaca media
- E) v. cardiaca minimae

156- hangisi plazma proteinlerinin görevi değildir?

- A.) onkotik basıncı sağlamak
- B.) O₂ taşımak
- C.) koagülasyonda görev alır
- D.) Ig yapısında yer alır
- E.) ilaç moleküllerinin taşınmasında görev alır

157- Hemoproteinlerin yıkımı sonucu oluşan "hem" grubundan demirin serbestleşmesini sağlayan enzim hangisidir?

- A)Ferroşelataz
- B)Hemoksidaz
- C)Ferroooksidaz
- D)Glukuronil transferaz
- E)Biliverdin redüktaz

158- Porfirinlerin katabolizmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Hem yıkılmasında ilk basamak biliverdindir .
- B) Biliverdin indirgenmesiyle bilirubin meydana gelir.
- C) Bilirubin karaciğerde glukronik asitle konjuge edilir.
- D) Bilirubin glukronik asitle konjuge edilmemesi sonucu sarılık ortaya çıkar.
- E) Serbest bilirubin karaciğerde ürobilinojene indirgenir.

159- *Aşağıda verilen hücre ve salgıladıkları hormon eşlemelerinden hangisi yanlıştır*?

- A-sertoli hücreleri ; inhibin, androjen bağlayıcı protein
- B-granüloza hücreleri ; östrojen, progesteron
- C- sinsityotrofoblast hücreleri ; hCG
- D-leydig hücreleri ; testosteron, müllerien inhibe edici faktör
- E-korpus luteum ; östrojen, progesteron

160- Articulatio temporomandibularisten ve çiğneme kaslarından alınan propriyoseptif duyu aşağıdaki çekirdeklerden hangisi ile taşınır?

- A) nuc. mesencephalicus nervi trigemini
- B) nuc. principalis nervi trigemini
- C) nuc. spinalis nervi trigemini
- D) nuc. Solitarius
- E) nuc. ventralis posteromedialis