

Soru 1

Anatomi

Pericardium serosum'un lamina visceralis'ini besleyen damar hangisidir?

E) a. coronaria dextra CVP

Soru 2

Anatomi

Linea obliqua hangisinde bulunur?

B) cartilago thyroidea CVP

Soru 3

Anatomi

Hangisi gl. parotidea içinde bulunmaz?

C) a. carotis interna CVP

Soru 4

Anatomi

M. digastricus venter anterior'u inerve eden sinir ... adlı sinirden doğrudan çıkar. Boşluğa hangisi gelmelidir?

A) n. alveolaris inferior CVP

Soru 5

Anatomi

M. rectus abdominis'in dış kenarını ... belirler. Boşluğa hangisinin gelmesi en uygundur?

D) linea semilunaris CVP

Soru 6

Anatomi

Hangisi sekonder retroperitoneal bir organdır?

A) pancreas CVP

Soru 7

Anatomi

Yukarıda yazılmış aorta abdominalis'in 5 dalı yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında hangisi 4. sırada olur?

D) a. mesenterica inferior CVP

Soru 8

Anatomi

Hangisi sağ böbreğin ön yüzünün komşuluklarından değildir?

D) flexura duodenojejunalis CVP

Soru 9

Anatomi

Hangisi perineum'un sınırlarını tarifleyen yapılardan değildir?

E) lig. sacrospinale CVP

Soru 10

Anatomi

Hangi seçenekteki kasın lifleri corpus perineale'ye YAPIŞMAZ?

B) m. ischiocavernosus CVP

Soru 11

Anatomi

Hangisi ovarium'un lateral tarafı ile komşudur?

A) n. obturatorius CVP

Soru 12

Anatomi

Diencephalon hakkında hangisi yanlıştır?

E) Diencephalon, sulcus thalamicus ile dorsal ve ventral parçalarına ayrılır. CVP

Soru 13

Anatomi

Seeneklerde yazılmıř kortikal merkez ve Brodmann alanı eřleřtirmelerinden hangisi yanlıřtır? Primer

C) grme merkezi - 18 CVP

Soru 14

Anatomi

Bir hasta muayenesinde babinski bulgusunun varlıęı hangisinin lezyonunu ncelikle dřndrmelidir?

B) st motor nron CVP

Soru 15

Anatomi

Arteria ophthalmica, a. carotis interna'nın hangi parasından ıkar?

A) pars cerebialis CVP

Soru 16

Anatomi

Ařaęıdakilerden hangisi dura mater encephali'den duyu almaz?

D) n. accessorius CVP

Soru 17

Anatomi

Onikinci kranial sinir hakkında seeneklerde yazılmıř ifadelerden doęru olanı iřaretleyiniz.

A) Bu sinirin lezyonunun varlıęında, dil dıřarı ıkartıldıęında, dil ucu lezyon tarafına kayar. CVP

Soru 18

Anatomi

Seeneklerdeki ifadelerden hangisi doęrudur?

E) Sinus sagittalis inferior, sinus rectus'a dklr. CVP

Soru 19

Sinus sphenoidalis, sins cavernosus aracılıęı ile hangi oluřum ile komřuluk yapmaz?

B) VII.Kranial sinir CVP

Soru 20

M.constrictor pharyngis sup.'un iç yüzünde hangi oluşum ile komşudur?

C) Fascia pharyngobasilaris CVP

Soru 21

"Plexus venosus vertebralis internus" a ulaşmak için 3.ve 4. lumbal vertebralar arasından iğne ile geçiş yapılacak olsa aşağıdaki hangi yapıyı geçmeden ven pleksusuna ulaşmış oluruz?

E) Duramater CVP

Soru 22

Medulla oblongata'nın yan yüzünde bir kitle basısının var olduğu düşünülüyorsa aşağıdaki hangi yapının etkilendiğini düşünürsünüz?

D) Nüc.olivaris inferior CVP

Soru 23

Aşağıdaki çekirdeklerden hangisi extrapyramidal sisteme ait çekirdektir?

E) Nüc.arquatus CVP

Soru 24

Orta kulak iltihabında kulak zarına yapılacak parasentez işlemi için en tehlikeli alan hangi alandır?

A) Arka üst kadran CVP

Soru 25

N. cochlearis'e ait liflerin geçtiği yere ne ad verilir?

A) Tractus spiralis foraminosus CVP

Soru 26

"Diaphragma ürogenitale ile lig.arquatum pubis arasında bulunur." cümlesinde ki boşluğa aşağıdaki hangi oluşum gelmelidir?

E) v.dorsalis profunda penis CVP

Soru 27

"A.ductus deferens hangi arterin dalıdır ve kadında karşılığı nedir?" sorularının cevabı sırası ile aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

B) A.umbilicalis-a.uterina CVP

Soru 28

Urethra masculina'nın 1.en dar yeri neresidir?

E) Ostium urethra ext. CVP

Soru 29

Duodenum'un bir parçası hariç tüm parçalarının arka yüzünde aşağıdaki hangi yapı komşuluk yapar?

C) Sağ ureter CVP

Soru 30

Caecum arka yüzünde aşağıdaki sinirlerden hangisi ile komşudur?

A) N.cutaneus femoris lateralis CVP

Soru 31

Lig.teres hepatis hangi oluşumlar arasındadır?

B) Lobus sinister-lobus quadratus CVP

Soru 32

Dalak hangi ligamentin üzerinde bulunur?

A) Lig.phrenicocolicum CVP

Soru 33

İnfertilite (kısırlık) nedeniyle yapılan görüntülemelerde mediastinum testis seviyesinde (testis içerisinde) kistik lezyon saptanmıştır. Lezyonun en olası kaynağı hangi kanaldır?

C) Rete testis CVP

Soru 34

"Biyofizik"

Aşağıdakilerden hangisi eritrosit deformabilitesini etkileyen bir faktör değildir?

E) Olgun eritrosit içi sitokrom P450 miktarı CVP

Soru 35

"Biyofizik"

Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminde difüzyon hızı ile ilgili olarak doğru ifade edilmiştir?

D) Difüzyon hızı ile difüzyon mesafesi ters orantılıdır CVP

Soru 36

"Fizyoloji"

Hangisi intestinal motiliteyi azaltır?

C) Sekretin CVP

Soru 37

"Fizyoloji"

Kalp kası hücresinde aksiyon potansiyeli oluşurken plato fazının oluşmasına hangisi neden olur?

D) Hücre içine Ca^{+2} iyonlarının akışı CVP

Soru 38

"Fizyoloji"

Tübüler sistemin hangi bölgesi suya hiçbir şekilde geçirgen değildir?

B) Henlenin çıkan kalın kulpu CVP

Soru 39

"Fizyoloji"

Yenidoğan bir kız çocuğunun ovaryumunda aşağıdakilerden hangisi bulunur?

C) Primer oosit CVP

Soru 40

"Fizyoloji"

İstemli hareket süresince kasın gevşemeden kasılı kalmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gama motor nöronlar CVP

Soru 41

"Fizyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi sertoli hücrelerinin görevlerinden biri değildir?

C) Testosteron salgılamak CVP

Soru 42

"Fizyoloji"

Kalıcı hafıza oluşumunda hangisinin rolü yoktur?

D) Sinaptik fasilitasyon CVP

Soru 43

Hangisi safra kesesinin kasılarak boşalmasını sağlayan ve mideden gıdaların boşalmasını yavaşlatan hormondur?

B) Kolesistokinon CVP

Soru 44

"Fizyoloji"

Sistemik arteriyel basınç 10-20 mmHg'ye düştüğünde serabral dolaşımda kan akımının düzenlenmesi hangi mekanizma ile sağlanır?

E) MSS'nin iskemik yanıtı CVP

Soru 45

"Fizyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi tübüllerden zit yönlü sekonder aktif transportla taşınmaya örnektir?

B) Hidrojen iyonlarının hücre içinden tübüler lümene geçişi CVP

Soru 46

"Fizyoloji"

Aşağıdakilerden hangisinin ekspresyonu preoptik alanda, endotel hücrelerinde ateşi indükleyen prostaglandin E 2 (PGE2) 'nin baskın kaynağı olan lokal PGE2 üretimi ile sonuçlanır?

B) Siklooksijenaz 2 (COX2) CVP

Soru 47

"Fizyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

B) Sağ ve sol ventrikül bileşke vektörü V1'den uzaklaştığı için R dalgası, V6'a yaklaştığı için S dalgası oluşur. CVP

Soru 48

"Fizyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

D) Amfizemde kalbin aksi sola kayar CVP

Soru 49

"Fizyoloji"

Kan ile ilgili Yanlış olanı işaretleyiniz.

C) Sedimentasyon hızı normalde erkekte kadından daha yüksektir. CVP

Soru 50

"Fizyoloji"

Hemopoez için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

D) Hepatik dönemde oksijen Gower Hb tarafından taşınır CVP

Soru 51

"Fizyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi sıklıkla atlerde(sporcularda) sinoatriyal düğümde nervus vagusun aşırı aktivitesine (parasempatik inhibisyon artışına) bağlı olarak görülen durumdur?

A) Atlet(sporcu) bradikardisi CVP

Soru 52

"Fizyoloji"

Parazitik hastalıklarda ve çeşitli alerjik tepkimelerde sayılarını artırarak tepkime ve mücadele de rol oynayan kan hücresi aşağıdakilerden hangisidir?

E) Eozinofil lökosit CVP

Soru 53

"FİZYOLOJİ"

Aşağıda verilen kan hücrelerinden hangisi yüksek fagositoz gücüne sahip makrofajlara dönüşürler?

D) Monosit CVP

Soru 54

"Fizyoloji"

Growth hormon etkisini aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile indirekt yolla gösterir?

C) somatomedin c CVP

Soru 55

Aşağıdakilerden hangisinde pencereli ya da visseral kapiller bulunur?

A) İnce bağırsak villusları CVP

Soru 56

"Fizyoloji"

Aşağıdaki hormonlardan hangisinin kanda artması veya dışarıdan aşırı miktarda kullanılması kan glukozun yükselterek diabet riski oluşturmaktadır?

A) Kortizol CVP

Soru 57

"Fizyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

C) Potasyum salgılanması proksimal tübülün son bölümündeki esas hücrelerinde ve kortikal toplayıcı kanallarda gerçekleşir. CVP

Soru 58

"Fizyoloji"

Hangisi tükürük salgısı için yanlıştır?

D) Tükürük salgısının artışı iyon düzeylerinde bir değişiklik yapmaz CVP

Soru 59

"Fizyoloji"

Aldığı ilaçlarla parietal hücre fonksiyonu baskılanan bir insanda hangisi görülmez?

C) Mukus ve bikarbonat salgısı artar CVP

Soru 60

"Fizyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

D) Alkolozda idrarda H iyonları bikarbonat iyonlarından fazla bulunur. CVP

Soru 61

"Fizyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

E) Limbik sistem yapılarının talamusun arka çekirdekleriyle bağlantısı, talamusun öğrenme ve epizodik bellekte yer almasını sağlar CVP

Soru 62

"Fizyoloji"

Jeneralize başlangıçlı nöbetler genellikle kaç yaşında başlarlar?

A) 20 yaşından önce CVP

Soru 63

"Fizyoloji"

Beyin ödemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

D) Ödemde azalan serebral kan akışı aynı zamanda O₂ dağıtımını arttırır. CVP

Soru 64

"Fizyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Cushing üçlüsü, azalmış kafa içi basınç, bradikardi ve hipertansiyonun fizyolojik birlikteliğidir CVP

Soru 65

"Fizyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi oksitosin sekresyonuna neden olmaz?

D) Osmolarite artışı CVP

Soru 66

"Fizyoloji"

Bir kalp siklusunda semilunar kapakların kapanması ile başlayan evre aşağıdakilerden hangisidir?

A) İzometrik Gevşeme CVP

Soru 67

"Fizyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi TSH 'in tiroid hormonu üzerindeki etkileri ile ilgili yanlış ifadedir?

D) Troid hücrelerinin silindirik şekilden kübik şekle dönüştürür. CVP

Soru 68

"Fizyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi insülin ile ilgili yanlış ifadedir?

C) Delta hücrelerinden salgınır. CVP

Soru 69

Bazal metabolizmada azalma, bellekte azalma, kuru ve sarımsı deri, soğuga dayanıksızlık şikayetleri ile Dahiliye polikliniğine başvuran hasta ile ilgili aşağıdaki hangi önerme yanlıştır?

E) Egzoftalmi, taşikardi bu hastalığa bağlı tipik bulgulardandır. CVP

Soru 70

"Fizyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi prerenal böbrek yetmezliği sebebidir?

D) miyokard infarktüsü CVP

Soru 71

"Fizyoloji"

Sinaptik iletilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

C) Sinapslarda iletim çift yönlüdür CVP

Soru 72

"fizyoloji"

Plazma zarı Na^+ - Ca^{+2} Değiş tokuş pompası ekstraselüler matriks kaynaklı Ca^{+2} nın büyük kısmını hücre dışına gönderir.(Fizyoloji)

A) Doğru CVP

Soru 73

"Fizyoloji"

Kalmodülin molekülü kalp kasında kalsiyum bağlanmasında görevlidir.

B) Yanlış CVP

Soru 74

"Fizyoloji"

S1 için hangisi doğrudur?

B) Ventrikül sistolünün başladığını gösterir. CVP

Soru 75

"Fizyoloji"

Bir kalp siklusunda semilunar kapakların kapanması ile başlayan evre aşağıdakilerden hangisidir?
(Fizyoloji)

A) İzometrik Gevşeme CVP

Soru 76

(Fizyoloji)

Solunumun ritmini ayarlayan ve rampa sinyalini meydana getiren solunum nöronları hangisidir?

A) Dorsal Solunum Grubu Nöronlar CVP

Soru 77

Lenf düğümünde Timusa bağımlı bölge aşağıdakilerden hangisidir? (HISTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ A.D.)

B) Parakorteks CVP

Soru 78

Aşağıdakilerden hangisi sekonder lenfoid organlardan değildir? (HISTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ A.D.)

E) Kemik iliği CVP

Soru 79

Aşağıdakilerden hangi organelin yeteri kadar gelişmemesi yeni doğan sarılığının görülmesine neden olur? (histoloji-embriyoloji)

E) DER CVP

Soru 80

Karaciğerde safra üretilmesi hangi dönemde başlar?(Histoloji-Embriyoloji)

C) 12.hafta CVP

Soru 81

Aşağıdakilerden hangisi karaciğere oksijence zengin kan getiren damardır? (histoloji- embriyoloji)

B) Arteria hepatica CVP

Soru 82

Böbreklerde oluşan idrarı mesaneye ulaştıran yapı aşağıdakilerden hangisidir? HISTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ

C) Üreter CVP

Soru 83

Erkek üreme sisteminde Kan-Testis bariyeri hangi bölümde bulunur? HISTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ

C) Seminifer tübül CVP

Soru 84

Aşağıdaki meninkslerden hangisinin yapısı trabeküler bir ağ yapısı gösterir?(HISTOLOJİ- EMBRİYOLOJİ)

B) Araknoid CVP

Soru 85

Beyin boşlukları ve kanalis sentralisin iç yüzünü örten hücreler aşağıdakilerden hangisidir?(HISTOLOJİ- EMBRİYOLOJİ)

C) Ependim hücreleri CVP

Soru 86

Aşağıdakilerden hangisi MSS organlarının yapısı ile ilgili yanlış bir bilgidir? (HISTOLOJİ- EMBRİYOLOJİ)

C) Medulla spinaliste gri madde dış kısımda yer alır. CVP

Soru 87

Ejakülatta sperm görülmemeye durumuna ne ad verilir? histoloji-embriyoloji

E) Azospermi CVP

Soru 88

"Histoloji-Embriyoloji"

Aşağıdaki hücrelerden hangisi kan-timus bariyerinin yapısında bulunmaz?

B) Tip 2 ERH CVP

Soru 89

"Histoloji-Embriyoloji"

Aşağıdakilerden hangisinin epitelinde normal şartlarda goblet hücresi bulunur?

E) Tersiyer brons CVP

Soru 90

"Histoloji-Embriyoloji"

Dalakta hangi bölge timus-bağımlı alan diye tanımlanır?

C) PALS CVP

Soru 91

"Histoloji-Embriyoloji"

Aşağıdakilerden hangisinde perilenf bulunur?

C) Aquaduktus cochleae CVP

Soru 92

"Histoloji-Embriyoloji"

Aşağıdakilerden hangisi epidermal Langerhans hücresine özgü bir belirteç değildir?

E) Elastin CVP

Soru 93

"Histoloji-Embriyoloji"

Lensin Zinn (tutucu) lifleri aşağıdakilerden hangisi tarafından sentezlenir?

C) Pars siliaris retina CVP

Soru 94

Puan: 0,63

"Histoloji-Embriyoloji"

Ovaryumlar aşağıdakilerden hangisinden gelişir?

C) Intermediyer mezoderm CVP

Soru 95

"Histoloji-Embriyoloji"

Aşağıdaki endokrin hücrelerden hangisi karminofil boyanır?

A) Mamotrop CVP

Soru 96

Puan: 0,63

"Histoloji-Embriyoloji"

Aşağıdaki hücrelerden hangisi yüzey ektoderminden gelişir?

C) Adenohipofizin kromofil hücreleri CVP

Soru 97

"Histoloji-Embriyoloji"

Mide fundus bezinde gözlenmeyen hücre tipi hangisidir?

E) Paneth hücresi CVP

Soru 98

"Histoloji-Embriyoloji"

Duodenumda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Haustra CVP

Soru 99

"Tibbi Biyokimya"

İnsanlar için hangi karbonhidrat sindirilemez özelliktedir

C) Selüloz CVP

Soru 100

"Tibbi Biyokimya"

Böbreklerin birim zamanda bir maddeden temizlediği kan veya plazma miktarı nasıl ifade edilir.

D) Klirens CVP

Soru 101

"Tibbi Biyokimya"

Gebelik biyokimyasında "plasental endokrinolojik değişiklikler" düşünülünce, hangi hormon için protein kaynaklı değildir denilebilir.

C) Progesterone CVP

Soru 102

Hangisi Medüller tiroid CA için mükemmel bir tümör belirticidir.

E) Kalsitonin CVP

Soru 103

"Tibbi Biyokimya"

Hangi glikojen depo hastalığında "Glukoz-6-fosfataz noksanlığı" vardır.

C) Tip I (Von Gierke) CVP

Soru 104

"T Biyokimya"

Aşağıdaki enzimlerden hangisi testosterondan dihidrotestosteron dönüşümünü katalizler?

B) Testosteron 5alfa reduktaz CVP

Soru 105

"T Biyokimya"

Aşağıdaki hormonlardan hangisi ovülasyon için gerekli LH pikini tetikler?

D) Östradiol CVP

Soru 106

"T Biyokimya"

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Faktör II, VII, IX, X K vitamini bağımlıdır. CVP

Soru 107

"T Biyokimya"

Ekstrasellüler sıvı kompartmanında en yüksek konsantrasyonda bulunan katyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sodyum CVP

Soru 108

"T Biyokimya"

Aşağıdakilerden hangisi kolesterol esterinden zengin lipoproteinler ile trigliseritten zengin lipoproteinler arasında karşılıklı lipit değişiminde rol alır?

D) Kolesterol ester transfer protein CVP

Soru 109

"T Biyokimya"

Aşağıdakilerden hangisi DNA'nın spesifik bölgelerine bağlanarak mitozu durduran bir anti- onkogen proteindir?

E) p53 CVP

Soru 110

"T Biyokimya"

Aşağıdaki sitokinlerden hangisi hem doğal hem de kazanılmış bağışıklıkta rol alır?

E) Interferon gama CVP

Soru 111

"T Biyokimya"

Aşağıdakilerden hangisi en potent reaktif oksijen türevidir?

D) Hidroksil radikali CVP

Soru 112

"T Biyokimya"

Aşağıdaki önermelerin hangisi doğrudur?

B) Işık absorblayan (soğuran) pigment 11-cis-retinal, rodopsinin protein bileşeni olan opsinin lys kalıntısına schiff bazı aracılığıyla bağlıdır. CVP

Soru 113

Biyokimya

Kolesterol ester transfer proteininin görevi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

E) VLDL'den HDL'ye triacilgliserol, HDL'den VLDL'ye kolesterol esterini transfer eder. CVP

Soru 114

Biyokimyal

PEST amino asit dizisinin tekrarlandığı bir protein için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

B) Bu protein iki saatten önce yıkıma uğrar. CVP

Soru 115

Biyokimya

Sekiz yaşında bir kız çocuğu ailesi tarafından rutin muayene için çocuk doktoruna getiriliyor. Yapılan fizik muayenede düşük kilolu çocuğun el ve ayak parmakları uzundu, lenslerde dislokasyon ve zekâ geriliği mevcuttu. Enzim analiz çalışmalarında sistationin sentaz enzimi eksikti.

Bu bebekteki metabolik hastalık yenidoğan taramasında hangi amino asidin yüksekliği ile tespit edilebilirdi?

D) Metiyonin CVP

Soru 116

Kırk iki yaşında bir erkek hasta kronik yorgunluk ve karnından rahatsızlık şikâyetleriyle acil servise başvuruyor. Fizik muayenede sklerada hafif ikterik görünüm vardı. Yapılan kan tahlilinde konjuge olmayan bilirubin seviyesi 2,2 mg/dL olarak tespit edildi.

Gilbert sendrom ön tanısı alan hastada aşağıdaki enzim aktivitelerinden hangisinin düşük olmasını beklersiniz?

E) Glukuronil transferaz CVP

Soru 117

Yukarıdaki plazma proteinlerden hangisi veya hangileri alfa-2 bandına göç eder?

B) I, III CVP

Soru 118

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde fosfodiesteraz enziminin substratları birlikte verilmiştir?

A) cAMP, cGMP CVP

Soru 119

Biyokimya

Aşağıdakilerden hangisi alkalozun fizyolojik etkilerinden biri değildir?

B) İntraselüler K⁺ ile ekstraselüler H⁺ yer değiştirerek tehlikeli hiperkalemi ortaya çıkarabilir, CVP

Soru 120

Biyokimya

Aşağıdakilerden hangisi "ekstremsel apoptozda" fonksiyon yapar?

A) Hücre ölüm reseptörleri CVP

Soru 121

Gram negatif bakterilerde yapısal benzerlik gösteren bileşen aşağıdakilerden hangisidir? (Tibbi Mikrobiyoloji)

A) Kor CVP

Soru 122

Komplemanın alternatif yoldan aktivasyonu aşağıdakilerden hangisi ile başlar? (Tibbi Mikrobiyoloji)

A) C3b CVP

Soru 123

Aşağıdakilerden hangisi bakteri hücresi için yanlış bir ifadedir? (Tibbi Mikrobiyoloji)

E) Eşeyli ürerler. CVP

Soru 124

Histamin salınımında rol oynayan antikor aşağıdakilerden hangisidir? (Tibbi Mikrobiyoloji)

D) IgE CVP

Soru 125

B lenfositlerin antikor üretmek için T lenfosit uyarımına ihtiyaç duyduğu antijenik yapı aşağıdakilerden hangisidir? (Tibbi Mikrobiyoloji)

A) Protein CVP

Soru 126

Genellikle geçirilmiş bir enfeksiyon göstergesi olarak kabul edilen immunglobulin aşağıdakilerden hangisidir? (Tibbi Mikrobiyoloji)

B) IgG CVP

Soru 127

Pseudomembranöz kolit etkeni mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? (Tibbi Mikrobiyoloji)

D) Clostridium difficile CVP

Soru 128

En önemli virülans faktörlerinden biri biyofilm yapmak olan, ciltte kommensal yaşayan ve çeşitli enfeksiyonlara neden olan (çoğunlukla omuz protez eklemi implantı ilişkili enfeksiyonlar ve serebrovasküler şant enfeksiyonları gibi) fırsatçı patojen aşağıdakilerden hangisidir? (Tibbi Mikrobiyoloji)

A) P. acnes CVP

Soru 129

Tibbi Mikrobiyoloji

Endotoksin ve eksotoksinler ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

D) Endotoksinler formalin, asit, ısı ile antijenik, ancak toksik olmayan forma doner (Toksoid Form) CVP

Soru 130

Tibbi Mikrobiyoloji

Sitma enfeksiyonlarının yıllar sonra tekrar ortaya çıkmasına neden olan hipnozoit formları hangi sitma türlerinde görülür?

C)P. vivax ve P. ovale CVP

Soru 131

Tibbi Mikrobiyoloji

İshal şikayeti ile başvuran hastanın dışkının mikroskopik incelemesinde lökosit ve eritrosit görülüyor. Gaita kültüründen yapılan gram boyamada yukarıda görselde verilen martı kanadı. şeklinde kıvrık basiller saptanıyor. En olası mikroorganizma hangisidir?

A) Campylobacter jejuni CVP

Soru 132

Tibbi Mikrobiyoloji

Mezbahada çalışan erkek hasta, halsizlik, baş ağrısı ve yaygın ödem şikayeti ile acile başvuruyor. Sol elinin üzerinde ortası siyah kabuklu bir ülser lezyonu saptanıyor. Ülserden alınan örnekten yapılan kültürde, kanlı agarda kuru ve düzensiz Medusa Başı şeklinde koloniler ve gram boyamada büyük Gram pozitif basiller saptanıyor. Olası etken hangisidir?

A) Bacillus anthracis CVP

Soru 133

Tibbi Mikrobiyoloji

Yoğun bakım ünitelerinde ya da uzun dönem hastanede yatan özellikle immün sistemi baskılanmış hastalarda fırsatçı hastane enfeksiyonlarına yol açabilen non-fermentatif bakterilerden olmayan hangisidir?

E) Klebsiella pneumoniae CVP

Soru 134

Tibbi Mikrobiyoloji

Adjuvan, aşıdaki antijenlerin tetiklediği bağışıklık yanıtı hızlandıran, geliştiren ve etkisini uzatan maddedir.

Hangisi aşılar da adjuvan olarak sıklıkla kullanılır?

A) Alüminyum Hidroksit CVP

Soru 135

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Son iki aydır ateş, öksürük, gece terlemesi, kilo kaybı şikayetleri ile başvuran hastanın balgam Örneğinden yapılan boyalı incelemede resimde görülen aside dirençli boyanan basiller gözlenmiştir. Olası etkenle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

D) Bakterinin kültürde üretilmesi için Löwenstein Jehnsen besiyeri kullanılır. CVP

Soru 136

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi zayıf asidoresistan boyanma özelliğine sahiptir?

A) Nocardia asteroides CVP

Soru 137

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Fasciola hepatica insanlara aşağıdaki yollardan hangisi ile bulaşır?

A) Metaserkarya içeren su bitkilerinin çiğ yenmesi ile CVP

Soru 138

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Şeritler şeklinde görülen, proglottitlerden oluşan yapıya sahip, hermafrodit olarak üreyen, sindirim sistemi bulunmayan helmintler aşağıdakilerden hangisidir?

C) Sestod CVP

Soru 139

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Aşağıdaki parazitlerden hangisinin erişkin formu kalın bağırsakta yerleşir?

C) Trichuris trichura CVP

Soru 140

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Aşağıdaki mantarlardan hangisi sporangiospor oluşturan, direk mikroskopide düzensiz, septasız, dik açı ile dallanan hif görülen fırsatçı mikozdur?

B) Rhizopus CVP

Soru 141

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Aşağıdaki enfeksiyonlardan hangisinin etkeni Candida albicans değildir?

D) Tinea capitis CVP

Soru 142

Maymun çiçek virüsü için yanlış olan hangisidir?

B) Tek iplikli pozitif polariteli RNA virusudur. CVP

Soru 143

Aşağıdakilerden hangisi Parvovirus B19'un yaptığı hastalıklardan biri değildir?

A) Roseola infantum CVP

Soru 144

Hepatit A virüsüyle ilgili hangisi yanlıştır?

B) Çocukluk çağında geçirildiğinde kronikleşme daha sık görülür. CVP

Soru 145

Hepatit virusleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

B) Geçirilmiş Hepatit B enfeksiyonu belirleme için yapılan saha taramasında ilk test Anti HBC' dir. CVP

Soru 146

HIV (human immunodeficiency virus) gen bölgesi ve kodlanan protein eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

B) pol-P18 CVP

Soru 147

Çocuklarda havlama tarzında öksürük, taşipne, takipne ile giden krupa (laringotrakeobronşit) en sık neden olan viral etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parainfluenza virus CVP

Soru 148

Adenovirus'un özellikle pediatrik grupta oluşturduğu gastroenteritten sorumlu genotipleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

E) Genotip F CVP

Soru 149

Aşağıdakilerden hangisi bir kabakulak komplikasyonu değildir?

A) geçici görme kaybı CVP

Soru 150

Tibbi Mikrobiyoloji

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz.

D) Basıncılı buhar ile rutin cerrahi aletlerin sterilizasyonunda, 2 atmosfer basınçta 121°C'de 15 dakikada sterilizasyon sağlanır. CVP

Soru 151

Tibbi Mikrobiyoloji

İnsan vücudunun normal flora elemanları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

D) Menopozdan sonra vajen florasında laktobasiller yeniden artar ve ortamda baskın hale gelir. CVP

Soru 152

Tibbi Mikrobiyoloji

Mikrobiyolojik incelemeler için bebeklerden alınan idrar kültürü örneklerinden hangisi gold standart yöntemdir?

A) Tek kullanımlık kateter ile alınan idrar CVP

Soru 153

Tibbi Mikrobiyoloji

Edinsel Sifiliz'in tanısında kullanılmasının yanı sıra, hastalığın tedavisinin takibi amacıyla da kullanılan serolojik test aşağıdakilerden hangisidir?

A) VDRL (Venereal Diseases research Laboratory)/RPR (Rapid Plasma reagin) CVP

Soru 154

Tibbi Mikrobiyoloji

Kuduzda görülen spesifik intrasitoplazmik inklüzyon cisimcikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

B) Vakaların sadece %20'sinde bulunur. CVP

Soru 155

Tibbi Mikrobiyoloji

Neiseria meningitidis hakkında yanlış olan tanımlamayı işaretleyiniz.

C) Tüm yaş grupları göz önüne alındığında, en sık karşılaşılan üçüncü sıradaki menenjit etkenidir. CVP

Soru 156

Tibbi Mikrobiyoloji

Shigella cinsi bakterilerle ilgi olarak yanlış olan seçeneği işaretleyiniz..

E) H₂S ve gaz oluştururlar. CVP

Soru 157

Tibbi Mikrobiyoloji

Vibrio cinsi bakterilerle ilgi olarak aşağıda verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz.

A) V. parahaemolyticus TCBS (thiosulfate citrate bile sucrose agar) besiyerinde sarı renkli koloniler oluşturur. CVP

Soru 158

Halk Sağlığı

Bir sağlık sorununa ilişkin kontrol ve mücadele stratejilerinin temelini teşkil eden, ilgili verilerin zaman, coğrafya, cinsiyet, yaş vb. kırılımlarla toplanarak izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecini ifade eden kavram hangisidir?

E) Sürveyans CVP

Soru 159

Aşağıdakilerden hangisi rutin raporlamaya uygun olmayan durumlarda, belli bir bölgeden veya merkezden verilerin toplanmasını ifade eder?

C) Sentinel Sürveyans CVP

Soru 160

Zoonotik hastalıklar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

C) Zoonotik hastalıklar, meslek hastalığı olarak karşımıza çıkmazlar. CVP