

Halk Sağlığı

Soru 1

Bir salgın incelemesinde vaka tanımı oluşturulurken dikkat edilmesi gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?

C) Tanımın; zaman, yer, kişi ve klinik özellikleri içermesi

Soru 2

Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

1- Halk Sağlığı'nın temel ilgi alanı bireylerdir.

2- Halk Sağlığı hizmetlerinin sunulması için kişiler tarafından başvuru yapılması gerekmez.

3- Halk sağlığının önceliği hastalıkların teşhis ve tedavisi, klinik tıbbın önceliği ise sağlığın korunması ve geliştirilmesidir.

4- Halk Sağlığı yaklaşımında temel tanı araçları epidemiyoloji ve biyoistatistiktir.

5- Halk Sağlığı yaklaşımında temel müdahale araçları sağlık yönetimi ve sağlık eğitimidir.

D) 2, 4 ve 5

Soru 3

Dr. Zehra Hanım, bir salgının kontrolü için kurulan komisyona il sağlık müdürü tarafından görevlendirilmiştir. Komisyonun ilk görevi, salgını önlemek için topluma en az ne kadar aşı uygulanacağını belirlemektir. Bulgulara göre hasta bir kişi 5 günlük bulaştırıcılık döneminde ortalama 3 kişiye etkeni bulaştırmaktadır. Bu toplumda sürü bağışıklığının oluşabilmesi için toplumun en az ne kadarının aşılınması gerekir? (Yapılan her aşının bağışıklık oluşturduğu varsayılmıştır.)

A) %66,6

Anatomi

Soru 4

Apex cordis sol tarafta kaçınıcı interkostal aralığa izdüşüm yapar?

D) 5

Soru 5

Hangisi pericardium serosum'un lamina visceralis'ini besleyen bir damardır?

E) a. coronaria dextra

Soru 6

M. constrictor pharyngis inferior hangi larynx kıkırdağına yapışır?

E) cartilago thyroidea

Soru 7

N. facialis'in hangi dalı yanak mukozasından duyu alır?

E) hiçbirisi

Soru 8

Hangisi n. mandibularis'in bir dalıdır?

B) n. auriculotemporalis

Soru 9

Fossa infratemporalis, fissura pterygomaxillaris ile hemen derinindeki adlı bölgeye bağlanır.

Cümledeki noktalı boşluğa hangisi gelirse önerme doğru olur?

A) fossa pterygopalatina

Soru 10

Ağız döşemesindeki a. sublingualis ile anastomoz yapan a. submentalis hangisinin bir dalıdır?

C) a. facialis

Soru 11

Dili ağızdan dışarıya adlı kas çıkartır.

Boşluğa gelmesi uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

B) m. genioglossus

Soru 12

Hangisi sekonder retroperitoneal bir organdır?

C) pancreas

Soru 13

Seçenekteki yapılar arasında hangisi uterusun antevert ve antefleks pozisyonunda kalmasına en çok katkıyı sağlar?

A) lig. teres uteri

Soru 14

Centrum tendineum'dan başlayan ve clitoris'te biten kas hangisidir?

B) m. bulbospongiosus

Soru 15

Lig. suspensorium ovarii içinde ovarium'a ulaşan arter hangi yapı ile komşuluk gösterir?

B) üreter

Soru 16

Hangisi Scarpa fasyasının perineumdaki devamıdır?

A) Colles

Soru 17

III., IV. ve VI. kafa çiftleri arasındaki koordinasyonu sağlayan yapı hangisidir?

D) fasciculus longitudinalis medialis

Soru 18

Aşağıdaki cümledeki boşluğu en doğru olarak tamamlayan ifadenin yazıldığı seçeneği işaretleyiniz.

Tentorium cerebelli

B) dura mater encephali'nin meningeal tabakasından oluşur.

Soru 19

Seçeneklerdeki ifadelerden hangisi doğrudur?

E) Sinus sagittalis inferior, sinus rectus'a dökülür.

Soru 20

Gözler kapalı iken ele yerleştirilen bir nesneyi tanıma yeteneği adlı oluşumun bütünlüğüne bağlıdır.

Boşluğa hangisinin gelmesi en uygundur?

A) funiculus posterior

Soru 21

Aşağıdaki yapılardan hangisi hypothalamus'a ait değildir?

E) corpus pineale

Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi scrotum'un duyu inervasyonunu sağlayan bir sinir değildir?

B) n.iliohypogastricus

Soru 23

Aşağıdaki hangi anatomik oluşum gl.thyroidea'nın medial komşuluğunda bulunmaz?

C) N.vagus

Soru 24

Urethra masculina'nın en dar yeri aşağıdakilerden hangisidir?

B) Ostium urethra externum

Soru 25

Lig.arquatum pubis ile diaphragma ürogenitale arasından aşağıdaki hangi oluşum geçer?

A) v.dorsalis profunda penis

Soru 26

Trachea'ya inc.jugularis hizasında deriden kaç cm sonra ulaşılır?

D) 5

Soru 27

Bronchus lobaris inferior dexter aşağıdaki hangi segmental dalı vermez?

C) Bronchus segmentalis basalis apicalis

Soru 28

Apertura thoracica superior'un ön komşuluğunda hangi anatomik oluşum bulunmaz?

E) n.phrenicus

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi cartilago septi nasi'nin çıkıntısıdır?

A) Proc.sphenoidalis

Soru 30

Oropharynx'te bulunan anatomik oluřum ařağıdakilerden hangisidir?

E) Plica posterior faucium

Soru 31

Ařağıdaki hangi çekirdekten çıkan liflere "fibria arcuata externa anterior" adı verilir?

A) Nüc.arcuatus

Soru 32

Baş boyun bölgesine ait hafif dokunma duyusunun birinci nöronları hangi çekirdektedir?

B) Gang.trigeminale

Soru 33

Ařağıdakilerden hangisi vermis cerebelli yapısı değıldir?

D) Tonsilla

Soru 34

Ařağıdaki hangi oluřum labyrinthus membranaceus'a ait bir yapı değıldir?

B) Scala vestibuli

Soru 35

Jejenum ile ilgili ařağıdaki ifadelerden hangisi doğırudur?

C) Çapı ileumdan daha geniřtir ve duvar yapısı kalındır.

Soru 36

Colon descendens'i hangi oluřum arkasından çaprazlamaz?

B) N.iliohypogastricus

Biyofizik

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminde gazların difüzyon hızı ile ilişkili olarak doğru değildir?

C) Tüm gazların difüzyon katsayıları aynıdır

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sisteminde kan akışının laminar ve girdaplı olmasının belirlenmesinde kullanılan Reynolds Sayısı (Re) ile ilgili olarak doğru değildir?

C) Re kanın yoğunluğu ile ters orantılıdır

Tıbbi Biyokimya

Soru 39

Aşağıdaki önermeleri doğru (D), yanlış (Y) olarak işaretlediğinizde şıklardan hangisi doğrudur?

I- Hemoglobin tampon sistemi, eritrositlerde bulunan en önemli tampon sistemidir. Eritrositlerde bikarbonat tampon sistemi ve hemoglobin tampon sistemi kanın tamponlanmasında ve dokularda oluşan CO₂'in akciğerlere taşınmasında birlikte çalışır. (...)

II- Intertisyel sıvı ve kan plazmasında bulunmayan karbonik anhidraz enzimi eritrositlerde yüksek konsantrasyonda bulunur. Eritrositlerde CO₂, karbonik anhidraz etkisiyle H₂CO₃ haline dönüştürülür. H₂CO₃ de, H⁺ ve HCO₃⁻ 'a ayrışır. (...)

III-HCO₃⁻ başlangıçta eritrositlerde birikir ve konsantrasyonu plazmadakinden yüksek bir düzeye eriştiğinde eritrositlerden plazmaya geçer. Bu sırada elektrostatik dengeyi sağlamak için Cl⁻ iyonu da plazmadan eritrositlere geçer ki bu olay klorür kayması olarak bilinir. (...)

IV-Alveollerdeki artan oksijen konsantrasyonu indirgenmiş hemoglobinden (HHb) H⁺ iyonlarının salınmasına neden olur. Bu duruma Haldane etkisi denir. Hemoglobin ve oksijen oksihemoglobini oluşturur. (...)

D) D/D/D/D

Soru 40

Necrosis (nekroz) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

E) Nekroz ile gerçekleşen hücre ölümü genler tarafından kontrol edilmektedir ve nekroz sürecinde kaspazlar etkin rol oynamaktadır.

Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi Diabetes mellitus tanısı için kullanılan kriterlerden birisi değildir?

C) Hemoglobin A1c (HbA1c) düzeyi > %6.5

Soru 42

Sigara içenlerde oluşan amfizemin etyo-patogenezinde "nötrofil elastaz inhibisyonundaki yetersizlik" de gösterilmektedir. Bu durum hangi protein eksikliği ile ilişkilendirilmektedir.

E) Alfa1-antitripsin

Soru 43

Hangi karbonhidrat metabolizma bozukluğu, kullanım bozuklukları arasında yer alır.

A) İnsülin salınım bozukluğu

Soru 44

Birçok proteazı bağlayarak inhibe eden (Panproteinaz), plazmadaki çinkonun yaklaşık %10'unu taşıyan ve plazmanın immunglobulin yapısında olmayan en büyük proteini olan plazma proteini aşağıdakilerden hangisidir?

E) Alfa2-makroglobulin

Soru 45

Lipoproteinler ultrasantrifüjde dansitesi az olandan çok yoğun olana doğru; şilomikron, VLDL, LDL ve HDL şeklinde sıralanırlar. Bu plazma lipoproteinlerinin elektroforetik olarak katottan anoda doğru sıralanışları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Şilomikron, beta-lipoprotein, prebeta-lipoprotein ve alfa-lipoprotein

Soru 46

Porfiri mor renk (pigment) manasına gelir. Porfirialar hem sentezindeki bozuklukların neden olduğu, porfirin veya porfirin prekürsörlerinin birikimi (bunlar biriken porfirinojenlerin oksidasyonu sonucu oluşurlar) ve fazla miktarda atılımı ile sonuçlanan hastalıklardır. Porfirialarda yeterli hem sentezi olmadığından,..... üzerindeki baskısı kalkar ve böylece hem sentezinin ara ürünleri birikerek idrarla atılır.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

C) ALA sentaz ve hemin

Soru 47

Aşağıdaki önermeleri doğru (D), yanlış (Y) olarak işaretlediğinizde şıklardan hangisi doğrudur?

I- İntrasellüler sıvının en önemli katyonu potasyumdur(...).

II- Ekstrasellüler sıvının en önemli katyonu sodyumdur(...).

III- Plazma ozmolalitesine en fazla etkiyi sodyum, glukoz ve kan üre azotu yapmaktadır(...).

IV- İntra ve ekstrasellüler sıvı arasındaki elektrolit dengesinin sağlanmasında Na-K ATPaz pompası etkilidir(...).

A) D/D/D/D

Soru 48

Aşağıdaki glukoz taşıyıcılarından hangisinin früktoz duyarlılığı en yüksektir?

C) Glut 5

Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi parathormon için söylenemez?

E) Preproparathormon, proparathormon ve parathormon eş zamanlı olarak dolaşımdaki konsantrasyonlarını artırarak etkinliklerini gösterir.

Soru 50

Testosteron sentezinde kolesterolün StAR (steroidojenik akut düzenleyici protein) ile mitokondri iç zarına taşınma hızını aşağıdaki hormonlardan hangisi artırır?

C) Luteinize edici hormon

Soru 51

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

C) C-peptid, Endojen olarak salgılanan insülin ile eksojen insülin arasındaki ayrımında kullanılır.

Soru 52

Primer hipotiroidide; TSH ve serbest T4 değerleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

B) fT4; Düşük, TSH; Artmış

Soru 53

Katekolamin sentezinde hangi basamak hız kısıtlayıcıdır?

C) Halka yapısının hidroksillenmesi

Soru 54

Aşağıdakilerden hangisi kolesterol esterinden zengin lipoproteinler ile trigliseritten zengin lipoproteinler arasında karşılıklı lipit değişiminde rol alır?

D) Kolesterol ester transfer protein

Soru 55

Sentezlenen hormonlar depolanmakta veya salgılanmaktadır. Aşağıdaki hormonlardan hangilerinin depolanma süresi diğerlerinden daha uzundur?

C) T3 ve T4

Soru 56

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

C) B hücre proliferasyonunda IL-2 ve IL-4 rol alır.

Soru 57

Aşağıdakilerden hangisi en potent reaktif oksijen türevidir?

D) Hidroksil radikali

Soru 58

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

C) Yokluklarında şiddetli fonksiyon bozukluğu ve ölüm gelişebilir.

Soru 59

Amino asitlerin karbon iskeletlerinin yıkılmasıyla toplam yedi ürün oluşmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu ürünlerden biri değildir?

C) Laktat

Soru 60

Protein sindiriminde görev yapan enzimlerden hangisi bağırsak (duedonal) kaynaklıdır?

B) Aminopeptidaz

Histoloji-Embriyoloji

Soru 61

Ejakülatta sperm görülmeme durumuna ne ad verilir?

E) Azospermi

Soru 62

Beyin boşlukları ve kanalis sentralisin iç yüzünü örten hücreler aşağıdakilerden hangisidir?

C) Ependim hücreleri

Soru 63

Aşağıdakilerden hangisi MSS organlarının yapısı ile ilgili yanlış bir bilgidir?

C) Medulla spinaliste gri madde dış kısımda yer alır.

Soru 64

Erkek üreme sisteminde Kan-Testis bariyeri hangi bölümde bulunur?

C) Seminifer tübül

Soru 65

Lenf düğümünde Timusa bağımlı bölge aşağıdakilerden hangisidir?

B) Parakorteks

Soru 66

Aşağıdakilerden hangisi sekonder lenfoid organlardan değildir?

E) Kemik iliği

Soru 67

Aşağıdakilerden hangisi karaciğere oksijence zengin kan getiren damardır?

B) Arteria hepatica

Soru 68

Aşağıdakilerden hangi organelin yeteri kadar gelişmemesi yeni doğan sarılığının görülmesine neden olur?

E) DER (Düz Endoplazmik Retikulum)

Soru 69

Aşağıdaki meninkslerden hangisinin yapısı trabeküler bir ağ yapısı gösterir?

B) Araknoid

Soru 70

Karaciğerde safra üretilmesi hangi dönemde başlar?

C) 12.hafta

Soru 71

Böbreklerde oluşan idrarı mesaneye ulaştıran yapı aşağıdakilerden hangisidir?

C) Üreter

Soru 72

Aşağıdaki hücrelerden hangisi kan-timus bariyerinin yapısında bulunmaz?

B) Tip 2 ERH

Soru 73

Aşağıdakilerden hangisinin epitelinde normal şartlarda goblet hücresi bulunur?

E) Tersiyer brons

Soru 74

Dalakta hangi bölge timus-bağımlı alan diye tanımlanır?

C) PALS

Soru 75

Aşağıdakilerden hangisinde perilemf bulunur?

C) Akvaduktus kohlea

Soru 76

Lensin Zinn (tutucu) lifleri aşağıdakilerden hangisi tarafından sentezlenir?

C) Pars siliaris retina

Soru 77

Ovaryumlar aşağıdakilerden hangisinden gelişir?

C) Intermediyer mezoderm

Soru 78

Aşağıdaki endokrin hücrelerden hangisi karminofil boyanır?

A) Mamotrop

Soru 79

Aşağıdaki hücrelerden hangisi yüzey ektoderminden gelişir?

C) Adenohipofizin kromofil hücreleri

Soru 80

Mide fundus bezinde gözlenmeyen hücre tipi hangisidir?

E) Paneth hücresi

Soru 81

Duodenumda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Haustra

Soru 82

Dokunma, gerilme, basınç ve titreşime hassastır. Dermis ve hipodermiste bulunur. Soğan görünümünde olması ayırt ettiricidir. Tanımlanan sinir sonlanması hangisidir?

B) Pacini

Fizyoloji

Soru 83

Sistemik arteriyel basınç 15-20 mmHg'ye düştüğünde serabral dolaşımda kan akımının düzenlenmesi hangi mekanizma ile sağlanır?

C) MSS'nin iskemik yanıtı

Soru 84

Aşağıdakilerden hangisi kalpte, sinüs nodunda hiperpolarizasyona neden olup uyarılma eşiğini yükseltir ve kalp ritmini düşürür?

C) Parasempatik stimülasyon

Soru 85

Üre geri dönüşüm mekanizmasının medullanın hiperozmolaritesine katkısı nasıl gerçekleşir?

D) Üre, medullanın interstisyel sıvısına geçerek osmotik gradienti artırır.

Soru 86

Böbreklerden hem geri emilebilen hem de sekrete edilebilen tek iyon aşağıdakilerden hangisidir?

D) Potasyum

Soru 87

Aşağıdakilerden hangisi motor korteksin temel işlevlerinden biridir?

B) Hareketlerin planlanması ve kontrolü

Soru 88

Sperm üretimi nerede gerçekleşir?

E) Seminifer tübül

Soru 89

Na-2Cl-K pompası aşağıdaki böbrek tübülüs kısımlarının hangisinde bulunur?

D) Henle kulpu çıkan kalın kolu

Soru 90

Lüteal fazda hangisi görülmez?

C) Progesteron salgısı azalır, östrojen salgısı artar

Soru 91

Ovulasyon sürecinde östrojen hormonu yüksek seviyelere ulaştığında, hipotalamus ve hipofiz üzerine yaptığı geri bildirim etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

C) Ovulasyon öncesinde pozitif geri bildirim yaparak LH pikine neden olur.

Soru 92

Merkezi sinir sistemindeki (MSS) en yaygın inhibitör nörotransmitter olarak tanımlanan, nöronların uyarılabilirliğini düzenlemede, anksiyete ve öğrenmede rol oynayan nörotransmitter aşağıdakilerden hangisidir?

D) GABA (gama-aminobutirik asit)

Soru 93

Vestibüler sistemin statokonyaların varlığı sayesinde yerçekimine göre doğrusal ivmelenmeyi ve statik baş pozisyonunu algılayan temel bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

C) Utrikül ve Sakkül (Otolit organlar)

Soru 94

Merkezi sinir sistemindeki (MSS) aksonların miyelin kılıfını oluşturan glial hücre tipi aşağıdakilerden hangisidir?

D) Oligodendrogliosit

Soru 95

Alyuvarların özelliklerinden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

E) İçlerinde bulundurdukları asit hidroloaz enzimi aracılığı ile karbondioksit ve su arasındaki reaksiyonu hızlandırırlar.

Soru 96

Hemofili A ve Trombositopeni'de kanamaya neden olan birincil temel sorun sırasıyla nedir?

B) Hemofili A, Faktör VIII eksikliğine bağlıdır, Trombositopeni ise dolaşımdaki trombosit sayısının belirgin şekilde azalmasına bağlıdır.

Soru 97

Bağıışıklık sisteminin savunmasında rol alan çeşitli akyuvar tiplerinin işlevleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

C) Monositler dokuya göç ederek makrofajlara dönüşür ve hem fagositoz yapar hem de antijen sunarak lenfositleri aktive edebilir.

Soru 98

Yenidoğanın hemolitik hastalığı (Eritroblastosis Fetalis) gelişme riski taşıyan Rh uyumsuzluğu, genellikle hangi ebeveyn kombinasyonunda görülür?

C) Rh(-) Anne ve Rh(+) Baba

Soru 99

İnce bağırsak epitel hücrelerinden glikoz ve galaktozun lümenenden kana geçişı (emilimi) başlıca hangi taşıma mekanizması ile gerçekleşir?

D) Sodyum Bağlı Sekonder Aktif Transport

Soru 100

Büyüme hormonu (GH) metabolik etkileri bağlamında değerlendirildiğinde, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

C) Bütün vücutta glikozun kullanım hızını artırır.

Soru 101

Kan kalsiyum düzeyinin normalin altına düşmesi (hipokalsemi) durumunda, aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenebilir?

C) İskelet kaslarında şiddetli spazm

Soru 102

Aşağıdakilerden hangisi vücut ısısının düzenlenmesindeki fizyolojik efektörler arasında yer almaz?

E) Postural değişiklikler

Soru 103

Titremenin birincil (Primer) Motor Merkezi Posterior hipotalamusun dorsomedial bölümünde, Üçüncü ventrikül çeperine yakın olarak yerleşim gösteren bir alandır.

A) Doğru

Soru 104

Aşağıdakilerden hangisi EKG ile ilgili olarak yanlıştır?

D) Sağ ve sol ventrikül bileşke vektörü V1'den uzaklaştığı için R dalgası, V6'a yaklaştığı için S dalgası oluşur.

Soru 105

Asidoz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

D) Metabolik asidozda akciğer ventilasyonu azalır.

Soru 106

Asosiyasyon korteksi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

E) Asosiyasyon korteksi unilateral kortikal alanlardan bilgiler alır.

Soru 107

Retinanın elemanları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

D) W gangliyon hücresi ise basillerle taşınan bilgiyi yavaş bir şekilde optik sinir lifine iletir.

Soru 108

Aşağıdakilerden hangisi mide boşalmasını inhibe eden faktörlerdendir?

D) Duodenumda yağlı, asitli ve hipertonic materyel bulunması.

Soru 109

Mide içeriğinin duodenuma boşalması esnasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

C) Antrumda relaksasyon meydana gelir.

Soru 110

Karbonhidratların sindirimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

D) Glikoz SGLT1 (sodyum bağımlı glikoz taşıyıcısı 1) ile apikal zar da taşınır.

Soru 111

Sempatik sinir sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

C) Pregangliyonik nöronları kolinerjiktir ve asetilkolin salgırlar.

Soru 112

Bir kalp siklusu esnasında aort ve pulmoner kapakların kapanmasını takiben başlayan evre hangi şıkta doğru verilmiştir?

E) İzometrik Gevşeme Evresi

Soru 113

Aşağıdakilerden hangisinin artışı Oksijen-hemoglobin disosiasyon eğrisini sağa kaydırmaz?

C) pH

Soru 114

Transpulmoner basınçtaki birim artışta akciğerlerin genişleme derecesine ne ad verilir?

E) Kompliyans

Soru 115

Aşağıdakilerden hangisi karbonmonoksit (CO) zehirlenmesi için yanlış ifadedir?

B) Siyanoz vardır.

Soru 116

Solunumun ritmini ayarlayan ve rampa sinyalini meydana getiren solunum nöronları hangi şıkta doğru adlandırılmıştır?

A) Dorsal Solunum Grubu Nöronlar

Soru 117

Ventrikül diyastolünde kasın gerim derecesi ne olarak adlandırılır?

A) Preload

Soru 118

Aşağıdakilerden hangisi paleospinotalamik yolun taşıdığı duyu ile ilgili yanlış ifadedir?

C) Bu lifler yavaş ağrı lifleri olup Retiküler Formasyona uğramaz.

Soru 119

Sinir liflerinin sadece tek bir duyu modalitesini ileten özgünlüğüne ne ad verilir?

B) İşaretlenmiş yol ilkesi

Soru 120

Aşağıdakilerden hangisi Merkel diskleri için yanlış bir ifadedir?

E) Kapsüllü reseptörlerdir.

Soru 121

Aşağıdakilerden hangisi bazal metabolizma hızını azaltan bir faktördür?

E) uyku

Soru 122

Aşağıdakilerden hangisi TSH 'in tiroid hormonu üzerindeki etkileri ile ilgili yanlış ifadedir?

D) Tiroid hücrelerinin silindirik şekilden kübik şekle dönüştürür.

Soru 123

Aşağıdakilerden hangisi böbrek lezyonlarında hipertansiyonun gelişim sebeplerinden değildir?

D) D vitamini sentezinin bozulması

Tıbbi Mikrobiyoloji

Soru 124

Bakteriyel eksotoksinler ile ilgili hangisi yanlıştır?

E) Staphylococcus aureus'un toksik şok sendromu toksin-1 (TSST-1) toksini, A-B modeli toksinlere örnektir.

Soru 125

B. anthracis ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

B) Kanlı besiyerinde Medusa Başı olarak tanımlanan koloniler oluşturur.

Soru 126

Helicobacter pylori ile ilgili hangisi yanlıştır?

A) H. pylori enfeksiyonunda Ig M ve Ig G tipi antikorlar, tedavinin takibinde kullanılır.

Soru 127

Löffler veya potasyum tellüritli besiyerinde üreyebilen, Gram-pozitif, bir ucu şişkin olup davul tokmağına benzeyen basil formunda, Çin harflerine benzer görünümde ve beta-faji ile enfekte olması durumunda toksin salgılayan bakteri hangisidir?

E) C. diphtheriae

Soru 128

Ülkemizde tespit edilen yurtdışı kaynaklı sıtma vakalarının yaklaşık %75'i oluşturan hangisidir?

A) *P. falciparum*

Soru 129

Anneden fetüse geçerek, bebekte çok ciddi bir klinik tablo olan granulomatosis infantiseptica'ya neden olan, Gram-pozitif, sporsuz kısa basil formunda, 22 C'de hareketli, ancak 37 C'de hareketsiz, CAMP testi pozitif olan bakteri hangisidir?

B) *Listeria monocytogenes*

Soru 130

Aşağıdakilerden hangisi Gram pozitif koklar arasında tanı ve ayırıcı tanı için kullanılan testlerden biri değildir?

D) Üreaz testi

Soru 131

Aşağıdaki testlerden hangisi Enterobacteriaceae ailesine özgü olarak ayırıcı nitelik taşımaz?

D) Koagülaz testi

Soru 132

Mpox virüsünün tanısında aşağıdaki yöntemlerden hangisi altın standart kabul edilir?

D) Real-Time PCR

Soru 133

Aşağıdaki herpesvirüs-yerleşim eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

D) EBV → Epitelial hücreler

Soru 134

Parvovirus B19 enfeksiyonunun yetişkin bireylerde sık karşılaşılan komplikasyonu nedir?

D) Artralji ve artrit

Soru 135

Hepatit B virüsü serolojisinde "yalancı pencere dönemi"ni düşündüren profil hangisidir?

B) HBsAg negatif, anti-HBc IgM pozitif, anti-HBs negatif

Soru 136

Kompleman klasik yoldan aktivasyonu aşağıdakilerden hangisi ile başlar?

A) C1q

Soru 137

Üstlendiği görevler bakımından önemli savunma mekanizmalarında rol oynayan MHC I için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

D) NK hücrelerinin aktivasyonunda rol oynar

Soru 138

CD4+ T lenfositlere antijen sunumunda temel rol oynayan MHC II için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

C) CD8+ T lenfositlere antijen sunar

Soru 139

Mukozal savunmada rol oynayan antikor aşağıdakilerden hangisidir?

A) IgA

Soru 140

Kanda en yoğun miktarda bulunup plasentadan geçebilen antikor aşağıdakilerden hangisidir?

A) IgG

Soru 141

Gram negatif bakterilerde peptidoglikan tabak gram pozitiflere oranla daha büyük bir hacim kaplar ve daha kalındır.

B) Yanlış

Soru 142

Aşağıdakilerden hangisi bir antijenin immunojenisitesini artıran faktörlerden biri değildir?

D) Antijenin doğal formda, çözünür ve küçük moleküllü olması

Soru 143

Aşağıdakilerden hangisi bakteriyel katabolizmaya bir örnektir?

D) Glikozun enzimlerle parçalanarak enerji elde edilmesi

Soru 144

HACEK ailesinin hangi üyesi, genellikle insan diş eti ve ağız florasında bulunan ve insan ısırgığı sonrası gelişen endokarditte akla gelmesi gereken asakkarolitik gram-negatif bir bakteridir?

B) Eikenella corrodens

Soru 145

Negatif polariteli RNA virüslerinin virion içinde bulundurmadığı takdirde konak hücrede enfeksiyonu başlatamayacağı enzim aşağıdakilerden hangisidir?

B) DNA bağımlı RNA polimeraz

Soru 146

Aşağıdaki testlerden hangisi, 18 aydan büyük bireylerde HIV tanısı için algorithmada tarama amacıyla kullanılan ilk testtir?

C) HIV antikor testi

Soru 147

Orthomyxoviridae ailesine ait virüslerin aşağıda verilen genel özelliklerinden hangisi doğrudur?

D) Antijenik drift, influenza virüslerinin zaman içinde küçük mutasyonlar geçirmesiyle antijenik özelliklerde küçük değişiklikler oluşturur, bu da her yıl yeni aşılarda yapılmasına yol açar.

Soru 148

"Tomurcuklanma ve eksositoz" aşağıda verilen replikasyon basamaklarından hangisinin bir çeşididir?

E) Salınım (Release)

Soru 149

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz.

D) Basıncı buhar ile rutin cerrahi aletlerin sterilizasyonunda, 1 atmosfer basınçta 121°C'de 15 dakikada sterilizasyon sağlanır.

Soru 150

Mikrobiyolojik incelemeler için örnek alınması ve laboratuvara transferi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

E) İdrar ve balgam gibi örneklerin mikrobiyolojik incelemesi gecikecek ise bu örnekler 2 saat süreyle (maksimum 24 saat) oda ısısında saklanabilir.

Soru 151

Vibrio cinsi bakterilerle ilgi olarak aşağıda verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz.

E) Vibrio parahaemolyticus, kontamine deniz suyu ile temas sonrası yara enfeksiyonu ve bakteriyemi tablosuna neden olur.

Soru 152

Borrelia burgdorferi ve enfeksiyonları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu bakteri in-vitro olarak besiyeri ortamında üretilmemektedir.

Soru 153

Parazitlerle ilgi ifadelerden hangisi yanlıştır?

E) Nematodlar, segmenter vücut yapısına sahiptir.

Soru 154

Neisseria meningitidis hakkında yanlış olan tanımlamayı işaretleyiniz.

D) Kuruluğa ve ısıya oldukça dayanıklıdır.

Soru 155

Yüzünde çok sayıda nodüler lezyonu bulunan hastanın burnundan alınan örneklerde Erlich Ziehl Neelsen boyasında aside dirençli basiller görülüyor. Yapılan kültürde üreme olmuyor. Bu hastada lezyonlara neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir?

B) Mycobacterium lepra

Soru 156

Aşağıdakilerden hangisi ani aşırı duyarlılık reaksiyonlarından?

A) atopik dermatit

Soru 157

Aşağıdaki bakterilerden hangisi üreme siklusunda iki farklı forma dönerek bifazik yaşam döngüsü gerçekleştirir?

C) Chlamydia trachomatis

Soru 158

Aşağıdakilerden hangisi sestotların özelliklerinden değildir?

D) Erişkin formlarının gelişmiş sindirim sistemleri mevcuttur.

Soru 159

Dişi Schistosoma haematobium hangi organın venlerinin duvarına yumurtalarını bırakır?

A) Mesane

Soru 160

48 yaşındaki erkek hasta, kolunda oluşan kabarık, kabuklu, ülser, ağrısız ve keskin kenarlı deri lezyonu şikayeti ile dermatoloji polikliniğine başvuruyor. Yapılan anamnezinde hastanın son 1 aydır ateş, titreme, öksürüğü olduğu öğreniliyor. Lezyondan alınan numuneden yapılan boyamadan sonra resimde görülen çift zonlu tek tomurcuklanan maya hücresi görülüyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Blastomikoz