

# VPS على Next.js + Supabase رفع تطبيق

---

## المتطلبات الأساسية

- Ubuntu يعمل بنظام VPS 22.04+
  - VPS IP دومين مربوط بـ
  - ( NEXT\_PUBLIC\_SUPABASE\_URL و NEXT\_PUBLIC\_SUPABASE\_ANON\_KEY ) جاهزة Supabase مفاتيح
- 

## الخطوة 1, تجهيز السيرفر

```
# تحديث الحزم
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# تثبيت Node.js 20 (LTS)
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs

# لإدارة العملية PM2 تثبيت
npm install -g pm2

# Nginx كـ Reverse Proxy تثبيت
sudo apt install -y nginx

# SSL لـ Certbot تثبيت
sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx
```

---

## الخطوة 2, رفع الكود

### (الأفضل) Git الطريقة أ: عبر

```
# على السيرفر
cd /var/www
git clone https://github.com/YOUR_USERNAME/YOUR_REPO.git myapp
cd myapp
npm install
```

### SCP الطريقة ب: رفع مباشر عبر

```
# من جهازك المحلي
```

```
scp -r ./my-nextjs-app root@YOUR_VPS_IP:/var/www/myapp
```

---

## الخطوة 3, إعداد متغيرات البيئة

```
# على السيرفر داخل مجلد التطبيق
nano /var/www/myapp/.env.local
```

أضف المحتوى التالي:

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxxx.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=your-anon-key
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=your-service-role-key

# إذا كان لديك متغيرات إضافية أضفها هنا
NODE_ENV=production
```

---

## ورفع التطبيق Build, الخطوة 4

```
cd /var/www/myapp
npm run build
```

---

## PM2 الخطوة 5, تشغيل التطبيق بـ

```
# تشغيل التطبيق
pm2 start npm --name "myapp" -- start

# حفظ الإعدادات للتشغيل التلقائي عند إعادة تشغيل السيرفر
pm2 save
pm2 startup
```

## المفيدة PM2 أوامر

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| pm2 status        | # حالة التطبيق |
| pm2 logs myapp    | # عرض السجلات  |
| pm2 restart myapp | # إعادة تشغيل  |
| pm2 stop myapp    | # إيقاف        |

---

## Reverse Proxy ك Nginx الخطوة 6, إعداد

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/myapp
```

config: أضف هذا الـ

```
server {  
    listen 80;  
    server_name yourdomain.com www.yourdomain.com;  
  
    location / {  
        proxy_pass http://localhost:3000;  
        proxy_http_version 1.1;  
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;  
        proxy_set_header Connection 'upgrade';  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;  
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;  
    }  
}
```

# تفعيل الـ config

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/myapp /etc/nginx/sites-enabled/  
sudo nginx -t  
sudo systemctl restart nginx
```

---

## مجاني SSL الخطوة 7, تفعيل

```
sudo certbot --nginx -d yourdomain.com -d www.yourdomain.com
```

HTTPS. تلقائيًا ويضيف Nginx سيعديل ملف Certbot.

---

## Firewall الخطوة 8, إعداد

```
sudo ufw allow OpenSSH  
sudo ufw allow 'Nginx Full'  
sudo ufw enable  
sudo ufw status
```



## تحديث التطبيق لاحقًا

```
cd /var/www/myapp
git pull origin main
npm install
npm run build
pm2 restart myapp
```



## حل المشاكل الشائعة

| المشكلة                 | الحل                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| التطبيق لا يعمل         | لرؤية الخطأ pm2 logs myapp                  |
| Nginx 502 يعطي          | يعمل PM2 تأكد: pm2 status                   |
| متغيرات البيئة لا تُقرأ | Build موجود وأعد .env.local تأكد ملف        |
| Supabase يرفض الطلبات   | Supabase Dashboard في CORS settings تحقق من |
| SSL لا يعمل             | السيرفر أو IP تأكد الدومين يشير لـ          |



## النهائي Checklist

- ☐ مثبت Node.js 20+
- ☐ Supabase مكتمل بمفاتيح .env.local
- ☐ ينجح بدون أخطاء npm run build
- ☐ online يعمل ويظهر PM2
- ☐ صحيح Nginx config
- ☐ مفعل SSL
- ☐ يسمح بـ 80 و 443 Firewall
- ☐ الدومين يفتح التطبيق بشكل صحيح