
Automatisation Ansible - Rebuild |



SOMMAIRE

Contexte et objectif 1

Architecture Technique 2

Méthodologie & Étapes de Réalisation 3

Démonstration & Résultats 4

Conclusion & Perspectives 5

1. Contexte et objectif

Le Problème : La reconstruction manuelle d'une infrastructure serveur est longue, source d'erreurs et difficilement reproductible.

L'Objectif du Projet :

- Automatiser le provisionnement complet d'une machine cible.
- Réduire le temps de "rebuild" à moins de 30 minutes (Infrastructure as Code - IaC).

Mots-clés : Rapidité, Fiabilité, Reproductibilité, Sécurité





2. Architecture Technique



Machine de Contrôle (Hôte) :


- Environnement Windows + WSL (Windows Subsystem for Linux)
- Ansible installé (Core 2.20.1)

Machine Cible (Managed Node) :

- Machine Virtuelle Ubuntu (IP : 192.168.153.129)

Sécurité :

- Authentification par clés SSH RSA (sans mot de passe)



ANSIBLE

ubuntu
linux for human beings

3. Methologie et étapes de réalisation

- **Étape 1 : Connectivité & SSH :**


Installation du serveur SSH sur la VM et échange des clés sécurisées depuis WSL.


- **Étape 2 :**


Installation d'Ansible : Mise en place de l'outil de gestion de configuration sur l'hôte.

- **Étape 3 :**

Structure Modulaire : Création de l'inventaire (hosts.ini) et des rôles :
common : Mise à jour du cache APT et installation du pare-feu (ufw).
webserver : Installation et démarrage automatique du serveur Nginx.








4. Démonstration & résultat

Exécution du Playbook :
Commande unique : ansible-playbook -i inventory/hosts.ini playbook.yml

Bilan d'exécution (PLAY RECAP) :
0 échec (failed=0), tâches exécutées avec succès.
Vérification :
Test curl validé avec succès.
Page d'accueil officielle « Welcome to nginx! » accessible sur l'infrastructure.



Conclusion

Bilan :
Cahier des charges respecté à 100 %. Infrastructure reconstruite, sécurisée et opérationnelle en un temps record.
Perspectives d'évolution :
Intégration d'un pipeline CI/CD (GitLab CI / GitHub Actions).
Ajout de rôles pour des bases de données ou des applications web dynamiques.