& TRACK PROGRESS

Natty

DE LA SALLE, À L'ASSIETTE

EAT FOR YOUR GOALS





Natty c’est quoi ?

L’équipe



BEAUSSANT Marie-Lys
MARQUEZ-TERAAITEPO Victoria



MAHIR Elliess
TRAORÉ Romane



MILHAU Elie



ANDRADE-PERREIRA Dylan



BOZZI Alexandre
RAMAMBAZAFY Tahiry



KAMSU Capriaty
ASSOGBA Dadou

OBJECTIF DE L'ANNÉE

Stratégie par cible

1

Création de l'identité de marque



2

Création de l'application



3

Contenu réseaux sociaux



4

Création d'une publicité promotionnelle



CÔTÉ COM' / MARKET

PLAN DE COMMUNICATION

Stratégie par cible

B2C - SPORTIFS & HEALTHY

OBJECTIF

Générer des téléchargements
et valider l'usage réel du MVP.

STRATÉGIE

- Approche pédagogique & démonstrative
- Gain de temps + intégration dans la routine
- Qualité et naturalité des produits
- Crédibilité via témoignages authentiques

MESSAGE CLÉ : "Le bon snack, au bon moment, sans réfléchir."

B2B - PARTENAIRES

Salles, complexes, entreprises

OBJECTIF

Convaincre de la valeur ajoutée
du dispositif Natty

STRATÉGIE

- Argumentaire ROI & fidélisation
- Modèle clé en main, sans complexité
- Exploitation stratégique de la donnée
- Discours pro orienté performance

MESSAGE CLÉ : "Un service innovant qui augmente l'engagement de vos adhérents."

PLAN DE COMMUNICATION

Roadmap MVP



01

PLAN DE COMMUNICATION

Mois 1-2

- Déployer l'identité de marque
- 2 posts/sem · 1 vidéo/sem
- 20–70 abonnés qualifiés
- Optimisation algo RS
- Landing page MVP

KPI : Cohérence visuelle > 90%



02

CAMPAGNE ADS

Budget 300 - 500€

- Meta Ads (Insta/Facebook)
- 2-3 créas testées
- Objectif : 100 téléchargements
- Coût/install cible : 1,50–2€
- Taux de conversion ≥ 10%

KPI : 100 installations · CPI < 2€



03

VALIDATION MVP

Usage réel

- Taux d'activation (compte)
- Usage recommandation IA
- Rétention J+7
- Tutoriels & démos en story
- Feedback bêta testeurs

KPI : Rétention J+7 · Taux usage IA



04

OPTIMISATION

Mois 2 - 3

- Ajustement UX & parcours
- Ads orientées top audiences
- Contenus preuve sociale
- Témoignages utilisateurs
- Extension vers nouvelles cibles

KPI : Croissance maîtrisée & KPIs+

PLAN DE COMMUNICATION

contenu réseaux sociaux

Instagram

Phase de pré-lancement

Rythme : 2 posts / semaine · Cycle régulier

POSTS D'ÉQUIPE - lancement de l'identité de marque

Pourquoi Natty est né

Post storytelling
Valeurs, couleurs, vision

Présentation de l'équipe

Photo équipe + coulisses
Développement & vision

Notre mission

Carousel identité
"Natural Energy, Real Results"

POSTS RÉCURRENT - Alternance Hebdomadaire

Lifestyle	Recette	Sport	Vidéo	Lifestyle	Food

TIKTOK – 3 AXES

Vidéos courtes · Viralité

LE PROBLÈME

15–20 sec · Face cam / mise en scène

"Tu t'entraînes 5 fois/sem… et tu manges ça après ?" → cut fast food → "On a décidé de changer ça."

🎯 *Créer frustration + identification*

LA RENTABILITÉ

Vidéo humoristique POV

"POV : Tu sors du sport, 21h, t'as faim, flemme de cuisiner → Bon… Uber Eats…"

🎯 *Viralité · Contenu proche des sportifs*


TEASING APP

Screen record + voix off


"Imagine une app qui te propose un plat selon ton objectif." (interface floutée · teasing)

🎯 *Créer le hype · Teaser le MVP*

contenus réseaux sociaux










[Calendrier éditorial](#)

AVANCEMENT DES OBJECTIFS

Création des outils de com’
(plannification, ligne éditoriale)




Publications Réseaux sociaux
(publications, vidéos)



Stratégie communication
(MVP, cibles, canaux)



Recherche de partenariat
(documents, prospections)



CRÉA DESIGN

IDENTITÉ DE MARQUE

Logotype

Natty
Natural Energy, Real Results

AVANT

Natty
DE LA SALLE, À L'ASSIETTE

MAINTENANT

IDENTITÉ DE MARQUE

Logotype

Natty

DE LA SALLE, À L'ASSIETTE

PRIMAIRE

Natty

SECONDAIRE

N

SUBMARK

IDENTITÉ DE MARQUE

Pictogramme





IDENTITÉ DE MARQUE

Ajustement

Hierarchie


Obviously Black — *Titres*

Resonate Semi Bold — *Sous-titres*

Resonate Light — *Corps de texte*

Paypen Sans Regular — *Texte stickers*


Équilibre à respecter




- *Il est important de trouver un équilibre entre chaque couleur pour représenter au mieux la marque.*
- *Toutes les nuances ont un rôle : il faut savoir les utiliser chacune dans des circonstances particulières.*

IDENTITÉ DE MARQUE

Affiche





IDENTITÉ DE MARQUE

Réseaux sociaux









MAQUETTE APP

AVANT









MAQUETTE APP

APRÈS









MAQUETTE APP

APRÈS








AVANCEMENT DES OBJECTIFS

Identité visuelle



Création digital
réseaux sociaux



Maquette web / app



Design du MERCH
Packaging



AUDIOVISUEL

TOURNAGE VIDÉO

Micro trottoir

1 Vidéo type micro trottoir :
Savoir les avis de potentiel des futur clients
Qu'est-ce que pense les pratiquants ?

Écriture 11 mars

↓

Scénario 11 mars

↓

FDS 11 mars

↓

Tournage 1 avril

↓

Post prod 12 mai

↓

Mise en ligne 13 mai



PUBLICITÉ PROMOTIONNELLE

Note d’intention

Note d’intention :

Transformer l'épuisement de la fin de séance en un réflexe de récupération immédiate grâce à un contraste visuel percutant entre la sueur de l'effort et le plaisir d'un repas nutritif qui repond réelement à tes besoin déjà prêt à emporter.




PHOTO ÉQUIPE

Photo équipe Natty











AVANCEMENT DES OBJECTIFS

Création contenu réseaux sociaux



PUB NATTY



DEV


LES OUTILS UTILISÉS

Web - Expo Web TypeScript

Mobile - React Native Expo + TypeScript

Backend - Node.js + Express (CommonJS)

DB - MongoDB










STACK SIMPLE ET RÉUTILISABLE À L'AVENIR

AVANCEMENT DES OBJECTIFS

MVP Frontend




Documentation



Base de donnée et environnement



Landing Page



CYBERSÉCURITÉ

LES OUTILS UTILISÉS

Démarche

DÉMARCHE

- sécuriser le backend
- protéger authentification/API
- réduire la surface d'attaque

Systeme exploitation - KALI LINUX

HTTPS - Nikto, Burp Suite / tests API, PostMan

Port - Nmap

Réseau - Wireshark













VULNÉRABILITÉ IDENTIFIÉS

Vulnérabilités	Risques
CORS mal configuré	accès non autorisé
JWT exposé	vol de session
HTTP sans HTTPS	interception
Pas de captcha	brute force / DoS
Pas de rate limit global	brute force / DoS
Absence blocage IP	abuse API

VULNÉRABILITÉ IDENTIFIÉS

Avant	Après
HTTP	HTTPS
JWT localStorage	Cookie sécurisé
Pas de rate limit	100 req/min
Pas captcha	hCaptcha
Nikto : alertes	Fortement réduites
Brute force possible	Limité

Nmap

```
└─$ nmap -sV -p 3000 127.0.0.1
Host discovery disabled (-Pn). All addresses will be marked 'up' and scan times r
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-12 14:43 +0200
NSE: Loaded 48 scripts for scanning.
Initiating SYN Stealth Scan at 14:43
Scanning localhost (127.0.0.1) [1 port]
Discovered open port 3000/tcp on 127.0.0.1
```

Nikto

```
└─$ nikto -h http://127.0.0.1:3000
- Nikto v2.6.0
---------------------------------------------------------------------------
+ Target IP:          127.0.0.1
+ Target Hostname:    127.0.0.1
+ Target Port:        3000
+ Platform:           Unknown
+ Start Time:         2026-05-12 14:45:06 (GMT2)
---------------------------------------------------------------------------
+ Server: No banner retrieved
+ ERROR: Failed to check for updates: 403
+ No CGI Directories found (use '-C all' to force check all possible dirs). CGI tests skipped.
+ [013587] /: Suggested security header missing: permissions-policy. See: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Permissions-Policy
+ [013587] /: Suggested security header missing: x-content-type-options. See: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Content-Type-O
+ [013587] /: Suggested security header missing: strict-transport-security. See: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Strict-Transp
+ [013587] /: Suggested security header missing: referrer-policy. See: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Referrer-Policy
+ [013587] /: Suggested security header missing: content-security-policy. See: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP
```

SÉCURITÉ IMPLÉMENTÉ

Authentification

```
}
const isHuman = await verifyCaptcha(captchaToken, req);
if (!isHuman) {
  return res.status(403).json({ message: "Captcha invalide" });
}
```

Vérification via CAPTCHA pour bloquer les bots et les connexions automatisées.

API

```
// ====================
// GLOBAL RATE LIMIT
// ====================
// Apply to all API routes. Speci
app.use("/api", globalLimiter);
```

Un rate limiter global empêche les attaques par flood sur toutes les routes de l'API.

Transport

```
// ====================
// COOKIE OPTIONS
// ====================
const cookieOptions = {
  httpOnly: true,
  secure: process.env.NODE_ENV === "production",
  sameSite: getCookieSameSite(),
  path: "/",
  maxAge: 7 * 24 * 60 * 60 * 1000, // 7 jours en ms
};
```

Les cookies sont sécurisés pour éviter le vol de session.

Protection anti-abus

```
// ====================
// Must run before rate limiting
app.use(ipProtection);
```

IP bloque les requêtes malveillantes avant qu'elles atteignent l'application.

MINI PLAN RGPD

DANS CE PROJET, NOUS AVONS APPLIQUÉ LES RÈGLES SUIVANTES :

- On ne collecte que les données vraiment nécessaires (nom, email, identifiant)
- Les mots de passe sont stockés de façon sécurisée (hashage bcrypt)
- Les utilisateurs peuvent consulter, modifier ou supprimer leurs données
- L'accès aux données sensibles est limité aux personnes autorisées
- En cas de violation de données, une procédure de notification est prévue

AVANCEMENT DES OBJECTIFS

sécurisé



Captcha erreur



Audit réalisé



IA / DATA

MISSION ACCOMPLIES

Analyse intelligente des aliments

OBJECTIF


- Aider les utilisateurs à comprendre ce qu'ils consomment
- Analyse rapide via scan code-barres ou photo

FONCTIONNEMENT

- Scan du produit ou de l'assiette
- Backend analyse les données
- IA utilisée pour compléter

RÉSULTATS FOURNIS

- Nom du produit / aliment
- Ingrédients & allergènes
- Valeurs nutritionnelles



LES OUTILS UTILISÉS

Frontend - Expo Web TypeScript


Backend - Node.js

IA - OpenAI (analyse)

DB - MongoDB










AVANCEMENT DES OBJECTIFS

Affiner les prompt




Conception d’un modele d’analyse



Correctif et amélioration



Test sur plusieurs profils utilisateur





Merci !

Retrouvez-nous au Ydays Event