The blade view, suppose from **create-book.blade.php**,

Step 1:

```
<div>
    <div class="create">
        <h3>Create a new book</h3>

        <form wire:submit="save">
            <div class="field">
                <label for="">Book Title</label>
                <input type="text" wire:model="title">
                @error('title') <span>{{ $message }}</span> @enderror

            </div>

            <div class="field">
                <label for="">Book Author</label>
                <input type="text" wire:model="author">
                @error('author') <span>{{ $message }}</span> @enderror
            </div>

            <div class="field">
                <label for="">Book Rating</label>
                <input type="text" wire:model="rating">
                @error('rating') <span>{{ $message }}</span> @enderror

            </div>

            <button>Add Book</button>
        </form>
    </div>
</div>
```

Step 2: Add validation rules logic, from **CreateBook.php**,

```
protected $rules = [
    'title' => 'required',
    'author' => 'required',
    'rating' => 'required|integer|between:1,10',
];
```

Step 3: Use it inside the function,

```
public function save()
{
    $validatedData = $this->validate();
    Book::create($validatedData);
    $this->redirect('/');
}
```

Full **CreateBook.php**, code snippet

```php
<?php

namespace App\Livewire;

use App\Models\Book;
use Livewire\Attributes\Layout;
use Livewire\Component;

class CreateBook extends Component
{

    public $title;
    public $author;
    public $rating;

    protected $rules = [
        'title' => 'required',
        'author' => 'required',
        'rating' => 'required|integer|between:1,10',
    ];

    public function save()
    {
        $validatedData = $this->validate();
        Book::create($validatedData);
        $this->redirect('/');
    }

    public
    function render()
    {
        return view('livewire.create-book');
    }
}
```

Output view,