Must follow Router docs no.1 to step in this part

Usage: Suppose amra nav link e achi ekhon nav link er onno ekta option e dile jate ota highlighted thake tar jonno **NavLink** use hoy instead of **Link**

Step 1: import **NavLink,**

```
import { NavLink } from "react-router-dom";
```

Step 2: Create a function,

```
const getNavLinkClassName = (isActive) => {
  const baseClass =
    "text-white hover:bg-gray-900 hover:text-white rounded-md px-3 py--2";
  const activeClass = "bg-black";

  return isActive ? `${baseClass} ${activeClass}` : baseClass;
};
```

- Ekhane **baseClass** hocche normal class
- **activeClass** hocche select korle jei class ta active hobe, basically color change
- **"text-white hover:bg-gray-900……………."** Eta hocche tailwind css e kora, ekhane onno class o boshano jay
- **isActive** hocche ekta parameter jeta true false back kore

Now from a NavLink,

```
<NavLink to="/jobs" className={({ isActive }) => getNavLinkClassName(isActive)}
            >
```

Full Code snippet example,

```jsx
import React from "react";
import logo from "../assets/images/logo.png";
import { NavLink } from "react-router-dom";

const getNavLinkClassName = (isActive) => {
  const baseClass =
    "text-white hover:bg-gray-900 hover:text-white rounded-md px-3 py-2";
  const activeClass = "bg-black";

  return isActive ? `${baseClass} ${activeClass}` : baseClass;
};

const navbar = () => {
  return (
    <>
      <nav className="bg-indigo-700 border-b border-indigo-500">
        <div className="mx-auto max-w-7xl px-2 sm:px-6 lg:px-8">
          <div className="flex h-20 items-center justify-between">
            <div className="flex flex-1 items-center justify-center md:items-stretch md:justify-start">
              {/* <!-- Logo --> */}
              <NavLink
                className="flex flex-shrink-0 items-center mr-4"
                to="/index"
              >
                <img className="h-10 w-auto" src={logo} alt="React Jobs" />
                <span className="hidden md:block text-white text-2xl font-bold ml-2">
                  React Jobs
                </span>
              </NavLink>
              <div className="md:ml-auto">
                <div className="flex space-x-2">
                  <NavLink
                    to="/"
                    className={({ isActive }) => getNavLinkClassName(isActive)}
                  >
                    Home
                  </NavLink>

                </div>
              </div>
            </div>
```

```
        </div>
      </div>
    </nav>
  </>
  );
};

export default navbar;
```