

## Subexponer color Ino

Permite subexponer el color de la imagen.

Oscurece la imagen, aumentando su contraste.

Fórmula =  $1 - (1 - Back) / Fore$  \*si *Fore* fuera 0, el valor resultante será 0.

La fórmula producirá valores de RVA en el rango de 0 a 1.

### — Entradas —

Cuando ambos conectores de entrada se encuentren usados, sus contenidos se combinarán durante el proceso.

Cuando la Visibilidad del nodo estuviera apagada, se mostrará el contenido conectado a *Back*.

Si se usara tan sólo uno de los conectores, se mostrará su contenido.

### Fore (Delante)

Permite conectar la imagen que será superpuesta.

### Back (Atrás)

Permite conectar la imagen de fondo.

### — Opciones —

#### Opacidad

Permite especificar la opacidad de la imagen superpuesta.

Cuando sea 0 la imagen conectada a *Fore* será transparente.

Con el valor predefinido "1.0" , la imagen conectada a *Fore* será compuesta con opacidad total.

Es posible especificar valores entre 0 y 1.0.

#### Máscara de recorte

Al encontrarse activa, utilizará la información de alfa del conector *Back* para definir el alfa de la imagen resultante, dejando aquellas áreas cuyo valor de alfa sea cero como transparentes.

De forma predefinida se encuentra ACTIVA.