


기존 Agent/API는 그대로, 조회 결과 화면만 A2UI로 붙입니다

고객 서비스가 가져온 API 결과를 Admin MCP 템플릿과 Renderer로 채팅 안 업무 화면으로 표시합니다.



목록 비교는 표 화면

Q

지난주 production에서
실패한 배포 목록 보여줘

✓

Agent 선택

여러 행과 필드를 비교해야 하므로 표를 선택합니다.

- 서비스, 환경, 버전, 실패 시점을 한 번에 비교
- 페이지 이동과 새로고침을 같은 화면 안에서 처리
- Agent는 UI 타입이 아니라 데이터 모양과 목적을 판단

table.paginated



Chatbot A2UI response

ASSISTANT
Chat

지난주 production에서 실패한 배포 목록 보여줘

조회 조건에 맞는 배포는 총 28건입니다. 우선 표로 보여드릴게요.

TYPED SURFACE
Operational template

Deployment failures

attention

배포 row를 비교하고 상세 실패 원인을 확인해야 하므로 테이블이 적합하다.

Rows

DEPLOYMENT ID	SERVICE	ENV	VERSION	STATUS	FAILURE
DEP-20260518-0912	payments-api	production	v2.18.4	failed	post_de
DEP-20260518-1544	release-worker	production	v1.43.0	failed	canary_
DEP-20260519-0211	catalog-api	production	v3.7.9	failed	traffic_
DEP-20260519-1830	member-api	production	v5.2.1	failed	databas
DEP-20260520-	notification-gateway	production	v1.29.6	failed	synthet

메시지를 입력하세요

빠른 훑어보기는 카드 목록

Q

실패한 배포 5건
카드로 보여줘


✓

Agent 선택

일부 항목을 빠르게 훑을 때 카드 목록을 선택합니다.

- 핵심 상태와 요약을 항목별 카드로 정리
- 표보다 읽는 속도가 빠른 탐색형 화면
- 같은 데이터라도 질문 목적에 따라 표현이 바뀜

card.simpleList



한 건 분석은 프로필 화면

Q

실패한 배포 상세
한 개만 보여줘


✓

Agent 선택

한 건을 자세히 볼 때 프로필 화면을 선택합니다.

- 원인, 담당, incident 정보를 한 화면에 정리
- 테이블 한 줄보다 상세 맥락을 읽기 쉬움
- 다음 액션까지 같은 응답 화면에서 이어짐

card.profile



A2UI 작동 순서


기존 고객 서비스 Agent가 API를 호출하고, A2UI가 결과를 등록 템플릿으로 화면화합니다.



1-3은 기존 고객 서비스 흐름, 4-8은 A2UI가 붙어 화면화하는 흐름입니다.

고객 서비스는 Agent와 API를 유지하고, A2UI는 결과 화면을 맡습니다

라이브리리팀은 컴포넌트와 Admin MCP 템플릿을 관리하고, 이용 서비스는 API 결과를 A2UI로 표시합니다.



고객은 기존 Agent/API를 버리지 않고, 조회 결과 표시만 A2UI로 붙일 수 있습니다.

템플릿 선택에서 시작해, 패턴 생성과 데이터 기반 UI로 확장됩니다

현재는 등록된 템플릿을 선택하고, 이후에는 정해진 패턴과 사용 데이터를 바탕으로 필요한 화면을 제안할 수 있습니다.

