

질문을 업무 화면으로 바꾸는 채팅 UI



자연어 요청

사용자가 원하는 내용을
자연어로 입력합니다.



데이터 조회

Agent가 조건을 이해하고
필요한 데이터를 조회합니다.



화면 안 액션

표, 카드, 프로필 화면에서
다음/새로고침 등 액션을 수행합니다.

질문 하나가 조작 가능한 화면으로 이어집니다

01 조회 조건 이해

자연어 질문을 이해해 필터 조건으로 변환합니다.

지난주 production에서
실패한 배포 목록 보여줘



기간

지난주



환경

production



상태

실패

02 화면 선택

데이터 모양과 목적에 맞는 화면을
Agent가 선택합니다.



표 화면

여러 항목 비교



카드 목록

빠른 훑어보기



프로필 화면

한 건 상세 분석



같은 데이터라도 질문 목적에 맞는 화면을 선택해요.

03 화면 안 액션

선택된 화면 안에서 바로 다음 액션을
수행할 수 있습니다.

지난주 production에서 실패한 배포 목록 보여줘

실패한 배포 목록 (지난주, production)

DEPLOYMENT	SERVICE	ENV	VERSION	STATUS	TIME
28472	auth-service	production	v2.14.0	실패	06-01 09:41
28471	payment-api	production	v1.8.7	실패	06-01 09:11
28470	order-service	production	v3.2.1	실패	06-01 08:52
28469	notification	production	v1.1.9	실패	06-01 08:33
28468	web-frontend	production	v4.0.3	실패	06-01 08:12

< 1 2 3 4 5 ... 28 > 새로고침

상세 보기

▶ 재배포

⊕ 이슈 생성

메시지를 입력하세요

목록 비교는 표 화면

Q

지난주 production에서
실패한 배포 목록 보여줘

✓

Agent 선택

여러 행과 필드를 비교해야 하므로 표를 선택합니다.

- 서비스, 환경, 버전, 실패 시점을 한 번에 비교
- 페이지 이동과 새로고침을 같은 화면 안에서 처리
- Agent는 UI 타입이 아니라 데이터 모양과 목적을 판단

table.paginated



Chatbot A2UI response

ASSISTANT
Chat

지난주 production에서 실패한 배포 목록 보여줘

조회 조건에 맞는 배포는 총 28건입니다. 우선 표로 보여드릴게요.

TYPED SURFACE
Operational template

Deployment failures

attention

배포 row를 비교하고 상세 실패 원인을 확인해야 하므로 테이블이 적합하다.

Rows

DEPLOYMENT ID	SERVICE	ENV	VERSION	STATUS	FAILURE
DEP-20260518-0912	payments-api	production	v2.18.4	failed	post_de
DEP-20260518-1544	release-worker	production	v1.43.0	failed	canary_
DEP-20260519-0211	catalog-api	production	v3.7.9	failed	traffic_
DEP-20260519-1830	member-api	production	v5.2.1	failed	databas
DEP-20260520-	notification-gateway	production	v1.29.6	failed	synthet

메시지를 입력하세요

빠른 훑어보기는 카드 목록

Q

실패한 배포 5건
카드로 보여줘


✓

Agent 선택

일부 항목을 빠르게 훑을 때 카드 목록을 선택합니다.

- 핵심 상태와 요약을 항목별 카드로 정리
- 표보다 읽는 속도가 빠른 탐색형 화면
- 같은 데이터라도 질문 목적에 따라 표현이 바뀜

card.simpleList



한 건 분석은 프로필 화면

Q

실패한 배포 상세
한 개만 보여줘


✓

Agent 선택

한 건을 자세히 볼 때 프로필 화면을 선택합니다.


- 원인, 담당, incident 정보를 한 화면에 정리
- 테이블 한 줄보다 상세 맥락을 읽기 쉬움
- 다음 액션까지 같은 응답 화면에서 이어짐

card.profile




A2UI 작동 순서

1 사용자 질문




2 Agent 판단




3 Admin MCP 호출



4 API·템플릿 선택




5 파라미터 추출



6 API 실행 · Data Profile



7 Render Plan · SurfaceEnvelope



8 Renderer 표시



등록된 규칙과 템플릿을 거쳐 채팅 안의 업무 화면으로 표시됩니다.

코드는 네 지점으로 연결됩니다



우리가 관리하고, 사용자는 사용만 합니다



Library Team

템플릿과 규칙을 설계하고 관리합니다.



Component UI

재사용 가능한 UI 부품 관리



API 규칙

데이터 연결과 호출 규칙 정의

GET /deployments

```
{ env: "production",  
  status: "failed" }
```



화면 계약

화면 설계도와 액션 계약 관리

```
{ "type": "table.paginated",  
  "cols": [...], "actions": [...]  
}
```



Renderer

계약을 실제 채팅 UI로 렌더링



일관된 품질과 확장 가능한 화면 경험을 보장합니다.



관리된 템플릿과 규칙

- ✓ 검증된 템플릿
- ✓ API 연결 규칙
- ✓ 화면 계약
- ✓ 액션 정의



End User

자연어로 질문하고, 결과 화면을 사용합니다.



자연어 질문

원하는 내용을
자연어로 입력

지난주 production에서
실패한 배포 목록 보여줘

메시지를 입력하세요



결과 화면

요청에 맞는 화면이
응답 영역에 표시

서비스	환경	버전	상태	실패 시점
---	---	---	failed	---
---	---	---	failed	---
---	---	---	failed	---
---	---	---	failed	---

< 1 2 3 ... >



화면 안 액션

다음 페이지, 새로고침,
상세 보기 등
액션 사용

↺ 새로고침

⏮ 다음 페이지 >

상세 보기



사용자는 UI 종류나 API 이름을 몰라도 됩니다.

템플릿 선택에서 데이터 기반 UI로 확장됩니다

01

현재

등록된 템플릿 선택


검증된 템플릿 중 데이터 모양과 목적에 맞는 화면을 선택해 표시합니다.

템플릿 카탈로그



표 화면

table.paginated



카드 목록

card.simpleList



프로필 화면

card.profile

- 재사용 가능한 템플릿 사전 등록
- 요청과 데이터 모양에 맞는 화면을 선택
- 같은 채팅 안에서 응답 화면만 변경

02

다음

패턴 안에서 UI 생성

정해진 레이아웃 패턴과 컴포넌트를 조합해 요청에 맞는 화면을 자동 생성합니다.

패턴 기반 UI 빌더

컴포넌트

- 표
- 카드
- 텍스트
- 차트
- 필터
- 버튼
- 탭

안전한 레이아웃 패턴



생성된 화면 예시



- 관리자가 정의한 패턴과 규칙 안에서 생성
- 컴포넌트 조합과 노출 규칙 자동 적용
- 빠른 신규 화면 구성과 일관된 사용자 경험


03

이후


사용 데이터 기반 UI 제안

사용 패턴과 업무 맥락을 분석해 필요한 화면을 제안하고 지속 개선합니다.


데이터 인사이트



사용 패턴
조회, 필터, 정렬, 클릭



업무 맥락
역할, 프로젝트, 환경



성공/피드백
사용 빈도, 만족도



추천 UI 제안



- 자주 쓰는 화면과 정보 구성을 학습
- 사용자와 업무에 맞춘 화면을 선제 제안
- 시간이 지날수록 더 정확하고 개인화된 화면 제공



관리된 구조 위에서 화면 선택, 화면 생성, 화면 개선으로 확장합니다.