

بسم الله الرحمن الرحيم



جمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف - إخاء - عدل



وزارة الداخلية واللامركزية
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION
المديرية العامة للأمن الوطني
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÛRETÉ NATIONALE
مديرية الشرطة الفنية والعلمية
DIRECTION DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

19 OCT 2023

Nouakchott, le :

N° : DGSN / DPTS مع. أ. م. ش. فيع الرقم :

LE DIRECTEUR

A

MONSIEUR :

00000338

المدير
إلى
السيد :

LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SURETE DE LA WILAYA DE
NOUAKCHOTT SUD

DGSN pour compte rendu

Objet : rapport d'expertise N° 183

Réf : appel téléphonique du commissaire Arafat 3, du 25-09-2023.

PJ : 1-Rapport de l'expertise,
2- Scellé contenant une pioche et un marteau

J'ai l'honneur de vous faire parvenir le rapport d'expertise, établi par le Laboratoire de Police Technique et Scientifique, relatif à l'intervention de la PTS, à la suite de l'appel téléphonique du commissaire Arafat 3, en date du 25-09-2023, consécutivement à un vol avec effraction, qui s'est produit au secteur Elvelouje dans une agence de Bankily .

L'expertise du laboratoire, sur l'échantillon prélevé sur une pioche a permis de révéler deux empreintes génétiques, pour des personnes inconnues.

Aucune empreinte génétique n'a été décelée sur le marteau retrouvé sur la scène de crime.

Aucun suspect n'a été présenté au laboratoire pour comparaison.

Le Laboratoire de Police Technique et Scientifique, gardera les données en veille en attente de toute présentation de personnes suspectes.

COMMISSAIRE CONTROLEUR
MOHAMED DENNA ESSEISSAH

Tél standard : 222 45251457

Fax: 222 45251457

Email: dgsn@police.gov.mr

الهاتف: 222 45251457

فاكس: 222 45256440