

000121

22 MAI 2023

**LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SURETE DE LA WILAYA DE
NOUAKCHOTT OUEST**

Objet : Rapport d'expertise N°64/DPTS/2023

Réf : Appel téléphonique du commissaire de Tevragh Zeina 1, du 07/05/2023

J'ai l'honneur de vous transmettre le rapport d'expertise établi par le laboratoire de police technique et scientifique relatif à l'interventions de la PTS à la suite de l'appel téléphonique du commissaire de Tevragh Zeina 1 consécutivement à un vol avec effraction commis dans l'ambassade de l'Angleterre à Nouakchott (Rapport 64).

L'expertise du laboratoire de police fait ressortir des empreintes génétiques pour des inconnus.

Aucun suspect n'a été présenté au laboratoire pour comparaison.

Le laboratoire de la police technique et scientifique gardera les données en veille en attente de toute présentation de personnes suspectes.

**COMMISSAIRE CONTROLEUR
MOHAMED DENNA ESSEISSAH**





الإدارة العامة للأمن الوطني
الشرطة العلمية والفنية
المختبر الوطني للشرطة
الفنية والعلمية



التقرير رقم 64

المصلحة المستفيدة: تفرغ زينه 1

القضية رقم: 58.23

نوع القضية: سرقة مع الكسر

مكان وقوع الجريمة: السفارة البريطانية

تاريخ تدخل تقني مسرح الجريمة: 2023/05/07

المصلحة المستفيدة: تفرغ زينه 1

المرجع: اتصال من المفوض

رقم القضية لدى المفوضية:

وصف العينات:

رقم العينة	وصف العينة
1-58-23	مسحة على مطبخ السفارة البريطانية
2-58-23	مسحة على باب الاستراحة للمشتبه
3-58-23	مسحة على باب السفارة البريطانية
4a,4b-58-23	مسحة على مقبض المقس
5a,5b-58-23	مسحة على الجانب الحاد للمقس

طريقة التحليل:

استخلاص الحمض النووي الريبوزي	RTA Kit
منقوص الأكسجين	
قياس كمية الحمض النووي الريبوزي	QPCR; Plexor HY System
منقوص الأكسجين	
تكاثر الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين	PCR; Powerplex 21
التنميط الجيني	Powerplex 21 System
قراءة النتائج	GeneMarker

هدف الخبرة:

تحليل العينات المأخوذة من مسرح الجريمة ومقارنتها مع عينات المشتبه بهم المحتملين.

النتائج

Allèle\Echantillon	1.58-23	2.58-23	3.58-23	4a.58-23	4b.58-23	5a.58-23	5b.58-23
Amel	XY	X	XY	XY	XY	XY	XY
D3S1358	16	11,17	-	14,15,16,17	15,16,17	16	16,17
D1S1656	-	-	-	13,14,15,17.3	15,15.3,16,17.3	13,15,17.3	15,16
D6S1043	11	14,18	-	11,13,14,16	11,12,16,17	12	-
D13S317	-	-	-	12	8,12,13	8	-
Penta E	-	-	-	-	-	-	-
D16S539	-	-	-	9,11,12,13	11,12,13	9,11,12,13	12,13
D18S51	17	-	16	15	13.2,14,15	15	-
D2S1338	-	-	-	16,21,24	22,24	-	-
DSF1PO	-	-	-	11	7,9,10	9,10	-
Penta D	-	-	-	-	9	9	-
THO1	7	8	8	6,8,9.3	6,9.3	6,9.3	6,8,9.3
VWA	-	-	17	15,16,17,18	15,16,17,18	17,18	14,17,18
D21S11	-	-	-	31.2,32.2	32.2,33.2	31.2,32.2	32.2
D7S820	-	11	12	8,9,10	10	9	8,9
D5S818	-	-	11,12	13	9,13	11	12
TPOX	-	-	10	-	6,11	8	-
D8S1179	12	15	15	12,14	13,14	10,14	13,14,15
D12S391	17,18	17,18	18	18	18,20,23	23	18,21,23
D19S433	13	10,13	10,13	11,12,12.2,13,15.2	11,12,13	12,15.2	12,15.2
FGA	23,29	-	18	24	21,22	18,21,24	21,24

Allèle\Echantillon	IND6.58-23	IND7.58-23	IND8.58-23,	IND9.58-23	IND10.58-23
Amel	XY	XY	XY	XY	X
D3S1358	16,17	15,16	14,17	16,17	16
D1S1656	15.3,17.3	12,16.3	14,17.3	14	14,16
D6S1043	11,12	17,19	12,19	11,12	12,16
D13S317	8	12	10	10	11,12
Penta E	-	12	15	-	5
D16S539	11.3,12,13	11.3,12	10.3,11	8.3,9,13	8.3,9,13
D18S51	14,15	16,17	12,21	17	12,16
D2S1338	21,24	19,23	21	16	17,23
DSF1PO	9	11,2	7	8	8
Penta D	-	-	-	-	2.2
THO1	5.3,6	6.3,7,10	6.3,7.1,7.3	6.3,7.3,8.3	6.3,7
VWA	16,17,18	20	14	20	13,15,16.1
D21S11	29.3,30.3,31.2	28.1	28.3,29	28,29	29,30
D7S820	8	8	10,11	10,12	9,10
D5S818	-	8	11	-	12,13
TPOX	8	8	6,9	7	8,11
D8S1179	12.3,13,14	13.3	12,14	12.3,13	13,15
D12S391	22,23,24	16,20,21	20,23,24	16,17.1,17.3	14,18.1
D19S433	12.1,15.2	12,13.1	14,14.3	13,14.2	13,14.1
FGA	21,24	25,29	22	22,23	21,23

الخلاصة:

العينات المأخوذة من مسرح الجريمة تحتوي على خليط من بصماتين وراثيتين على الأقل، تعود كلها لمجاهيل.

ملاحظة هامة:

لا توجد حتى الآن قاعدة بيانات لدى المصلحة للمقارنة مع الآثار المرفوعة.

سيحتفظ مختبر الشرطة الفنية والعلمية بكل البيانات المتعلقة بالقضية حتى وجود مشتبه به.

نختم هذا التقرير على حالته ليوجه الى المصلحة المستفيدة، وذلك بعد وضع ختم المصلحة على جميع صفحاته وتوقيع الصفحة الأخيرة.

فريق البيولوجيين بالمختبر الوطني للشرطة الفنية والعلمية:

— مهندس ضابط شرطة/ مريم الوافي

مهندس ضابط شرطة/ رقية سلمان