

02 MAI 2023

000000961

LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SURETE DE LA WILAYA DE NOUAKCHOTT OUST

Objet: Rapport d'expertise N°44/DPTS/2023, N°46/DPTS/2023
et N°49/DPTS/2023

Réf : Appel téléphonique des Commissaires suivants :

- Commissaire Tevraghzeina 3, du 11/04/2023
- Commissaire Tevraghzeinal, du 14/04/2023 et 18/04/2023

J'ai l'honneur de vous transmettre des rapports d'expertise établis par le laboratoire de police technique et scientifique relatif aux interventions de la PTS à la suite des appels téléphoniques du commissaire Tevraghzeina 3 et commissaire Tevraghzeina 1, consécutivement à des vols avec effraction.

L'expertise du laboratoire de police fait ressortir des empreintes génétiques incomplet et inexploitable pour l'affaire N°39-23(Rapport 44).

-pour l'affaire N°41-23(Rapport 46), tous les échantillons prélevés sur le lieu du crime contiennent une seule empreinte génétique appartenant au propriétaire de la maison.

-pour l'affaire N°44-23(Rapport 49), l'expertise du laboratoire fait ressortir des empreintes génétiques pour des inconnus. Aucun suspect n'a été présenté au laboratoire pour comparaison pour ~~Rang~~ cette dernière affaire.

Le laboratoire de la police technique et scientifique gardera les données en veille en attente de toute présentation de personnes suspectes.

**COMMISSAIRE CONTROLEUR
MOHAMED DENNA ESSEISSAH**

