Bt 4

```
public interface Car {
    void accelerate();
    String getColor();
    double getSpeed();
}

public class Bmw implements Car {
    private String color;
    private double speed;

    public Bmw(String color, double speed) {
        this.color = color;
        this.speed = speed;
    }

    @Override
    public void accelerate() {
        this.speed += 20.0;
        System.out.println("Bmw speed"
            + this.speed);
```

LHP

Được quét bằng CamScanner

```
    }

    @Override
    public String getColor(){
        return this.color;
    }

    @Override
    public double getSpeed(){
        return this.speed;
    }
}

public class Civic implements Car {
    private String color
    private double speed;

    public Civil(String color, double
                speed){
        this.color = color;
        this.speed = speed;
```

LHP

Được quét bằng CamScanner

```
}

@Override
public void accelerate(){
    this.speed += 10.0;
    System.out.println("civil speed
                + this.speed);
}

@Override
public String getColor(){
    return this.color;
}

@Override
public double getSpeed(){
    return this.speed;
}
}
```

LHP

Được quét bằng CamScanner

```
public class Main {
    public static void main(String[] args)
    {
        Car myBmw = new Bmw("Blue", 100.0);
        Car myCivic = new Civic("Red", 80.0);

        myBmw.accelerate();
        myCivic.accelerate();
    }
}
```

LHP

Được quét bằng CamScanner