
1st dataset

※4/15までは元のtxtのまま、data augmentationもtrain-only siteの最初の25箇所という中途半端な状態でおこなていたが、やはりdata augmentationに効果がありそうなので全てのtxtを修正した形で利用する方針に変更

→問題点
Txtの修正を行なっていない。
特徴量が違うのにラベルが同じデータが多い



概要


notebook

dataset

2nd dataset


構想を練り上げデータを作成したが、一度もsubmitをせず

容量を圧迫しているので削除した5/31



1sub目
銀メダル獲得した手法

Private: 4.22625
Public: 3.92422



概要

dataset

2sub目

Private: 4.26671
Public: 3.88318

Inputのtxtデータを読み込み
・malformed lineを解消する
・linear interpolationにより元データの精度向上
の上、Siteごとにcsv化
[notebook]
Generate wifi features with interpolation version 1
https://www.kaggle.com/taichin/generate-wifi-features-with-inerpolation

Indoor mod interpolated united data version 1

↓

1つのデータセットに結合
Make mod interpolated united dataset version 1
https://www.kaggle.com/taichin/make-mod-interpolated-united-dataset

Indoor mod interpolated csv version 1

↓

CNN+LSTMで予測
Indoor_lstm Version 33
trainのみ、testのみのwifiのbssidを”only”で固定
https://www.kaggle.com/taichin/indoor-lstm/output?scriptVersionId=61791130

Submission_bef_pp.csv

↓

Postprocessで,f xyを修正＊6回
Check my submission by postprocess
version 25, 26, 27, 28, 29, 30

↓

submit

概要

dataset

post-try
16thのデータ作成の手法を元にデータを作成、lstmモデリングした上で、後処理を行う(繰り返しだけでなく、他の要素も組み込む)

Inputのtxtデータを読み込み
・linear interpolationにより元データの精度向上
・wifiとwaypointのtimestamp差を考慮
の上、Siteごとにcsv化
[notebook]
wifi feats with waypoint time from tr and te version8
https://www.kaggle.com/taichin/wifi-feats-with-waypoint-time-from-tr-and-te?scriptVersionId=64363528

Wifi-from-waypoint-time-tr-and-test-csv-data version 2

↓

1つのデータセットに結合
[notebook] make united dataset from waypoint time version 2
https://www.kaggle.com/taichin/make-united-dataset-from-waypoint-time

Indoor wifi from waypoint time dataset Version 2

↓

CNN+LSTMで予測
[notebook] Indoor_lstm
https://www.kaggle.com/taichin/indoor-lstm/output?scriptVersionId=61791130

Submission_bef_pp.csv

↓

Postprocessで,f xyを修正 * 6回
Check my submission by postprocess
Version

↓

submit

概要

dataset