gow APRIMORANDO NEGÓCIOS

HACKATHON GOW 2026

MANUAL DO PARTICIPANTE

Desafio Fortuna Crédito

QUARTA, 11/11/2026 · 8H ÀS 17H · SALA DIVERTIDA

1. BOAS-VINDAS

Hoje você vai trabalhar com pessoas de outros squads para resolver o problema de um cliente em um único dia.

O desafio coloca a IA no centro de uma decisão de negócio: aprovar ou não um crédito, e com qual valor. Queremos ver como cada time usa IA para encontrar padrões em dados, transformar esses padrões em decisão e apresentar o resultado de forma que o cliente consiga usar.

Não existe uma única resposta certa. Existe uma forma objetiva de medir quem decidiu melhor, e você vai conhecê-la neste manual.

2. AGENDA DO DIA

O evento vai das 8h às 17h, com início pontual. O code freeze às 15h30 não tem tolerância.

Horário	Atividade
08h00	Kickoff: problema, regras, critérios e apresentação do kit
08h20	Leitura do material e primeira rodada de dúvidas com o cliente
08h40	Desenvolvimento
12h00	Almoço
13h00	Desenvolvimento
14h15	Checkpoint: validação do arquivo e conversa com mentor
15h30	Code freeze e envio do arquivo final
15h45	Pitches
16h30	Deliberação da banca
16h45	Premiação e encerramento

Ao longo do dia, o cliente abre janelas de dúvidas e divulga os horários no canal do Teams. Cada time marca até 15 minutos dentro dessas janelas, pelo canal. A rodada de dúvidas do kickoff é aberta a todos e não conta como janela.

3. O DESAFIO: FORTUNA CRÉDITO

A Fortuna quer que a IA encontre padrões no histórico de crédito e proponha uma política de aprovação e de valor melhor que a atual.

O cliente

A Fortuna Crédito é uma fintech que oferece crédito pessoal para clientes que já têm conta digital com ela. O produto tem teto de R$ 30 mil por cliente.

A situação atual

A Fortuna tem um pipeline de aprovação em produção. Ele aplica uma política de crédito com regras fixas:

- Score do bureau acima de 600.
- Renda declarada acima de R$ 2.000.
- Sem restrições ativas no bureau.
- Parcela de até 30% da renda declarada.

A política funciona, mas está parada há mais de um ano. A Fortuna suspeita que ela nega clientes que pagariam bem e aprova clientes que não conseguem pagar.

Durante seis meses, a Fortuna rodou um piloto com critérios mais flexíveis para uma parte dos pedidos. Por isso, o histórico tem clientes aprovados que a política atual negaria.

A dor

Testar uma nova política é um trabalho manual. O analista de risco levanta uma hipótese, extrai os dados em planilha, simula o efeito e leva o resultado para aprovação. Cada ciclo leva semanas e testa uma ou duas hipóteses. Padrões menos óbvios, como combinações de comportamento na movimentação da conta, passam despercebidos.

O pedido

A Fortuna quer uma solução em que a IA analise o histórico, encontre padrões ligados a bom e mau pagamento e proponha uma nova política de aprovação e de valor. A solução precisa:

1. Mostrar os padrões encontrados em linguagem que o analista de risco entenda.
2. Propor uma nova política de aprovação e de cálculo do valor aprovado.
3. Aplicar a política proposta aos novos pedidos de crédito.

Restrição

A IA sugere e o analista de risco decide. Nenhuma política entra em produção sem aprovação humana.

4. O QUE VOCÊ RECEBE (KIT)

Seu time recebe um backup do banco de dados com duas bases e o acesso a um endpoint de bureau de crédito.

4.1 Bases de dados

- **Base histórica:** cerca de 10 mil pedidos de crédito dos últimos 2 anos, com a decisão tomada na época e o histórico de pagamento dos aprovados. É nela que a IA aprende. A base foi extraída em 30/09/2026 (data de corte): pagamentos e situação dos contratos mostram o que se sabia nessa data, e parte dos contratos ainda está em andamento.
- **Base de novos pedidos:** cerca de 2 mil pedidos ainda não avaliados. É nela que seu time aplica a política proposta.

4.2 Estrutura dos dados

Tabela `clientes`: cadastro na data do pedido

Campo	Descrição
id_cliente	Identificador do cliente
renda_declarada	Renda mensal informada pelo cliente
profissao	Profissão informada
tipo_vinculo	Assalariado, autônomo, empresário ou aposentado
data_abertura_conta	Data em que o cliente abriu a conta na Fortuna
genero, data_nascimento, estado_civil, cep	Dados cadastrais

Tabela `pedidos`: uma linha por pedido de crédito

Campo	Descrição
id_pedido	Identificador do pedido
id_cliente	Cliente que fez o pedido
data_pedido	Data do pedido
valor_solicitado	Valor pedido pelo cliente
prazo_meses	Número de parcelas pedido
tipo_base	Histórico ou novo: indica a qual base o pedido pertence
decisao	Aprovado ou negado (só na base histórica)
valor_aprovado	Valor concedido (só na base histórica)

Campo	Descrição
politica_aplicada	Atual ou piloto (só na base histórica)
situacao_final	Situação do contrato na data de corte (só na base histórica, para aprovados). Contratos encerrados: quitado em dia ou quitado com atraso. Contratos em andamento: em dia ou em atraso. Inadimplente: alguma parcela vencida e não paga há 90 dias ou mais

Tabela `movimentacao_mensal`: resumo mensal da conta nos 12 meses anteriores a cada pedido

Campo	Descrição
id_cliente	Cliente
mes_referencia	Mês do resumo
total_entradas	Soma das entradas no mês
entradas_salario	Parte das entradas identificada como salário
total_saidas	Soma das saídas no mês
saldo_medio	Saldo médio no mês
saldo_minimo	Menor saldo no mês
dias_cheque_especial	Dias com saldo negativo no mês

Tabela `bureau`: dados do bureau na data do pedido (só na base histórica)

Campo	Descrição
id_pedido	Pedido a que a consulta se refere
score	Score de 0 a 1000
restricoes_ativas	Quantidade de restrições ativas
parcelas_outras_instituicoes	Valor mensal pago em dívidas em outras instituições
consultas_90_dias	Quantas vezes o CPF foi consultado nos últimos 90 dias
meses_historico_bureau	Há quantos meses o cliente tem histórico no bureau

Tabela `parcelas`: histórico de pagamento dos pedidos aprovados (só na base histórica)

Campo	Descrição
id_pedido	Pedido
numero_parcela	Número da parcela
data_vencimento	Vencimento

Campo	Descrição
valor_parcela	Valor da parcela
data_pagamento	Data em que foi paga. Vazio se não foi paga até a data de corte, seja porque está em atraso, seja porque ainda não venceu
dias_atraso	Dias de atraso no pagamento. Em parcela vencida e não paga, atraso acumulado até a data de corte. Vazio em parcela que ainda não venceu

O dicionário de dados completo, com tipos e exemplos, é entregue no kickoff.

4.3 API do bureau de crédito

Na base de novos pedidos, os dados do bureau não vêm na base. Seu time consulta esses dados por um endpoint mantido pela organização, que devolve os mesmos campos da tabela `bureau`.

O endereço da API e o token do seu time são entregues no kickoff. O token é só do seu time: não compartilhe.

Consulta

A consulta é feita pelo `id_cliente` do pedido novo, não pelo `id_pedido`.

```
GET <endereço>/v1/bureau/{id_cliente}
Authorization: Bearer <token do time>
```

Exemplo com curl:

```
curl -H "Authorization: Bearer <token>" <endereço>/v1/bureau/C-86419
```

Resposta 200

```
{
  "id_cliente": "C-86419",
  "score": 540,
  "restricoes_ativas": 0,
  "parcelas_outras_instituicoes": 0.00,
  "consultas_90_dias": 1,
  "meses_historico_bureau": 6
}
```

Os campos têm o mesmo significado das colunas da tabela `bureau`. O exemplo acima é ilustrativo.

Respostas possíveis

Status	Quando	O que fazer
200	Consulta feita	Usar os dados
401	Token ausente ou inválido	Conferir o cabeçalho `Authorization`
404	O cliente não pertence à base de novos pedidos	Conferir se o id é de um pedido com `tipo_base = 'novo'`
503	Bureau temporariamente indisponível	Tentar de novo

Comportamento

- Parte das chamadas falha com 503 e parte demora alguns segundos para responder, como num bureau real. Tratar essas situações faz parte do desafio e conta no critério de qualidade técnica.
- A resposta de um cliente não muda entre uma chamada e outra.
- Não há limite de chamadas por minuto.
- As chamadas são registradas por time.
- `GET <endereço>/health` responde sem token e serve para testar a conexão.

4.4 Ambiente

- **Backup do banco de dados** (PostgreSQL) com a base histórica e a base de novos pedidos. Cada time restaura o backup na própria máquina.
- **Endpoint do bureau**, hospedado pela organização.

Na véspera, cada participante recebe um backup de teste, sem relação com o desafio, para validar que consegue restaurar. Seu time escolhe livremente linguagem, ferramentas e estrutura da solução.

4.5 Taxa e parcela

A Fortuna cobra juros fixos de 3% ao mês. A taxa serve para calcular a parcela mensal do cliente, pela tabela Price:

```
parcela = valor × 0,03 / (1 − 1,03^(−prazo))
```

Exemplo: R$ 10.000 em 12 meses dá uma parcela de R$ 1.004,62. O dicionário de dados traz mais exemplos.

É essa parcela que a política atual compara com a renda declarada (limite de 30%). Os juros não entram no cálculo do resultado financeiro da pontuação, que usa percentuais fixos sobre o valor aprovado (veja 7.2).

5. O QUE VOCÊ ENTREGA

Cada time entrega três itens: o painel de experimentação, o arquivo de decisões e o pitch. De preferência, entregue também o código da solução (5.4).

5.1 Painel de experimentação

O painel explica, em linguagem de negócio, o que a IA encontrou nos dados e como a nova política decide. O leitor é o analista de risco da Fortuna: ele precisa entender as regras sem ler o código.

Pode ser uma tela, um notebook ou uma página, no formato que o time preferir. A banca avalia o conteúdo, não o visual.

O painel tem duas partes, as duas obrigatórias.

Os exemplos abaixo mostram só o formato. Eles não correspondem aos padrões reais da base.

Parte 1. Padrões encontrados

Os padrões que a IA encontrou no histórico. Para cada padrão, mostre:

- o que caracteriza o grupo de clientes;
- o efeito sobre o pagamento, comparado à média;
- quantos clientes ele afeta.

Formato:

> "Clientes com [característica] têm inadimplência de [N]%, contra [N]% da média. Afeta [N] clientes."

Parte 2. Política proposta

As regras que decidem cada pedido novo: quando aprova, quando nega e como define o valor aprovado. Descreva em passos, na ordem em que são aplicados. A política pode ter quantos passos precisar e não precisa seguir a estrutura da atual. Exemplo:

1. **Filtro:** nega pedidos com restrição ativa no bureau.
2. **Risco:** um modelo treinado no histórico estima a chance de o cliente não pagar. Acima de 30%, nega.
3. **Valor:** com risco entre 15% e 30%, aprova até 60% do valor solicitado. Abaixo de 15%, aprova o valor solicitado.

5.2 Arquivo de decisões

Arquivo CSV com uma linha para cada pedido da base de novos pedidos, gerado pela solução do time.

```
id_pedido,decisao,valor_aprovado
P-20431,APROVADO,8500.00
P-20432,NEGADO,0.00
P-20433,APROVADO,12000.00
```

Item	Regra
Codificação	UTF-8
Separador	Vírgula
Decimal	Ponto, com duas casas (8500.00)
Cabeçalho	Obrigatório, exatamente `id_pedido,decisao,valor_aprovado`
id_pedido	Igual ao da base de novos pedidos, sem repetição
decisao	`APROVADO` ou `NEGADO`, em maiúsculas
valor_aprovado	Maior que zero quando aprovado. `0.00` quando negado

Como o script trata problemas no arquivo:

Situação	Tratamento
Pedido ausente no arquivo	Conta como negado
Pedido repetido	Vale a primeira linha
id_pedido que não existe na base	Linha ignorada
decisao diferente de `APROVADO` ou `NEGADO` (inclusive em minúsculas)	Conta como negado
Valor acima do solicitado ou acima de R$ 30 mil	Reduzido ao limite
Aprovado com valor zero ou negativo	Conta como negado
Arquivo fora do formato	Não é pontuado. Peça a validação do arquivo antes de 15h30 (seção 8)

Gere o arquivo pelo código. Abrir e salvar no Excel pode alterar separadores e números.

5.3 Pitch

Apresentação de 5 minutos com a solução funcionando, seguida de 2 minutos de perguntas da banca. Mostre:

- Onde a IA entra no fluxo.
- Os principais padrões encontrados.
- A política proposta e o que o time mudou depois do checkpoint.

- Como o analista valida o que a IA propõe.

Durante as perguntas, a banca pode pedir que o time mostre, ao vivo, a decisão de alguns pedidos gerada pela solução.

5.4 Código da solução

De preferência, envie o código que gera o arquivo de decisões, em zip ou como link do repositório, na pasta do time até 15h30, junto com o arquivo. Inclua um README curto com o comando que gera o arquivo do zero. A entrega não é obrigatória, mas conta a favor na nota de qualidade técnica.

6. REGRAS

As regras valem para todos os times do início ao fim do evento.

Times

- A organização sorteia os times, misturando squads e perfis, e divulga a composição na véspera. Vale dividir papéis logo no início: análise de dados, IA, painel e pitch.
- São 5 times. O identificador vale para o token do bureau e para o nome do arquivo final:

Time	Identificador
Selic	`selic`
Spread	`spread`
Liquidez	`liquidez`
Hedge	`hedge`
Dividendos	`dividendos`

- O desafio é revelado às 8h do dia do evento.
- Cada participante chega com o backup de teste restaurado e validado.

Uso de IA

- A IA precisa participar da descoberta dos padrões e da decisão. Vale modelo treinado nos dados, LLM (modelo de linguagem como Claude ou GPT) analisando o histórico, ou combinação dos dois.
- Usar IA só para escrever código não atende a regra.

Dados

- É proibido usar dados externos ao kit.

Decisão

- O valor aprovado não pode passar do valor solicitado nem do teto de R$ 30 mil.
- Valor acima desses limites é reduzido automaticamente ao limite na pontuação.

Prazos

- Code freeze às 15h30.
- Arquivo de decisões enviado depois desse horário não é pontuado.

Desclassificação

- Entregar arquivo de decisões que a solução não gerou, como CSV editado à mão.

7. COMO VOCÊ SERÁ AVALIADO

O resultado financeiro da sua política vale 40% da nota e é calculado de forma automática. Os outros 60% vêm da banca.

7.1 Critérios

Critério	Peso	Como é avaliado
Ganho sobre a política atual	40%	Automático, a partir do arquivo de decisões
Padrões descobertos pela IA	25%	A banca avalia os padrões que o time encontrou e se a explicação está correta
Pitch	15%	Clareza, demonstração ao vivo e defesa das escolhas
Painel de experimentação	10%	O analista de risco entende os padrões e a política sem precisar ler o código
Qualidade técnica	10%	Organização do código, tratamento de falhas do bureau e reprodutibilidade. Entregar o código conta a favor (5.4)

7.2 Como o resultado financeiro é calculado

1. **Você envia o arquivo de decisões.** Para cada pedido novo, seu time informa se aprova e com qual valor.
2. **Conferimos o que aconteceu com cada pedido aprovado.** A organização sabe o desfecho de cada pedido novo: se o cliente pagaria em dia, com atraso ou não pagaria. Seu time não tem

essa informação.

3. **Cada pedido aprovado gera ganho ou perda**, conforme a tabela abaixo. Pedido negado não gera ganho nem perda.
4. **Somamos todos os pedidos.** A soma é o resultado da política do seu time.
5. **Fazemos a mesma conta com a política atual da Fortuna**, nos mesmos pedidos.
6. **Calculamos o seu ganho:** resultado do seu time menos resultado da política atual.

Desfecho	Resultado do pedido
Pagou em dia	+ 15% do valor aprovado
Pagou com atraso	+ 5% do valor aprovado
Não pagou	– 60% do valor aprovado
Negado	Zero

Os percentuais representam o resultado líquido da Fortuna, já descontados o custo do dinheiro, a operação e a recuperação de parte das dívidas. Por isso, um cliente que pagou em dia rende 15% do valor, e não os juros cheios da parcela. Um cliente que não pagou custa o mesmo que o lucro de quatro clientes que pagaram em dia.

O desfecho de cada pedido considera o valor aprovado. Aprovar mais do que o cliente consegue pagar aumenta o risco de inadimplência.

Exemplo com 4 pedidos

Pedido	Sua decisão	Valor aprovado	Desfecho	Resultado
P-001	Aprovado	R$ 10.000	Pagou em dia	+ R$ 1.500
P-002	Aprovado	R$ 6.000	Pagou com atraso	+ R$ 300
P-003	Aprovado	R$ 5.000	Não pagou	– R$ 3.000
P-004	Negado	R$ 0	Não se aplica	R$ 0
Total				**– R$ 1.200**

7.3 Nota do resultado financeiro

- O time com maior ganho recebe nota 10.
- Os demais recebem nota proporcional: (ganho do time ÷ maior ganho) × 10.
- Ganho zero ou negativo recebe nota zero.

Time	Resultado	Política atual	Ganho	Nota
Time 1	R$ 900 mil	R$ 600 mil	R$ 300 mil	10,0
Time 2	R$ 780 mil	R$ 600 mil	R$ 180 mil	6,0

Time	Resultado	Política atual	Ganho	Nota
Time 3	R$ 550 mil	R$ 600 mil	– R$ 50 mil	0,0

7.4 Desempate

Vence o time com maior ganho sobre a política atual.

7.5 Premiação

- 1º e 2º lugar pela nota final.

8. CHECKPOINT E ENVIO

O checkpoint das 14h15 confere se o arquivo do seu time está certo, para ele não ser recusado na entrega final. A nota final usa o arquivo enviado até 15h30.

Checkpoint das 14h15

- Até 14h15, envie uma versão do arquivo de decisões no canal do Teams.
- A organização confere o formato e a consistência e devolve um relatório: quantos pedidos têm decisão, os problemas encontrados, quantos foram aprovados e negados, o valor total aprovado e em quantos pedidos a decisão difere da política atual.
- O relatório não diz se a política está indo bem. Ele mostra só se o arquivo está certo e como ele está composto.
- Na mesma rodada, cada time conversa 10 minutos com um mentor, que recebe o mesmo relatório.

Validação a qualquer hora

Você pode pedir a validação de novo quantas vezes quiser até 15h30: mande o arquivo no canal do Teams, e a organização devolve o relatório.

Envio final

- O arquivo final vai para a pasta do time no canal do hackathon no Teams.
- Nome do arquivo: `<identificador do time>_final.csv`, por exemplo `liquidez_final.csv` (seção 6).
- Vale o último arquivo enviado até 15h30.
- O código da solução, se o time entregar, vai na mesma pasta (5.4).

9. DÚVIDAS FREQUENTES

Posso usar qualquer ferramenta de IA? Sim. Os dados são fictícios, então não há restrição de ferramenta por questão de confidencialidade.

Preciso consultar o bureau para a base histórica? Não. Os dados do bureau da base histórica já vêm no backup. O endpoint é para os novos pedidos.

Há limite de consultas ao bureau? Não. A API pode falhar ou demorar, e seu time precisa tratar isso.

O que acontece se o painel não ficar pronto? O arquivo de decisões continua valendo para o critério de resultado financeiro, que tem o maior peso. Os critérios avaliados pela banca ficam prejudicados.

Posso conversar com outros times? Sim, mas não compartilhar código, consultas ou arquivos.

Tenho uma dúvida sobre o negócio da Fortuna. Com quem falo? Com a pessoa que representa a Fortuna durante o evento.

A política atual da Fortuna está correta? Ela é a referência. Faz parte do desafio descobrir onde ela acerta e onde erra.