Distribuição e Esperança Condicional

Cálculo de Probabilidade 2

Tailine J. S. Nonato

Conteúdo

Função de Distribuição Condicional

Dado um espaço de probabilidade (Ω, \mathcal{A}, P) . Onde $B \leq \Omega$ e P(B) > 0. A probabilidade condicional de A dado B é definida como:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Quando B é fixado, P(.|B) é uma probabilidade sobre A.

Se X é uma variável aleatória discreta, define-se a função de distribuição acumulada de X como:

$$F_{X|B}(x) = P(X \le x|B)$$

$$F_{X|B}(x) = \tfrac{P(\{X \leq x\} \cap B)}{P(B)}$$

Onde:

$$X \in \{X_1, ...\}$$

$$B_i = (X = x_i)$$

E a função de distribuição marginal de X é dada por:

$$F_{\mathbf{Y}}(x) = P(X \le x)$$

$$F_X(x) = \sum_{i \geq x_i} P(X \neq x_i | B_i) * P(B_i)$$

$$F_X(x) = \sum_{i \geq x_i} P(X = x_i) * F_{X|B_i}(x)$$

Esperança Condicional

Se X é uma variável aleatória discreta, a esperança condicional de X dado B é definida como:

$$E(X|B) = \sum_{i} x_{i} * P(X = x_{i}|B)$$

Se X é uma variável aleatória contínua, a esperança condicional de X dado B é definida como:

$$\begin{split} E(X|B) &= \int_{-\infty}^{\infty} x * dF_{X|B}(x) \end{split}$$
 Se $F(X|B)'\exists$

$$E(X|B) = \int_{-\infty}^{\infty} x * f_{X|B}(x) dx$$

A esperença condicional conta com algumas propriedades, sendo elas:

- i. E(X|B) = E(X) se X é independente de B
- ii. E(aX + bY|B) = aE(X|B) + bE(Y|B)
- iii. E(E(X|B)) = E(X)
- iv. E(XY|B) = E(X|B)E(Y|B) se X e Y são independentes de B
- v. $E(X|B) = E(X|C) \forall C \in \mathcal{A} \text{ tal que } P(C) > 0$

Exemplos

Exemplo 1

Uma certa lâmpada tem vida em horas, tendo distribuição exponencial com parâmetro $\lambda=1.$ Uma pessoa acende a lâmpada e, enquanto a lâmpada estiver acesa, um dado honesto é jogado a cada 15 segundos.

- A. Qual o número esperado de "3"s lançados até a lâmpada se apagar?
- B. Qual o número esperado de lançamentos do dado até a lâmpada se apagar?
- C. Qual o número esperado de "3"s lançados até a lâmpada se apagar, dado que a lâmpada se apagou após 10 horas?
- D. Qual o número esperado de lançamentos do dado até a lâmpada se apagar, dado que a lâmpada se apagou após 10 horas?
- E. Qual o número esperado de "3"s lançados até a lâmpada se apagar, dado que a lâmpada se apagou após 10 horas e o primeiro lançamento do dado foi um "3"?

Resposta A

Dividindo a resolução em passos, tem-se que:

1. Estabelecendo os objetos:

X = tempo de vida da lâmpada

$$X \sim Exp(1)$$

N= número de lançamentos até a lâmpada se apagar

Y = número de "3"s lançados nos N lançamentos

2. Conectando informações:

$$N \sim Geom(1 - e^{-X})$$

$$Y|N \sim Bin(N, 1/6)$$

3. Calculando a esperança:

$$E(Y) = E(E(Y|N)) \\$$

$$E(Y|N) = N * 1/6$$

$$E(Y) = E(N) * 1/6$$

4. Calculando a esperança de N:

Considerando $\alpha=15$ segundos ou $\alpha=1/240$ horas, tem-se uma progressão geométrica com razão $e^{-\alpha}$, logo $P(X>n\alpha)=e^{-n\alpha}$. Então:

$$E(N) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\alpha}$$

Por ser uma progressão geométrica, $\sum_{n=0}^{\infty}e^{-n\alpha}$ converge em $\frac{1}{1-e^{-\alpha}},$ logo:

$$E(N) = \frac{1}{1 - e^{-\alpha}}$$

5. Substituindo os valores:

$$E(Y) = \tfrac{1}{1-e^{-\alpha}} * 1/6$$

$$E(Y) = \frac{1}{1 - e^{-1/240}} * 1/6$$

$$ey = 1/(1 - exp(-1/240)) * 1/6$$

$$E(Y) \approx 40.083$$

Resposta B

Utilizando as informações calculadas no item anterior, o número esperado de lançamentos do dado até a lâmpada se apagar é:

$$E(N) \approx 240.5$$

Resposta C

Para calcular o número esperado de "3"s lançados até a lâmpada se apagar, dado que a lâmpada se apagou após 10 horas, tem-se que:

1. Estabelecendo os objetos:

$$X = 10 \text{ horas}$$

$$X \sim Exp(1)$$

 ${\cal N}=$ número de lançamentos até a lâmpada se apagar

Y=número de "3"s lançados nos N lançamentos

2. Conectando informações:

Utilizando a fórmula de Bayes, tem-se que:

$$E(Y|X = 10) = E(E(Y|N, X = 10))$$

•••