

MONITOR DELL 24 HUB USB-C | P2422HE

Visualização melhor de qualquer lugar.



CONFORTO SEM SACRIFICAR A COR

Otimize o conforto visual neste monitor Hub USB-C® de 23,8" com ComfortView Plus.¹



UM HUB DE PRODUTIVIDADE

Transforme seu monitor em um hub de produtividade com ampla conectividade.



OTIMIZE SEU ESPAÇO DE TRABALHO

Ganhe mais espaço na mesa com esse monitor FHD de 23,8" com seu painel fino que quase não ocupa lugar.



CONFIABILIDADE TOTAL

A empresa nº 1 do mundo em monitores*. Validada pela confiabilidade renomada da Dell.

Maximize a produtividade



CONFORTO SEM SACRIFICAR A COR

Conforto sem sacrificar a cor: Otimize o conforto visual com este monitor FHD de 23,8" com ComfortView Plus¹, uma tela integrada e sempre ligada que reduz as emissões de luz azul potencialmente nocivas, além de proporcionar excelente precisão de cores.

Consistência de cores oferecida como padrão: Veja cores consistentes e vibrantes em um ângulo de visão ampliado graças à tecnologia In-Plane Switching (IPS). Com 99% de cobertura sRGB, você enxerga cores precisas desde o primeiro instante.



ESPAÇO DE TRABALHO OTIMIZADO

Elegante, estiloso e organizado: Esconda os cabos no riser do monitor para manter tudo organizado. Esse elegante monitor tem bordas ultrafinas em três lados, uma base pequena e um sistema de gerenciamento de cabos melhorado e fácil de usar.

O conforto é essencial: Incline, gire na horizontal e na vertical e ajuste a altura do monitor (faixa de ajuste de altura de 150 mm) para uma experiência de trabalho confortável.

Projetado pensando em você: Navegue no menu e ajuste as configurações da tela com o controle de joystick fácil de usar. Encaixe a Soundbar Slim Dell (SB521A) opcional e eleve sua experiência de áudio.



CONECTE-SE À PRODUTIVIDADE

Um hub de produtividade: Transforme o monitor em um hub de produtividade com RJ45 para conectividade Ethernet com fio e USB-C, com até 65 W de alimentação, tudo isso em uma configuração organizada.

Capacidade de gerenciamento aprimorada: Passagem de endereço MAC², inicialização PXE e Wake-on-LAN convenientemente integrados.

A praticidade de um único cabo: Reduza o emaranhado de cabos com a conectividade USB-C, que oferece a flexibilidade de se conectar a sistemas USB-C de vários fornecedores³ e economiza até 72% do tempo de configuração do espaço de trabalho⁴.

Produtividade imediata: Basta pressionar o botão liga/desliga, e o recurso de sincronização de energia inicia o monitor e o PC Dell conectado, mesmo que o notebook esteja fechado. Compatível com determinados PCs Dell.⁵

Aumente sua eficiência: Aumente a produtividade em até 21% com a configuração de dois monitores⁴ por meio do Dell Express Daisy Chaining — um recurso que permite a detecção automática do segundo monitor, ignorando a etapa manual das configurações de OSD em constante mudança.

OBRIGADO POR FAZER DA DELL A MARCA Nº 1 DE MONITORES NO MUNDO*

Tranquilidade: A Troca de Painel Premium da Dell permite uma substituição gratuita do painel durante o período da Garantia Limitada de Hardware⁶, mesmo que haja apenas um pixel danificado.

Minimize o tempo de inatividade: Seu monitor vem com três anos de Serviço de Troca Avançada⁷ para que, se uma substituição for necessária, o componente seja enviado no próximo dia útil durante a Garantia Limitada de Hardware de três anos⁶.

Um nível mais elevado de suporte: Faça upgrade para o suporte técnico regional 24x7 pelo telefone, realizado por engenheiros qualificados com a opção Dell ProSupport⁸.

Recursos e especificações técnicas

Monitor		Monitor Dell 24 Hub USB-C — P2422HE	Conteúdo da caixa
Tamanho de visualização diagonal	23,80" (604,70 mm)	Componentes	• Monitor com suporte
Área de exibição ativa	20,75" (527,04 mm) Largura Altura	Cabos	• Cabo de alimentação • Cabo DisplayPort para DisplayPort (1,8 m) • Cabo USB Type-C (1,8 m) • Presilha
Resolução máxima de predefinição	1920 x 1080 a 60 Hz	Documentação	• Guia de instalação rápida • Informações regulamentares e de segurança
Taxa de proporção	16:9		
Distância entre pixels	0,2745 mm x 0,2745 mm		
Pixel por polegada (PPI)	93		
Luminosidade	250 cd/m ² (típica)		
Suporte a cores	Gama de cores: 99% de sRGB (típica) Profundidade de cores: 16,7 milhões de cores		
Taxa de contraste	1.000:1 (típica)		
Ângulo de visão	178°/178°		
Tempo de resposta	5 ms típico (rápido) (cinza a cinza) 8 ms típico (modo normal) (cinza a cinza)		
Tipo de painel	Tecnologia In-Plane Switching		
Revestimento da tela do monitor	Antirreflexo		
Tecnologia de retroiluminação	Sistema de iluminação de borda de LED branco		
ComfortView Plus com tela sem cintilação	Sim		
Compatibilidade com Dell Display Manager	Sim		
Gerenciamento remoto de ativos	Sim, via Dell Command Monitor		
Conformidade com GSA/TAA	Sim		
Soundbar opcional	SB521A		
Conectividade			
Conectores	1 porta HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1 DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1 DisplayPort (saída) com MST (HDCP 1.4) 1 porta USB Type-C® upstream (modo alternativo com DisplayPort 1.2, até 65 W de alimentação)** 4 portas USB downstream supervelozes 5 Gbit/s (USB 3.2 de 1ª geração) 1 porta RJ45		
Supporte a HDCP	HDMI HDCP 1.4 DP HDCP 1.4		
Recursos de design			
Ajustabilidade	Supporte com altura ajustável (150 mm), inclinação (-5° a 21°), giro horizontal (-45° a 45°), giro vertical (-90° a 90°)		
Segurança	Slot de trava de segurança (trava para cabos vendida separadamente)		
Interface de montagem da tela plana	VESA (100 mm x 100 mm)		
Energia			
Entrada de CA tensão/frequência/corrente	100 VCA a 240 VCA/50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (típica)		
Consumo de energia (operacional)	0,2 W (modo desligado) ⁹ 0,3 W (modo de espera) ⁹ 14,5 W (modo ligado) ⁹ 118 W (máx.) ¹⁰		
Consumo de energia em espera/suspensão	Menos de 0,3 W		
Dimensões (com suporte)			
Altura	496,11 mm (19,53")		
Largura	21,17" (537,80 mm)		
Profundidade	179,57 mm (7,07")		
Peso			
Peso (somente painel — para montagem VESA/sem cabos)	3,81 kg (8,40 lb)		
Peso (monitor e cabos com suporte)	6 kg		
Peso (com a embalagem)	8,38 kg		
Plano de serviços padrão	Troca de Painel Premium, três anos de Serviço de Troca Avançada ⁷ e Garantia Limitada de Hardware ⁶		
Plano de serviço opcional	Dell ProSupport ⁸		
Conformidade ambiental	Monitor com certificação ENERGY STAR®, registro EPEAT® Gold onde aplicável ¹¹ , compatível com RoHS, tela com certificação TCO Edge, sem BFR/PVC (exceto cabos externos), vidro sem arsênico, e sem mercúrio apenas no painel.		


Ajustabilidade e conectividade

MONITOR DELL 24 USB-C HUB | P2422HE

Ajuste facilmente o painel na posição de visualização de sua preferência.



Visão traseira — slot de gerenciamento de cabos



Inclinação e altura ajustáveis



Giro



Rotação

Conectividade



- 1 Slot de trava de segurança
2 Conector de energia
3 Porta HDMI

- 4 Travas do suporte
5 DisplayPort (entrada)
6 DisplayPort (saída)

- 7 Porta USB Type-C upstream
8 Porta USB Type-A downstream superveloz de 5 Gbit/s (USB 3.2 de 1ª geração) (4)
9 Porta RJ45

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



BRAÇO DE MONITOR DUAL
DELL | MDA20

Instale rapidamente o braço de monitor dual Dell (MDA20) para ter uma solução de montagem de monitor e sistema abrangente. Essa instalação praticamente sem ferramentas simplifica a implementação.



COMBINAÇÃO DE TECLADO E MOUSE
SEM FIO DELL PRO | KM5221W

Aumente a produtividade com esta combinação de teclado sem fio de tamanho padrão e bordas finas e mouse ambidestro com 3 anos de duração da bateria.



SOUNDBAR SLIM
DELL | SB521A

A soundbar mais fina e leve do mundo¹² oferece uma clareza de áudio excepcional e se encaixa magneticamente nos monitores Dell¹³, deixando a mesa mais organizada.

* A Dell é a marca nº 1 do mundo em monitores por 7 anos consecutivos (do 2º trim. 2013 ao 4º trim. 2020)! Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 4º trim. 2020.

** A Dell segue as especificações e os protocolos USB-C padrão, e esses monitores transmitem até 65 W de energia. A funcionalidade com sistemas USB-C de marcas não Dell pode variar.

1 Com certificação TÜV: solução de hardware com baixa emissão de luz azul e sem cintilação (ID 1111236732, ID 1111238124). Para obter mais detalhes, acesse www.tuv.com.

2 A funcionalidade de passagem do endereço MAC é testada para funcionar com a maioria dos sistemas de PCs Dell. A funcionalidade em sistemas de outras marcas pode variar.

3 A compatibilidade e o desempenho com sistemas de vários fornecedores variam.

4 Fonte: Com base no relatório da Principled Technologies encomendado pela Dell, novembro de 2018. Os resultados reais variam. Relatório completo: https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H-monitor_productivity_1118.pdf

5 Isenção de responsabilidade: O recurso de sincronização de energia neste monitor USB-C Dell inicia o PC mesmo quando a tampa do notebook está fechada. Compatível somente com PCs Dell selecionados; verifique seu PC Dell para garantir o suporte a este recurso.

6 Para obter uma cópia da Garantia Limitada de Hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 ou acesse dell.com/warranty.

7 Troca Avançada: A Dell enviará um monitor de substituição no próximo dia útil na maioria dos casos, se considerado necessário após o diagnóstico on-line/ao telefone. Os prazos de envio podem variar por local e para monitores de 55" e maiores. Se a unidade com defeito não for devolvida, será cobrada uma taxa. Consulte dell.com/servicecontracts/global.

8 A disponibilidade pode variar. Acesse www.dell.com/support para obter detalhes.

9 Conforme definido na EU 2019/2021 e na EU 2019/2013.

10 Brilho máximo e configuração de contraste com carregamento máximo de energia em todas as portas USB.

11 Com registro EPEAT nos EUA. O registro EPEAT varia por país. Consulte www.epeat.net para obter o status do registro por país.

12 Com base em uma análise da Dell sobre as especificações públicas de soundbars para monitor comparáveis, julho de 2020.

13 Compatível somente com certos monitores Dell. Consulte a lista de compatibilidade da Soundbar Slim Dell — SB521A em dell.com.

Dell.com/monitors

A disponibilidade do produto varia por país. Entre em contato com um representante da Dell para obter mais informações.

© 2021 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e outras marcas comerciais pertencem à Dell Inc. ou suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem pertencer a seus respectivos proprietários. USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum.



Flicker Free
Low Blue Light
(Hardware
Solution)
www.tuv.com
ID 1111236732



Flicker Free
Low Blue Light
(Hardware
Solution)
www.tuv.com
ID 1111238124