

你說 60 到.....

**水利局韓局長榮華：**

有些雨水下水道的保護標準是未達五年重現期。

**林議員美燕：**

對，那是下修，但我們的條件不是和別人一樣，我們要把標準拉高，有時候臺南市短時間內降雨量就到 100 毫米，所以你不能 60 毫米或多少，我們應該把自己的目標提高才對。這些下水道容量不足往往就會因瞬間大雨造成家園積水，這部分我覺得我們要如何去加強設備，在第一時間讓民眾得知會有淹水的疑慮，我們除了打通排水瓶頸、設置滯洪池的規劃，這些規劃中我沒有看到工作報告中有針對此規劃的配套措施，你未來要如何去做？局長。

**水利局韓局長榮華：**

向議員報告，有關我們雨水下水道重新檢討和規劃工作確實如同議員所提的，現況是有些雨水箱涵的通洪能力只有 60 至 65 毫米，有的甚至更低，所以第一部分我們是重新檢討全市各區雨水下水道，希望將保護標準提升，目前經檢討完成的幾個雨水下水道如原市的六區，現在可以看到把保護標準提升後可以達 83 至 90 毫米左右的通洪能力，並減少淹水問題。第二，議員也有建議除了雨水下水道的斷面加大外，很多滯、蓄洪池也需因地制宜來設置，一些低窪地區也需配合抽水機組，我想整個綜合治水是未來治水工作的方向。

**林議員美燕：**

局長，我們南區有些舊的部落，安平區內也有一些，常常在急雨降下時，一些舊有的側溝設計容量較小，完全沒辦法應付急降雨，你應該全面總體檢，且針對南區及安平區這幾個舊部落也需要總體檢才可以，在平常就做好準備，不是等到雨來時才要檢討，現場再去涉水有什麼意義，你說？架好多抽水機有什麼意義？那是沒有意義的，平常你就應該與工務局好好配合，側溝真的沒辦法應付急雨，就像我昨天去現勘的，你們排水溝要進入工務局箱涵中，但因為你們的管線設置太高側溝內的水根本無法進去箱涵中排入集水井，所以這個地方往往遇到大雨.....

**主席：(陳怡珍議員)**

再給 1 分鐘。

**林議員美燕：**

平常這裡的水非常臭，因為停滯無法流過變成死水，雨下來的時候巷子裡就開始積水，這問題已經存在很久，你們應該好好去面對這類的問題，這條水溝你們要如何去處理？工務局局長，你們好好和水利局討論該如何處理，不要知道問題卻不去解決，遇到下雨時.....我真的很生氣，希望能以個案去處理，並以個案去看通案，好好去面對這些問題，讓巷子裡住戶安心，大家在下雨時都非常擔心，平時又要忍受惡臭，這件案例希望能趕快看到解決，可以嗎？兩位局長。

**水利局韓局長榮華：**

謝謝議員提醒，後續我們會來.....

**主席：(陳怡珍議員)**

我們請第二輪王家貞議員發言。

**王議員家貞：**

水利局局長，我還是要再三提醒貴局幫我們處理好大同路一段的案子。

**水利局韓局長榮華：**

是。

**王議員家貞：**

還是很麻煩，但我們就全力以赴讓居民有一個好的居住環境，局長請坐。工務局，看一下這張簡報，修來修去修成仇，我要麻煩你們，路面你該去鋪整都是沒問題，可是我們東區最近至少有二個點出現路面崩裂問題，你說不是你們的責任那到底是誰的責任？瓦斯外洩、水滲出等問題是否在日後你們施作路面工程時品質要讓民眾有信心，坦白說我看每天幾億經費這樣鋪，不斷的讓民眾向我們反應，到底是鋪真的鋪假的？鋪多厚，是鋪一點點意思一下還是怎樣？局長，拜託你特別要求工程品質。局長，很多公園都是工務局在管理是不是？

**工務局蘇局長金安：**

1 公頃以內是區公所。

**王議員家貞：**

我們看到有些公園有停機車問題，不斷有民眾告訴我實在不知道如何得到良好的休憩時間，我們臺南人的習慣可能家裡五個人會有六部機車，可能有一部轎車及四、五部機車，所以在此情形下公園附近機車停放的問題常常一條路上相隔 10 幾 20 公分這頭可以停，那頭卻不能停，因為你們受到法令限制有所不同，局長，沒有錯吧？常常受到法令規範，這頭不是你們管轄的，可是明明在同條路上，相差幾公尺而已這邊可以停，那邊卻不能停，這邊沒有開單，那邊卻被檢舉達人整排照相，我看你們也忙得不得了。我們比較不滿意的是你們為了避免麻煩，每次在公園路段的開單市府都要發一張單據讓民眾簽名畫押，表示機車是民眾在騎的或者不是他本人而是友人某年某月某時借去騎的，但根本問題你們不去解決，你們甩鍋卸責……

**主席：(陳怡珍議員)**

再給 1 分鐘。

**王議員家貞：**

謝謝。你們甩鍋卸責怕增加自己麻煩、弄錯懲處對象，要人家都簽這樣的單據，局長，我有沒有誤會你？

**工務局蘇局長金安：**

其實工務局開單的不是道路上的，都是在公園人行道上。

**王議員家貞：**

局長，我要講的重點是你們這樣甩鍋卸責，民眾把這張單子傳給我看，他們覺得還要去填寫哪個朋友某時某刻騎了我的車，朋友也一肚子氣，我要講的意思是明明同條道路，這頭可以停那頭卻不能停讓大家一頭霧水，光是檢舉達人一路檢舉……

**主席：(陳怡珍議員)**

謝謝。請林燕祝議員發言。

**林議員燕祝：**

主席，我的影片還沒好，你先請啟維。

**主席：(陳怡珍議員)**

好，那先請李啟維議員發言，你也在等照片，那蔡育輝議員呢？林燕祝議員一樣是

第一輪發言，都還沒好，誰好了？好，我們請林燕祝議員發言。

**林議員燕祝：**

不好意思，主席。韓局長，請你看一下，你知道照片是哪裡嗎？

**水利局韓局長榮華：**

應該是永康區……

**林議員燕祝：**

154 巷後端對不對？局長，你知道民眾現在有多可憐嗎？針對白金漢宮的惡劣，民眾官司輸了長達七年，為什麼會輸？其實前端已經有二戶判決輸了，我們尊重檢察官，但國策會下來也說他們有疏失，可是現在你看民眾房子被拆成這樣，現在建商向水利局申請要做旁邊密密麻麻的水溝，既然要做我希望未來這二十、三十戶民眾的財產安全你要顧好，必須要對這裡的民眾舉辦所謂的公聽會或說明會，要讓民眾知道，當然吵這裡跟你一點關係都沒有。你知道這裡整條水溝不是草，而是樹木了，它是一條大排在那裡種樹而不是排水的，我覺得十分不美觀，公所之前已經答應要去砍樹割草，可是到現在十月份了還沒有做，我希望你要把這件事轉達區公所。

**水利局韓局長榮華：**

向議員報告，簡單說明這個案子，第一，他們現在送件申請我們會依程序審查，現在審查到一階段後，他們在施工前我們一定會向地方說明審查結果及他們要怎麼做改道，還有他們改道排水的方案等都會向地方說明。第二，因為要維持通水能力，一些雜草一定要做清除。

**林議員燕祝：**

我拜託一下，他們施作時是否要請土木技師進去這二十、三十戶中拍攝相關照片，未來如果損鄰的話白金建設要負責到底。

**水利局韓局長榮華：**

在施工前一定要做房屋鑑定，避免施工損鄰的事件發生。

**林議員燕祝：**

好，請局長儘快請公所把這些樹或草移除，不然就請你們協助，請坐。工務局局長，我想路平專案很重要，但現在我看到路平專案既然你們要花那麼多錢，永康六甲頂幾月份要開挖？下個月嗎？

**工務局蘇局長金安：**

大概 10 月中就會施工。

**林議員燕祝：**

局長，我一直在說，你們與水利局、自來水公司、台電等單位的管線不能相容嗎？你現在路平一年內不能開挖對不對？

**工務局蘇局長金安：**

所以我們在設計時都會通知各管線單位。

**林議員燕祝：**

各管線？例如你現在要做路平專案，未來管線都一併走地底，在維修時是可以不用再開挖的，不然你們路平專案做好後，一下子自來水公司來挖一下再自己補起來，那像補破網一樣，真的很難看。而且現在城市發展包括台電管線不是都要走地下化了不是嗎？局長，既然你們都花那麼多錢了，新社區都有共同管線的維護，但在舊社區既然要做路

平了就一併把共同管線都放到地底下去，可以嗎？

**工務局蘇局長金安：**

通常這些纜線地下化他們是願意的，像台電主要是變電箱沒地方放。

**林議員燕祝：**

局長，我會向你說這件事是因為什麼你知道嗎？因為你早上回答議員時說是自來水公司……

**主席：（陳怡珍議員）**

再給 1 分鐘。

**林議員燕祝：**

局長，我的意思是說，你早上回答議員時說是自來水把土帶走所以才會掏空，如果今天共同管線都在地底，自來水公司在漏水時我們是不是也都知道，不然現在的管線自來水歸自來水公司的……

**工務局蘇局長金安：**

其實纜線比較容易，像自來水和瓦斯要合在一起是有些困難的。

**林議員燕祝：**

有困難我才與你討論，局長，我們的城市一直在進步，我的意思是你的團隊應該在做路平專案時考量到共同管線長、中、短期來做，一段一段的來做，這樣以後整個城市的道路就不會像補破網一樣挖來挖去，能不能這樣？

**工務局蘇局長金安：**

目前在一些新開發地區、市地重劃……

**主席：（陳怡珍議員）**

好，我們請蔡育輝議員發言。

**蔡議員育輝：**

局長，我要向神明發誓若我說的有半句謊言天打雷劈，我說實在話我有向神明拜拜，我們道路施工時有訂定施工時間嗎？有做過養護科科長的請站起來，一個而已？在座有擔任過養護科科長的人請站起來，只有你做養護科科長剩下的人沒有。局長，你們有訂定時間，十年來只處分二件，科長，這是你給我的資料，是不是這樣？二件違規處分。

**養護工程科范科長炅燁：**

向議員報告，目前我們針對道路施工時間，白天的話大概是 9 點至下午 5 點為原則。

**蔡議員育輝：**

我投影的資料有做處分的只有二件。

**養護工程科范科長炅燁：**

那二件一件是在安明路的施工，另一件是在中華南路。

**蔡議員育輝：**

放政府公文，二件，就這二件，十年來只有二件處分，我向神明拜拜我沒有說謊，10 件有 9 件施工超過時間，你們的監工是在做什麼？

**養護工程科范科長炅燁：**

向議員報告，目前我們的交維計畫及契約中針對日間施工逾時是沒有罰責的。

**蔡議員育輝：**

晚上施工的到處都是，施工超過時間的十件有九件，你們十年來只處分了二件。



**養護工程科范科長炅燁：**

向議員報告，是沒有訂罰責，現在契約裡針對日間施工沒有訂罰責。

**蔡議員育輝：**

沒有訂罰責這二件是怎麼罰的，你說說看？

**養護工程科范科長炅燁：**

這二件比較特殊是因為他在上班時間施工……

**蔡議員育輝：**

科長，你們這些摸良心說謊話。

**養護工程科范科長炅燁：**

這二件是上班時間施工……

**蔡議員育輝：**

施工的十件有九件超過時間，很多都早上五、六點或六、七點就開始施工，你們監工也不曾開罰，十年來只罰二件，這有天良、有道理嗎？局長。

**工務局蘇局長金安：**

其實上班、下班時間不是之前就有，是最近才訂定的，有時候我們也要檢討，像在鄉下地方可能下午 4 點後就不能施工了。

**蔡議員育輝：**

局長，晚上施工到 11、12 點，道路轉彎處施工到後來都會出事，要施工也不知道什麼時候要施工，沒人知道，我覺得黃偉哲太善良都被你們欺負，你們這些都亂挖洞讓他跳，以前賴清德你們不敢這樣。什麼時候施工要通知住戶並張貼標示告知何時施工，讓民眾知道……

**養護工程科范科長炅燁：**

向議員報告，針對施工……

**蔡議員育輝：**

不用報告，現在是我發言時間，我也發誓過了，你們施工十件有九件都超過時間，8 點半到 5 點，十件有九件都超過，也沒有向民眾們通知。我看了很多，我也不是今天才當議員，不然我敢向神明發誓嗎？你們敢發誓說施工時間都沒超過嗎？你們要訂好規定，不要放任監工，過去有的人是驗固定的位置，一個位置驗了十幾次都沒問題，去檢驗都沒問題，結果夫妻互告、互檢舉，不然我們會出事嗎？講難聽一點，要好好驗，監工要顧好，不要放任廠商要怎麼就怎樣，監工指定工程很多，局長你知道嗎？要不要我說，我是不想說而已。你們施工 8 點半開始到 5 點半結束，你們若覺得不合理可以再訂定，不要隨便廠商晚上 11、12 點還在施工，凌晨 1 點還在施工，局長，有辦法改善一下嗎？

**工務局蘇局長金安：**

剛才我們有提到主要是沒有罰責，若我們要訂罰責也可以，過去……

**蔡議員育輝：**

晚上施工的品質是好是壞你說？11、12 點還在施工，施工品質會好還是壞，你跟我說。

**主席：(陳怡珍議員)**

請李啟維議員發言。

**李議員啟維：**

感謝主席。局長好，路面的鋪設改善應該不是很困難的事，就提報後排列先後順序，維持路面安全是基本責任，也很重要。

**工務局蘇局長金安：**

安全問題都立即要處理。

**李議員啟維：**

這個地方之前局長說要去做，到底現在進度如何？

**第一工務大隊林大隊長志穎：**

報告議員，我們有申請要重鋪，現在有先就較危險的狀況先補修，我們有申請要重鋪，應該這一、二個月就會去施工了，以上報告。

**李議員啟維：**

我有向你們說過，這段是運河路那段的轉彎處，我們看到照片中的路面都是石粒很危險，放任路面的狀況這樣實在不好，這要趕緊改善。

**第一工務大隊林大隊長志穎：**

是。

**李議員啟維：**

你們每次處理就是這邊補一下，那邊補一下，還有幾張照片，這樣根本治標不治本，這段路短短不到 1 公里也花不了多少錢，就把它一次處理好，讓路面完整。

**工務局蘇局長金安：**

這我們會趕緊處理。當初是將較危險的地方先弄一下而已，還是會重新做好。

**李議員啟維：**

把它重新刨除，依標準的 SOP 處理好，這只是簡單的工作而已。

**第一工務大隊林大隊長志穎：**

是。

**李議員啟維：**

局長、隊長，趕緊做處理。

**第一工務大隊林大隊長志穎：**

好。

**李議員啟維：**

不然這邊也很危險，常有交通意外事件。

**第一工務大隊林大隊長志穎：**

是。

**李議員啟維：**

局長，局內在我們安平地區有二個重大的交通工程，一個是跨港大橋，一是和緯路的開闢延伸，這對我們當地的交通改善是有幫助的。局長，你之前說過和緯路的開闢有可能會提前完工，那目前的進度呢？就我了解，好像有受疫情影響有拖延，現在進度為何？何時能完工？

**工務局蘇局長金安：**

主要是密度問題，因為填土填很多差不多要等四、五個月，預定明年底會完工，工期是到明年底。

**李議員啟維：**

預計明年底之前就會完工了？

**工務局蘇局長金安：**

對。

**李議員啟維：**

那跨港大橋呢？是今年底還是明年初開始動工？

**工務局蘇局長金安：**

現在已送給營建署，營建署要辦理發包作業，大概明年會開工。

**李議員啟維：**

明年會開工？明年是一段很長的時間，是明年初？明年中？

**工務局蘇局長金安：**

因為這個工期大概要做 3 年多。

**李議員啟維：**

我說明年，明年很長，到底是明年初、明年中還是明年底？

**工務局蘇局長金安：**

現在設計好了，明年會開工？

**李議員啟維：**

是明年初、明年中還是明年底？

**工務局蘇局長金安：**

要看發包狀況，現在是送到營建署去發包，這個案子接下來是由營建署執行。

**李議員啟維：**

好，那我了解，局長，謝謝。安平建平八街，國平路以西這邊我一直很關心，早前規劃以東是 10 米，以西是 8 米而已，但現在這邊已經發展起來，一些未來的預定地及新建大樓，這已經到最後一厘路了，這部分算是工務局要編列預算去執行。

**工務局蘇局長金安：**

因為這個案子議員很重視，我們在 111 年度預算已有編列約 1,800 萬元，但現在都市計畫也還未發布，只要預算通過我們就會先進行設計，都市計畫發布後我們可以馬上發包。

**李議員啟維：**

預算已經有提列出來了？

**工務局蘇局長金安：**

有，有編列，後年度。

**李議員啟維：**

好，謝謝。局長，你們的一些公園遊樂設施，我們臺南市……

**主席：(陳怡珍議員)**

向各位議員報告，因為我們上午的議程是到 12 點半，所以沈震東議員發言完後就休息，請沈震東議員發言。

**沈議員震東：**

謝謝主席。我想先請教工務局蘇局長，局長，首先感謝你在特色公園、道路開闢及整體規劃上希望能做得更好、讓市民能過得更好。第一個我想請教，文賢路好市多這一帶，上次很感謝工務局馬上去做改善，但改善的問題是即效卻無法拉長效期，為什麼這

麼說，因為樹穴的揚塵雖然我們補土進去，但經風吹日曬雨淋土流失後又會導致民眾騎車或行走時不小心跌進樹穴中，變得好像在開碰碰車一樣，在這樣的狀況下希望局長能研擬長期有效的方法，其實不只在文賢路，北區很多新開闢的地方其樹穴土質不夠緊固，經風吹日曬雨淋後土壤流失造成用路人或騎士的危險，在此提醒一下局長。第二，還是很感謝局長，從北區開元路一帶到大港一帶的設置規劃，如遮陽網、磁磚道路鋪設或扶手設置等都不遺餘力幫我們處理協助。再來是臺南公園攝影機的問題，我們都知道臺南公園中有一個燕潭，燕潭其實很常發生社會事件，如民眾不慎跌入或自己跌入，在這樣的情況下希望未來能規劃設置攝影機，協助維護大型的公園古蹟的安全，局長？

**工務局蘇局長金安：**

臺南公園現在就有一些監視器，議員很關心燕潭這處，我們已經有決定會增設幾個監視器。

**沈議員震東：**

好，謝謝局長。第三，關於成功路，不管從長榮路五段與公園路交叉路口或長北街到西門路，這段成功路招標的狀況一直都不太順利，上次審計部在新營議事廳也提出這個問題，揪出我們招標不力的狀況，這部分到底什麼時候才能讓我們市民免除淹水之苦？科長要回答嗎？

**養護工程科范科長炅燁：**

向報告議員，這二個案子，一個是剛講公園及長榮這個案子……

**沈議員震東：**

這個已經解決了我知道，我講是後面這個。

**養護工程科范科長炅燁：**

這個前面案子已經決標，而成功路的部分我們發包了很多次，最近 10 月 7 日要發包我們也向廠商邀標，其實案子一直標不出去的主要因素為交通問題及住戶穿越問題，這我們也配合在預算上做調整，10 月 7 日應該可以順利標出去。

**沈議員震東：**

謝謝科長的解釋，在此也感謝范科長和林科長都很用心，以及局長所帶領的各科科長的用心，謝謝局長。再來我要請問水利局韓局長，局長，上次很感謝你對運河水質環境的改善，在上次總質詢講得非常精闢，但當天很可惜的是水體推送及底泥清淤的部分中央的經費有所短缺，是否能再次申請中央經費，請中央在運河水質環境的改善及安平淨水廠加上水體推送及底泥清淤，包括中西區、安平區及南區整體的整潔，是否能請局長幫我們努力一下？

**水利局韓局長榮華：**

是，向議員報告，目前在金華橋至新臨安橋這段經過我們曝氣工作後水質溶氧量從 1.05 提升至 3.28。

**沈議員震東：**

我知道，我們都有看到網路上發布的數據。

**水利局韓局長榮華：**

後續我們會持續向營建署爭取兩岸截流，目前還有些污染源還是持續排入，我們會加強努力。另外議員剛提到底泥清淤及水體推送的部分能再做親水補助，我們前兩個階段完成後會陸續開始加緊辦理。



**主席：(陳怡珍議員)**

再給 1 分鐘。

**沈議員震東：**

謝謝局長，這部分再麻煩向中央爭取相關計畫經費才能讓我們儘速將水質環境改善如實如質的做好，讓我們市民不只可以感到親水還能近水。

**水利局韓局長榮華：**

是。

**沈議員震東：**

再來有二個小問題，第一我們鹽水溪畔如大港里或賢北里一帶雜草叢生，很感謝韓局長很快速的請當地班長協助處理，但切記，中華北路的木棉花樹也很感謝我們一說你們就去做，這部分就麻煩你們持續關心。最後一個問題是我們時常向水利局反應，目前大排的水溝蓋是鍍鋅的水溝蓋，但這種材質的水溝蓋很容易在大車的輾壓之下不到三天時間厚度僅剩八成，接下來三個月後就變得凹陷，騎車的民眾經過輪胎就會有點陷下去，這部分請研擬該如何解決，謝謝。

**主席：(陳怡珍議員)**

我們上午的議程到此結束，下午 1 點半再繼續開會。

**第 3 屆 第 6 次定期會建設部門業務報告及質詢 110 年 9 月 30 日(第 6 次會議)**  
**(工務局、水利局)**

記錄：吳佳紋

**主席：(黃麗招議員)**

好，現在時間是下午 1 時 30 分我們繼續開會，在質詢前向各位議員報告，我們預計 2 時 50 分及 4 時 20 分中場休息 10 分鐘，下午議程到 5 時 30 分準時結束，各位議員有沒有什麼意見？現在我們先請第一輪蔡旺詮議員發言。

**蔡議員旺詮：**

謝謝主席。今天水利局及工務局的業務報告其實都表現得非常優秀，也拿到不少獎項，如水利局也拿到國家建設獎 2 金 4 優，這算是不錯的，其實市民對你們非常放心，如月津港、安順排水、竹溪流域景觀改善計劃等我們都有參觀過，真的十分肯定。但我一直在注意各局處的網頁，因為現在很多市民都是利用網路來了解市政府的訊息，你們在 9 月份開始開放民眾查詢下水道系統，對不對？

**水利局韓局長榮華：**

是。

**蔡議員旺詮：**

那我們就來做個測試，局長你也可以利用手機試一下，我們來做個搜尋，例如我知道臺南市下水道系統，結果跑出來的結果不是民眾可以查詢的部分，像這樣不是我們想要的資訊，我也測試過高雄的。若民眾想了解下水道系統情況只好先搜尋你們水利局的首頁，進到首頁中的民生污水道系統才能查詢，這樣就花了三個步驟，你們得 2 金優質的怎麼網站會是這樣子，這很基本的，而你們又宣布可以上網查詢，所以在搜尋的部分請局長回去後再檢討一下。

**水利局韓局長榮華：**

是，謝謝議員的提醒。在 google 中的搜尋系統也可直接連結目前局內的網頁。

**蔡議員旺詮：**

點進去就到了，我試過查詢高雄的網頁不是如此，馬上就能查到，非常快速，例如這是高雄的網頁，民眾一點進去馬上就跳到我想結果，甚至用水號下去查詢都可以，高雄是如此，這點雖然是小問題但我覺得是民生大問題，謝謝。

**水利局韓局長榮華：**

謝謝議員。

**蔡議員旺詮：**

局長，請坐，回去請網路工程人員處理一下。工務局，我們工務局也很厲害，也拿到國家卓越建設獎 11 個獎座，這是最近的新聞，六座金質獎、五座優質，比水利局還優質，這也是實至名歸，因為包括大涼公園榮獲文化類金質獎外，還有亞太棒球訓練中心、鹽水區公 20 公園、榮譽國民之家、健康服務園區等工程，很不簡單，其實也代表我們工務團隊真的與以前不太一樣，在局長溫文儒雅有內涵的領導下大家都拚命在衝，實在很不簡單，在此也給予肯定，但請注意橋樑檢測的不確實，我們同仁也關心過，請局長也要注意一下，在橋樑斷裂事件後我們尤其注重這樣的公共安全。另外是特色公園也有許多同仁都非常關心，後來我發覺怎麼我們東區沒有特色公園，追問之下原來是有只是還沒做。