

臺南市議會第3屆第6次定期會議員提案			
類 別	編 號	提 案 人	連 署 人
工 務	108	鄭佳欣	蔡育輝、蔡旺詮、陳怡珍、林志展、呂維胤、周奕齊
案 由	建請加快辦理推動高鐵特定區及長榮大學周遭，為智能路燈示範區，共需 2,200 盞。		
說 明	<p>一、長榮大學校園旁的台鐵支線橋下便道及周遭路燈仍是鈉燈，夜間照明昏暗已成治安死角，對學生及居民安全堪憂。自長榮大學馬國女大生受害(109/10/28)自今滿一周年，該區夜間巡查已是全國密度之高，投入單位之多，有歸仁區公所、大潭派出所、大潭及武東里聯合組成巡守隊及校安隊共同合作，擴大原有巡邏路段範圍及提高巡守頻率。</p> <p>二、強烈要求加快啟動高鐵特定區及長榮大學周遭，全面新增為智能路燈，消弭危險角落，增進安全。未來與沙崙智慧科學城相呼應，成為全台智能路燈示範區。</p>		
辦 法	如案由。		
審 查 意 見	函送市府研議。		
大 會 決 議	照審查意見通過。		

臺南市議會第3屆第6次定期會議員提案			
類 別	編 號	提 案 人	連 署 人
工 務	109	張世賢	洪玉鳳、許至椿、尤榮智、謝龍介、 蔡淑惠、王家貞、李鎮國、方一峰、 蔡育輝、李文俊
案 由	白河區虎山里（雙鶴集團靈芝生技園區前）協進橋橋體建 請改善工程乙案。		
說 明	<p>一、該橋為本區虎山里木屐寮往本區汴頭里南 93 線，是庄 內部落重要道路。</p> <p>二、該路段道路已進行側溝改善工程及路面改善。</p> <p>三、唯獨該橋面未進行拓寬且也有行車死角（過於彎曲）， 會車時造成交通危險，該橋年限也有久遠，有造成危 橋可能性。</p> <p>四、觀其橋邊兩側皆都還有腹地，建請將橋體改善及截彎 取直。</p>		
辦 法	如案由。		
審 查 意 見	函送市府研議。		
大 會 決 議	照審查意見通過。		

中華民國 110 年 12 月 7 日
南議工務字第 1100011913 號

臺南市議會第3屆第6次定期會議員提案			
類 別	編 號	提 案 人	連 署 人
工 務	110	張世賢	洪玉鳳、許至椿、尤榮智、謝龍介、 蔡淑惠、王家貞、李鎮國、方一峰、 蔡育輝、李文俊
案 由	白河區甘宅橋橋體建請改善工程乙案。		
說 明	<p>一、該橋為本區竹門里與甘宅里兩里出入白河與嘉義重要聯外道路。</p> <p>二、該橋屬於鹿寮水庫下游水域，且橋面距離兩部落，落差將近 20 米，汛水期時常常因為洩洪封閉無法通行，造成里民多有不便。</p> <p>三、該橋年限也有久遠，有造成危橋可能性。</p> <p>四、建請將橋體增高，重新修建與部落減少落差。</p>		
辦 法	如案由。		
審 查 意 見	函送市府研議。		
大 會 決 議	照審查意見通過。		

中華民國 110 年 12 月 7 日
南議工務字第 1100011914 號

臺南市議會第3屆第6次定期會議員提案			
類 別	編 號	提 案 人	連 署 人
工 務	111	洪玉鳳	蔡育輝、林燕祝、周麗津、周奕齊、 陳怡珍、李中岑
案 由	中西區西賢六街 20 巷高壓地磚高低不平，建請市府改鋪柏油路面。		
說 明	建請市府改鋪中西區西賢六街 20 巷高壓地磚為柏油路面，因高低不平致使老人小孩易摔倒，請市府儘速改鋪以維用路人行之安全。		
辦 法	如案由。		
審 查 意 見	函送市府研議。		
大 會 決 議	照審查意見通過。		

中華民國 110 年 12 月 7 日
南議工務字第 1100011915 號

臺南市議會第3屆第6次定期會議員提案			
類 別	編 號	提 案 人	連 署 人
工 務	112	林志展 呂維胤 李宗翰	
案 由	建請市政府儘速辦理「善化區自強路路面改善工程」，以利通行安全。		
說 明	善化區自強路（建國路至青年路）路面因年久失修，路面龜裂、顛簸不平，鄉親反映行車危險至極，建請市政府儘速改善，以利百姓人車通行安全。		
辦 法	如案由。		
審 查 意 見	函送市府研議。		
大 會 決 議	照審查意見通過。		

中華民國 110 年 12 月 7 日
南議工務字第 1100011916 號

臺南市議會第 3 屆第 6 次定期會議員提案			
類 別	編 號	提 案 人	連 署 人
工 務	113	林志展 呂維胤 李宗翰	
案 由	建請市政府儘速辦理「善化區仁愛路及樹人路路面改善工程」，以利行車安全。		
說 明	善化區仁愛路及樹人路路面因年久失修，路面龜裂、顛簸不平，鄉親反映行車危險至極，建請市政府儘速改善，以利百姓人車通行安全。		
辦 法	如案由。		
審 查 意 見	函送市府研議。		
大 會 決 議	照審查意見通過。		

臺南市議會第3屆第6次定期會議員提案			
類 別	編 號	提 案 人	連 署 人
工 務	114	林志展 呂維胤 李宗翰	
案 由	建請市政府克服困難積極推動騎樓暢通、順平計畫，給予市民一條平整安全的騎樓通道。		
說 明	<p>一、常有民眾反映，因為騎樓高低不平，一個不小心會讓人摔傷，對於年長者或行動不便者而言，無異於成為障礙物。</p> <p>二、台南市道路狹窄，需透過騎樓作為人行通道，但不少騎樓長期被佔用，致使行人需行走於道路上，險象環生。</p> <p>三、騎樓暢通、順平計畫自 102 年執行至今，因阻力不小致使進度緩慢，請權責單位克服困難積極推動本計畫。</p>		
辦 法	如案由。		
審 查 意 見	函送市府研議。		
大 會 決 議	照審查意見通過。		

臺南市議會第3屆第6次定期會議員提案			
類 別	編 號	提 案 人	連 署 人
工 務	115	林志展 呂維胤 李宗翰	
案 由	建請市政府加強道路管線挖掘驗收品質，並提升新創鋪道路路面強度。		
說 明	<p>一、台南市目前每年道路挖掘數量約萬件申請，然部分管線單位挖掘後重新鋪設之道路，常有孔蓋未與路面齊平，或是新舊路面交接處有瀝青超出範圍之現象。</p> <p>二、建請市政府整合道路挖掘工程，並加強挖掘後驗收品質與查核，針對路面鋪設厚度，應綜合考量外表面層及內基底層，提升其整體道路強度，給予民眾平穩之道路。</p>		
辦 法	如案由。		
審 查 意 見	函送市府研議。		
大 會 決 議	照審查意見通過。		

臺南市議會第3屆第6次定期會議員提案			
類 別	編 號	提 案 人	連 署 人
工 務	116	林志展 呂維胤 李宗翰	
案 由	建請市政府進行本市水文調查，找出潛在地下水源，並建立補注、出水量管理、明智利用等計畫。		
說 明	<p>一、自 2020 年 10 月中央成立旱災應變中心開始，成本低、供水量大的地下水便成為本次旱災的關鍵水源。台南市目前有 19 座抗旱水井。</p> <p>二、然而關於地下水資源，至今尚未有完整調查及出水量管理、明智利用等計畫，儘管近年有地下水管理計畫，然多數已核發之水權亦未有完善之監測、管理、補注機制。</p> <p>三、為發掘及維護本市可利用之地下水源，建請水利局啟動本市水文調查，找出潛在地下水源，並建立補注、出水量管理、明智利用之長期計畫。</p>		
辦 法	如案由。		
審 查 意 見	函送市府研議。		
大 會 決 議	照審查意見通過。		

中華民國 110 年 12 月 7 日
南議工務字第 1100011920 號

臺南市議會第3屆第6次定期會議員提案			
類 別	編 號	提 案 人	連 署 人
工 務	117	林志展 呂維胤 李宗翰	
案 由	建請市政府進行公共設施保留地之解編，除事業主管機關意見外，應納入地方居民意見，以確認在地實際需求狀況。		
說 明	<p>一、本市為活化土地使用，透過逐步檢討，解編都市計畫區內公共設施保留地。不僅還地於民，更可節省市庫徵地支出。</p> <p>二、查公共設施之保留，原係考量公保地附近居民生活需求而規劃，建請都發局進行解編程序時，應納入地方民眾意見，善盡溝通之責，使雙方利益交集最大化，確保居民權益不被犧牲。</p>		
辦 法	如案由。		
審 查 意 見	函送市府研議。		
大 會 決 議	照審查意見通過。		