

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						<p>播服務訊息使用國家級警報發送地震速報，民眾無法自行關閉，若過於頻繁發布中小型或無致災風險之地震訊息，可能造成防救災單位及民眾困擾，爰中央氣象局不建議修改現行發送條件。</p> <p>(二)本案之建議國家通訊傳播委員會於行政院109年10月29日召開之「109年災防告警細胞廣播策進協調會議」中，亦有向中央氣象局提出類似建議，中央氣象局答復仍維持現行發送方式。</p> <p>(三)爾後本府消防局將持續關注中央相關單位研議進度及透過相關會議反映，以確保本市各地民眾皆能確實接收各項災害告警訊息。</p>
南議保安字第1090011322號	保安議提60號	建請市府於南區體育路竹溪橋加裝監視器，以保障市民生命及交通往來之安全。	林美燕	照案通過。	警察局	<p>一、109年12月28日府警預字第1091596171號函復。</p> <p>二、案經本府警察局於鄰近「健康路與體育路口」、「健康路與府連路口」、「南門路與體育場路口」及「體育路與大林路口」等4處重要路口已建置治安監錄系統，該路口經評估尚無增設治安監錄系統之急迫性，業請第六分局加強編排該區域周邊巡邏及守望勤務，以有效維護社會治安。</p>
南議保安字第1090011945號	保安議提61號	建請交通局延長里長「公務停車證」時數。	周麗津	函送市府研辦。	交通局	<p>一、110年2月1日府交停營字第1100183318號函復。</p> <p>二、為利本市里長洽公及服務民眾需要，同時兼顧維持本市路邊停車格位周轉率及市民使用者付費公允，本市里長洽公停車證使用原則修正為：「本市公有路邊停車場每次停放前4小時免費，第5小時起依本市停車費率收費，停車路段及格位變換者按次重新計算」，並自110年2月1日起實施。</p>
南議保安字第1090011946號	保安議提62號	違反道路交通管理處罰條例有關汽機車違規之裁罰，因屬國家機關對人民財產權強制剝奪之行為，建請市府回歸由市府交通局之交通事件裁決中心依行政程序法及行政罰法辦理，並由市府訂定相關自治條例草案送本會審議，確立裁罰流程，以維護交通秩序及保障人民財產權	許又仁、杜素吟	函送市府研辦。	交通局	<p>一、109年12月24日府交裁字第1091559419號函復。</p> <p>二、道路交通管理處罰條例與處理細則對於違反道路交通管理事件之全國一致性業務，已明定交通勤務警察職司交通違規案件之稽查舉發業務，交通裁決單位職司該類案件之處罰(裁決)業務，採舉發與處罰分屬警察機關與交通裁決單位事務權限之雙軌制度。</p> <p>三、有關建議因涉是否違反上揭相關法令規定，產生無效行政處分之法律效果疑義，後續本府將俟交通部針對民眾檢舉案件修法後研議辦理。</p>

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
		間之衡平。				
南議保安字第1090011323號	保安議提63號	建請消防局針對消防第七大隊之建築物及相關設施予以進行整修。	林美燕	照案通過。	消防局	<p>一、109年12月17日府消秘字第10915007555號函復。</p> <p>二、本府消防局第七救災救護大隊暨南門分隊辦公廳舍，為明確區分各權管機關之使用範圍，經109年10月30日由市府秘書長召開協商會議裁示，土地管理機關維持不變外，請財政稅務局協助變更廳舍之第1層(含騎樓)及第2層管理機關為「臺南市政府消防局」；第3層及第4層管理機關為「臺南市政府警察局」由本市東南地政事務所於109年11月10日完成管理機關變更登記。</p> <p>三、針對大隊廳舍修繕，109年11月2日及8日洽建築師事務所現勘評估所需經費，已先行汰換冷氣機、冰箱、飲水機及廳舍後方積水排水改善，接續於本年度預算續辦內部修繕工程。</p>
南議工務字第1090011517號	工務議提1號	建請市府協助推動鹽水區泔水段（南77線旁）之農地重整，以利改善農業生產效率。	趙昆原	請市府研議辦理。	地政局	<p>一、109年12月29日府地農字第1091502791號函復。</p> <p>二、本案地政局於110年1月21日假泔水社區照顧關懷據點召開宣導說明會完畢，已向該區附近農地所有權人宣導說明辦理農地重劃相關規定及聽取地方意見，當地議員亦親自到場聆聽及發言，並委請鹽水區公所蒐集地方意見，如地方確有意願辦理農地重劃，請鹽水區公所依規定程序正式提報本府地政局。</p>
南議工務字第1090011532號	工務議提2號	建請市府完善關廟區雨水、污水下水道。	吳禹寰	請市府研議辦理。	水利局	<p>一、110年1月8日府水養字第1091622467號函復。</p> <p>二、目前關廟區雨水下水道建設總長度為12.07公里，實施率約為45.55%，為提升實施率，本府依規劃報告積極向營建署爭取新建費用，於110年2月營建署核准「臺南市關廟區香洋里中央路下水道新建工程」新臺幣15,142,000元，新建箱涵1.2公尺×1.2公尺，長度約為400公尺，目前工程設計中。</p> <p>三、另歸仁區及關廟區污水系統已完成規劃，總經費約新臺幣42億元，接管戶數約23,263戶，後續將持續向營建署爭取辦理經費。</p> <p>四、另關廟區原有水利會溝渠排水不彰，本府水利局已於109年12月18日函請行政院農委會農田水利署嘉南管理處本於權責確實辦理清疏維管作業，本府於汛期前追蹤辦理情形。</p>

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1090011534號	工務議提3號	有關台南市北區大光國小旁左側巷道側溝及路面損壞嚴重亟需改善乙案，本席建請台南市政府應儘速進行側溝路面改善工程，以維護社區居住品質。	陳怡珍	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月16日府工養一字第1091518367號函復。 二、本案經本市北區區公所於109年9月14日邀集議員、大光里里長、大光國小及本府工務局現場勘查，大光國小左側巷道圍牆邊樹木竄根嚴重，造成側溝嚴重破損，且路面老舊龜裂，有改善之需求。該區公所於109年9月18日以南北經字第1090624232號函向本府工務局提案申請補助經費，所需經費約1,333,800元整，將俟經費籌編情形研議辦理。
南議工務字第1090011535號	工務議提4號	請臺南市政府將成功大學安南校區(水試所等除外)之土地，儘速以專案變更方式變更為機關用地及公園用地，以利地方發展。	郭信良	請市府研議辦理。	都市發展局	一、110年1月12日府都綜字第1091543418號函復。 二、本府以上開號函回復市議會說明成大函復表示其土地已有使用計畫，惟市議會復以110年1月29日南議工務字第1100000314號函表示：「有關本會第3屆第4次定期會議員提案（工務第4號案）「請臺南市政府將成功大學安南校區（水試所等除外）之土地，儘速以專案變更方式變更為機關用地及公園用地，以利地方發展」一案，請貴府都市發展局重新研擬變更方法。」 三、經查成大安南校區土地，主要係於82年至88年間以公務預算有償撥用及校務基金徵收台鹽土地，現皆已列入成大校務基金財產。依據「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」，特種基金與其他機關間互相撥用之不動產，應辦理有償撥用。 四、依都市計畫第27條第1項第4款規定辦理個案變更，須配合市政重大設施需要。變更為機關及公園用地，設置安南聯合區政所在地（含區公所、戶政事務所、地政事務所及分局等）及相關大型公有公共設施等，涉及民政局、工務局等機關權責及實際用地需求。 五、由於該校區土地屬成大校務基金財產，校方表示已有使用計畫，倘要個案變更為機關及公園用地，礙於法規限制須有償取得，缺乏可行性。
南議工務字第1090011536號	工務議提5號	建請市府於永康區橋北段1地號、市政段99地號及忠孝段613地號權屬市有地增設3處機車考驗場，嘉惠鄰近民眾考照練習。	陳秋萍	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月31日府工園一字第1091536608號函復。 二、3處市有地，其中永康區橋北1地號公園預定地，本府工務局已啟動公園開闢作業，因此，不予考慮設置機車考驗練習場。另永康區公所已就市政段99地號(市府財稅局所管之住宅用地)及忠孝段613地號(市府工務局所管之公園用地)進行臨時性機車考驗

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						場規劃設計，其相關工程經費將由本府交通局支應，並由工務局供料，藉以嘉惠鄰近民眾考照練習。
南議工務字第1090011537號	工務議提6號	建請改善啞口里「天寶療養院」前排水溝整建工程。	李偉智	請市府研議辦理。	水利局	<p>一、109年12月21日府水養字第 1091523694號函復。</p> <p>二、經查天寶療養院前排水溝整建工程係新化區公所函報「新化區奉口里156-8號前排水改善工程」案，原核定新化區公所經費525萬元。</p> <p>三、經公所109年8月5日函報書圖，因設計內容未含括舊箱涵改善逆坡積水發臭區段，本府水利局8月26日函退新化區公所修正。</p> <p>四、經新化區公所109年11月10日函送最終修正設計書圖合計總經費為698萬元。經費不足173萬元由本府水利局簽陳增加挹注不足經費，並於109年11月25日函復新化區公所同意核定。</p> <p>五、本案完工後可將新化區奉口里排水箱涵洩水坡度改善，減輕積淹水，並解決因排水不良造成夏季積水發臭影響鄰近社區生活品質問題，已請新化區公所加速辦理中。</p>
南議工務字第1090011539號	工務議提7號	建請改善大智路與信義路與大新路排水功能。	李偉智	請市府研議辦理。	水利局	<p>一、109年12月17日府水養字第1091523965號函復。</p> <p>二、本案於109年編列經費並於110年進行設計與施作拓寬衛生一號大排，以改善大智路與信義路與大新路排水功能。</p> <p>三、市管區排衛生1號排水，現況排水斷面不足，依核定規劃報告全線需拓寬，計畫渠寬自下游公告起點至上游終點由35至9公尺不等，沿線多屬私有地，辦理相關拓寬工程需先徵收私有地。</p> <p>四、依現行規定排水治理需將衛生 1 號排水用地範圍線、治理計畫等相關文件函請水利署提送經濟部審議通過後，由經濟部核定並公告，後續方得據以提報用地徵收計畫。</p> <p>五、目前衛生1號排水用地範圍線已併入虎頭溪排水規劃檢討案，正進行規劃報告核定及用地範圍線核可程序中，俟完成後將函送中央審議。另考量都市計畫區內用地經費龐大，將提報中央前瞻計畫爭取補助用地經費據以辦理。</p>
南議工務字第1090011540號	工務議提8號	市道180號(大智路)崙頂高鐵橋下延伸至全興里7-11起	李偉智	請市府研議辦理。	工務局	<p>一、110年1月6日府工務三字第1091582772號函復。</p> <p>二、本案欲鋪設位置，為市道180線5K+670~5K+892東行</p>

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
		商之間柏油路面原7米寬，考量機車行車安全，建請於路側鋪設柏油路面以維持路面平整與行車安全。				路肩範圍，查該處土地所有權均為私有土地，需增設部分路段內土地，本案增鋪範圍工程總經費估約新台幣1500萬元(工程費用估約新台幣700萬元、土地徵收費用估約新台幣800萬元)，嗣因本府財源困窘，錄案再行研議辦理。
南議工務字第1090011541號	工務議提9號	有效活化市有公共用地，建議召開「新化原果菜市場-市場用地」未來使用模式研討之公民論壇。	李偉智	請市府研議辦理。	都市發展局	一、109年12月10日府都規字第1091505618號函復。 二、新化果菜市場屬新化都市計畫市3用地，考量該區位鄰近中心商業帶且交通便利，其面積6,480平方公尺(約1,960.2坪)具相當規模，且權屬多為公有，經各局處評估後，計有衛生局及教育局提出衛生所及幼兒園等相關需求在案。依公地公用之原則及土地有效利用，擬將衛生所及幼兒園納入設置且以使用市有地為原則配置於北側，規劃變更為行政文教區；並考量新化市區內缺乏公園綠地，建議其餘南側土地配合規劃變更為公園用地，並將於後續內政部都市計畫委員審議時提案審議，且配合審議內容辦理再公開展覽及舉辦說明會，屆時將蒐集公民或團體陳情意見後再提都市計畫委員會討論。
南議工務字第1090011542號	工務議提10號	配合果菜市場啟用在即，周邊系統運輸用道路於175號拓寬工程完工後，一併修復路面，供未來市場高流量運輸使用。	李偉智	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月31日府工養二字第1091539672號函復。 二、本府工務局南175線拓寬工程預計於110年6月完工，將於完工前另邀請相關單位於現場會勘，再請新化區公所依現場實際需求提案至本府工務局研辦。
南議工務字第1090011543號	工務議提11號	請市府改善永康區國光八街柏油路面，因長久未翻新，道路路面補丁處處，建請翻新重鋪。	李鎮國	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月15日府工養二字第1091507973號函復。 二、本案本府工務局109年10月13日會同議員服務處及相關單位現勘完成，經現場勘查國光八街路面磨光老化些微局部龜裂及修補破壞後但尚可堪用，議員建議公所規劃辦理 AC 刨鋪概估合計約共4,560㎡，概估所需經費約185萬元，爰請區公所先行將道路破損嚴重部份切割修補，以維護用路人安全，請公所評估實際現況需求再行提案，考量本府經費短絀，將先行錄案視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第1090011544號	工務議提12號	有關台南市北區文賢路1122巷50弄、11弄；中華北路二段80巷、90巷路面多有坑洞、崎嶇不平，影響行車品	陳怡珍	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月6日府工務一字第1091601585號函復。 二、經查台南市北區文賢路1122巷50弄、11弄及中華北路二段80巷係屬寬度8公尺以下道路，依據「臺南市道路管理自治條例」第4條及本府105年3月9日府工

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
		質與安全乙案，本席建請台南市政府應儘速進行鋪面改善工程，以維護市民權益。				養一字第1050238621A 號公告規定，轉請台南市北區區公所依權責辦理，公所於110年2月17日函文向本局申請補助 AC 料，本府工務局已予以錄案，後續視經費籌措情形研議辦理；另中華北路二段90巷由本府工務局先予錄案，後續視經費籌措情形研議辦理。
南議工務字第1090011545號	工務議提13號	請興建麻豆工業區市地重劃面積100.84公頃污水廠、滯洪池等設施，以利解決工業區污染及淹水問題。	尤榮智	請市府研議辦理。	地政局	一、109年12月21日府地劃字第1091505619號函復。 二、本重劃區於109年8月14日麻豆工業區環保設施跨局處研商會議決議，保留原規劃埤頭排水旁1.013公頃作為廢水處理設施用地，保留公十北側1.03公頃及重劃區東側1.43公頃抵費地作為廢棄物設施用地，俾利解決工業區汙染疑慮。 三、本重劃區內公十用地係規劃公園兼滯洪池功能設施，以利解決區內淹水問題。
南議工務字第1090011643號	工務議提14號	請改善麻豆區麻善大橋下至官田區西庄交流道防汛道路（柵欄管控）延伸至南40爭取市民出入方便及以利後續道路維修。	尤榮智	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月6日府工務二字第1091572170號函復。 二、有關請改善麻豆區麻善大橋下至官田區西庄交流道防汛道路(柵欄管控)延伸至南40爭取市民出入方便及以利後續道路維修一節，本府工務局109年7月10日及109年8月20日已邀集經濟部水利署第六河川局、臺南市政府水利局、臺南市政府警察局、臺南市政府交通局及區公所辦理現勘研議；另已請顧問公司評估防汛道路由區道南40延伸至官田區西庄交流道可行性。
南議工務字第1090011644號	工務議提15號	請儘速修復南318線七甲里珊瑚路(嘉南國小前)路面改善工程，以利交通。	尤榮智	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月6日府工務二字第1091569646號函復。 二、本案109年10月15日會勘結果為現場路面嚴重粒料脫離及破損，辦理道路依實際需求 AC 改善長度約330M，概估所需經費約145萬元。已請六甲區公所依改善需要、目的及效益，評估改善提案，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請六甲區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。
南議工務字第1090011657號	工務議提16號	建請市政儘速辦理台南市永康區小北路12號至62號前側溝系統興建事宜，以減少地面積水情形產生並維護市民	許至椿	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月30日府工養二字第1091541776號函復。 二、本案已於109年10月14日現勘完成，永康區小北路12號至62號前外側側溝僅施做一小段，永康區公所規劃辦理側溝合計共210m，概估所需經費約198萬元，

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
		權益。				本府將另視年度經費籌措補助公所辦理。
南議工務字第1090011659號	工務議提17號	建請市政儘速辦理北區 NH-117-20M 北門路都市計畫道路開闢相關事宜，以方便居民出入並維護市民權益。	許至椿	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月22日府工新一字第1091539442號函復。 二、有關本市北區北門路延伸至永康 NH-117-20M 計畫道路，自實踐街往北至柴頭港溪長度約430公尺，因闢建經費龐大，將視中央補助計畫執行及地方財源籌措情形研議辦理。
南議工務字第1090011660號	工務議提18號	建請市府工務局儘速鋪設新化區中興路490巷30號前約30公尺柏油路面，以利民眾通行。	陳碧玉	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月31日府工養二字第1091622444號函復。 二、本案為本府水利局工程施工範圍，因刨除後路基需改善，涉及變更設計作業，本府水利局已於109年10月底變更設計完成，並於109年11月完工。
南議工務字第1090011662號	工務議提19號	建請市府工務局儘速在新化區礁坑里茄冬坑15-2號前社區道路路面柏油重新鋪設，以利社區民眾人車通行。	陳碧玉	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月31日府工養二字第1091539824號函復。 二、本府工務局於109年10月23日會同市議員、里長、陳情人、新化區公所現場會勘，經現場勘查社區路面破損老舊，新化區公所於109年11月11日提案改善380公尺長路面(寬度4.5~5.5公尺)，改善經費新臺幣73萬元，本府工務局將視預算情形研議辦理改善。
南議工務字第1090011663號	工務議提20號	建請市府工務局儘速在安定區港口里253-22號至253-37號前路面柏油重新鋪設，以利民眾通行。	陳碧玉	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月8日府工養二字第1091593190號函復。 二、本案本府工務局已於109年11月12日現勘完成，既有路面老化龜裂安定區公所已提案本府工務局籌措經費改善；另經與勘人員表示現有側溝排水容量不足，大雨宣洩不及造成該巷弄積淹水，陳情人建議於民房對面新設側溝排水尚屬可行，為避免日後爭議，私人土地新設公共設施結構體需徵得地主同意，相關土地使用同意書安定區公所已取得並向本府工務局提案新設110米矩形暗溝(寬*深0.6米*0.8米)及110米 AC 路面改善，所需經費約83萬6,000元由本府工務局錄案並俟預算情形研議辦理改善。
南議工務字第1090011664號	工務議提21號	建請市府儘速在新市區港墘里白蓮霧生態公園，建置廁所及洗手檯，提供民眾舒適完善的休憩環境。	陳碧玉	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月14日府工園二字第1100086591號函復。 二、本案本府工務局於110年1月13日邀集議員服務處及相關單位辦理現勘，初步結論：考量公園腹地不足，另該公園附近已有加油站廁所可供民眾使用，考量設置廁所後維管不易，易造成治安死角，經評估後不建議設置。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1090011665號	工務議提22號	建請市府儘速在新市區新市里休閒公園，建置洗手間，提供民眾舒適完善的休憩環境。	陳碧玉	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月14日府工園二字第1100087235號函復。 二、本案本府工務局於110年1月13日邀集議員服務處及相關單位辦理現勘，初步結論：考量公園腹地不足，且考量該公園附近已有圖書館及國小廁所可供民眾使用，如設置廁所易衍生無人維管造成治安問題，故不建議設置。
南議工務字第1090011666號	工務議提23號	建請市府儘速推行新市區豐華里5號旁路面進行側溝改善工程，以維護市民權益。	陳碧玉	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月31日府工養二字第1091540820號函復。 二、本府工務局於109年10月22日會同市議員、里長、陳情人、新市區公所現場會勘，經現場勘查部份道路無側溝，新市區公所於109年11月20日提案增設30公尺長側溝(1公尺*1公尺)改善經費新臺幣64萬元，本府工務局將視預算情形研議辦理改善。
南議工務字第1090011668號	工務議提24號	建請市府在新化果菜市場搬新家後，加速進行新化區3用地(原果菜市場)，規劃為幼兒園、衛生所、特色公園及停車場，促進地方繁榮。	陳碧玉	請市府研議辦理。	都市發展局	一、109年12月10日府都規字第1091505932號函復。 二、新化果菜市場屬新化都市計畫市3用地，考量該區位鄰近中心商業帶且交通便利，其面積6,480平方公尺(約1,960.2坪)具相當規模，且權屬多為公有，經各局處評估後，計有衛生局及教育局提出衛生所及幼兒園等相關需求在案。依公地公用之原則及土地有效利用，擬將衛生所及幼兒園納入設置且以使用市有地為原則配置於北側，規劃變更為行政文教區；並考量新化市區內缺乏公園綠地，建議其餘南側土地配合規劃變更為公園用地，並將於後續內政部都市計畫委員審議時提案審議。另行政文教區之建築物配置、量體則於規劃設計階段時再予整體考量。
南議工務字第1090011673號	工務議提25號	建請市府將永康區西勢路199巷之柏油路面重新翻修，以保障民眾往來通行之安全。	林燕祝	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月15日府工養二字第1091508243號函復。 二、本案本府工務局已於109年10月23日會同議員服務處及相關單位現勘完成，經現場勘查西勢路199巷路面磨光老化出現鱷魚皮狀龜裂及修補後破壞，議員及里長建議公所規劃辦理 AC 刨鋪概估合計約共1,440 m <sup>2</sup> ，概估所需經費約58萬元，巷弄道路修繕區公所已提案民政局，並請區公所先行將道路破損嚴重部份切割修補，以維護用路人安全，請公所評估實際現況需求再行提案，考量本府經費短絀，將先行錄案視年度經費編籌情形研議。



文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1090011675號	工務議提26號	建請市府將永康區永二街449巷之柏油路面重新翻修，以保障民眾往來通行之安全。	林燕祝	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月4日府工養二字第1091591213號函復。 二、本案已於109年12月17日由本府工務局會同議員服務處及相關單位現勘完成，經現場勘查路面磨光老化龜裂且剝離，請永康區公所規劃辦理 AC 刨鋪改善，永康區公所於110年1月6日向本府工務局提案，目前錄案辦理中。
南議工務字第1090011677號	工務議提27號	建請市府將永康區大灣路74巷之柏油路面重新翻修，以保障民眾往來通行之安全。	林燕祝	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月15日府工養二字第1091508644號函復。 二、本案本府工務局已於108年12月27日現勘完成，經現場勘查永康區大灣路74巷等道路路面嚴重磨光老化且出現裂縫粒料分離，議員及里長建議區公所規劃辦理 AC 刨鋪合計共750m <sup>2</sup> ，概估所需經費約35萬元，將先行錄案視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第1090011678號	工務議提28號	建請市府將永康區中山東路472巷2弄之柏油路面重新翻修，以保障民眾往來通行之安全。	林燕祝	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月4日府工養二字第1091542068號函復。 二、本案已於109年2月20日由議員服務處會同相關單位現勘完成，本府工務局亦於109年4月14日會同公所相關單位再次會勘，路面老舊龜裂，永康區公所規劃 AC 刨除及連鎖磚鋪設共計456.5m <sup>2</sup> ，概估所需經費約95萬元，本府已錄案將視110年度經費編籌情形研議辦理改善。
南議工務字第1090011681號	工務議提29號	建請市府將永康區中華二路206巷銜接中華二路206巷30弄之柏油路面重新翻修，以保障民眾往來通行之安全。	林燕祝	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月30日府工養二字第1091544965號函復。 二、本案已於109年3月25日現勘完成，經現場勘查路面磨光老化龜裂、路面坑洞破損，區公所規劃辦理 AC 刨鋪改善合計共2,000m <sup>2</sup> ，概估所需經費約102萬元，為維護用路人安全爰請區公所先行將路面坑洞修補，考量本府經費短絀，將先行錄案視經費編籌情形研議。
南議工務字第1090011682號	工務議提30號	建請市府將永康區自強路(龍中街至龍橋街間)之柏油路面重新鋪設，以保障民眾通行安全及交通順暢。	林燕祝	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月15日府工養二字第1091508974號函復。 二、本案本府工務局已於108年12月24日現勘完成，經現場勘查永康區自強路(龍中街至龍橋街)路段，路面嚴重磨光老化且出現破損及縱向裂縫，議員及里長建議區公所規劃辦理 AC 刨鋪合計共5,250m <sup>2</sup> ，概估所需經費約275萬元，爰請區公所先行將道路破損嚴重部份修補，以維護用路人安全，考量本府經費短絀，將先行錄案視年度經費編籌情形研議。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1090011682號	工務議提31號	本案前已兩次提案，卻尚未執行重新鋪設，為保障民眾與車輛往來安全，再次提案建請市府將永康區富強路一段2巷與2巷8弄至2巷31弄及圈內小巷路面柏油重新鋪設，以保障民眾與車輛往來之安全。	林燕祝	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月15日府工養二字第1091509592號函復。 二、本案已於108年11月18日會同議員服務處、區公所、里辦公處辦理現勘完成，議員及里長建議區公所規劃辦理側溝改善365公尺 AC 路面約950平方公尺，概估所需經費約420萬元，經公所協調議員及里長等評估實際現況需求修正改善0.6*0.8側溝長度約100公尺及路面改善約1,400平方公尺，已修正提案概估經費約170萬元，爰請區公所先行將道路破損嚴重部份修補，以維護用路人安全，將先行錄案視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第1090011684號	工務議提32號	建請市府將永康區復華里復華七街39巷之柏油路面重新翻修，以保障民眾往來通行之安全。	林燕祝	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月30日府工養二字第1091547201號函復。 二、本府工務局已於109年4月22日會同議員服務處及公所相關人員現場會勘，經現場勘查永康區復華里復華七街39巷現況路面龜裂且剝離，區公所規劃辦理 AC 刨鋪改善合計共1,200m <sup>2</sup> (8m*150m)，概估所需經費約61萬6,000元，將先行錄案視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第1090011686號	工務議提33號	建請市府將永康區復華三街之柏油路面重新翻修，以保障民眾往來通行之安全。	林燕祝	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月30日府工養二字第1091547462號函復。 二、本府工務局已於108年6月30日會同議員服務處及公所相關人員現勘，經現場勘查永康區復華里復華三街及復華五街現況路面龜裂且剝離，區公所規劃辦理 AC 刨鋪改善合計共3,496m <sup>2</sup> (11m*236m+10m*90m)，概估所需經費約165萬元，考量本府經費短絀，將先行錄案視110年度經費編籌情形研議。
南議工務字第1090011687號	工務議提34號	建請市府將永康區復國二路61巷之柏油路面重新翻修，以保障民眾往來通行之安全。	林燕祝	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月30日府工養二字第1091547545號函復。 二、本案本府工務局業於108年2月以開口契約改善完成。
南議工務字第1090011688號	工務議提35號	建請市府將永康區忠孝路239巷之柏油路面重新翻修，以保障民眾往來通行之安全。	林燕祝	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月30日府工養二字第1091547686號函復。 二、本府工務局已於109年4月17日會同議員服務處及公所相關人員現勘，經現場勘查永康區忠孝路239巷現況路面龜裂且剝離，區公所規劃辦理 AC 刨鋪改善合計共1,974m <sup>2</sup> (12m*121m+6m*87m)，概估所需經費約95萬元，考量本府經費短絀，將先行錄案視年度經費編籌情形研議。