

第3屆第5次定期會 法規議提第1號修正條文 (郭鴻儀等議員提案版本)	第3屆第6次定期會 法規市提第4號案修正條文 (市府修正版本)	現行條文	110年11月26日 法規委員會審查意見 暨修正通過條文
<u>於五十分。</u> 二、 <u>道路寬度在八公尺以下者，不得少於七十分。</u> 三、 <u>道路寬度超過八公尺者，不得少於一百二十公分。</u>			
本條文未修正。	第二十一條 (刪除)	第二十一條 <u>道路挖掘之回填材料應使用控制性低強度回填材料 (CLSM) 或多功能再生混凝土 (MRC)。但路寬八公尺以下巷道，不在此限。</u>	審查意見： 本條文刪除。
第二十二條 <u>路面修復完成後，管線機構應負責回復損壞之標誌、標線或其他設施物，面層完工高度應與原路面同高（含人、手孔蓋）；檢驗標準為連續路段達一百二十公尺以上者，依</u>	第二十二條 (刪除)	第二十二條 <u>路面修復完成後，管線機構應負責回復損壞之標誌、標線或其他設施物，並以三公尺直規量測修復路面之平整度，其任一點高低差不得超過零點六公分。</u>	審查意見： 本條文刪除。

第3屆第5次定期會 法規議提第1號修正條文 (郭鴻儀等議員提案版本)	第3屆第6次定期會 法規市提第4號案修正條文 (市府修正版本)	現行條文	110年11月26日 法規委員會審查意見 暨修正通過條文
<p>主管機有另行規定不列計算 平整度標準差情形外，餘平整 度以三公尺直規或高低平坦 儀檢測，平整度標準差不得超 過三．四公厘；未達一百二十 公尺之零星挖掘或人(手)孔 蓋以三公尺直規檢測，單點高 低差不得超過正負六公厘。</p> <p>路面之人(手)孔提升時 ，應實施十公分至十五公分內 之平行等寬路面切割，其週邊 應使用與高強度早強混凝土 相當之材料填充。</p> <p>前項之規定，如遇現場施 作顯有困難，經管線單位檢送 主管機審查同意施工方式者 ，不再此限。</p>		<p><u>路面之人(手)孔提升時</u> ，應實施十公分至十五公分內 之平行等寬路面切割，其週邊 應使用與高強度早強混凝土 相當之材料填充。</p>	

第3屆第5次定期會 法規議提第1號修正條文 (郭鴻儀等議員提案版本)	第3屆第6次定期會 法規市提第4號案修正條文 (市府修正版本)	現行條文	110年11月26日 法規委員會審查意見 暨修正通過條文
本條文未修正。	第二十三條 (刪除)	第二十三條 管線竣工後三十日內，管 線機構應將挖掘施工之寬度 、深度、回填材料、路面刨鋪 與平整度等停檢點自主品管 資料及照片，利用道路挖掘業 務管理系統報請主管機關備 查。 為建立完整之管線資訊 ，管線機構應於道路挖掘竣工 後三十日內，將竣工圖檔提送 主管機關。	審查意見： 本條文刪除。
	第三章 保固及抽驗	第四章 竣工及維護	審查意見： 本章次及名稱照市府修正版 本通過。 通過章名： 第三章 保固及抽驗
第二十四條 管線機構應於管溝回填 竣工後三日內將道路挖掘之	第十七條 管線機構應自主管機關 接管之日起負三年之保固責	第二十四條 管線機構應於管溝回填 竣工後三日內將道路挖掘之	審查意見： 本條文照市府修正版本通過。 通過條文： 第十七條

第3屆第5次定期會 法規提案第1號修正條文 (郭鴻儀等議員提案)	第3屆第6次定期會 法規提案第4號修正條文 (市府修正版本)	現行條文	110年11月26日 法規委員會審查意見 暨修正通過條文
<p>路面修復，修復完工後三十日內，申請人應檢具申請書、竣工圖說及相關證明文件，向主管機關申請工程結案，並於配合主管機關會驗接管程序完成驗收。</p> <p>前項路面修復應符合下列規定：</p> <p>一、應使用與原路面相同性質之材質及厚度鋪設。</p> <p>二、路面修復寬度至少達一車道或全車道寬。</p> <p>三、瀝青混凝土溫度達攝氏一百一十度以上。</p> <p>四、刨除瀝青混凝土前項第四款瀝青混凝土之刨除，依下列規定：</p> <p>一、寬度八公尺以下之道路，按道路全寬度刨除原路面瀝青混凝土厚度。</p> <p>二、寬度逾八公尺之道路，按挖掘範圍內之車道全寬度刨除原路面瀝青混凝土。</p>	<p>任。</p>	<p>路面修復，於竣工後，應負三年之保固責任。</p> <p><u>路面修復應符合下列規定：</u></p> <p>一、<u>應使用與原路面相同之材質及厚度鋪設。</u></p> <p>二、<u>路面修復寬度至少達一車道或全車道寬。</u></p> <p>三、<u>瀝青混凝土溫度達攝氏一百一十度以上。</u></p> <p>四、<u>刨除瀝青混凝土前項第四款瀝青混凝土之刨除，依下列規定：</u></p> <p>一、<u>寬度八公尺以下之道路，按道路全寬度刨除原路面瀝青混凝土厚度。</u></p> <p>二、<u>寬度逾八公尺之道路，按挖掘範圍內之車道全寬度刨除原路面瀝青混凝土。</u></p>	<p>管線機構應自主管機關接管之日起負三年之保固責任。</p>

第3屆第5次定期會 法規議提第1號修正條文 (郭鴻儀等議員提案版本)	第3屆第6次定期會 法規市提第4號案修正條文 (市府修正版本)	現行條文	110年11月26日 法規委員會審查意見 暨修正通過條文
除原路面瀝青混凝土厚度。 二、寬度逾八公尺之道路，按挖掘範圍內之車道全寬度刨除原路面瀝青混凝土厚度。		面瀝青混凝土厚度。	
本條文未修正。	第二十五條 (刪除)	第二十五條 管線機構於道路設置人(手)孔、閘箱及中心樁等構造物延伸至路面之蓋板時，其強度應符合公路橋樑設計規範HS-二十載重車輛之規定。 前項構造物之頂面應以止滑板固定與路面齊平、密合保持平順。	審查意見： 本條文刪除。
本條文未修正。	第十八條 本府或其他機關興辦工程涉及管線遷移、新設管線埋設分配及人(手)孔蓋下地者，管線機構應與主管機關	第二十六條 本府或其他機關興辦工程涉及管線遷移、新設管線埋設分配，及人(手)孔蓋下地者，管線機構應依與主管機關	審查意見： 本條文照市府修正版本通過。 通過條文： 第十八條 本府或其他機關興辦工程

第3屆第5次定期會 法規議提第1號修正案 (郭鴻儀等議員提案本)	第3屆第6次定期會 法規市提第4號修正案 (市府修正版本) ，並依協商事項辦理。	現行條文	110年11月26日 法規委員會審查意見 暨修正通過條文
		協商事項辦理完成。	涉及管線遷移、新設管線埋設分配及人(手)孔蓋下地者，管線機構應與主管機關協商，並依協商事項辦理。
本條文未修正。	第19條 主管機關得以抽驗案件清單通知管線機構，並從中抽選案件，隨時派員赴道路挖掘施工現場抽驗施工品質、安全措施、施工告示牌、施工計畫、交通維持計畫及其他相關事項之執行情形。必要時，主管機關得為其他查核。 主管機關辦理前項抽驗或為其他查核時，管線機構應向主管機關提出說明，負責現場人員不得規避、妨礙或拒絕	第27條 竣工後未依第二十三條規定辦理者，主管機關得加強抽驗該管線機構之案件。 前項抽驗不合格者，得要求管線機構限期改善。	審查意見： 本條文照市府修正版本通過。 通過條文： 第19條 主管機關得以抽驗案件清單通知管線機構，並從中抽選案件，隨時派員赴道路挖掘施工現場抽驗施工品質、安全措施、施工告示牌、施工計畫、交通維持計畫及其他相關事項之執行情形。必要時，主管機關得為其他查核。 主管機關辦理前項抽驗或為其他查核時，管線機構應向主管機關提出說明，負責現場交通維持管制，提供各項抽驗

第3屆第5次定期會 法規議提第1號修正條文 (郭鴻儀等議員提案版本)	第3屆第6次定期會 法規市提第4號案修正條文 (市府修正版本)	現行條文	110年11月26日 法規委員會審查意見 暨修正通過條文
<p>第二十八條 竣工後於主管機關接管後三年內，應負三年之保固責任。</p> <p>保固期間內路面有龜裂、下陷變形或破損等之情形，主管機關得會同申請人辦理檢測，經查明可歸責於申請人時，申請人應於主管機關通知改善期限內改善完成，屆期未改善得由主管機關代為辦理修復作業，並由管線機構負擔修復費用。</p> <p>第一項與第二十四條第一項會驗接管程序要點，由主管機關另定之。</p>	<p>第二十一條 主管機關接管後三年內，路面有龜裂、下陷變形或破損等之情形，主管機關得會同申請人辦理檢測，經查明可歸責於管線機構時，管線機構應於主管機關通知改善期限內改善完成，屆期未改善得由主管機關代為辦理修復作業，並命其繳納代履行之費用。</p>	<p>第二十八條 竣工後於主管機關接管後三年內，路面有龜裂、下陷變形或破損等之情形，主管機關得會同申請人辦理檢測，經查明可歸責於申請人時，申請人應於主管機關通知改善期限內改善完成，屆期未改善得由主管機關代為辦理修復作業，並由管線機構負擔修復費用。</p>	<p>器材、機具及相關文件，並負擔試驗費用。管線機構與相關人員不得規避、妨礙或拒絕。</p> <p>審查意見： 本條文照市府修正版本通過。 通過條文： 第二十一條 主管機關接管後三年內，路面有龜裂、下陷變形或破損等之情形，主管機關得會同申請人辦理檢測，經查明可歸責於管線機構時，管線機構應於主管機關通知改善期限內改善完成，屆期未改善得由主管機關代為辦理修復作業，並命其繳納代履行之費用。</p>

第3屆第5次定期會 法規議提第1號修正條文 (郭鴻儀等議員提案版本)	第3屆第6次定期會 法規市提第4號案修正條文 (市府修正版本)	現行條文	110年11月26日 法規委員會審查意見 暨修正通過條文
	第四章 罰則	第五章 罰則	審查意見： 本章程照市府修正版本通過。 通過章名： 第四章 罰則
本條文未修正。	第二十一條 違反 <u>第十八條</u> 規定者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，主管機關並得命其限期辦理完成；屆期未完成者，得按次處罰。	第二十九條 違反 <u>第二十六條</u> 規定者，處新臺幣 <u>五萬元</u> 以上十萬元以下罰鍰，主管機關並得命其限期辦理完成，屆期未完成者，得按次處罰。	審查意見： 本條文照市府修正版本通過。 通過條文： 第二十一條 違反 <u>第十八條</u> 規定者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，主管機關並得命其限期辦理完成；屆期未完成者，得按次處罰。
本條文未修正。	第二十二條 違反 <u>第五條</u> 規定未申請道路挖掘許可、 <u>第七條</u> 各項及 <u>第十四條</u> 規定者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並命其限期提出申請或回復原狀； <u>屆期</u> 未申請或回復原狀者，得按次處罰。	第三十條 違反 <u>第五條</u> 未申請 <u>道路挖掘許可</u> 或 <u>第八條</u> 各項規定者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰， <u>主管機關</u> 並應命其限期提出申請或回復原狀，屆期未申請或回復原狀者，得按次處罰。	審查意見： 本條文照市府修正版本通過。 通過條文： 第二十二條 違反 <u>第五條</u> 規定未申請道路挖掘許可、 <u>第七條</u> 各項及 <u>第十四條</u> 規定者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並命

第3屆第5次定期會 法規議提第1號修正條文 (郭鴻儀等議員提案版本)	第3屆第6次定期會 法規市提第4號案修正條文 (市府修正版本)	現行條文	110年11月26日 法規委員會審查意見 暨修正通過條文
本條文未修正。	第 二十三 條 違反第十五條第一項及 第二項規定者，處新臺幣一十 元以上九千元以下罰鍰。		其限期提出申請或回復原狀； 屆期未申請或回復原狀者，得 按次處罰。
本條文未修正。	第 二十三 條 違反第十五條第一項及 第二項規定者，處新臺幣一十 元以上九千元以下罰鍰。		審查意見： 本條文的為文字修正，其餘照 市府修正版本通過。 修正通過條文： 第 二十三 條 違反第十五條第一項及第 二項規定者，處新臺幣一千元 以上九千元以下罰鍰，得按次 處罰。
本條文未修正。	第 二十四 條 違反第十六條授權訂定 之辦法，按其情形得改善者， 主管機關應通知限期改善。 違反第十六條授權訂定 之辦法，按其情形已無法改善 或經依前項規定通知限期改 善，屆期仍未完成改善者，處	第 三十一 條 違反第十五條至第二十 五條規定之一者，經主管機關 通知限期改善，屆期未改善者 ，處新臺幣三萬元以上九萬元 以下罰鍰，並得按次處罰。	審查意見： 本條文第二項罰鍰修正為「新 臺幣二萬元以上十萬元以下」 ，但書刪除，其餘照市府修正 版本通過。 修正通過條文： 第 二十四 條 違反第十六條授權訂定之 辦法，按其情形得改善者，主

第3屆第5次定期會 法規議提第1號修正條文 (郭鴻儀等議員提案版本)	第3屆第6次定期會 法規市提第4號案修正條文 (市府修正版本)	現行條文	110年11月26日 法規委員會審查意見 暨修正通過條文
	新臺幣三萬元以上九萬元以下罰鍰，並就得改善之情形，命其限期改善；屆期仍未完成改善者，得按次處罰。但其情節輕微者，得減輕罰鍰至最低罰鍰額度之三分之一。		管機關應通知限期改善。 違反第十六條授權訂定之辦法，按其情形已無法改善或經依前項規定通知限期改善，屆期仍未完成改善者，處新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰，並就得改善之情形，命其限期改善；屆期仍未完成改善者，得按次處罰。
本條文未修正。	第二十五條 因挖掘致道路、管線或其他設施物毀損，且影響公共安全或通行情節重大者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並命其限期回復原狀；屆期未回復原狀者，得按次處罰。		審查意見： 本條文照市府修正版本通過。 通過條文： 第二十五條 因挖掘致道路、管線或其他設施物毀損，且影響公共安全或通行情節重大者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並命其限期回復原狀；屆期未回復原狀者，得按次處罰。
本條文未修正。	第二十六條		審查意見：