

南市工務字第 1080003831 號	工務議提 39 號	建請徵收開發永康區永明里 國民路（為中山北路至富強 路一段）道路預定地。	李鎮國	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 5 月 21 日府工新二字第 1080566440 號函 復。 二、查國民路係位高速公路永康交流道附近特定區計 畫內幹 8 號-20-31M 計畫道路，建議路段長約 1950 公尺、計畫寬 20~31 公尺，因所需經費甚 鉅，本府工務局先予錄案並俟市府建設期程及財 政狀況研議辦理。
南市工務字第 1080003832 號	工務議提 40 號	建請市府重新鋪設永康區忠 孝路 8 號至 146 號路段柏 油，以利市民行車安全。	李鎮國	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 5 月 28 日府工養二字第 1080620023 號函 復。 二、本案於 108 年 5 月 3 日會同議員現勘完成，永康 區忠孝路 8 號至 146 號路面老化且出現縱向裂 縫，僅有部分路段因管線單位挖掘重鋪，議員及 里長建議將老化之路段辦理 AC 刨鋪，請區公所 先行將道路破損嚴重部份修補，以維護用路人安 全，並請將提案送本局視經費辦理。
南議工務字第 1080003834 號	工務議提 41 號	永康區復興路 356 巷 80 弄 1 號至 356 巷 80 弄 125 號之柏 油路面破損嚴重，建議刨除 重新鋪設。	李鎮國	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 5 月 28 日府工養二字第 1080620243 號函 復。 二、本案於 108 年 5 月 3 日會同議員現勘完成，永康 區復興路 356 巷 80 弄 1 號至 356 巷 80 弄 125 號 路面老化嚴重出現裂縫及 AC 粒料分離，議員及 里長建議將老化之路段辦理 AC 刨鋪，請區公所 先行將道路破損嚴重部份修補，以維護用路人安 全，由於建議鋪設之巷道狹小通路不便，請區公 所會同里長現勘確認施作路段，再行將提案送本 府工務局視經費辦理。
南市工務字第 1080003835 號	工務議提 42 號	建請重新鋪設永康區國華街 102 巷道路路面柏油。	李鎮國	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 6 月 3 日府工養二字第 1080620259 號函復。 二、本案於 108 年 5 月 3 日會同議員現勘完成，永康 區國華街 102 巷路面老化且出現縱向裂縫，僅有 部分路段因管線單位挖掘重鋪，議員及里長建議 將老化之路段辦理 AC 刨鋪（復國二路至國華街 102 巷 36 號前），已請區公所先行將道路破損嚴 重部份修補，以維護用路人安全，並請公所提案 送本府工務局視經費辦理。

南市工務字第 1080003842 號	工務議提 43 號	建請加速永康區忠孝路拓寬工程與改善忠孝路 239 巷等多向路口交通。	李鎮國	請市府研議辦理。	都發局	一、108 年 5 月 15 日以府都規字第 1080552667 號函復。 二、忠孝路南段(忠孝路 239 巷至復興路段)道路拓寬方案已納「變更永康六甲頂都市計畫(第一次通盤檢討)案」內並提內政部都委會審議通過在案，目前已由本府工務局獲生活圈道路經費補助，辦理道路工程規劃設計中。 三、另有關忠孝路 239 巷路口改善部分，嗣經議員服務處於 108 年 7 月 3 日邀集交通局、工務局與都發局等單位現地會勘後，已決議由交通局先行改善現場號誌標線，試行一定期間後，再視成效研議後續改善措施。
南市工務字第 1080003844 號	工務議提 44 號	建請改善臺南市安南區長安里長溪路三段 466 號鎮安宮廟前排水溝堵塞。	黃麗招	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 6 月 11 日府工務一字第 1080661270 號函轉安南區公所辦理。 二、本案係屬 8 公尺以下道路，依據「臺南市道路管理自治條例」第 4 條及本府 105 年 3 月 9 日府工養一字第 1050238621A 號公告規定，請公所卓處。
南市工務字第 1080003849 號	工務議提 45 號	建請改善臺南市安南區長安里公學路二段 220 巷內淹水問題。	黃麗招	請市府研議辦理。	水利局	一、108 年 6 月 19 日府水雨字第 1080708379 號函復。 二、經會勘確認公學路二段 220 巷內地勢較低，建議路面加高改善，讓民眾於豪大雨期間仍能由此道路通行。因前述路段位處於農業區內，路寬約 6 公尺，後續路面加高及路旁排水溝渠改建工程 三、本府農業局於 108 年 6 月 13 日同意補助安南區公所新臺幣 304 萬元，用以改善公學路二段 220 巷農路淹水。
南市工務字第 1080003851 號	工務議提 46 號	建請市府拓寬東區德高里仁和路 208 巷巷道為 8 米計畫道路，以利通行及人民之安全。	曾信凱	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 5 月 17 日府工新一字第 1080552673 號函復。 二、本案所陳位址經查係屬本市東區 EJ-11-8m 都市計畫道路範圍，有關該道路徵收開闢事宜，本府將先行予以錄案，視財源籌措情形研議辦理。
南市工務字第 1080003855 號	工務議提 47 號	建請市府將位於「關廟區南花里明德街道路」之柏油予以重新鋪設，以保障市民通行往來之安全。	杜素吟	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 6 月 3 日府工養一字第 1080637155 號函復。 二、本案已獲內政部營建署同意，納入 108 年度提升道路品質計畫「臺南市關廟區學校周邊道路改善計畫」內辦理，目前正由關廟區公所規劃設計中，8 月底設計完成。

南市工務字第 1080003857 號	工務議提 48 號	建請市府將位於山上區玉峯里南 184 道路下邊坡擋土牆進行改善工程，以保障市民通行往來之安全。	杜素吟	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 5 月 17 日府工養二字第 1080567022 號函復。 二、本案已 108 年 1 月 29 日同山上區公所會勘，下坡路段因地勢關係產生水沖刷造成邊坡流失，公所提案施作擋土牆高度 3.5M、長度 30M，經費約 45 萬 3 千元，本局工務局將視預算情形辦理。
南市工務字第 1080003858 號	工務議提 49 號	建請市府儘速編列預算開闢安南區北安路二段 147 巷 AN25-26-8M 道路，以利當地民眾通行。	郭信良、黃麗招、李中岑	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 5 月 17 日府工新一字第 1080552664 號函復。 二、本案所陳位址經查係屬本市安南區 AN25-26-8m 都市計畫道路後段範圍，有關該路段徵收開闢事宜，本府將先行予以錄案，視財源籌措情形研議辦理。
南市工務字第 1080003859 號	工務議提 50 號	建請市府儘速編列預算開闢安南區富東街接府安路五段 144 巷 AN25-15-15M 道路，以利當地民眾通行。	郭信良、黃麗招、李中岑	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 5 月 20 日府工新一字第 1080552670 號函復。 二、本案所陳位址經查係屬本市安南區 AN25-15-15m 都市計畫道路中段範圍，有關該路段徵收開闢事宜，本府將先行予以錄案，視財源籌措情形研議辦理。
南市工務字第 1080003861 號	工務議提 51 號	建請市府儘速編列預算開闢安南區長溪路一段 168 巷 175 弄 AN09-238-8M 道路，以利當地民眾通行。	郭信良、李中岑	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 5 月 16 日府工新一字第 1080552674 號函復。 二、本案所陳位址係屬本市安南區 AN09-238-8m 都市計畫道路範圍，有關該道路徵收開闢事宜，本府將先行予以錄案，視財源籌措情形研議辦理。

南市工務字第 1080003862 號	工務議提 52 號	有關台南市兒童遊戲場常以罐頭遊具複製貼上，導致各地公園呈現制式化，無法跳脫舊有框架乙案，本席建請台南市政府跟進屏東縣政府修訂公園管理自治條例，於未來公園改造時納入「兒童表意權」，降低實際上的落差，讓資料收集更完整。	陳怡珍、沈家鳳、周麗津	請市府研議辦理。	工務局	<p>一、108 年 5 月 20 日府工園一字第 1080555511 號函復。</p> <p>二、經查目前僅屏東縣政府修訂公園管理自治條例，明訂公園內新闢兒童遊戲場設施，得邀請社區兒童行使表意權，其他直轄市政府尚未有相關修法內容，然本府將納入研議辦理，且未來在規劃設計特色遊戲場時，將評估納入兒童表意之方式進行。目前本府刻正規劃設置一座「特色遊戲場示範區」，將舉辦邀請兒童、家長、身心障礙團體及相關專家共同參與；另外，也會透過網頁、市府公共政策平台等與市民建立良好對話、互動之方式並廣納意見，作為未來規劃設計之方向，且後續召開設計審查會議時，亦邀請兒童教育、遊戲治療師、早療教育等專家委員及相關公民團體共同參與討論，期待本案能讓民眾心目中理想的遊戲場能得以實現。本府未來如有新闢公園或大型公園整修且涉及遊戲場更新等工程，亦會公告說明會或公聽會訊息，讓公園主要使用族群，參與並表達意見，同時會考量該地區地形、地貌、歷史紋理、在地特色、天然環境與自然素材等，持續落實公民政策模式，邀請當地民眾及專家學者參與，共同討論、規劃設計出具有在地特色，打造真正符合地方居民期待的特色公園。</p>
------------------------	-----------	---	-------------	----------	-----	---

南市工務字第 1080003864 號	工務議提 53 號	針對南區荔宅公園（鹽埕段 235、235-3、235-4、236-21），建請市府應朝向自然生態與軍事人文結合園區，打造出共融式遊具的特色公園。	林美燕	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 5 月 22 日府工園一字第 1080577467 號函復。 二、打造特色公園是本府重要政策之一，目前刻正逐步推動中，而共融式公園亦屬特色公園之一，設置特色或共融式遊戲場之原則，係考量具有完善之公園綠地系統、腹地廣大、交通停車便利等因素，同時會評估該地區地形、地貌、歷史紋理、在地特色、天然環境與自然素材等，並搭配公園闢建進行規劃設置。有關荔宅公園(南區公 74)面積約 1.8 公頃，為國防部政治作戰局所有，土地取得須有償價購，約 1 億 2 仟 5 佰萬元，未來視本府財源許可，如有開闢計畫，將會辦理說明會或公聽會，並且會公告相關訊息，讓公園主要使用族群能有機會參與並充分表達意見。同時會考量該地區地形、地貌、歷史紋理、在地特色、天然環境與自然素材等，持續落實公民政策模式，邀請當地民眾及專家學者參與，共同討論、規劃設計出具有在地特色，打造真正符合地方居民期待的特色公園。
南市工務字第 1080003865 號	工務議提 54 號	建請改善臺南市東區東興公園排水不良問題。	蔡筱薇	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 5 月 20 日府工園一字第 1080552676 號函復。 二、前瞻計畫補助臺南市政府辦理「東區東興公園與東和公園整修工程」，本案已納入東興公園排水不良之改善，目前相關之排水設施已改善完成，已無積水現象。
南市工務字第 1080003866 號	工務議提 55 號	建請辦理「西港區劉厝排水（近中州段 1222-2 地號）護岸改善工程」。	蔡秋蘭	請市府研議辦理。	水利局	一、108 年 5 月 22 日府水工字第 1080591725 號函復。 二、有關劉厝排水整體治理工作，本府業向經濟部水利署提報「前瞻基礎建設計畫」「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，提報經費 12 億 1,620 萬元，預計施作區段為七股區南 34 線大埕橋至西港區台 19 線，整治長度約 6,720 公尺。 三、本府於 106 年獲經濟部水利署補助 1 億 6,400 萬元辦理用地取得先期作業，目前已完成七股區南 34 線大埕橋至佳里區南 35 線墘橋區段工程用地（該區段整治長度約 1,600 公尺），刻正爭取該區段所需工程費用 2 億 2,400 萬元。

南市工務字第 1080003867 號	工務議提 56 號	建請辦理「佳里區建南里果 菜市場水路連接 B 幹線延續 工程」。	蔡秋蘭	請市府研議辦理。	水利局	一、108 年 5 月 22 日府水工字第 1080591860 號函復。 二、本案經會同相關單位進行現場勘查，現狀排水護 岸結構為自然邊坡，基於部分區段相對較不穩 定，為避免土堤崩損影響農地流失，業已核定經 費 150 萬元優先辦理急迫段改善，委由佳里區公 所辦理，預計於 108 年底前完工。
南市工務字第 1080003869 號	工務議提 57 號	建請辦理「西港區竹林排水 (近中州段 2734 地號)護岸 改善工程」。	蔡秋蘭	請市府研議辦理。	水利局	一、108 年 5 月 22 日府水工字第 1080591929 號函復。 二、於 107 年 12 月 20 日現場勘查，竹林排水中游段 現況為砌石護岸結構且雜草叢生，導致通洪斷面 不足，每逢颱洪期間，易造成溢堤漫淹現象，危 及週邊竹林里中州聚落安全，初步評估所需改善 費用約 623 萬元。 三、本府水利局後續將提報相關計畫爭取經費或視經 費籌措情形研議辦理，並請西港區公所持續密切 注意該段排水護岸狀況，若有崩塌緊急情事發 生，將由本府水利局立即辦理搶修復原相關事宜。
南市工務字第 1080003870 號	工務議提 58 號	建請辦理「七股區南 31-1 線(溪南至海寮東橋)道路 路面改善工程」。	蔡秋蘭	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 5 月 16 日府工養二字第 1080563334 號函復。 二、經勘查該路段破損嚴重且多處路面龜裂，本府工 務局就路況較差部份於 108 年 5 月 8 日以南市工 養二字第 1080549270 號函七股補助公所 150 萬元 辦理改善在案。
南市工務字第 1080003871 號	工務議提 59 號	建請辦理「佳里區南 51 線 (子龍里)道路鋪面改善工 程」。	蔡秋蘭	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 5 月 20 日府工養二字第 1080560504 號函復。 二、本案原提案範圍長 1300 公尺，寬 9 公尺，本府工 務局已於 108 年 2 月 21 日會勘，道路因老化致有 表面粗糙及部分路段龜裂破損情形，因自來水公 司預計於起點處汰換 200 公尺管線，並採全車道 刨鋪，故本案提案範圍縮減為 1100 公尺，所需經 費約 386 萬元，本府工務局將先行錄案並針對損 壞嚴重部分研議改善方案。

南市工務字第 1080003872 號	工務議提 60 號	建議市府針對 108 年 4 月 19 日早上三點大雨，造成安南區海東里、海西里及溪心里淹水問題做澈底改善。	黃麗招	請市府研議辦理。	水利局	一、108 年 6 月 19 日府水雨字第 1080708398 號函復。 二、經查安南區鄰近雨量站資料，108 年 4 月 19 日清晨 3 時許，10 分鐘最大雨量為 32 毫米，係屬於短延時強降雨，其雨量已超過道路側溝之保護標準，導致排水系統無法負荷，路面及側溝洩水不及造成積水，雨勢趨緩時積水就已清退。 三、安南區海東里、海西里及溪心里南側均屬於海尾寮排水範圍，關於海尾寮排水整治方案，水利局已爭取經濟部水利署「流域綜合治理計畫」相關經費約 2 億 3 千萬元經費辦理海尾寮排水整治工程，分為五標工程同時施工，工程均已完工，河道拓寬至 25 至 35 公尺，並於海尾寮排水河道北側留設長條型滯洪池。本府水利局亦爭取前瞻基礎建設規劃於滯洪池內加設 3CMS 應急抽水站，經費 2,100 萬元，可於颱風豪雨前預先抽排滯洪池內水位，提高滯洪池耐受能力，並於颱風豪雨離峰期間協助抽排。
南市工務字第 1080003873 號	工務議提 61 號	建請改善南化區中坑段 318 地號排水問題。	黃麗招	請市府研議辦理。	水利局	一、108 年 5 月 14 日府水保字第 1080552675 號函復。 二、本府水利局已於 108 年 4 月 25 日至現地勘查，工程項目為新設排水溝，所需經費計需 303 萬元。 三、為妥善運用本府編列有限預算財源，本工程建議案將錄案視符合公眾使用、公共安全、土地同意使用及災害急迫性等條件，統籌納入年度預算研議辦理。
南市工務字第 1080003875 號	工務議提 62 號	建請重視民眾陳情台南市仁德區鐘厝段 326、327、329、330 地號土地編列為道路預定地已逾 44 年，卻遲未能徵收開闢之問題。	盧崑福	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 5 月 20 日府工新一字第 1080552678 號函復。 二、查本市仁德區鐘厝段 326、329 地號為住宅區非屬計畫道路用地；同段 327、330 地號為道路用地，因該道路交通量尚非重大，本府將視財源錄案研議評估。另道路用地解編由本府都市發展局都市計畫公共設施用地專案通盤檢討辦理。

南議工務字第 1080005331 號	工務議提 63 號	建請市府就未來月津港軟硬體開發，應建立公民參與平台，了解當地居民及文史工作者的想法及需求，避免與民眾需求有落差。	趙昆原	請市府研議辦理。	都發局	一、108 年 6 月 12 日以府都景字第 1080675593 號函復。 二、月津港軟硬體開發，均由各局處室個別依據中央所頒補助要點或原則規定(如要求辦理地方說明會或共識會議等)逕自辦理，配合計畫各執行單位於設計發展階段案針對計畫內容召開說明會及邀請相關單位、利害關係人召開多場次工作會議，並且拜會當地里長、居民及文史工作者(例如大眾廟、月津文史工作室、相關社區理事長等)，透過不同民眾參與方式聽取民眾想法及需求，甚或召開記者說明會將計畫藉媒體對外宣告與公開，其與建立參與平台模式係同樣能達到效果。 三、經審議提案內容，維持現況。
南議工務字第 1080005332 號	工務議提 64 號	東山市區往東原方向南 99 線道路破損嚴重，建請市府盡速修復。	趙昆原	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 6 月 25 日府工養二字第 1080706634 號函復。 二、本案「東山區科里里南 99 線(東原高幹 34-1~50-1、54~66-1)道路改善工程」建議路面刨鋪 L*W=2,000m*11.5m，需經費 1,950 萬 4 千元，本府工務局將視年度預算研議辦理，另路面坑洞部份請東山區公所先行派員修補，以維護道路行車安全。
南議工務字第 1080005333 號	工務議提 65 號	建請將北區 NA-121-12m 道路工程往北延伸至開南街 121 巷口、往林森路三段 220 號處之道路一併開闢拓寬。	許至椿	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 7 月 11 日府工新三字第 1080807829 號函復。 二、本府都市發展局已於 108 年 5 月 24 日府都綜字第 1080603916 號函及 108 年 5 月 31 日府都綜字第 1080640841 號函回復在案。本案現行都市計畫土地使用分區為住宅區，非屬道路用地，本府工務局依權責無法針對住宅區用地辦理道路拓寬工程。另本府都市發展局已納入「變更臺南市北區都市計畫(細部計畫)(第二次通盤檢討)案」逾公開展覽期間公民或團體陳情意見，並將提交本市都市計畫委員會予以參考審議。惟實際參採情形須俟審議完成後，依本府公告發布實施內容為準。本府工務局仍依據都市計畫規劃原意，持續辦理「北區 NA-121-12m 道路工程(前段)(開南街)」用地取得及工程等事宜，另貴會建議路段，俟都市通盤檢討完成後，本府公告發布實施該路段住宅區用地變更為道路用地，本府工務局將另籌措財源研議辦理。

南議工務字第 1080005334 號	工務議提 66 號	請市政府徹底解決「西拉雅大道」、「目加溜灣大道」直加弄大道」路基問題，以利行車安全。	林志展	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 6 月 24 日府工養二字第 1080705991 號函復。 二、本案直加弄大道路基非以爐石級配設置，尚無吸水膨脹之議題，本府將另請管理單位公所加強道路巡查維護，如有路面不佳處另提案本府工務局研辦錄案。另西拉雅大道、目加溜灣大道，其路基膨脹，前已針對局部波浪嚴重處先行銑鋪，因路基全面挖除置換其經費龐鉅，且爐石級配吸水膨脹會隨時間趨於穩定，全面性開挖擾動恐不適宜，本府工務局將另邀專家學者或技師公會現場勘查後，研議改善方案，另籌措經費辦理改善。
南議工務字第 1080005335 號	工務議提 67 號	請市政府儘速辦理「安定區南 132-1 線道路改善工程」以利行車安全。	林志展	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 6 月 21 日府工養二字第 1080692069 號函復。 二、本案已於 108 年 5 月 28 日會同議員服務處、里長及安定區公所現勘，計畫改善長度約 820M、寬度約 11M，預估工程經費 351 萬 7,800 元，路面老舊劣化、龜裂、坑洞，已請公所先行修補道路嚴重破損處，本府工務局錄案並視財源儘速辦理改善。
南議工務字第 1080005336 號	工務議提 68 號	建請市政府儘速辦理「善化區光文里民生路道路改善工程」，以利行車安全。	林志展	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 6 月 21 日府工養二字第 1080692073 號函復。 二、本案已於 108 年 5 月 21 日會同議員服務處、里長及善化區公所現勘，計畫改善長度約 800M、寬度約 12M，預估工程經費 336 萬元，路面老舊劣化，部分路面凹陷，里長反映部分路段容易積水，人孔蓋高低不平且周圍瀝青剝落，影響行車安全，本府工務局錄案並視財源儘速辦理改善。
南議工務字第 1080005337 號	工務議提 69 號	建請市政府儘速辦理「南 177 線(台 20 線至南 175 線)道路改善工程」，以利行車安全。	林志展	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 6 月 21 日府工養二字第 1080683749 號函復。 二、本案已於 108 年 5 月 27 日會同市議員服務處、新化區公所、新市區公所、里長現勘，區公所已分別提案本府工務局，提案改善路面寬度約 13 公尺，改善路面長度約 1040 公尺，刨鋪經費共計約 493 萬元，本府工務局再視預算情形錄案辦理。
南議工務字第 1080005338 號	工務議提 70 號	建請市府儘速設法籌建關子嶺勞工育樂中心下方(即芳谷溫泉小棧上方)斷崖坡坎，防止落石繼續崩塌，確保人車安全。	張世賢	一、請市府水利局積極追蹤財政部國有財產署儘速辦理。 二、請市府將本案會勘紀錄提供予本會。	水利局	一、108 年 6 月 11 日府水保字第 1080675601 號函復。 二、經現地勘查所建議施作土地屬財政部國有財產署管理土地，且經評估建議施作工項為既有巨石破裂清除(人工)及掛網噴植等，建議經費為 500 萬元整。 三、依「國有非公用山坡地需實施水土保持工作案件處理流程」規定，本府水利局已於 107 年 12 月

						10 日檢送協助評估「國有非公用山坡地需實施水土保持處理及維護勘查紀錄表」，並提供相關圖籍、照片等資料予財政部國有財產署南區分署臺南辦事處確認符合彙列原則後，由財政部國有財產署彙轉至行政院農業委員會水土保持局統籌辦理；本府水利局於108年5月27日函請財政部國有財產署南區分署臺南辦事處依相關規定儘速辦理，以維人車安危。
南議工務字第1080005339號	工務議提71號	建請市府儘速闢鋪東山區最主要市道南99線(科里里段東原高幹50-1起/1150米)，及(嶺南里段嶺南高幹111至128/400米)，以維人車安全。	張世賢	請市府研議辦理。	工務局	一、108年6月25日府工養二字第1080706899號函復。 二、本案「東山區科里里南99線(東原高幹54~66-1)道路改善工程」於108年4月29日會同相關單位勘查，建議路面刨鋪L*W=1,000m*11.5m，需經費954萬5,000元；「東山區嶺南里南99線(嶺南高幹111~128)道路改善工程」於108年4月29日會勘，建議路面刨鋪L*W=650m*7m，需經費187萬8,500元。以上本府工務局將視年度預算研議辦理，另路面坑洞部份請東山區公所先行派員修補，以維護道路行車安全。
南議工務字第1080005340號	工務議提72號	建請市府工務局重新鋪設新市區潭頂里142-1號及152-1號前路面柏油，以利路人行車安全。	陳碧玉	請市府研議辦理。	工務局	一、108年6月20日府工養二字第1080684107號函復。 二、本案於108年5月27日會同議員服務處、新市區公所、里長現勘，現勘路面老舊破損粒料分離，請新市區公所提案。新市區公所已於108年6月24日向本府提案，本府工務局研議辦理中。
南議工務字第1080005341號	工務議提73號	請市府於明興路西側新建之灣裡大排兩側設置全護欄，以保障民眾安全。	林美燕	請市府研議辦理。	水利局	一、108年6月13日府水雨字第1080675604號函復。 二、本案所提位置護坡未整治前皆為土堤且雜草叢生，經水利局107年編列預算辦理「臺南市南區灣裡護坡改善工程」，已於108年3月20日完工，護岸整治長度約為1.1公里，完工後護岸頂高程已達計畫高程+2.35，符合相關排水規畫。 三、另於明興路西側新建之灣裡大排兩側設置護欄及綠美化1事，因灣裡排水已列入本府地政局刻正辦理之「南區喜樹灣裡市地重劃工程」範圍內，該排水路位置後續將變更為綠(排)用地，水利局已協請地政局考量整體性及景觀一致性將其納入重劃工程中一併辦理設置永久性景觀欄杆及整體