中華民國109年12月9日 南議建設字第1090012071號

		臺南	市詩	養會	第	3 屆	第 4 次定期會議員提案				
頻	别	编	號	提	案	人	連 署 人				
建	設	12	2	蔡	後後	薇	陳秋宏、楊中成 Ingay Tali 穎艾達利				
案	由	爭取	設置	微型	感》	則器。	0				
說	明	一、目前台南共建置 900 組微型感測器,主要布建於 區,本席建議環保局針對交通部分的移動式汙染源 於交通流量大的地方設置,尤其優先於東區設置。 二、另外針對空污陳情熱區與感測器高值熱區的不一致 示科技數據與民眾的感知之間有落差,本席要求環 應加強微型感測器的準確度,並依據陳情熱區置放 時公布空品數據供民眾查詢。 三、本席建議在縣市交界處佈建微型感測器,並依照季 向分析上下風 pm 濃度並比對空品測站,釐清台南 浮微粒來源,才能有效掌握空品情況及分析防治成效									
辨	法										
審意	查見	函送市府研辦。									
大決	會議	照審	照審查意見通過。								

頻	别	編	號	提	紫	人	0.1	連	署	人		
建	設	1:	3		<b>工震</b> 河	0.51	Ingay 蔡筱薇	Tali 穎	艾達和	钊、李	鎮國	
案	由	41	1000	· 辦理		OCCUPATION OF	管理處鼓。	、勵公有	市場忽	零售攤	商參	加中
說	明	=,	加, 為 宣傳	為活絲 及輔 比賽	各公司等責	有零 支勵:	各地方之 售市場之 攤商踴躍 毀物產業	空攤租	賃率及 委會》	及推廣 農糧署	空攤辦理	。 米食
辨	法	委會	農糧	No. 1000A	理》	长食	踴躍參力 相關比賽					
審意	查見	照案	通過	. •								
大決	會議	照審	查意	見通	過。	8						

中華民國109年12月9日 南議建設字第1090012073號


類	别	編	號 提	案	人	連 署 人		
建	設	14	2	≅宗東	俞	蔡筱薇、Kumu Hacyo 谷暮·哈就 林志聰、Ingay Tali 穎艾達利 沈家鳳、呂維胤		
案	由	요즘 없다.				業局研擬建置完善臺南地區合法畜牧 局稽查空汙作業。		
說	明	多以-建請玩場地區	-級產業 環保局、 圖,並清	畜牧 農業	女業 為 業局 石 類 畜	氣污染問題影響嚴重,並且溪北地區 為主,為因應溪北地區空氣汙染問題, 开擬建置完善臺南地區合法畜牧養殖 牧養殖場等級,例如:開放式、封閉式 及提高其效率。		
辨	法							
審意	查見	函送市	方府研辦	ł o				
大	會	照審查意見通過。						

中華民國109年12月9日 南議建設字第1090012074號

類	別	編	號	提	案	人	連 署 人
建	設	1	5		鎮風		洪玉鳳、林燕祝、王家貞
案	由		重銷人行車			大灣路	各 942 巷 371 弄之柏油路面,以維度
說	明	=,	人車	往來:	有潛	在危	2 巷 371 弄因路面老舊使用率極高 1.險,應儘速編列預算進行路面重鋪 開口契約刨鋪,市府瀝青混凝土廠係
辨	法	請臺	:南市	政府	列為	內預算	<b>羊辨理。</b>
審意	查見	函送	市府	研辨	o		
大	會	व्या और	查意	G 12	• 12		

中華民國109年12月9日 南議建設字第1090012075號

	1	臺南	市部	義會	第	3 屆	第 4 次定期會議員提案
類	別	編	號	提	案	人	連 署 人
建	設	1	6	- 7	至鎮區		洪玉鳳、林燕祝、王家貞
案	由	955 to		몇 했는			富強路一段 1 巷,中段路面因年久失 設柏油,以保障民眾往來行車安全。
說	明	及路	面坑	坑泥	洞多	多處死	巷(中段)因車流頻繁,與側溝銜接處 按損,長度約 300m,已影響市民行的 逐鋪設,以避免危險之發生。
辨	法	請臺	:南市	政府	列為	為預算	<b>算辨理。</b>
審意	查見	函送	市府	研辨	ž o		
大決	會議	照審	查意	見通	過。	i.	



中華民國109年12月9日 南議建設字第1090012076號

		室南巾	<b></b>	弗	3 佔	第 4 次定期會議員提案			
類	別	編 號	提	案	人	連 署 人			
建	設	17	몬	維	糺	陳秋宏、劉米山、林志展 蔡蘇秋金			
案	由	建請市力打造	1-274 NY 17434	and the same		科技產業所需之基礎軟硬體設備,全			
說	明	一、5G世代來臨,科技部編列 60 億預算予台南市發展 5G 備、自駕車系統等高科技產業,未來更將於南科建立國 雲端中心,科技產業能力有望於彎道超車。 二、希望市府能利用「5G台南隊」的優勢,並積極結合各 處加速建設如再生水、綠能等高科技產業所需的軟硬的建設,確保台積電和其他高科技產業先進製程能順 進行,讓台南成為一座科技聚落,打造完整的南台灣科 廊道。							
辨	法	如案由	0						
審意	查見	函送市府研辦。							
大決	會議	照審查意見通過。							

2027	50.00	里叶		anav.	0.00	3.00	第 4 次定期會議員提案		
類	別	編	號	提	案	人	連 署 人		
建	設	1	8	E	4	胤	陳秋宏、劉米山、林志展 蔡蘇秋金、鄭佳欣		
案	由	10000000	表市府 行政				區衛生所所長懸缺,以免影響民眾公		
說	明	2 . 4	古了3	區, 工兼作 听所·	僅 性。 長懸	<b>护由</b> 納不	區衛生所所長懸缺, 台南市原市區就 建理師、營養師或衛生局的股長、技正 僅影響民眾公衛權利, 也造成行政相		
辨	法	如案	由。						
審意	查見	照案	通過	•					
大決	會議	照審查意見通過。							

中華民國109年12月9日 南議建設字第1090012078號

類	別	编	號	提	案	人	連 署 人		
建	設	19		Ş	呂維)	糺	陳秋宏、劉米山、林志展 蔡蘇秋金、鄭佳欣		
案	由	建請衛生	-14 t			聘精	神衛生相關醫護人員,提升整體精神		
說	明	僅高政2.要	有2:	34 人 0 件 ,精 f生尽	,關一,有	懷訪 些能 規劃	高患者高達 9,779 人,然公衛護理師卻 視員更只有 17 人,每個人平均個案量 理師甚至需兼任衛生所所長和其餘行 量嚴重不足。 出一套完整的計畫,逐年增聘精神衛 是升整體精神衛生資源能量。		
辨	法	如案	由。						
審意	查見	照案通過。							
大	會	照審查意見通過。							

類	别	编	號	提	索	人	速 署 人		
建	設	20	)	呂	維別	糺	陳秋宏、劉米山、林志展 蔡蘇秋金、鄭佳欣		
案	由	建請	市府	儘速	加裝	专安平	产市場冷氣及監視器。		
說	明	市前安整為市角	場往平體現場等	商買場場化入發生	品等調温場次偷	加難雖 建 扭緊 竊 地 要 多 物	氣候,氣候炎熱,長年高溫,不僅造成 是以保存,悶熱的環境也難以吸引顧客 經濟。 去年汰舊換新,然數量卻不足以調節 議市府應盡速加裝,讓安平市場轉型 大眾對市場之既定印象。 時常因監視器裝設不足造成治安死 可品損壞等事件時,苦無證據協助警方 及民眾權益。		
辨	法	建請	市府	儘速	加裝	专安平	产市場冷氣及監視器。		
審意	查見	函送	市府	研辨	0				
大決	會議	照審查意見通過。							