

文 號	提 案 別	案 由	提 案 人	議 決 內 容	主 辦 單 位	執 行 情 形
		修重鋪。				
南議工務字第 1080010144 號	工務議提 43 號	歸仁區文化街一段歸仁國小門前管線埋設，導致路面凹凸不平，是否有未填入原有土方而以爐渣代替填入所造成，建請市府工務局了解並改善，以維護用路人之安全。	許又仁	請市府研議辦理。	工務局	一、109 年 1 月 20 日府工企劃字第 1090081750 號函復。 二、經會勘確認現地路面凹凸不平係台灣電力公司管挖回填料膨脹隆起導致路面不平整，該公司已完成 AC 刨鋪路面修復。「歸仁區文化街一段(中正北路一段至忠孝北路)路面部分老化龜裂破損，需改善範圍為和平北街至信義北路約 100 公尺，其中包含因台電公司管挖回填隆起路段，管線單位已完成 AC 刨鋪修復約 42 公尺，剩餘路段，將請歸仁區公所視現況需要自行辦理改善或另案提案研議。
南議工務字第 1080010145 號	工務議提 44 號	建築法相關規定新建案必須完成驗收才能核發使用執照，建商施工有時會對公共設施，如水銀燈、反射鏡、標線、路面、排水溝等造成損壞，影響公眾權益，建請臺南市政府工務局驗收發照前應邀請區公所經建課及里長共同會勘完成改善才能核發。	許又仁、杜素吟、鄭佳欣、郭鴻儀、吳禹寰	請市府研議辦理。	工務局	一、109 年 2 月 17 日府工管一字第 1090177126 號函復。 二、按建築法第 70 條第 1 項：「建築工程完竣後，應由起造人會同承造人及監造人申請使用執照。直轄市、縣（市）（局）主管建築機關應自接到申請之日起，十日內派員查驗完竣。其主要構造、室內隔間及建築物主要設備等與設計圖樣相符者，發給使用執照，並得核發謄本；不相符者，一次通知其修改後，再報請查驗。」，核發使用執照由建築主管機關派員查驗完竣，本府使照現場查驗時，皆會檢視基地前公共設施是否損壞，並檢附面前公共設施現況照片於使用執照卷宗一併留存，對於各項查驗工作，將再研議加強處理。
南議工務字第 1080010146 號	工務議提 45 號	歸仁區西埔一街 191 號至西埔二街 96 號，排水系統年久失修、破損不堪，建請市府工務局儘快施作。	許又仁	請市府研議辦理。	工務局	一、109 年 2 月 3 日府工養一字第 1090161576 號函復。 二、經會勘，道路側溝老舊，公所規劃改善 270M，所需經費 286 萬元，先行錄案並俟年度經費編籌情形研議。
南議工務字第 1080010147 號	工務議提 46 號	歸仁區南興里南興街、文化十二街、文化街三段 592 巷道路破損，影響行車安全，建請市府工務局儘速施作。	許又仁	請市府研議辦理。	工務局	一、109 年 2 月 3 日府工養一字第 1090156783 號函復。 二、經會勘，於 108 年 11 月 18 日補助公所 128 萬元辦理改善。
南議工務字第 1080010148 號	工務議提 47 號	市府針對大北門區（西港、佳里、七股、將軍、學甲、北門）社區公園進行總體檢，並逐年編列預算改善其環境與更新硬體設施，以提供社區里民安全又良好的休憩環境。	方一峰	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 12 月 30 日府工園二字第 1081492214 號函復。 二、本府工務局將請各公所確認地方使用需求，有關公園遊具檢測部分，已核定檢測費用予西港、佳里及學甲區公所，預計 109 年 4 月 30 日前完成檢測作業再分年編列遊具修繕及汰換經費。另公園其餘硬體設施部分，由各公所轄管公園填列臺南市政府工務局公共工程計畫提案單申請經費辦理。

文 號	提 案 別	案 由	提 案 人	議 決 內 容	主 辦 單 位	執 行 情 形
南議工務字第 1080010149 號	工務議提 48 號	關廟區新光里新埔段 49-4 地號護岸崩壞錯位，建請市府水利局惠撥經費施作。	許又仁	請市府研議辦理。	水利局	一、109 年 1 月 20 日府水保字第 1090130550 號函復。 二、本府水利局勘查該新光里新埔段 49-4 地號土地之護岸，目前已有數處裂縫並且錯位，建議復建方式施作護岸 75m（草側），工程費估 250 萬元。 三、本工程符合 108 年度災害復件等條件，本府 108 年 12 月 5 日府災復字第 1081427892 函核定「108 年 8 月豪雨關廟區新光里新埔段的 49-4 地號護岸災後復建工程」，目前測設中。
南議工務字第 1080010150 號	工務議提 49 號	歸仁區鹽水溪下湖里一側堤防之堤上道路施作良善，但媽廟里該側媽廟橋往七里方向坡度太陡，另有一小路段未鋪柏油路面，造成行車安全疑慮；媽廟橋、鹽水溪堤防往北與保順路二段不連通，造成通行不便，建請市府水利局彙請六河局一併儘速改善。	許又仁	請市府研議辦理。	水利局	一、108 年 12 月 30 日府水養字第 1081479902 號函復。 二、本府水利局就媽廟橋在岸下游段與保順路二段不連通，造成通行不便，將於「臺南市歸仁區市南 10 分洪排水工程（第三期）」增設引道貫通水防道路，以利通行。
南議工務字第 1080010151 號	工務議提 50 號	關廟區許縣溪支流(自關新路一段 221 巷直至許縣溪內)，其中段約在下湖一街 80 號對面，已填土造地，溪之寬度也愈狹窄，填土造地行為恐涉及侵占河川地，並影響溪流原有之排水功能，建請相關單位加強巡查並處理。	許又仁	請市府研議辦理。	農業局	一、109 年 2 月 10 日府農工字第 1090166383 號函復。 二、本案經 109 年 1 月 6 日邀集相關單位現勘結果，關廟區下湖段 689、689-1 等 2 筆地號上自行回填土方及營建剩餘土石方，並自行搭建鐵皮建物及棚架等建物；同段 545-5、545-7、9910（部分）等 3 筆地號原加蓋之排水溝上自行回填刨除料，並鋪設瀝青混凝土鋪面，作瀝青刨除料及原料堆置使用；同段 549-4、549-3、549-1、9913（部分）等 4 筆地號上自行建造圍籬，作堆置廢棄物及分類使用。 三、上開 9 筆農業用地本府農業局均認定不符合農業使用。 四、本府農業局依農業發展條例第 69 條第 1 項規定已以 109 年 1 月 8 日南市農工字第 1090086514 號函移請本府地政局、水利局、環境保護局、經濟發展局、工務局、財政稅務局等依權責辦理。
南議工務字第 1080011557 號	工務議提 51 號	歸仁區大埔里大埔路二段路面不平整，破損嚴重，建請市府地政局重新鋪設。	許又仁	請市府研議辦理。	地政局	一、109 年 1 月 2 日府地農字第 1081513090 號函復。 二、本案 108 年 11 月 26 日已核定並函委託歸仁區公所辦理設計發包作業。
南議工務字第 1080011561 號	工務議提 52 號	建請市府將漁光大橋設置 LED 光雕造景，打造為具有地方特色意象之景觀橋。	呂維胤	請市府研議辦理。	工務局	一、109 年 1 月 20 日府工養一字第 1090131197 號函復。 二、本案漁光大橋長 320M，經評估設置光雕所需費用約 350 萬元，本府工務局將先予錄案，並視後續經費狀

文 號	提 案 別	案 由	提 案 人	議 決 內 容	主 辦 單 位	執 行 情 形
						況研議辦理。
南議工務字第 1080011564 號	工務議提 53 號	撤銷新化區廣停 3 停車場用地徵收計畫，以利新化都市計劃區的發展。	李偉智	請市府研議辦理。	都發局	一、108 年 12 月 31 日以府都規字第 1081479892 號復。 二、本府目前正辦理「變更新化都市計畫(第三次通盤檢討)(含計畫圖重製)案」，全案目前業經 107 年 7 月 24 日本市都委會第 72 次會審竣，刻正提交內政部都委會審議中，按該次決議(略以)：「查廣(停)3 用地已於 80 年辦理徵收，惟現況仍有地上物尚未開闢，考量廣(停)3 用地位於重要幹道中山路兩側且為新化市區入口門戶位置，故未便採納(即維持原計畫)。 三、另請新化區公所綜合考量後續開闢可能面臨困難(如地上物處理、廣停規劃設計是否影響住戶出入口進出等)、是否涉及廢止徵收及影響指定建築線等，再妥予評估廣(停)3 用地是否仍有用地需求，如有檢討變更需求，再另案循法定程序辦理。」，爰目前通盤檢討草案內容「廣(停)3」仍維持原計畫(廣場兼停車場用地)，故倘經新化區公所評估仍有檢討變更需求，將積極協助辦理都市計畫變更法定程序事宜。有關上述變更內容須俟審議完成後，依本府公告發布實施內容為準。
南議工務字第 1080011569 號	工務議提 54 號	建請市府將濱南路納入路平專案。	呂維胤	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 12 月 25 日府工養一字第 1081479896 號函復。 二、濱南路自中華南路起往南至台 86 皆已完成路平專案。台 86 路口至灣裡路 88 巷口已列入 108 年度路平專案，已於 108 年 12 月完工。其餘自灣裡路 88 巷口往南路段，已納入 109 年路平專案目前刻正辦理施工前作業。
南議工務字第 1080011572 號	工務議提 55 號	建請市府將西門路段(健康路-永華路)納入路平專案。	呂維胤	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 12 月 26 日府工養一字第 1081479916 號函復。 二、西門路(健康路到永華路)路段已列入 108 路平專案辦理，因配合新光三越周年慶交通管制及選舉、農曆春節道路禁挖，已於 109 年 2 月 10 日復工，目前正施工中。
南議工務字第 1080011576 號	工務議提 56 號	建請市府將中華南路一段、二段(國民路-金華路一段)納入路平專案。	呂維胤	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 12 月 26 日府工養一字第 1081479984 號函復。 二、中華南路(國民路到金華路)路段：將針對較差路段(金華路至華南地下道)納入 109 年路平專案，目前正辦理規劃設計作業。
南議工務字第 1080011577 號	工務議提 57 號	交通的建設將拉動經濟發展，鑑於本市西港區西港大橋之車流量於上下班人潮眾多，建請市府評估並規劃替	方一峰	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 12 月 27 日府工新二字第 1081503340 號函復。 二、本府工務局於臺 17 線與臺 19 線間評估南 41 線跨曾文溪橋新建案，路線長約 8.42 公里、路工段 6,642 公尺、橋長 1,778 公尺，路寬 16~28 公尺，用地費

文 號	提 案 別	案 由	提 案 人	議 決 內 容	主 辦 單 位	執 行 情 形
		代路線。				約 3.87 億元，工程費約 20.55 億元，合計約 24.42 億元，因經費甚鉅，將俟中央有相關補助計畫時再爭取辦理。
南議工務字第 1080011579 號	工務議提 58 號	建請市府儘速辦理臺南市仁德區民安路二段 827 巷道路側溝新建工程，以保人民生命財產安全。	杜素吟	請市府研議辦理。	工務局	一、109 年 2 月 3 日府工養一字第 1090161671 號函復。 二、經會勘，民安路二段及 827 巷附近區域無排水設施，公所規劃側溝 300M 及 AC 路面改善 1300 平方公尺，所需經費 219 萬元，先行錄案並俟年度經費編籌情形研議。
南議工務字第 1080011581 號	工務議提 59 號	建請市府針對臺南市龍崎區土崎里礁坑北路里道路進行改善工程，以保障人民通行往來安全。	杜素吟	請市府研議辦理。	工務局	一、109 年 2 月 3 日府工養一字第 1090157042 號函復。 二、經會勘，補助公所 122 萬餘元辦理改善，公所於 108 年 12 月 24 日函報完工結算。
南議工務字第 1080011583 號	工務議提 60 號	建請市府針對臺南市龍崎區大坪里 163-2 區道(大坪高分 102 至大坪高分 107) 道路進行改善工程，以保障市民通行往來之安全。	杜素吟	請市府研議辦理。	工務局	一、109 年 2 月 3 日府工養一字第 1090164199 號函復。 二、經會勘，本案道路二側擋土牆高度不足或無擋土設施，影響用路人安全，公所規劃辦理擋土牆改善，所需經費 290 萬餘元，先行錄案並俟年度經費編籌情形研議。
南議工務字第 1080011584 號	工務議提 61 號	建請市府針對臺南市龍崎區土崎里深掘尾排水進行改善工程，以保障民眾生命及財產安全。	杜素吟	請市府研議辦理。	水利局	一、109 年 1 月 20 日府水保字第 1090130564 號函復。 二、本府水利局於 108 年 10 月 9 日勘查民宅前方之土溝排水上游段已施作排水溝，約 45 米尚未治理，建議以新建方式施作排水溝 45m、支流排水溝及兩側護岸 10M 一併處理箱涵改善，工程費估 130 萬元。 三、本工程尚符合「臺南市政府辦理水土保持工程審查作業要點」，且案件屬復建、改善工程，為妥運用本府編列有限預算財源，有關本案工程建議案將錄案視符合公眾使用、公共安全、土地同意使用及災害急迫性等條件，統籌納入年度預算並依排定優先順序研議辦理。
南議工務字第 1080011586 號	工務議提 62 號	建請市府針對臺南市龍崎區崎頂里崎腳崩塌地辦理擋土牆新建工程，以保障人民居住及通行往來之安全。	杜素吟	請市府研議辦理。	水利局	一、109 年 1 月 20 日府水保字第 1090130567 號函復。 二、本府水利局於 108 年 1 月 22 日勘查民宅旁路側之邊坡滑動路面及邊坡構物龜裂及滑動，建議以新建方式施作擋土牆約 45m (含部份基樁)，工程費估 103 萬元。 三、本工程尚符合「臺南市政府辦理水土保持工程審查作業要點」，且案件係屬復建、改善工程，為妥為運用本府編列有限預算財源，有關本案工程建議案將錄案視符合公眾使用、公共安全、土地同意使用及災害急迫性等條件，統籌納入年度預算並依排定優先順序研議辦理。

文 號	提 案 別	案 由	提 案 人	議 決 內 容	主 辦 單 位	執 行 情 形
南議工務字第 1080011587 號	工務議提 63 號	建請市府針對臺南市龍崎區崎頂里崎頂崩塌地辦理擋土牆改善工程，以保障人民居住及通行往來之安全。	杜素吟	請市府研議辦理。	水利局	一、109 年 1 月 20 日府字第 1090130570 號函復。 二、本府水利局 108 年 7 月 5 日勘查現地，該農田旁之野溪像屬許早在溪上游支流，野溪尚未治理邊坡因溪水冲刷侵蝕、土地流失野溪斷面加大，建議以施作擋土牆約 55m 防止土地流失，工程費估 170 萬元。 三、本工程尚符合「臺南市政府辦理水土保持工程審查作業要點」，且案件係屬復建、改善工程，為妥運用本府編列有限預算財源，有關本案工程建議案將錄案視符合公眾使用、公共安全、土地同意使用及災害急迫性等條件，統籌納入年度預算並依排定優先順序研議辦理。
南議工務字第 1080011588 號	工務議提 64 號	建請市府針對臺南市龍崎區崎頂里過嶺崩塌地辦理擋土牆改善工程並提升排水功效，以保障人民居住及通行往來之安全。	杜素吟	請市府研議辦理。	水利局	一、109 年 1 月 20 日府水保字第 1090130574 號函復。 二、本府水利局於 108 年 5 月 2 日勘查現地住宅下方道路旁之邊坡擋土牆 54 米已有 4 處裂縫，影響陳情人等住戶出入安全，建議以拆除、施作擋土牆約 55m 防止土地流失，工程費估 205 萬元。 三、本工程尚符合「臺南市政府辦理水土保持工程審查作業要點」，且提案案件係屬復建、改善工程，為妥運用本府編列有限預算財源，有關本案工程建議案將錄案視符合公眾使用、公共安全、土地同意使用及災害急迫性等條件，統籌納入年度預算並依排定優先順序研議辦理。
南議工務字第 1080011590 號	工務議提 65 號	建請市府針對臺南市龍崎區土崎里烏樹林(尖峰高幹 289 右 3)崩塌地進行擋土牆及集水井新建工程，以確保人民生命及財產安全。	杜素吟	請市府研議辦理。	水利局	一、109 年 1 月 20 日府水保字第 1090130576 號函復。 二、本府水利局於 108 年 6 月 11 日勘查，該邊坡及路面逕流，降大雨時雨水漫流再由路側邊坡流入野溪，沖蝕邊坡影響陳情人等住戶出入安全，施作擋土牆約 45m 及設置集水井承接過路箱涵之雨水逕流，工程費估 160 萬元。 三、本工程尚符合「臺南市政府辦理水土保持工程審查作業要點」，且案件係屬復建、改善工程，為妥運用本府編列有限預算財源，有關本案工程建議案將錄案視符合公眾使用、公共安全、土地同意使用及災害急迫性等條件，統籌納入年度預算並依排定優先順序研議辦理。
南議工務字第 1080011591 號	工務議提 66 號	建請市府針對臺南市龍崎區崎頂里望龍橋上游崩塌地辦理水土保持工程，以保障人民居住及通行往來之安全。	杜素吟	請市府研議辦理。	水利局	一、109 年 1 月 20 日府水保字第 1090130579 號函復。 二、本府水利局於 108 年 6 月 11 日勘查現地係因舊 182 線逕流導致土地冲刷而有邊坡塌情形，建議以施作擋土牆、排水溝約 25m 防止土地流失，工程費估 130 萬元。

文 號	提 案 別	案 由	提 案 人	議 決 內 容	主 辦 單 位	執 行 情 形
						三、本工程尚符合「臺南市政府辦理水土保持工程審查作業要點」，本府水利局 109 年 1 月 3 日南市水保字第 1081508786H 號函核定「龍崎區崎頂里崎頂崩地處理工程」，目前測設中。
南議工務字第 1080011594 號	工務議提 67 號	建請市府儘速拓寬仁德區中正路一段(南 147 線道)，由中正路一段 656 巷至中正路一段 487 巷之路段，以維護通行民眾的安全與方便。	郭鴻儀	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 12 月 24 日府工新一字第 1081480118 號函復。 二、經查本案路段係屬仁德區中正路一段(中正路一段 656 巷口至 487 巷口)道路拓寬工程，建議路段長約 150 公尺，寬 20 公尺，鑒於本府目前財源拮据，後續將循都市計畫區域發展需求、市政建設期程及財政狀況錄案研議辦理。
南議工務字第 1080011597 號	工務議提 68 號	建請市府設立重大公共建設使用人經驗參與制度，完善公共建設效率與實用性。	郭鴻儀	請市府研議辦理。	工務局	一、109 年 1 月 14 日府工建工字第 1090095879 號函復。 二、為完善公共建設效率與實用性，有關「臺南亞太國際棒球訓練中心(二期工程)」(統包工程)之 2 萬 5000 名觀眾席次的標準主球場，3000 名觀眾席次標準副球場、二座內野練習場及室內、戶外投打訓練場、停車場及球場週邊景觀等設施，本工程目前辦理基本設計作業中，後續審議階段除依照統包工程需求計畫書辦理外，並參考一期工程缺失進行檢視，並於設計圖說審查階段特邀請棒球、運動等方面之家、學者，就日後使用及課題提供實務意見，俾使設計內容更臻完善。
南議工務字第 1080011598 號	工務議提 69 號	建請將北區文賢路 596 巷底打通延伸至文賢一路並連結立賢路二段。	許至椿	請市府研議辦理。	工務局	一、109 年 1 月 9 日府工新一字第 1081525189 號函復。 二、旨案所陳位址經查係屬本市北區 NC-111-8m 都市計畫道路前段範圍，有關該路段徵收開闢事宜，本府將先行予以錄案，視財源籌措情形研議辦理。
南議工務字第 1080011601 號	工務議提 70 號	建請市府都發局妥善宣導國土計畫之農地規劃，並與相關單位合作、派員實地勘查，確實了解農地現況及耕種情形，以符合實際情形之規劃。	方一峰	請市府研議辦理。	都發局	一、108 年 12 月 23 日府都區字第 1081480205 號函復。 二、國土計畫法將土地劃設為國土保育、海洋資源、農業發展及城鄉發展等四大功能分區，其中農業發展地區係由本府農業局承農委會之命進行底圖分類劃設後，再納入地方發展需求(避免利用優良農地)，合理規劃農業發展地區，108 年度已完成滾動檢討，成果將納本市國土計畫(草案)修正。此外，本府地政局正辦理特定農業區及一般農業區檢討變更作業，已於 108 年 10 月 29 日將檢討成果函報內政部辦理審議中，對於不符合特定農業區劃定原則者將檢討為一般農業區。 三、本市國土計畫將依據本府農業局劃設農業發展地區之成果及內政部核定特定農業區/一般農業區調整成果，規劃本市農業發展地區。

文 號	提 案 別	案 由	提 案 人	議 決 內 容	主 辦 單 位	執 行 情 形
南議工務字第 1080011602 號	工務議提 71 號	建請翻修安吉路一段 457 巷 內道路。	黃麗招	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 12 月 25 日府工務一字第 1081480157 號函復。 二、本府工務局已 108 年 11 月 12 日邀集相關單位現勘完畢，且已先行予以錄案，後續將視經費籌措情形研議辦理。
南議工務字第 1080011603 號	工務議提 72 號	建請工務局翻修安中路二段 200 巷道路。	黃麗招	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 12 月 25 日府工務一字第 1081480150 號函復。 二、依據「臺南市道路管理自治條例」第 4 條及本府 105 年 3 月 9 日府工養一字第 1050238621A 號公告規定，請安南區公所依權責辦理。本府工務局已於 109 年 1 月 31 日函文同意提供熱辦瀝青混凝土料 450 噸予安南區公所辦理路面改善事宜。
南議工務字第 1080011605 號	工務議提 73 號	建請工務局創鋪安南區安中 路四段 320 巷道路。	黃麗招	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 12 月 25 日府工務一字第 1081480210 號函復。 二、本府工務局已於 108 年 11 月 12 日邀集相關單位現勘完畢，且已先行予以錄案，後續將視經費籌措情形研議辦理。
南議工務字第 1080011606 號	工務議提 74 號	建請市府設置安吉路 999 巷 內產業道路護岸。	黃麗招	請市府研議辦理。	水利局	一、108 年 12 月 20 日府水兩字第 1081489800 號函復。 二、本府水利局就本市安南區安吉路一段 999 巷道路（農路）狹窄，且與一旁排水護岸有高低落差，致使車輛會車時易發生事故，造成道路使用人的生命財產受到威脅。惟現況為農業區，且排水渠道及道路（農路）均涉及私有土地，於土地無法取得情況下，暫無於該處排水改善工程之規劃，僅能進行既有設施維護作業。 三、本府水利局業於 108 年 12 月中旬針對安吉路一段 999 巷旁排水，派工進行疏通及維護作業，並整理修順既有護岸堤後土坡，以避免高低落差過大造成危險。後續再由安南區公所提案予市府農業局針對現有道路（農路）進行整修，以維持道路使用人之行車安全。
南議工務字第 1080011607 號	工務議提 75 號	請將國民路延伸打通至台南 東區副都心執行進度回報本 會。	林美燕	請市府研議辦理。	都發局	一、108 年 12 月 23 日府都綜字第 1081480189 號函復。 二、查南台南站副都心都市計畫業於 99 年 12 月 24 日發布實施，依 98 年 12 月 8 日內政部都市計畫委員會第 720 次會議決議，其第二期主要計畫及區段徵收內容尚須與交通部鐵路改建工程局（現為鐵道局）及臺灣鐵路管理局等協商確定，故暫予保留。 三、有關國民路打通銜接至東區南台南站副都心事宜，係涉該地區第二期都市計畫與區段徵收作業，本府刻配合交通部鐵道局積極推動鐵路地下化相關事宜，並已啟動第二期相關都市計畫作業，目前進行都市計畫草案研擬中，預計將於今(109)年度辦理都

文 號	提 案 別	案 由	提 案 人	議 決 內 容	主 辦 單 位	執 行 情 形
						市計畫草案公開展覽等法定程序作業。
南議工務字第 1080011610 號	工務議提 76 號	請市府重新鋪設南區清水路，以維護用路人行車安全。	林美燕	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 12 月 31 日府工務一字第 1081514691 號函復。 二、查南區清水路（中華南路口至安平港聯外道路），旨揭路面改善所需經費約 1,200 萬元，因所需經費頗鉅，本府工務局將視年度財源籌編情形後逐段研議辦理。
南議工務字第 1080011612 號	工務議提 77 號	請市府擇點闢設生活科學特色公園，以具體落實科學教育能運用於生活中，並達寓教於樂之效。	林美燕	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 12 月 31 日府工園一字第 1081505820 號函復。 二、有關目前改善及新闢之特色公園，皆納入生活科學應用於遊樂設施上，包括應用聲波傳聲應用之傳聲筒遊樂設施、擺盪原理之鞦韆及槓桿原理之蹺蹺板等，讓兒童娛樂中去了解及接觸科學之生活應用。未來本府將於港濱設置一座更具特色之遊戲場，除納入兒童表意權滿足兒童需求，進一步由專業顧問公司以生活科學原理導入相關遊樂設施，以達寓教於樂之效果。
南議工務字第 1080011613 號	工務議提 78 號	北區賢北里賢良公園年久失修，下雨時積水不退，公園內步道破損，使年長者常常絆倒，建請市府工務局儘快修復。	洪玉鳳	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 12 月 30 日府工園一字第 1081499296 號函復。 二、本府工務局已於 108 年 11 月 11 日南市工園一字第 1081299696 號函，委託北區公所辦理在案，補助經費 300 萬元。
南議工務字第 1080011616 號	工務議提 79 號	建請市府能優先開闢新營區埤寮里建國段 203、286、286-1、288、337-2、337-3、337-4、337-5、339-7 等地號東西一線道路工程。	蔡育輝	請市府研議辦理。	工務局	一、109 年 2 月 3 日府工新二字第 1090149361 號函復。 二、經查旨案係位非都市計畫區之埤寮里部落新增聯外道路，因涉及道路路線、用地取得、道路排水等相關事宜，本府工務局將於 109 年度辦理規劃作業，將俟規劃結果與地方說明達成共識後再研議辦理。
南議工務字第 1080011666 號	工務議提 80 號	請市府改造新營區八駿公園（公 37），以增加新營休憩觀光新景點，及輕旅行觀光商機。	蔡育輝	請市府研議辦理。	工務局	一、109 年 2 月 18 日府工園二字第 1090239241 號函復。 二、本府就「請市府改造新營區八駿公園（公 37）有關新營區八駿公園（公 37）屬新營區公所轄管，該區公所前於 108 年 10 月 25 日函送提案單至本府工務局，後續由本府工務局就提案單內容審核並研議核定經費，俟確認經費後，函覆公所委託代辦後續工程事宜。
南議工務字第 1080011675 號	工務議提 81 號	建請重新鋪設永康區中山東路南向路段（中華一路至中華二路）柏油路面層。	李鎮國	請市府研議辦理。	工務局	一、109 年 2 月 10 日府工養二字第 1090177693 號函復。 二、本案本府工務局業已於 108 年 11 月 20 日南市工養二字第 1081350951 號補助永康區公所辦理改善在案，該路段永康區公所目前已在施工，本府工務局亦於 109 年 1 月 3 日會同議員服務處現場勘查，議



文 號	提 案 別	案 由	提 案 人	議 決 內 容	主 辦 單 位	執 行 情 形
						員表示本路段改善已可符合民眾需求並獲議員認同。
南議工務字第 1080011676 號	工務議提 82 號	建請開通大橋三街東側直通 東橋一路之道路開發計畫。	李鎮國	請市府研議辦理。	都發局	一、108 年 12 月 30 日府都規字第 1081494708 號函復。 二、考量東橋一路西側缺乏東西橫向道路可供進出，本府辦理中「變更高速公路永康交流道附近特定區（第四次通盤檢討）案」內已提案將大橋三街向西延伸，穿越現行廣停用地連接至東橋一路。 三、上開都市計畫通盤檢討案業經內政部都委會審通過，審定計畫自 108 年 8 月起辦理再公開展覽後，刻由內政部都市計畫委員會審議再公開展覽期間之人民陳情案件，俟全案審議完成並經內政部核定後，有關大橋三街之變更內容預定可於 109 年中發布實施，並由本府工務局廣續辦理道路開闢規劃作業。
南議工務字第 1080011677 號	工務議提 83 號	建議二空新村、精忠二村都 更案所規劃之社會住宅能與 “能源國宅”結合，以太陽 能、風能等綠建築集合式住 宅方向規劃，社會住宅可遏 止投資者炒作房價。	李鎮國	請市府研議辦理。	都發局	一、108 年 12 月 30 日府都更字第 1081494713 號函復。 二、有關建議事項將於後續都市更新事業計畫擬定階段，與實施者研議協商採都市更新之智慧建築及綠建築等容積獎勵項目規劃興建社會住宅，刻正由實施者研擬事業計畫草案中。 三、有關二空新村 A 區案業已於 109 年 3 月 10 日簽約，刻正由實施者研擬事業計畫草案中；精忠二村刻正與實施者辦理簽約中。
南議工務字第 1080011678 號	工務議提 84 號	建請將佳里區安南路(復興 路至成功路)列為路平專 案，並加速完成改善工程。	蔡蘇秋金	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 12 月 25 日府工養二字第 1081498588 號函復。 二、經現場勘查安南路（復興路至成功路）既有路面嚴重磨光老化且部份龜裂及修補後破壞，議員及里長建議區公所規劃辦理 AC 刨鋪 5,940 m <sup>2</sup> ，概估所需經費約 249 萬 4,800 元，爰請區公所先行將破損嚴重部份修補，以維護用路人安全，本案將列入 109 年預算辦理改善。
南議工務字第 1080011679 號	工務議提 85 號	台南市北區福安公園、大港 公園、育北公園、大興公園 運動環境危險，本席建請台 南市政府應儘速施工改善， 以維護市民休閒運動品質。	陳怡珍	請市府研議辦理。	工務局	一、109 年 1 月 6 日府工園一字第 1081518838 號函復。 二、本市北區育北公園整修工程，經費約 700 萬元；北區福安公園內側步道暨大和公園整修工程，經費約 300 萬元；北區大港公園外圍步道修繕工程，經費約 110 萬元。本府工務局已錄案，俟年度財源情形研議辦理。另北區大豐里大興公園積水問題改善乙節，本府工務局已於 108 年 6 月 25 日會同議員、北區公所及大豐里長現勘，經現勘園區部分區域積水，由北區公所協助改善。

文 號	提 案 別	案 由	提 案 人	議 決 內 容	主 辦 單 位	執 行 情 形
南議工務字第 1080011680 號	工務議提 86 號	台南市北區 3-34-20m 都市計畫道路後段(忠義路三段往公園北路方向)遲未規劃開闢，影響地方發展，本席建請台南市政府應儘速進行開闢計畫，以維護市民權益。	陳怡珍	請市府研議辦理。	工務局	一、109 年 1 月 9 日府工新一字第 1081525591 號函復。 二、本案所陳位址經查係屬本市北區 3-34-20m 都市計畫道路後段範圍，有關該路段徵收開闢事宜，本府將先行予以錄案，視財源籌措情形研議辦理。另查案地目前業經本府文化局納入「府城歷史街區(二期)擬定計畫」(草案)範圍，後續擬將舉辦相關公聽會，並提送臺南市歷史街區振興委員會審議，俟通過後再行公告實施。
南議工務字第 1080011682 號	工務議提 87 號	台南市北區公道一號道路工程遲未規劃開闢，影響地方發展，本席建請台南市政府應儘速進行開闢計畫，或將道路用地變更都市計畫成為住宅區，解決長久沉痾問題，以維護市民權益。	陳怡珍	請市府研議辦理。	工務局、都發局	一、109 年 1 月 3 日府工新一字第 1081511516 號、108 年 12 月 25 日府都綜字第 1081453405 號函復。 二、臺南市公道一-40M 道路工程(公園路~西門路三段)，位於北區公園南路，全長約 560 公尺，現況已開闢約 24.5 公尺，餘 15.5 公尺尚未開闢，因本案闢建經費龐大，將視中央補助計畫執行及地方財源籌措情形研議辦理。另「道路用地變更都市計畫成為住宅區」因涉及都市計畫變更事宜。 三、「變更臺南市主要計畫(第五次通盤檢討)(第二階段)案」業於 108 年 8 月 15 日公告發布實施在案。依都市計畫法第 26 條規定，都市計畫經發布實施後，不得隨時任意變更，但擬定計畫之機關每三年內或五年內至少應通盤檢討一次。 四、本案將於下次都市計畫(主要計畫)通盤檢討時納供規劃參考。
南議工務字第 1080011683 號	工務議提 88 號	請工務局整修十字公園。	黃麗招	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 12 月 31 日府工園一字第 1081508804 號函復。 二、本案已於 109 年 1 月 13 日會勘，並已納入本年度議員建議案簽辦。
南議工務字第 1080011685 號	工務議提 89 號	請工務局整修本淵公園。	黃麗招	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 12 月 31 日府工園一字第 1081508789 號函復。 二、本案已於 109 年 1 月 13 日會勘，並已納入本年度議員建議案簽辦。
南議工務字第 1080011686 號	工務議提 90 號	建請修護麻豆區信義路路面。	陳秋宏	請市府研議辦理。	工務局	一、109 年 1 月 9 日府工務二字第 1090071802 號函復。 二、本案請麻豆區公所依改善確實需要、目的及效益，依據「臺南市政府工務局公共工程計畫提案單」格式提報本府工務局，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善。請麻豆區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。
南議工務字第 1080011688 號	工務議提 91 號	建請修護麻豆區建南街路面。	陳秋宏	請市府研議辦理。	工務局	一、109 年 1 月 9 日府工務二字第 1090071995 號函復。 二、案經會勘現場路面老化、龜裂破損嚴重，依實際需求概估 AC 改善長度約 350M，改善面積約為 3,610