

中華民國 109 年 12 月 8 日
南議工務字第 1090011536 號

臺南市議會第3屆第4次定期會議員提案

類 別	編 號	提 案 人	連 署 人
工 務	5	陳秋萍	蔡旺詮、黃麗招、李啟維、鄭佳欣
案 由	建請市府於永康區橋北段 1 地號、市政段 99 地號及忠孝段 613 地號權屬市有地增設 3 處機車考驗場，嘉惠鄰近民眾考照練習。		
說 明	<p>一、因應交通部公路總局自 2016 起修訂機車考照新制，俾提升機車駕駛人良好駕駛習慣及駕駛觀念，考量機車路考項目變革，為增進民眾駕駛實務、建立安全駕駛習慣及達肇事預防目的，實有增設符合標準考照練習場地之需。</p> <p>二、查本市現有機車考照練習場計 7 處（歸仁 1 處、安平 2 處、南區 3 處、新化 1 處），位於人口最稠密區域（東區、永康）尚無規劃，建議於永康區橋北段 1 地號、市政段 99 地號及忠孝段 613 地號權屬市有地設置考照練習場 3 處，俾提供鄰近民眾安全便利之練習環境。</p>		
辦 法	如案由。		
審 查 意 見	請市府研議辦理。		
大 會 決 議	照審查意見通過。		

中華民國 109 年 12 月 8 日
南議工務字第 1090011537 號

臺南市議會第3屆第4次定期會議員提案			
類 別	編 號	提 案 人	連 署 人
工務	6	李偉智	沈震東、邱莉莉、郭鴻儀 Ingay Tali 穎艾達利
案 由	建請改善啖口里「天寶療養院」前排水溝整建工程。		
說 明	一、完成新設箱涵洩水坡度改善。 二、本案於 109 年 8 月 4 日預算書圖已送交水利局，建請加速工程進度補助與施作。		
辦 法	如案由。		
審 查 意 見	請市府研議辦理。		
大 會 決 議	照審查意見通過。		

中華民國 109 年 12 月 8 日
南議工務字第 1090011539 號

臺南市議會第3屆第4次定期會議員提案			
類 別	編 號	提 案 人	連 署 人
工 務	7	李偉智	沈震東、邱莉莉、郭鴻儀 Ingay Tali 穎艾達利
案 由	建請改善大智路與信義路與大新路排水功能。		
說 明	<p>一、評估衛生一號大排拓寬工程。</p> <p>二、本案排水問題長年困擾該區域許久，主要是因為衛生一號排水能量不足，數年前已建請拓寬，皆因經費考量，未積極辦理，建請於 109 年編列經費，並於 110 年進行工程設計與施作。</p>		
辦 法	如案由。		
審 查 意 見	請市府研議辦理。		
大 會 決 議	照審查意見通過。		

中華民國 109 年 12 月 8 日
南議工務字第 1090011540 號

臺南市議會第 3 屆第 4 次定期會議員提案

類 別	編 號	提 案 人	連 署 人
工 務	8	李偉智	沈震東、邱莉莉、郭鴻儀 Ingay Tali 穎艾達利
案 由	市道 180 號(大智路)崙頂高鐵橋下延伸至全興里 7-11 超商之間柏油路面原 7 米寬，考量機車行車安全，建請於路側鋪設柏油路面以維持路面平整與行車安全。		
說 明	<p>一、本路段因為水利渠道整修後路側剩餘空間約 1-2 米寬，現況為土石路面未有鋪設柏油，也十分崎曲不平，車輛行經此路段險象環生。</p> <p>二、建請將路側未鋪設柏油部份與農田水利分處進行用地託管後，鋪設柏油，整平路面，以維護用路人的安全。</p>		
辦 法	如案由。		
審 查 意 見	請市府研議辦理。		
大 會 決 議	照審查意見通過。		

中華民國 109 年 12 月 8 日
南議工務字第 1090011541 號

臺南市議會第3屆第4次定期會議員提案

類 別	編 號	提 案 人	連 署 人
工 務	9	李偉智	沈震東、邱莉莉、郭鴻儀 Ingay Tali 穎艾達利
案 由	有效活化市有公共用地，建議召開「新化原果菜市場-市場用地」未來使用模式研討之公民論壇。		
說 明	<p>一、於新化區都市計劃區範圍未有擴大之前，於住宅用地固定，因此建地日益緊縮。</p> <p>二、配合臺南市政府遷建新場將於 2021 落成與啟用，屆時原址近 600 坪市場用地（公共使用）釋出，因為果菜市場舊址位於新化核心地帶與菁華地區，如何善用此一土地即顯得更加重要。為有效蒐集區資訊，建議循市政中心選址模式，辦理公民論壇，充份討論妥適作法。</p>		
辦 法	如案由。		
審 查 意 見	請市府研議辦理。		
大 會 決 議	照審查意見通過。		

中華民國 109 年 12 月 8 日
南議工務字第 1090011542 號

臺南市議會第3屆第4次定期會議員提案			
類 別	編 號	提 案 人	連 署 人
工 務	10	李偉智	沈震東、邱莉莉、郭鴻儀 Ingay Tali 穎艾達利
案 由	配合果菜市場啟用在即，周邊系統運輸用道路於 175 號拓寬工程完工後，一併修復路面，供未來市場高流量運輸使用。		
說 明	<p>一、本案於 109 年 5 月進行會勘與設計但至今皆未有預算補助，建請於 110 年果菜市場啟用前，進行新化區信義路路面的翻新整平，以確保市場周邊道路服務的品質。</p> <p>二、考量到目前 175 號道拓寬工程進行中，重型機具易破損路面，故請於 175 號工程幾近完工時，進行信義路面的翻新以服務市場周邊的交通需求。</p>		
辦 法	如案由。		
審 查 意 見	請市府研議辦理。		
大 會 決 議	照審查意見通過。		

中華民國 109 年 12 月 8 日
南議工務字第 1090011543 號

臺南市議會第3屆第4次定期會議員提案

類 別	編 號	提 案 人	連 署 人
工 務	11	李鎮國	尤榮智、王家貞、蔡淑惠
案 由	請市府改善永康區國光八街柏油路面，因長久未翻新，道路路面補丁處處，建請翻新重鋪。		
說 明	永康區國光八街因長期車輛輾壓，道路路面龜裂崎嶇不平、補丁處處，不利車輛行駛，建請市府重新鋪設新的柏油，以利市民行車安全。		
辦 法	請市府列為預算辦理。		
審 查 意 見	請市府研議辦理。		
大 會 決 議	照審查意見通過。		

中華民國 109 年 12 月 8 日
南議工務字第 1090011544 號

臺南市議會第3屆第4次定期會議員提案

類 別	編 號	提 案 人	連 署 人
工 務	12	陳怡珍	周麗津、鄭佳欣、陳秋萍、吳禹寰
案 由	有關台南市北區文賢路 1122 巷 50 弄、11 弄；中華北路二段 80 巷、90 巷路面多有坑洞、崎嶇不平，影響行車品質與安全乙案，本席建請台南市政府應儘速進行鋪面改善工程，以維護市民權益。		
說 明	<p>一、台南市北區文賢路 1122 巷 50 弄、11 弄；中華北路二段 80 巷、90 巷路面凹凸不平，影響居民行車品質甚鉅，更導致市民交通安全疑慮。</p> <p>二、為提供優質的生活環境，本席建請台南市政府應儘速進行柏油鋪面改善工程，以大幅提升社區環境品質。</p>		
辦 法	如案由。		
審 查 意 見	請市府研議辦理。		
大 會 決 議	照審查意見通過。		

中華民國 109 年 12 月 8 日
南議工務字第 1090011545 號

臺南市議會第3屆第4次定期會議員提案

類 別	編 號	提 案 人	連 署 人
工 務	13	尤榮智	王家貞、洪玉鳳、蔡淑惠、方一峰、 李鎮國、許至椿
案 由	請興建麻豆工業區市地重劃面積 100.84 公頃污水廠、滯洪池等設施，以利解決工業區污染及淹水問題。		
說 明	<p>一、麻豆工業區市地重劃區 100.84 公頃污水廠面積 1 公頃，滯洪池面積 3.1 公頃。</p> <p>二、請儘速規劃設計以利工業區廠商進駐。</p>		
辦 法	請臺南市政府地政局優先納入興建。		
審 查 意 見	請市府研議辦理。		
大 會 決 議	照審查意見通過。		

中華民國 109 年 12 月 8 日
南議工務字第 1090011643 號

臺南市議會第3屆第4次定期會議員提案

類 別	編 號	提 案 人	連 署 人
工 務	14	尤榮智	王家貞、洪玉鳳、蔡淑惠、方一峰、 李鎮國、許至椿
案 由	請改善麻豆區麻善大橋下至官田區西庄交流道防汛道路（柵欄管控）延伸至南40爭取市民出入方便及以利後續道路維修。		
說 明	<p>一、麻豆區麻善大橋下至官田區西庄交流道防汛道路全長約4公里多道路寬度約4-5公尺外側護坡全線無施設護欄且護坡高度5公尺路面老化嚴重，需重新鋪設。</p> <p>二、麻豆區及官田區出入口狹小及設有路障會車危險，中間有3處凹陷處導致視線不佳，另位於官田區轄內因有水門，每逢豪大雨汛期需封路架設水管線排水。</p>		
辦 法	請臺南市政府工務局優先納入改善。		
審 查 意 見	請市府研議辦理。		
大 會 決 議	照審查意見通過。		