


中華民國 109 年 6 月 17 日

南議建設字第 1090004297 號

臺南市議會第3屆第3次定期會議員提案

類 別	編 號	提 案 人	連 署 人
建設	25	Ingay Tali 穎艾達利	郭鴻儀、陳怡珍、林易瑩 李鎮國、沈震東、蔡育輝
案 由	建請臺南市政府衛生局龍崎區衛生所將網頁網址改為 https://longci-tnh.tainan.gov.tw/ 。		
說 明	臺南市政府衛生局組織架構網頁中（圖一），龍崎區衛生所之連結網址原為「 http://longci-tnh.tainan.gov.tw/ 」，經測試，若使用Safari瀏覽器，無法連結至龍崎區衛生所，顯現畫面如圖二，如此將使使用ios手機系統及os電腦系統之民眾，無法讀取網頁。故，建請建請臺南市政府衛生局龍崎區衛生所將網頁網址改為「 https://longci-tnh.tainan.gov.tw/ 」，使民眾得以不同瀏覽器連結至龍崎區衛生所。		
辦 法	如案由。		
審 查 意 見	照案通過。		
大 會 決 議	照審查意見通過。		



圖一



longci-tnh.tainan.gov.tw is almost here!

Upload your website to get started.

Need help? Admin Panel

DreamHost

圖二

中華民國 109 年 6 月 16 日

南議建設字第 1090004298 號

臺南市議會第3屆第3次定期會議員提案

類 別	編 號	提 案 人	連 署 人
建設	26	張世賢	蔡淑惠、李文俊、王家貞
案 由	為紓解白河傳統公有市場的停車空間，產生能停車才有意願進入採購，建議將目前被作為美食廣場的停車場用地，恢復原計畫，並改建成二層樓式停車場挽救岌岌可為的傳統市場商機。		
說 明	<p>一、白河傳統市場年代已久，建物也老舊，四周都是不得臨停的道路，而鄉下採買均講求立即性，造成原是公園預定地的臨時山產市場，變成蔬果魚肉的熱門地點。</p> <p>二、反而原先規劃的停車場用地卻被挪用為"美食廣場"做攤販使用，造成無法停車，讓採買時需轉向臨時的山產市場。</p> <p>三、建議市管處扭轉此一不正常的配置，將停車空間回歸做為停車場使用，並建造上下二個樓層並將周邊較狹窄道路，規劃成單進單出，恢復進入傳統市場購物的商機。</p>		
辦 法			
審 查 意 見	函送市府研辦。		
大 會 決 議	照審查意見通過。		

中華民國 109 年 6 月 16 日

南議建設字第 1090004299 號

臺南市議會第 3 屆第 3 次定期會議員提案

類 別	編 號	提 案 人	連 署 人
建設	27	張世賢	蔡淑惠、李文俊、王家貞
案 由	建請市府針對幾乎閒置之東山區公有零售市場，進行改善或活化再利用，創造商機，甚至改變功能，以符民意。		
說 明	<p>一、東山區公有零售市場位於東山最繁榮地段，但因停車不便及購物行為改變，市場幾乎呈現停滯狀況，住民反映，應予活化或改置。</p> <p>二、市經發局最近向經濟部爭取大額補助經費，要改善善化、光復、開元等公有零售市場，卻漏列偏鄉情況更糟糕的東山，實屬不公，應即召開共識會議，尋思出路，重建利用價值。</p>		
辦 法			
審 查 意 見	函送市府研辦。		
大 會 決 議	照審查意見通過。		

中華民國 109 年 6 月 16 日

南議建設字第 1090004300 號

臺南市議會第 3 屆第 3 次定期會議員提案			
類 別	編 號	提 案 人	連 署 人
建設	28	黃麗招	杜素吟、林阳乙、方一峰 Ingay Tali 穎艾達利
案 由	台南市楠西區密枝里東勢坑支線改善工程。		
說 明	一、該農路年久失修，已造成部分損壞，形成危險路面，需緊急搶修。 二、改善農路使用，提升當地農務效能，促進觀光，並維護用路安全。		
辦 法			
審 查 意 見	函送市府研辦。		
大 會 決 議	照審查意見通過。		

中華民國 109 年 6 月 16 日

南議建設字第 1090004301 號

臺南市議會第 3 屆第 3 次定期會議員提案			
類 別	編 號	提 案 人	連 署 人
建設	29	黃麗招	杜素吟、林阳乙、方一峰 Ingay Tali 穎艾達利
案 由	台南市楠西區密枝里東勢坑支線改善工程。		
說 明	一、密枝里東勢坑支線，為當地居民所使用，卻因擋土牆損壞，影響用路人安全，造成用路人危險，需進行搶修。 二、搶修後可改善農路使用，提升農務效能及維護用路人安全。		
辦 法			
審 查 意 見	函送市府研辦。		
大 會 決 議	照審查意見通過。		

中華民國109年7月14日

南議建設字第1090005749號

臺南市議會第3屆第3次定期會議員提案

類 別	編 號	提 案 人	連 署 人
建設	30	陳昆和	林阳乙、盧崑福、吳禹寰 許至椿
案 由	北門里井仔腳排水護岸改善工程。		
說 明	<p>一、北門里井仔腳排水現況為老舊砌護岸，下游局部已呈現掏空滑落，考量該排水位於鹽業及養殖用地，急需改善。</p> <p>二、北門里井仔腳排水護岸工程長度約250公尺，估算所需經費約2,185,000元整。</p>		
辦 法	如案由。		
審 查 意 見	函送市府研辦。		
大 會 決 議	照審查意見通過。		

中華民國109年7月14日
南議建設字第1090005751號

臺南市議會第 3 屆第 3 次定期會議員提案

類 別	編 號	提 案 人	連 署 人
建設	31	陳昆和	林阳乙、盧崑福、吳禹寰 許至椿
案 由	北門區小白米社區渡子頭段470-19過路涵管改善。		
說 明	<p>一、排水現況為土堤且以養殖用水抽排功能為主，其與小白米社區聯外產業道路交匯處設有單孔過路管涵，經查勘後管涵已逾年限且不敷使用。</p> <p>二、兩側翼牆納入評估，避免因土方滑落淤積影響效益。</p>		
辦 法	如案由。		
審 查 意 見	函送市府研辦。		
大 會 決 議	照審查意見通過。		

中華民國109年7月14日
南議建設字第1090005753號

臺南市議會第3屆第3次定期會議員提案			
類 別	編 號	提 案 人	連 署 人
建設	32	蔡筱薇	劉米山、沈家鳳、王錦德
案 由	建請環保局垃圾車的司機工作內容應予以調整。		
說 明	環保局要求垃圾車應顧及準點制度，但卻又要求司機在每個清運點下車協助隨車人員，如此一來一往間就容易造成時間上的誤差，建請環保局針對垃圾車司機專責駕駛的任務即可，這樣才能有效率的清運並維護品質。		
辦 法			
審 查 意 見	函送市府研辦。		
大 會 決 議	照審查意見通過。		

中華民國109年7月14日
南議建設字第1090005755號

臺南市議會第3屆第3次定期會議員提案			
類 別	編 號	提 案 人	連 署 人
建設	33	蔡筱薇	劉米山、沈家鳳、王錦德
案 由	建請市府於東區裝設空品微型檢測器。		
說 明	建請市府於東區增加空品微型檢測器的數量，針對東區大型交通要道、民眾關心及汙染熱區擇適當地點布建，藉由空品感測器將空氣汙染來源資訊揭露，建立管制新對策。		
辦 法			
審 查 意 見	函送市府研辦。		
大 會 決 議	照審查意見通過。		