

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						校、醫療及藝文展演等用地之可能性，以建構完整之生活圈。 三、另查園區三期周邊之新市區大洲里(部分)及豐華里位屬「臺南科學工業園區特定區計畫(不含科學園區部分)」農業區範圍，屬後期發展區，依前開計畫管制規定，須俟開發區塊可建築用地發展率超過60%以上，方能進行變更開發，故未來將視南科發展情形，適時辦理用地檢討規劃作業。 四、因本案尚未奉內政部核准徵收，俟奉准徵收後，續由本府地政局配合辦理土地徵收相關作業事宜。
南議工務字第1090005032號	工務議提167號	請儘速完成新營區新北二街9巷路面改善工程。	沈家鳳	請市府研議辦理。	工務局	一、109年8月7日府工養二字第1090886622號函復。 二、本府工務局109年3月5日與里長及區公所會勘，該道路路面老舊龜裂，於愛群幼稚園門口路側路面沉陷，已請新營區公所先行修補，改善長度350m，寬度6.8m，工程經費92萬8,200元，本府工務局將視預算情形辦理改善。
南議工務字第1090005036號	工務議提168號	請儘速完成新營區府西路及201、231、257巷路面改善工程。	沈家鳳	請市府研議辦理。	水利局	一、109年8月19日府水污養字第1090928048號函復。 二、市府水利局污水工程施工程序為先行試挖尋找工作井立坑位置，立坑後進行坑，底推進工程，推進工程完成後接續施作連通管及用戶接管作業，各施工步驟無法同步進行，故施工時程較長。 三、路面修復改善已與市府工務局協調增加路面平整度巡查機制，若有發現缺失情形限期施工廠商改善並做紀錄，為加強路面重新創鋪後道路完成面平整度，污水工程施工後邀集各管線單位會勘協議於道路倒鋪前將現有路面人手孔下地，避免創鋪期間為銜接人手孔蓋造成路面起伏情形。 四、有關府西路201、231、257巷污水工程已施作完成於7月3日完成道路倒鋪作業，其他巷弄尚有施工未倒鋪之處，預計於109年9月底前完成。
南議工務字第1090005037號	工務議提169號	建請市府儘速解決新營區嘉南大圳新營支線景觀廊道（從新東國中起至南紙社區）部分路段因未徵收影響整體環境規劃問題，並請研議如何成為市中心兼具休閒、親水等多功能之優質藍綠帶。	沈家鳳	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月27日府工新二字第1090870081號函復。 二、有關新營區嘉南大圳新營支線景觀廊道於新營區民生路至民權路（嘉南大圳北岸）公園道、道（溝）用地部分私地未徵收取得，本府工務局先予錄案並視市府財政狀況研議辦理；嘉南大圳北岸景觀廊道，將俟後續用地取得後再由本府相關單位研議辦理。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1090005038號	工務議提170號	有關台南市中西區西湖里湖美一街與西湖街交叉口遇雨必淹水乙案，本席建請台南市政府應儘速改善，協調水利局、工務局與區公所，暢通排水系統，以提升排水效用，降低災害發生。	陳怡珍、洪玉鳳	請市府研議辦理。	水利局, 工務局	<p>一、109年7月23日府水兩字第1090877296號函復。</p> <p>二、本府水利局為改善中西區西湖街遇雨易積淹水情事，業於107年5月30日辦理「臺南市中西區西湖街周邊排水改善工程」完工在案，工程內容係於西湖街（湖美二街至頂美一街）埋設 D=1100mm 涵管，工程完成後大幅降低當地淹水情事，惟本案淹水點係湖美一街，僅能透過側溝導流至箱涵。</p> <p>三、本府水利局、工務局及中西區公所業於109年5月27日辦理現地會勘，針對湖美一街淹水處，將由本府工務局研議於湖美一街137號及湖美一街139間埋設涵管至頂湖公園西南角側溝，據以分散水流；針對湖美街22巷淹水處，將由本府工務局研議於湖美街22巷或湖美街32巷增設一聯通管至湖美街雨水箱涵，據以加速排水。</p> <p>四、為確保湖美街箱涵排水暢通，本府水利局於109年6月9日邀集中西區公所及中西區西賢里里長辦理現地開孔檢查，經查雨水箱涵內部有淤積及混凝土構造物阻礙排水，目前水利局已派工清淤完成，另有關混凝土構造物敲除，水利局已錄案辦理。</p> <p>五、針對湖美一街淹水處，由本府工務局於湖美一街137號及湖美一街139號間埋設涵管至頂湖公園西南角側溝，據以分散水流；針對湖美街22巷淹水處，於湖美街22巷或湖美街32巷增設一聯通管至湖美街雨水箱涵，據以加速排水。新設連接管部分均已派工。</p>
南議工務字第1090005039號	工務議提171號	有關台南市北區海安路三段181巷58號前路面柏油因掏空導致裂縫，影響週遭居民及用路人安全乙案，本席建請台南市政府應儘速改善，進行瀝青刨除重鋪工程作業，以維護市民權益。台南市北區海安路三段181巷58號前路面破損引發塌陷，柏油因掏空導致裂縫，坑洞明顯可見，嚴重影響週遭居民生活環境及用路人交通安全。	陳怡珍	請市府研議辦理。	工務局	<p>一、109年7月28日府工務一字第1090862676號函復。</p> <p>二、經查建議路段係屬8公尺以下道路，依據「臺南市道路管理自治條例」第4條及本府105年3月9日府工養一字第1050238621A 號公告規定，轉請北區公所依權責辦理。</p> <p>三、本案北區公所已提案，後續由本府工務局供料予北區公所施作。</p>

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1090005040號	工務議提172號	建請市府將安平區育平路及平豐路之柏油路面進行重新翻修，以保障民眾往來通行之安全。	林美燕	請市府研議辦理。	工務局	一、109年8月5日府工務一字第1090906644號函復。 二、經查建議改善路段面積及預估經費：育平路(健康路三段至府平路)東側:2,079.2平方公尺、72萬元。平豐路(健康路三段至府平路):3,329.1平方公尺、114萬9,000元，本府工務局先予錄案，後續視經費籌措情形研議辦理。
南議工務字第1090005041號	工務議提173號	下營區後街里營和段160地號等11筆土地(水池街南側)8米都市計畫道路徵收開闢一案。	吳通龍	請市府研議辦理。	工務局	一、109年8月5日府工新二字第1090894893號函復。 二、下營區營和段160地號等11筆土地查係位下營都市計畫區內8M 計畫道路，建議路段長約45公尺、計畫寬8公尺，本府工務局先予錄案並視市府財政及建設期程研議辦理。
南議工務字第1090005042號	工務議提174號	建請市府儘速拓寬大內區石湖里天后宮旁計畫道路，以利地方發展。	吳通龍	請市府研議辦理。	工務局	一、109年8月5日府工新二字第1090894928號函復。 二、大內區石子瀨天后宮旁8米計畫道路開闢工程，建議路段長約240公尺、計畫寬8公尺，本府工務局先予錄案並視市府財政及建設期程研議辦理。
南議工務字第1090005044號	工務議提175號	建請市府儘速辦理重新創鋪麻豆區安正里南前班36號至前班36-8號前兩側道路，以利人車通行安全。	吳通龍	請市府研議辦理。	工務局	一、109年8月7日府工務二字第1090902534號函復。 二、麻豆區安正里南前班36號至前班36-8號位於區道南48線上，道路老化龜裂嚴重，本府工務局109年3月27日辦理現勘，建議擇要改善長度約為350公尺，概算經費約91萬元，針對路面發生坑洞破損影響用路人行車安全部分，已請麻豆區公所先行以開口契約辦理修復，另錄案籌措預算研議辦理改善。
南議工務字第1090005045號	工務議提176號	建請市府儘速重新創鋪大內區南182線，以利人車通行安全。	吳通龍	請市府研議辦理。	工務局	一、109年8月6日府工務二字第1090902906號函復。 二、大內區南182線改善路段為10K~11K，該路段道路老化龜裂嚴重，本府工務局109年6月9日辦理現勘，建議擇要改善長度約為1000公尺，概算經費約400萬元，針對路面發生坑洞破損影響用路人行車安全部分，已請大內區公所先行以開口契約辦理修復，另錄案籌措預算研議辦理改善。
南議工務字第1090005046號	工務議提177號	建議市府增加各區公所轄管之公園路樹及行道樹的修剪管理經費。	呂維胤	請市府研議辦理。	工務局	一、109年8月20日府工園一字第1090986469號函復。 二、有關編列各區公所公園樹木及行道樹維護管理費用，係依據各區公所提報公園面積及行道樹數量設算維護管理經費，目前經費編列與各區公所部分有逐年增加。有關本市樹木全面體檢業於109年6月3日召開「研商體檢本市樹木健康情況並研擬樹木倒伏SOP 會議」，並於會議中向各單位宣導建議採取之短、中、長期策略，並後續將由農業局主政製作樹木風險評估自評表，以供各單位管理人員得以進行初步自行評估後找出有問題樹木再進一步檢測。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1090005048號	工務議提178號	針對大臺南區天然氣股份有限公司、財團、營造建商等施工單位，在進行建物、管線施作及下水道等相關公共工程對周遭民眾權益受損，造成損鄰糾紛問題時，建請市府須要求相關施工單位與權益受損民眾達成損失賠償或補償協議後，方可繼續進行後續相關工程，以確保民眾權益。	李文俊	請市府研議辦理。	工務局	一、109年8月7日府工企劃字第1090941826號函復。 二、有關「針對大臺南區天然氣股份有限公司、財團、營造建商等施工單位，在進行建物、管線施作及下水道等相關公共工程對周遭民眾權益受損，造成損鄰糾紛問題時，建請市府須要求相關施工單位與權益受損民眾達成損失賠償或補償協議後，方可繼續進行後續相關工程，以確保民眾權益。」，本府會持續追蹤，並與大台南瓦斯公司溝通，妥善處理本案，於核發路證時亦會加強提醒注意土地所有權問題，避免侵犯私人土地。
南議工務字第1090005049號	工務議提179號	新營區南興里建業路111巷側溝，因排水側溝流水斷面不足，建請市府編列預算修復，以維民眾生命財產安全。	趙昆原	請市府研議辦理。	工務局	一、109年8月4日府工養二字第1090886454號函復。 二、本府工務局已於109年6月4日與議員、里長及區公所會勘，經現場勘查部分溝底破損及部分側溝斷面尺寸過小，規劃改善斷面尺寸為0.4m*0.6m，長度350m，工程經費276萬5,000元，本府工務局將視預算情形辦理改善。
南議工務字第1090005066號	工務議提180號	建請市府儘快改善「東山區南勢里105線南勢庄段（66~79下南勢橋旁）道路改善工程」，以維護居民生命財產安全。	趙昆原	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月22日府工養二字第1090863116號函復。 二、109年5月29日會同相關單位勘查完畢，「東山區南勢里105線南勢庄段(66~79下南勢橋旁)道路改善工程」提報路面改善 L*W=650m*10m+100m*8.5m=7,350m ² ，所需經費305萬7,000元，本府工務局已錄案，視年度預算財源研議，另路面破損部份已請東山區公公所先行派員修補，以維護道路行車安全。
南議工務字第1090005052號	工務議提181號	建請市府針對南區水交社重劃區車阻修繕，並全面重新上漆，以改善環境美觀及整體性。	林美燕	請市府研議辦理。	工務局	一、109年8月7日府工務一字第1090924156號函復。 二、查該金屬車阻因年久且並無備品，因採購受限，若局部破損將研議移除或派工依式辦理修復。若涉及全面重新上漆及整體性改善，本府工務局將研議編列預算辦理改善。
南議工務字第1090005060號	工務議提182號	建請增高永康區大灣中排崑山段三爺溪農業維修道路旁之原舊有沿線護岸堤嶺高程。	李鎮國	請市府研議辦理。	水利局	一、109年8月20日府水養字第1090995079號函復。 二、本府水利局於107年無償取得農田水利會用地，開闢農業維修道路兼防汛道路，旨案地點位於永康區大灣路942巷71弄至169巷之臨護岸側，長度約200公尺。該處護岸於民國103年改建完成，完成後護岸高已達治理計劃高程8.8M，豪雨及颱風來襲時，均未有溢堤情形發生，合先敘明。 三、為防止人車通行時有安全疑慮，本府水利局先行施作安全照明設施，同時設立告示牌示警。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1090005061號	工務議提183號	建請市政府儘速辦理「善化區中華路道路改善工程」，以利行車安全。	林志展	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月24日府工養二字第1090870887號函復。 二、本府工務局109年7月10日邀集議員服務處代表、公所等相關單位現場勘查，當揭路段大部分路；兄尚可，僅於中華路105～117號前路面局部破損、龜裂，因屬小型工程，已請公所協助派員改善，以確保用路人之安全。
南議工務字第1090005062號	工務議提184號	南區大林二公園涼亭，遭白蟻嚴重侵蝕，基於安全考量建請相關單位防治白蟻並研議修繕涼亭或重建。	林美燕	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月31日府工務一字第1090899102號函復。 二、本案已派員噴灑白藥進行防治，並於木材外層塗佈護木油保護木材，目前已修護完成。
南議工務字第1090005063號	工務議提185號	建請市府進行台南市南區公英一街路面全段之修繕工程。	林美燕	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月27日府工務一字第1090872755號函復。 二、經查建議路段係屬8公尺以下道路，依據「臺南市道路管理自治條例」第4條及本府105年3月9日府工養一字第1050238621A 號公告規定，轉請南區公所依權責辦理。 三、南區公所表示，該路段現由水利局進行污水下水道涵管埋設，俟完成後併予進行路面全幅加封。
南議工務字第1090005064號	工務議提186號	竹溪整治做頭不做尾，無法發揮整治防洪與清澈效果，請再爭取預算整治中下游。	林美燕	請市府研議辦理。	水利局	一、109年8月4日府水污養字第1090935712號函復。 二、竹溪水環境改善第一期已完成健康路（法華橋）～體育路（竹溪橋）段約850公尺河段整治，水質淨化場每天將處理2.2萬噸返送至法華橋作為清水來源，經水利局持續調整最佳操作模式，水質由原先的嚴重污染，改善為中度至輕度污染，以及拓寬通洪斷面、增加透水性鋪面約7萬平方公尺延緩洪峰時間，全區綠化面積約為6.3萬平方公尺，提供陸域、水域之生物棲息環境，新設月見橋串聯周邊社區生活、體育園區、水交社文化園區，活絡在地文化與觀光遊憩產業。 三、竹溪上游的污水一天約5.75萬噸，竹溪整治第一期，因受限於經費及用地大小，考量經濟效益，設計處理量2.2萬噸之水質淨化場，剩餘約3.55萬噸未處理污水會放流到竹溪橋下游，本府刻正規劃竹溪其中段體育路（竹溪橋）～國民路（金湯橋）方案，並預計爭取前瞻第二階段計畫經費，增設1座日處理量3.55萬噸水質淨化場，進一步改善竹溪下游及日新溪水質同時也將辦理竹溪二期護岸工程，以加強竹溪橋至金湯橋間河段護岸與環境營造作業，期能達到保護及兼顧生態景觀之功效，以持續改善下游水質，完成竹溪全流域整治。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						<p>四、竹溪橋下游兩側堤岸裸露情況，為防治雨水冲刷泥土持續流入河道，本府請工務局及水利局先行規畫施作相關擋土措施，相關工程訂於9月陸續進場施工。</p> <p>五、竹溪三期的整治中下游範圍係屬竹溪流經南山公墓兩岸河岸空間及周邊區域，該段目前因涉及南山公墓遷葬、私有土地徵收及周邊南山生命園區規劃一都市計畫用地變更等問題，尚未進行後續規劃設計事宜。</p>
南議工務字第1090005066號	工務議提187號	請市府表列明示攸關南區之殯葬專區、新都路拓寬工程、國民路打通至東區、永成路向南打通、鹽埕老街〔臺灣第一鹽、鹽務所〕規劃、灣裡汙水場改編、二層行溪堤岸至鯤鯓之自行車道、安平與南區海岸納為國家風景區等之相關工程進度與完成期限。	林美燕	請市府研議辦理。	觀光旅遊局, 民政局, 都市發展局, 工務局, 文化局	<p>一、109年7月14日府民生字第1090854917號、109年7月23日府都綜字第1090876068號、109年7月22日府觀技字第1090860444號、109年7月23日府工新一字第1090859658號函復。</p> <p>二、民政局：</p> <p>(一)本府為滿足南部民眾殯葬需求及提升南區居民生活品質，規劃於南區南山公墓設置「殯儀館、納骨塔、火化場、庫錢爐、環保葬區及古蹟公園」等六合一殯葬服務專區，於專區內興建環保庫錢爐專用區。</p> <p>(二)按文化部文化資產局108年5月17日「公墓文化資產價值審認程序研商會議」決議，各縣市政府針對轄內所有公墓研議應先進行文化資產調查。</p> <p>三、都市發展局：</p> <p>(一)有關「國民路打通至東區」一案，經查國民路(3-28-20M)延伸打通至南台南站副都心崇興路(3-63-24M)，並銜接至市立醫院旁崇明路，將可提升地區交通便利性，惟中段尚涉鐵路地下化事宜。本府現配合鐵路地下化工程進度啟動第二期區段徵收範圍之都市計畫規劃作業，因涉及合法建物拆遷事宜，後續將先進行溝通座談等作業，納入區段徵收研議並保障所有權人權益，預計109年下半年度辦理都市計畫草案公開展覽。</p> <p>(二)有關「灣裡汙水場改編」一案，經查本府水利局配合縣市合併整體考量，將「污14」污水處理廠用地撤銷徵收後，目前本區已無污水處理廠相關計畫。又考量本區鄰近二仁溪，為兼顧產業發展及生態維護，發展政策以朝規劃為「低污染產業」為主，並納入後續土地使用管制進行相關規範。本案將納入南區都市計畫通盤檢討規劃參考，並預計於109年</p>

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						<p>底前辦理都市計畫草案公開展覽，後續將依序提送本市都委會及內政部都委會審議，俟都市計畫審定後，再由本府地政局接續辦理市地重劃作業。</p> <p>四、觀光旅遊局：</p> <p>(一) 本案前經本府108年5月22日及109年5月21日分別函請雲嘉南濱海國家風景區管理處，將本市南區納入雲嘉南濱海國家風景區範圍內。</p> <p>(二) 雲嘉南濱海國家風景區管理處正委託顧問進行評估，本府觀光旅遊局已提供風景區特定區評鑑基準資料爭取納入，後續將持續向雲嘉南風景區管理處爭取。</p> <p>五、工務局：新都路拓寬工程，工程目前進度43.2%，預計今（109）年11月底前完工。永成路向南打通，長度約880公尺、寬度30公尺，概估總經費約6億5,000萬元（含用地費約3億2,000萬元、工程費約3億3,000萬元），因闢建經費龐大，將視財源籌措情形研議辦理。</p> <p>六、文化局：業於109年8月6日委託專業廠商辦理安平暨鯤鯓歷史街區計畫研擬，惟計畫尚於初始階段，尚未指認出重要歷史古街道及改善街道環境景觀之相關工程規劃。</p>
南議工務字第1090005067號	工務議提188號	建請市府加強並整修改善南區新興國宅公兒20公園相關設施及植栽，並增設體健設施，以提升該地區居民生活品質及休閒空間。	林美燕	請市府研議辦理。	工務局	<p>一、109年8月7日府工園一字第1090856692號函復。</p> <p>二、南區新興國宅公兒20公園，為本市南區區公所轄管之鄰里公園，相關改善方案由南區區公所提案，再視市府財政情形研議補助，以利後續維管。</p>
南議工務字第1090005134號	工務議提189號	建請翻修台南市安南區仁安八街雙號路面。	黃麗招	請市府研議辦理。	工務局	<p>一、109年8月5日府工務一字第1090905928號函復。</p> <p>二、經查該路段改善面積約1,191.9平方公尺，預估改善經費約41萬4,000元，本府工務局先予錄案，後續視經費籌措情形研議辦理。</p>
南議工務字第1090005392號	工務議提190號	建請翻修台南市安南區海佃路二段766巷2弄及8弄路面。	黃麗招	請市府研議辦理。	工務局	<p>一、109年7月28日府工務一字第1090856680號函復。</p> <p>二、經查建議路段係屬8公尺以下道路，依據「臺南市道路管理自治條例」第4條及本府105年3月9日府工養一字第1050238621A 號公告規定，轉請安南區公所依權責辦理。</p> <p>三、本案安南區公所已提案，後續由本府工務局供料予安南區公所施作。</p>

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1090005393號	工務議提191號	建請翻修台南市安南區海佃路四段388巷2弄路面。	黃麗招	請市府研議辦理。	農業局	一、109年8月14日府農工字第1090984984號函復。 二、本案工程已於109年8月24日辦理現場勘查，已錄案辦理，本府將參酌公所提報經費之合理性、並考量農路改善的需求性、急迫性，遵照「臺南市政府農業局辦理農路修繕審查作業要點」，依極危險、危險、不便、普通4個等級循序辦理農路案件之核定，以妥善運用有限經費及資源。 三、本案優先列入本年度或明年度預算辦理。
南議工務字第1090005394號	工務議提192號	建請翻修台南市安南區長溪街三段405巷路面暨同巷40弄路面翻修。	黃麗招	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月28日府工務一字第1090856682號函復。 二、經查建議路段係屬8公尺以下道路，依據「臺南市道路管理自治條例」第4條及本府105年3月9日府工養一字第1050238621A 號公告規定，轉請安南區公所依權責辦理。 三、本案安南區公所已提案，俟簽奉核准後由本府工務局供料予安南區公所施作。
南議工務字第1090005396號	工務議提193號	建請市府儘速辦理佳里區公園路(新生路至文化路口)之道路改善工程。	方一峰	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月31日府工養二字第1090877877號函復。 二、本案佳里區公所提案改善路面長度385公尺寬5公尺，經費約87萬元，本府工務局已於109年6月22日邀集議員服務處及區公所等相關人員現場勘查，路口處破損隆起較明顯，其餘路段有縱向管線挖掘致平整度不佳，本府將先行錄案並俟年度預算研議辦理。
南議工務字第1090005397號	工務議提194號	建請市府儘速辦理佳里區光華街(佳西路口至育善街口)之道路改善工程。	方一峰	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月31日府工養二字第1090877891號函復。 二、本案佳里區公所提案改善路面長度150公尺寬10公尺，經費約68萬元，本府工務局已於109年6月22日邀集議員服務處及區公所等相關人員現場勘查，現況路口鋪面老舊且破損較嚴重，有粒料分離情形，本府將先行錄案並俟年度預算研議辦理。
南議工務字第1090005398號	工務議提195號	建請市府儘速辦理佳里區義民街(安西路口至公園路口)之道路改善工程。	方一峰	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月31日府工養二字第1090877894號函復。 二、本案佳里區公所提案改善路面長度160公尺寬5公尺，經費約36萬元，本府工務局已於109年6月22日邀集議員服務處及區公所等相關人員現場勘查，現況路面因長年使用老化嚴重，部分有粒料分離情形，本府將先行錄案並俟年度預算研議辦理。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第 1090005399號	工務議提196號	建請市府儘速辦理佳里區和平街(安西路口至公園路口)之道路改善工程。	方一峰	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月31日府工養二字第1090877896號函復。 二、本案佳里區公所提案改善路面長度160公尺寬5公尺，經費約36萬元，本府工務局已於109年6月22日邀集議員服務處及區公所等相關人員現場勘查，現況路面因長年使用老化嚴重，部分鋪面有龜裂情形，本府將先行錄案並俟年度預算研議辦理。
南議工務字第 1090005400號	工務議提197號	建請市府於安順寮排水滯洪池周邊增設便民公共設施。	林志展	請市府研議辦理。	水利局	一、109年8月14日府水養字第1090998070號函復。 二、安順寮排水滯洪池係由經濟部水利署第六河川局施作，本府水利局業於109年6月30日南市水養字第1090789935號函請該局考量增設便民公共設施。 三、該滯洪池目前已於109年7月17日完工，預計於109年9月底完成驗收後，移交由本府水利局維護管理，後續本府水利局將視實際使用需求研議辦理。
南議工務字第 1090005402號	工務議提198號	請儘速完成官田區二鎮里官田都市計畫(第四次通盤檢討案市地重劃方式)解除該計畫禁建，以利地方發展。	尤榮智	請市府研議辦理。	都市發展局, 地政局	一、109年7月24日府都委字第1090868091號、109年7月22日府地劃字第1090860111號函復。 二、官田二鎮重劃區係於89年發布實施變更官田都市計畫(第三次通盤檢討)案時劃設，附帶條件採市地重劃方式開發，本府業於本次「變更官田(含隆田地區)都市計畫(第四次通盤檢討)案」重新檢討，修正重劃範圍及規劃內容。 三、修正後方案業經內政部都市計畫委員會107年11月27日第935次會議及109年1月14日第961次會議審決通過，另變更官田(含隆田地區)都市計畫(第四次通盤檢討)(土地使用分區管制要點)細部計畫」業經本市都市計畫委員會109年3月6日第86次會審決通過，依附帶條件規定須俟市地重劃計劃書審核通過後再行辦理都市計畫書圖核定及發布實施。 四、查本案都市計畫之市地重劃內容，主要分為 A、B 兩開發單元，其開發順序將視地區發展潛力、人口成長情形與建地需求量、財務計畫及土地所有權人意願等另行評估之，並依平均地權條例第56條規定辦理，而 A、B 二開發單元之共同負擔情形： (一)A 開發單元：公共設施用地負擔比率為32.65%、費用負擔比率為22.12%，市地重劃之平均負擔比率為54.77%。 (二)B 開發單元：公共設施用地負擔比率為31.76%、費用負擔比率為23.24%，市地重劃之平均負擔比率為55%。 三、本案 A、B 兩開發單元其市地重劃之平均負擔比

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						率，均超過平均地權條例第60條第3項所規定45%之限制，爰本府於辦理市地重劃開發作業前，除評估地區發展、人口成長與建地需求量等情形外，將徵求區內私有土地所有權人半數以上且其所有土地面積超過區內私有土地總面積半數之同意後，方可推動本案都市計畫之市地重劃。
南議工務字第1090005403號	工務議提199號	原移民署承租多年的辦公場所（位於台南市中西區烏橋公園），現已交還台南市政府，但內外殘破不堪，請市府編列預算修繕。	洪玉鳳	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月23日府工園一字第1090870435號函復。 二、有關移民署承租中西區烏橋公園內房舍，依契約租賃期限為至109年7月31日止。經電詢移民署租約事宜，該署表示新遷辦公廳舍地址預計於今年（109年）10月整修完成，惟因經費問題無法如期於今年度搬遷至新辦公廳舍，因此基於公務機關互相協助立場，移民署將再續租2年，本府屆時俟租約到期後，再行研議修繕事宜。
南議工務字第1090005404號	工務議提200號	建請市府研擬整合施工排程之可行性。	李宗翰	請市府研議辦理。	工務局	一、109年8月6日府工企劃字第1090912891號函復。 二、在管線單位的道路挖掘案件方面，市府方面對於包含新建房屋、計畫型挖掘及市府工程(如路平專案)等，建立了協調整合平台。目前道挖案件如有施工重疊區域，主要由管線單位自行協調重疊部分由何單位負責銑鋪，其他單位則僅做臨鋪，減少工程重覆施作。(一)新建房屋聯合挖掘整合為因應新建房屋有新設多種管線之需求，例如：自來水、電力及電信等，透過整合安排，減少重覆施作對民眾造成之困擾，目前有提供民眾可於道挖系統首頁申請之服務。(二)年度計畫型案件整合為管線單位進行大規模施工時所作的整合，例如大範圍自來水管線汰換即會進行整合，減少對用路人和在地居民的影響。(三)市府工程，如路平專案，市府在施工前會找管線單位開會協調，進行人手孔下地等整合，使施作之道路平整度更佳，減少用路人的不便。如果後續管線單位有人手孔使用之需求，也會要求以新工法進行人手孔提升，減少對新鋪道路平整度的影響。(四)施工時受限於道路寬度及儘量避免封閉道路，故各管線單位需分批進場，如一併開挖、施工及回填時，因各管線位置不同將造成道路完全阻斷，所造成之交通衝擊更大。 三、本府污水施工程序為先行試挖尋找工作井立坑位置，立坑後進行坑底推進工程，推進工程完成後接續施作連通管及用戶接管作業，各施工步驟無法同