

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						鎮安殿於會勘中表示有認養交通局維護停車場之意願，且鎮安殿於現場反應廣場出入口雜草叢生，本府工務局已有派開口契約廠商針對西側廣場入口處進行改善。
南議工務字第1090011807號	工務議提82號	建請研擬改善本市新營區天鵝湖(埤寮埤)湖內水質優養化情形問題。	李宗翰	請市府研議辦理。	水利局	<p>一、109年12月18日府污養字第1091506484號函復。</p> <p>二、新營區天鵝湖環保水上公園水體呈現綠色，部分區域呈現優養化現象，為瞭解水體水質狀況及可能污染成因，本府水利局業於109年11月13日勘查該處主要水源、為農業灌排，由東側匯入，並於北側經農田水利署設施開門，控制放水及放流，西側無排水匯出，易產生水體交換不良現象。</p> <p>三、天鵝湖環保水上公園南側為主埤寮里社區，無明顯排水箱涵匯入，其餘區域多為農田稻作，無明顯污染匯入，僅湖面養有數十隻鴨鵝及零星釣客魚餌飼料污染，故推測天鵝湖環保水上公園優養化現象主要來源為經農業灌排匯入之氣磷鹽類，導致優養化現象發生。本案業已於109年12月17日召開跨局處分工協調會，研擬該處水質現況及改善方案與後續觀光發展相關規劃方案。</p> <p>四、會中決議天鵝湖公園水域部分，請農田水利署嘉南管理處提供近期3年內水質檢測數據，由水利局進行統整水質數據資料及進行細部水質檢測分析後再提出本案水質短、中、長期的改善評估計畫，以利後續天鵝湖公園水質改善方向。另陸域部分，觀光旅遊局已有相關規劃構想計畫提送交通部觀光局審核中，後續擬依核定後計劃推動。</p>
南議工務字第1090011808號	工務議提83號	建請改善本市白河區虎山里多處道路照明問題。	李宗翰	請市府研議辦理。	工務局	<p>一、109年12月31日府工園二字第1091522708號函復。</p> <p>二、本府工務局109年底完成「110年臺南市轄區路燈增設改善工程(開口契約)」決標程序，並於110年初辦理工程開工，因本市白河區虎山里多處地區屬偏鄉地帶，本府預計110年4月份起規劃辦理路燈增設，藉以改善道路照明。</p>
南議工務字第1090011809號	工務議提84號	建請研議於本市白河區2號公園設置殘障斜坡道。	李宗翰	請市府研議辦理。	工務局	<p>一、110年1月14日府工園二字第1100087718號函復。</p> <p>二、本案本府工務局於110年1月15日邀集議員服務處及相關單位辦理現勘，有關無障礙坡道與既有步道設置及連鎖磚修繕費用，白河公所於110年2月4日提</p>

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						案，金額168萬4000元，工務局刻正研議中。
南議工務字第1090011810號	工務議提85號	建請改善本市白河區關嶺里溫泉溪141等地號暨關嶺里溫泉溪452-3等地號之右側護岸。	李宗翰	請市府研議辦理。	水利局	<p>一、110年1月7日府水保字第1100056265號函復。</p> <p>二、本案由白河區公所於108年4月3日提報水利局辦理補助，公所提案項目為懸臂式擋土牆）及基樁，建議經費計需2,058萬4,780元整。提案原因為關子嶺溫泉區停車空間不足，因市道175號兩側已無法再新增停車格，提案新設護岸施作於粗坑溪之河床處，以增加可利用空地增設停車場。</p> <p>三、現地勘查，既有擋土牆無明顯掏空及損壞之情況，如有掏空情況本府水利局以補強的方式即可處理維護，無新建擋土牆之必要。且施作位置屬潛勢溪流DF009之下游，土石流潛勢溪流指依據現地土石流發生之自然條件、影響範圍及是否有保全對象，經綜合評估後，判斷有可能發生土石流災害之溪流，如新設護岸施作於河床，通水斷面減少進而導致水位抬高，恐颱風豪雨來臨時災情會有擴大之虞。</p> <p>四、本案主要目的係為增設停車空間，非護岸或市道175號損壞或掏空，依必要性及急迫性之原則，旨案建議請白河區公所加強巡查。</p>
南議工務字第1090011811號	工務議提86號	建請改善本市鹽水區岸內里佰年宮後面大排水溝泥沙淤積雜草叢生導致排水不通。	李宗翰	請市府研議辦理。	水利局	<p>一、110年1月14日府水行字第1100111601號函復。</p> <p>二、本府110年度設算予臺南市鹽水區公所380萬疏濬經費，目前鹽水區公所辦理契約訂約中，後續由鹽水區公所於招標完成後依實際情況需求辦理清淤，後續如有不足之部分，再由本府水利局延續辦理。</p>
南議工務字第1090011812號	工務議提87號	建請改善本市東山區林安里番仔厝野溪。	李宗翰	請市府研議辦理。	水利局	<p>一、110年1月7日府水保字第1100056257號函復。</p> <p>二、本案由白河區公所於108年5月30日提報水利局辦理補助，野溪護岸改善工程分二期辦理。</p> <p>（一）第一期工程：「泉山區林安里番仔厝野溪改善工程」工程費115萬元，由公所代辦竣工。</p> <p>（二）第二期工程：「番仔厝野溪整治工程」由水保局臺南分局辦理，因施工因素目前停工中。</p> <p>（三）本府水利局於110年1月15日邀集公所現勘護欄，暫無施設必要性。</p>
南議工務字第1090011813號	工務議提88號	建請工務局應針對公園運動器材與行道樹建立定期更新維護機制，維護市民安全。	呂維胤、陳秋宏、鄭佳欣	請市府研議辦理。	工務局	<p>一、109年12月29日府工園一字第1091562536號函復。</p> <p>二、有關公園運動器材更新維護部分，本府工務局對維護之大型公園已建立定期巡查機制，並於接獲設施</p>

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						損壞通報時指派開口契約廠商修繕以維民眾安全。另有關行道樹更新維護部分，本府建立之路樹倒伏處理平台目前業已對本府轄管28萬3,000株的樹木，做了初步的風險評估，針對死亡、嚴重傾斜、嚴重病蟲害危及安全等樹木，儘速移除。而有爭議、需要更細緻甚至需要用儀器檢測的也陸續進行中，未來也會每年持續辦理。另本府工務局目前除持續巡查權管樹木外，自107年起持續每年辦理行道樹風險檢測，已完成2066株，109年度樹木風險檢測業已派工，檢測2500株，並110年度預計再執行4500株樹木風險檢測，總計至110年可完成9066株樹木風險檢測。
南議工務字第1090011814號	工務議提89號	建請工務局加速規劃符合孩童需求之特色公園。	呂維胤、陳秋宏、鄭佳欣	請市府研議辦理。	工務局	<p>一、109年12月22日府工園一字第1091518352號函復。</p> <p>二、有關特色遊戲場，本府工務局先以大型公園既有遊戲場做改善，目前經統計特色遊戲場之公園共15座，其中已完成7座，施工中5座，規劃中3座；已完成南區大恩特色公園、明和公園、水萍塭公園、永康祥合公園、北區凱德公園、北區長興生態公園、中西區頂美公園等7座；其中大恩特色公園以飛機為主題並向國防部申請一架退役飛機陳展，明和公園配合原有公園丘地高度打造一座結合地形地貌的景式特色遊戲場；而水萍塭公園打造享有分區分齡，增加新式鳥巢鞦韆等遊戲互動方式之遊戲場域。另外永康祥合公園亦規劃設置安全、舒適、融合與刺激發展等原則之溜滑梯與沙坑。目前正進行施工的有新營公3、健康市場公61公園開闢(該公園因應運河辦理特色：編列800萬元規劃特色遊戲場，仿臺灣船雙桅，建構約6米眺望塔與8米滑梯)、歸仁高鐵特定區公兒六以科學城中的野趣生態遊戲場為主軸，永康總圖特色遊戲場亦預計於110年4月完工。後續港濱歷史公園設置本市第一座「特色遊戲場示範區」，目前已進入細部設計階段，預計110年年4月工程發包，讓民眾心目中理想的遊戲場能得以實現！而溪北地區鹽水區公20公園開闢案，規劃朝向共融式公園方向設計，打造溪北地區第一座共融公園。市府未來如有新闢公園或大型公園整修，將會考量該地區地形、地貌、歷史紋理、在地特色、天然環境與自然素材等，持續落實公民政策模式，邀請當地民眾及專家學者參與，共同討論、規劃設</p>

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						計出具有在地特色，打造真正符合孩童期待的特色公園。
南議工務字第1090011815號	工務議提90號	建議將南區清水路後半段人行道連鎖磚改為混凝土鋪面自行車道。	呂維胤	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月15日府工養一字第1091518736號函復。 二、清水路自行車道路線本府水利局目前規劃為中華南路二段轉鯤鯓路，而清水路後半段人行道目前尚堪使用，連鎖磚路面如有破損及下陷本府工務局將辦理修復，旨述路段改為混凝土鋪面之自行車道，將俟110年度經費籌措情形再行研議辦理。
南議工務字第1090011816號	工務議提91號	建請市府增編由公所代管之公園路樹修剪及除草經費。	呂維胤	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月22日府工園一字第1091518376號函復。 二、有關本府編列預算由公所代管之公園綠地路樹修剪及除草經費，每年皆依轄管面積比例設算，考量各公所狀況不同，及市政預算分配等因素，後續維護經費再視執行狀況，納入研議補助辦理。
南議工務字第1090011817號	工務議提92號	請市府編列預算重新規劃徵收永康區中興街12米道路以解民困。	李鎮國	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月23日府工新二字第1091558104號函復。 二、經查永康區區中興街係永康交流道附近特定區內25-12M計畫道路，現況已近全寬開闢，有關現有道路涉私地未徵收取得部分，因本市數量眾多且金額龐大，須通盤檢討辦理。
南議工務字第1090011818號	工務議提93號	建議市府應提升青年社造參與，並挹注更多資源協助社造，實質發揮地方創生精神。	呂維胤、陳秋宏	請市府研議辦理。	都市發展局	一、109年12月14日南市都設字第1091506490號復。 二、本府為推動地方創生之政策，於106年度開始著重於培訓青年社區規畫師，並以雇工購料之方式，落實由下而上社區自主參與的精神，輔導與媒合青年社規師進入地方社區實際操作與執行環境改造工程，在106、108年度總共培訓117位青年社規師。 三、本年度(110)已向營建署申請110年度社區規劃師及駐地輔導計畫之經費900萬，以執行110年度臺南市綠社區培力計畫，培訓對象將擴展為青銀世代和跨領域專業人才成為社區規劃師，透過社規師之影響力，配合地方創生之精神，繼續帶動社區和社群之連結和合作，共同推動地方社區永續發展。
南議工務字第1090011819號	工務議提94號	建請臺南市政府儘速辦理「柳營區果穀農地重劃區E61農路改善工程」，以便利交通，確保用路人安全。	蔡育輝	請市府研議辦理。	地政局	一、109年12月23日府地農字第1091507167號函復。 二、本案研議優先列入110年度預算辦理。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1090011820號	工務議提95號	建請臺南市政府辦理鹽水區竹林里「新營農地重劃區東路6-2及東路6-9改善工程」，以確保用路人及農機行駛交通安全。	蔡育輝	請市府研議辦理。	地政局	一、109年12月23日府地農字第1091507165號函復。 二、本案列入110或111年度預算研議辦理。
南議工務字第1090011821號	工務議提96號	市府應儘速撥用漁光島閒置土地，規劃攤販區和停車場，提升漁光島軟硬體遊憩環境。	呂維胤	請市府研議辦理。	都市發展局	一、109年12月15日府都綜字第1091507168號函復。 二、漁光島保安林已解編部分，屬現行公共設施用地可直接撥用者，計有「公10」公園用地(活動中心南側綠地)，「機4」機關用地(活動中心西側腹地)等，應由各目的事業主管機關依法辦理撥用。 三、又本府109年11月5日發布實施之「變更臺南市安平港歷史風貌園區特定區計畫(主要計畫)第二次通盤檢討案(第一階段)」，亦因應地方觀光遊憩需求，於漁光橋及漁光路口東北側新增劃設1處「公15」公園用地，續由公園主管機關辦理保安林解編及開闢作業。 四、另配合漁光島地方發展需求，部分已解編保安林範圍經納入前揭通盤檢討案進行用地檢討，擬採整體開發方式辦理，刻於內政部都市計畫委員會審議中，後續俟都市計畫審定後，由地政主管機關以市地重劃取得公共設施。
南議工務字第1090011822號	工務議提97號	建請針對南區西門路一段路面改善以利通行。	林美燕	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月28日府工務一字第1091578550號函復。 二、有關南區西門路一段道路往來車輛頻繁，路面嚴重損壞，影響行車安全，建請儘速完成該路段柏油路面鋪設工程一節，案經勘查結果，南區西門路一段(大成路一段至中華南路口)，路面改善所需經費約744萬6仟元，考量本府工務局經費拮据，將視年度財源籌編情形後研議辦理。
南議工務字第1090011823號	工務議提98號	南區國民路158巷排水系統老舊，逢雨必淹，請重新改善以利排水。	林美燕	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月15日府工養一字第1091518158號函復。 二、旨述路段側溝經南區區公所與環保局勘查發現，國民路158巷與大同路二段640巷交叉口溝底阻塞，南區區公所已派員打除，至於側溝全段翻修，本府工務局將俟110年度經費籌編情形，再行研議補助區公所辦理改善事宜。
南議工務字第1090011824號	工務議提99號	建請市府加強安平區世平一、二號公園相關體健設施	林美燕	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月22日府工園一字第1091536564號函復。 二、有關世平一、二號公園，前經會勘指示，安平區公

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
		及植栽，提升該地區居民生活品質及休閒空間。				所已提案取得本府工務局補助，先行辦理世平二號公園無障礙改善，以符合民眾所需，後續將針對內部設施俟年度經費再行增設。另世平一號公園屬大型公園，將由本府工務局納入年度經費提案辦理，俟經費核准後，續辦理後續改善工程，以滿足民眾休憩需求。目前已納入議員提案簽辦中。
南議工務字第1090011825號	工務議提100號	建請市府針對南區西門路一段（中華南路至富貴南山紀念中心段）兩側連鎖磚翻修維護更新，以利通行。	林美燕	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月15日府工養一字第1091512126號函復。 二、經勘查旨述路段兩側人行道路面尚堪使用，惟有南下兩處樹根隆起，連鎖磚有部分下陷情形，本府工務局業於109年11月23日派員改善完畢，將持續觀察。
南議工務字第1090011369號	工務議提101號	建請市府相關單位改善翻修南區萬年公園公共廁所，俾改善衛生環境品質。	林美燕	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月31日府工園一字第1091545532號函復。 二、有關南區萬年公園公共廁所因年久老舊，設備已不敷使用，本府工務局將儘速辦理改善作業，以提供民眾優質如廁環境。目前已納入議員提案簽辦中。
南議工務字第1090011371號	工務議提102號	建請針對南區大同路二段640巷雨水箱涵清理疏浚、排水溝清淤檢視。	林美燕	請市府研議辦理。	水利局	一、109年12月30日府水兩字第1091613786號函復。 二、南區大同路二段640巷箱涵本府水利局已委派廠商於109年12月23日進行淤積檢查，經查該段箱涵目前並無淤積狀況。 三、另本市雨水下水道淤積檢查作業已委託各區公所辦理，每年汛期前針對轄內箱涵定期巡查檢視，如遇有淤積影響排水順暢時及時或排定期程進行清淤。 四、大同路二段640巷箱涵及排水溝部分，水利局亦將委請南區公所於汛期前進行淤積檢查，並俟淤積狀況進行淤積作業，以利排水順暢。
南議工務字第1090011372號	工務議提103號	有關都市熱島效應惡化台南市民之生活品質，急需訂定台南市通風廊道相關規範乙案，本席建請台南市政府應比照新北市、台中市修訂相關法規，訂定法令依據，以改善居住舒適環境。	陳怡珍	請市府研議辦理。	都市發展局	一、109年12月21日府都設字第1091553877號復。 二、造成都市熱島效應成因複雜，包括都市密集水泥化、通風廊道受阻、建築材質蓄熱、綠化遮蔭不足、地表透水不足...等，為因應緩解都市熱島效應，本府相關作為除了於「臺南市低碳城市自治條例」訂定建築物設置綠屋頂或綠能設施相關規範外，都市設計審議原則訂有綠化、透水、屋頂及立面綠化、太陽光電及遮簷等規定，近年並於「高速鐵路台南車站特定區」訂有留設6公尺通風廊道等有關降低都市熱島效應及留設建築棟距等規定。 三、另本府環境保護局持續推動建築物綠屋頂、綠牆補

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						助，以達到降低建築外表蓄熱及減少能源使用及排放廢熱；此外，本府工務局研究規劃之臺南市特色建築中，亦針對調適都市微氣候研擬對策，以作為後續法制化推動，本府亦將於後續專案會議中持續檢討相關規定。
南議工務字第1090011373號	工務議提104號	後壁區貫穿南北之南85線道路，全線年久失修路況不佳、坑洞多，行車極不安全，建請儘速納入路平專案，確保市民生命財產安全。	張世賢	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月30日府工養二字第1091516819號函復。 二、本府工務局已於109年11月5日與議員服務處及區公所辦理現勘，現場路面老舊龜裂，多處破損及修補，請後壁區公所提報改善路段至本府工務局錄案，視年度預算或納入路平專案辦理改善。
南議工務字第1090011374號	工務議提105號	建請市府儘快翻鋪南86-1線，從嘉南橋到165線白嘉公路段，已波浪起伏，路況極差，用路人怨聲四起，企望路平設施。	張世賢	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月17日府工養二字第1091517711號函復。 二、本路段因路基狀況不佳及重型車輛頻繁輾壓，導致路面破損，本府工務局已編列經費，目前由台灣自來水股份有限公司先行辦理路下老舊管線汰換作業，本府工務局將於前述換管作業完成後進行路基及路面改善工程，「白河區南86-1線路面改善工程」已於110年2月2日上網公告，110年2月23日決標，預計4月中旬開工，9月中旬完工。
南議工務字第1090011375號	工務議提106號	學甲區三慶里頂洲72-6號前路路面改善工程。	陳昆和	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月28日府工養二字第1091543980號函復。 二、本案學甲區公所提報改善路面長560公尺；寬6公尺，經費約132萬元，本府已於109年3月5日邀集議員服務處及區公所等相關人員現場勘查，現況路面老化，伴隨粒料剝離及龜裂情形，本府將先行錄案並俟年度經費預算研議辦理。
南議工務字第1090011376號	工務議提107號	學甲區平和里大埔口旁道路側溝改善工程。	陳昆和	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月28日府工養二字第1091543839號函復。 二、學甲區公所提案改善路面及側溝改善長200公尺，經費約182萬元，本府已於109年4月9日邀集議員服務處及區公所等相關人員現場勘查，道路側溝斷面尺寸約35cm*24cm，側溝斷面小亦增加清淤難度，北側側溝淤積嚴重，本府將先行錄案並俟年度經費預算研議辦理。
南議工務字第1090011377號	工務議提108號	學甲區三慶里頂洲及新芳計4處部落改善工程。	陳昆和	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月28日府工養二字第1091543443號函復。 二、本案學甲區公所提案改善路面改善長497公尺寬2-6公尺，經費約80萬元，本府已於109年3月5日邀集議員服務處及區公所等相關人員現場勘查，道路因長

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						年使用老化且有粒料分離情形，部分出現龜列，本府將先行錄案並俟年度經費預算研議辦理。
南議工務字第1090011386號	工務議提109號	將軍區苓仔寮里8鄰源頭社區道路改善工程。	陳昆和	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月22日府工養二字第1091519901號函復。 二、本案經本市將軍區公所提案社區道路改善，長度271公尺，寬度2.5公尺至7.5公尺不等，經費57萬8,000元，本府工務局已會同議員服務處、區公所及里辦公處現勘，路面老舊粗糙，粒料剝離，本府工務局將視經費研議辦理改善。
南議工務字第1090011388號	工務議提110號	將軍區巷埔里南1線道路改善工程。	陳昆和	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月22日府工養二字第1091520248號函復。 二、本案經本市將軍區公所提案區道南1線道路改善，長度1000公尺，寬度9公尺，經費405萬元，本府工務局會同議員服務處、區公所及里辦公處現勘，路面老舊龜裂，粒料剝離，本府工務局將視經費研議辦理改善。
南議工務字第1090011390號	工務議提111號	學甲區三慶里慈明宮往天玉殿路面改善工程。	陳昆和	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月25日府工養二字第1091543364號函復。 二、本案學甲區公所提案改善路面改善長400公尺寬5公尺，經費84萬元，本府已於109年3月5日邀集議員服務處及區公所等相關人員現場勘查，道路因長年使用老化且有粒料分離情形，部分路段縱向管挖沉陷，本案已於110年1月27日核定納入工務局開口契約辦理。
南議工務字第1090011392號	工務議提112號	將軍區平沙里社區道路側溝改善工程。	陳昆和	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月22日府工養二字第1091520703號函復。 二、本案經本市將軍區公所提案側溝改善，長度220公尺，經費132萬元，本府工務局已會同議員服務處及區公所現勘，現況側溝老舊，將軍區公所已先就破損嚴重處辦理修繕，本府工務局將視經費研議辦理整體改善。
南議工務字第1090011394號	工務議提113號	建請市府儘速辦理西港區173縣道（後營往返西港段）之道路改善工程。	方一峰	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月26日府工務三字第1100099085號函復。 二、市道173線（後營至西港段）長約2800公尺、路寬約20~25公尺，本府工務局於110年1月21日邀集議員服務處及西港區公所辦理現地會勘，確認優先改善路段約為1公里長（市道173線7k~8k），預計所需經費約新臺幣800萬元，本府工務局將籌措經費辦理改善。
南議工務字第1090011395號	工務議提114號	建請市府儘速辦理西港區南45鄉道（後營往佳里段）之	方一峰	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月23日府工養二字第1091517882號函復。 二、經查因道路重新編號，本案應為西港區南44線道路

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
		道路改善工程。				路面改善工程。本府工務局已於109年9月22日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，區公所提報路段長度約1280m、寬度約18m 規劃辦理 AC 創銷合計共23040m ² 及路面加高調整（長250m*寬18m*厚0.15m），概估所需經費約1258萬元。經現場勘查，現況路面因長年使用部分老化破損嚴重，其餘尚堪使用。本府工務局將先行錄案後視經費研議補助。
南議工務字第1090011396號	工務議提115號	將軍區水圳綠廊步道建置工程。	陳昆和	請市府研議辦理。	都市發展局	一、109年6月24日府都設字第1090771882號、109年12月18日府都設字第1091549066號函復。 二、將軍區公所已於109年提案申請「109年度臺南市新設好望角」-「漚汪好望角」，本府核定經費77萬元，目前該工程已完工。 三、將軍區公所已送件申請「110年度臺南市新設好望角」-「漚汪好望角二期」，申請經費為80萬元，目前本府已通過第一階段審查，將繼續進行第二階段計畫審查事宜，本次好望角計畫將繼續延伸水圳綠廊步道建置。
南議工務字第1090011397號	工務議提116號	建請市府儘速辦理七股區南26鄉道（台17縣至南24鄉道段）之道路改善工程。	方一峰	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月23日府工養二字第1091517532號函復。 二、本案已於109年11月3日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，區公所提報路段長度約525m、寬8m，規劃辦理 AC 包的商合計共4200m ² ，概估所需經費約193萬元。經現場勘查，現況路面因長年使用老化嚴重、車轍凹陷及龜裂。本府工務局將先行錄案後視經費研議補助。
南議工務字第1090011398號	工務議提117號	建請市府工務局於新市區永就里永華三街三鳳宮前道路，路面柏油重新鋪設，以利人車通行安全。	陳碧玉	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月25日府工養二字第1091593119號函復。 二、本府工務局於109年11月16日會同市議員、里長、陳情人、新市區公所現場會勘，經現場勘查路面老舊破損，新市區公所於109年11月18日提案路面改善工程，提報道路改善寬度10公尺公*長度為200公尺，改善經費為新臺幣85萬元，本府工務局視預算情形辦理改善。
南議工務字第1090011399號	工務議提118號	建請市府工務局於新市區大社里78-46號旁社區道路，路面柏油重新鋪設，保障民眾人車通行安全。	陳碧玉	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月31日府工養二字第1091544792號函復。 二、本府工務局於109年11月16日會勘，現場社區涉及私人土地及社區入口設有警衛室不建議施做。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1090011434號	工務議提119號	建請市府新建工程科針對「白河區仙草里白水溪往險潭南98之慈光橋」，橋面過低規劃將予升高之工程案，進行接續行政程序，解決遇雨人車即無法通行之困境，經本席接洽何明德行善團同意發動志工團施作。	張世賢	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月4日府工新二字第1091589312號函復。 二、有關白河區仙草里慈光橋改建案，本府工務局已完成規劃作業，規劃橋面抬高約3公尺，建議路段長約75公尺（橋工段長約15公尺）、建議寬6公尺，本府工務局先予錄案，先視市府財政及建設期程籌措經費，併研議尋公私合作方式辦理橋梁改建。本案本府工務局於110年度已先行籌措80萬元辦理設計作業，110年2月26日邀集何明德行善團現勘協調設計事宜，110年3月9日委託技術服務廠商辦理規劃設計，後續將視設計完成後再研議籌措辦理工程執行。
南議工務字第1090011456號	工務議提120號	建請市府於明年梅雨前修建白河區詔豐里區道90線與南89線道路側溝（約120公尺）及周邊排水，避免遇雨成災。	張世賢	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月6日府工養二字第1091603387號函復。 二、本案改善側溝工程，經重新檢討所需經費160萬7,000元1案，業經本府工務局109年12月18日南市工養二字第1091534745號函核列160萬元，並委由白河區公所辦理，以維護道路行車安全。
南議工務字第1090011460號	工務議提121號	建請市府設立友善廣告招牌示範街道，喚起大眾對環境美學的公共意識。	郭鴻儀、沈家鳳、Ingay Tali 穎艾達利、李偉智、林易瑩	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月29日府工使二字第1091513316號函復。 二、針對廣告招牌一事，本府訂定「臺南市政府招牌廣告自治條例」其中皆有明訂正面、側懸、樹立廣告的標準形式及尺寸，並有訂定相關的裁罰基準，本府更於今年九月公告「臺南市違規招牌廣告及樹立廣告執行計畫」，針對本府轄內的招牌廣告，針對轄內危害公共安全、竹木造鷹架等9種類型違規廣告，列入優先查處輔導範圍。有關營造街區景觀，本府研擬擇選新闢建的重劃區（如九份子、府城重劃區等），或是街道商圈辦理特色招牌改善。初期由上而下先律定建築物招牌廣告物的設置形式、尺寸，中期再邀請文化局、經發局、都發局、地政局等，研商擇選優先示範區執行特色招牌改善，透過由下而上的方式，輔導由社區、商圈自行提案特色招牌提案。
南議工務字第1090011465號	工務議提122號	有關台南市北區大興街280巷全段柏油路面老舊龜裂，影響人車通行安全，本席建請台南市政府應儘速重鋪改善，以維護市民權益。	陳怡珍	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月14日府工養一字第1100098864號函復。 二、本案經本府工務局於109年12月21日邀集大港旦旦長、北區區公所及本府工務局第一工務大隊現場勘查，大興街280巷（大興街至大興街280巷34弄）路面有破損及龜裂之情況，有改善之需求，於110年2