臺南市歸仁區公所工程預算書(明細表)

中華民國一百一十年十月

第 1 頁 共 2 頁											
工程	名稱:媽廟里和順路1段62表		排水改善及	綠化植栽工程	會計科目						
工程	地點:歸仁區轄內				工程編號						
編號	項目及說明	單位	數量	單價	複 價	備註					
壹	發包工程費										
	道路、側溝加蓋及綠化植栽	江程			756,472.00						
1	假設工程	式	1.00	4,000.00	4,000.00	見NO.1單價分析表					
2	AC路面刨除及運棄	m²	450.00	50.00	22,500.00	見NO. 2單價分析表					
3	舖設黏層	m²	450.00	7.30	3,285.00	見NO.3單價分析表					
4	瀝青混凝土舖壓工	m ²	450.00	8.70	3,915.00	見NO.4單價分析表					
5	5cmAC路面	m ²	450.00	305.00	137,250.00	見NO. 5單價分析表					
6	挖、填方	式	1.00	23,100.00	23,100.00	見NO.6單價分析表					
7	· 210kgf/cm² 預拌混凝土及澆置	m ³	46.00	2,900.00	133,400.00	見NO. 7單價分析表					
8	模板加工及損耗	m ²	218.00	300.00	65,400.00	見NO.8單價分析表					
9	鋼筋及彎紮SD280(#3~#5)	kg	3,550.00	28.60	101,530.00	見NO.9單價分析表					
10	清掃孔格柵板(40×60cm)及安裝	組	23.00	2,400.00	55,200.00	見NO. 10單價分析表					
11	植栽綠美化(新植花旗木、 米徑>10cm)	株	15.00	7,500.00	112,500.00	見NO.11單價分析表					
12	交通維持及警告設施費	式	1.00	3,880.00	3,880.00	見NO. 12單價分析表					
13	雜草及雜物清除	式	1.00	3,312.00	3,312.00	須不得危害公共安 全及環境衛生,且 不得違反相關法令					
14	路基整理	式	1.00	20,000.00	20,000.00	含凹陷處填補墊高 整理					
.15	損壞設施回復	式	1.00	8,000.00	8,000.00	含伸縮縫及排水缺 □設置					
16	小整地、放樣及局部除草	式	1.00	25,000.00	25,000.00						
17	臨時擋土排水費	式	1.00	6,000.00	6,000.00						
Ė	續下頁	[·					

編製:緯豐工程顧問有限公司

主辦:

課長:

臺南市歸仁區公所工程預算書(明細表)

中華民國一百一十年十月

					第	2 頁共2頁
工程	名稱:媽廟里和順路1段62和	き道路:	排水改善及約	绿化植栽工程	會計科目	
工程:	地點:歸仁區轄內				工程編號	
編號	項目及說明	單位	數量	單 價.	複 價	備註
18	防災防汛措施費	式	1.00	4,200.00	4,200.00	
19	施工材料機具小搬運費	式	1.00	6,000.00	6,000.00	含混凝土小搬運費
20	環境維護費(含灑水及工地整理)	式	1.00	3,500.00	3,500.00	
21	竣工銘牌	式	1.00	12,000.00	12,000.00	含材料及安裝費,位置 由業主指定
22	工程告示牌	式	1.00	2,500.00	2,500.00	租用
	小 計				756,472.00	
	職業安全衛生設備費	式	1.00	6,05,1.00	6,051.00	見NO. 13單價分析表
三	工程品質管理作業費	式	1.00	4,538.00	4,538.00	見NO. 14單價分析表
四	廠商利潤、管理費	式	· 1.00	60,517.00	60,517.00	約一項之8%
五	營造綜合保險費		1.00	7,565.00	7,565.00	約一項之1%
六	包商稅捐	式	1.00	41,757.00	41,757.00	約一~五項之5.0%
	合 計			(一~六小計)	876,900.00	
演	非發包工程費					
	工程管理費	式	. 1.00	24,827.00	24,827.00	•
	委託設計監造服務費	式	1.00	73,861.00	73,861.00	不包括營業稅及保 險費等之8.925%
=	空氣污染防制費	式	1.00	8,157.00	8,157.00	
四	材料試驗費	式	1.00	16,255.00	16,255.00	
	總工程費(壹+貳)				1,000,000.00	
					•	
·						
			,			

編製: 緯豐工程顧問有限公司

主辦:

課長:

臺南市歸仁區公所工程預算書(材料試驗費明細表)

工程名稱:媽廟里和順路1段62巷道路排水改善及綠化植栽工程

上程地點:歸仁區轄內	_ 頁 共 1 頁										
NO. 貳四 工 利	星 項 目	材料	斗試驗費			單位 式					
工料項目	說明	單位	數量	單價	複 價	備註					
瀝青混凝土篩分析 及瀝青含量試驗		次	1.00	4,285.00	4,285.00	設計含油量5.2%					
瀝青混凝土單位重		次	1.00	5,500.00	5,500.00	_					
瀝青混凝土厚度試 驗		顆	1.00	715.00	715.00	厚度需≥5cm					
瀝青混凝土壓實度 試驗		顆	1.00	715.00	715.00	壓實度需≥95%					
混凝土圓柱試體抗壓試驗(含養護)	抗壓強度 210kgf/cm2	個	.4.00	315.00	1,260.00	圓柱1組共4顆 (28天抗壓強度3 顆;7天抗壓強 度1顆)					
混凝土鑽心試體抗 壓試驗	抗壓強度 210kgf/cm2	個	3.00	430.00	1,290.00	鑽心試體3個待 驗收時取樣					
鋼筋一般物性試驗		支	2.00	1,245.00	2,490.00	D13、D16各1支					
每式計					16,255.00						
每 式 單 價 計 16,255.00 元											

註:本工程材料試驗費不含於發包預算中,其金額檢據核銷

編製: 緯豐工程顧問有限公司

臺南市歸仁區公所工程預算書(單價分析表)

工程名稱:媽廟里和順路1段62巷道路排水改善及綠化植栽工程

上程名稱 · 媽廟里和順路 政	02位担的 かん	义告:汉部[山且形	(late 1	-	LL 0 ==
工程地點:歸仁區轄內		-		第 1		共3頁
NO. 1 工程 項		工程) Les	單位	式
工料項目說		製 量	單價	複價		註
臨時水電	式	1.00	2,600.00	2,600.00		
施工(前、中、後)彩色	色照片 式	1.00	1,200.00	1,200.00		<u>'</u>
工具損耗	式	1.00	200.00	200.00		
每式計				4,000.00		
		毎 式	單價 計	4,000.00	元	
NO OF FUR	頁 目 AC路	面刨除及運	左		單位	m^2
NO. 2 工程 項			果 單	複 價	備	註
工料項目說				17.00	17#3	<u> </u>
刨除費	組	1.00	17.00		<u> </u>	
清理裝車費	組	1.00	14.00	14.00		
廢渣運棄	式	1.00	19.00	19.00		
每 m ² 計				50.00		
·		每 m ²	單價計	50.00	元	
NO. 3 工 程 項	頁 目舗設	€ F-1552			單位	100 m^2
	明單位		單價	.複 價	備	註
	kg kg	5.00	1.00	5.00	17-13	
燃料(木材) RS-1或SS-1乳化瀝青	kg_	50.00	6.00	300.00		
		0.10	1,000.00	100.00		
技術工 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /		0.40	800.00	320.00		
工具損耗	一一式	1.00	5.00	5.00		
互思原花 每 100 m² 計				730.00		
 校 100 III		每 m²	單價計	7.30	元	
	25 E Nzi e 2				單位	100 m^2
	頁 目 瀝青流		里 價	複價	備	<u>100 m</u> 註
工料項目訪		- 製 里 0.25	650.00	162.50	L'A	
舗裝機	時時	0.23	480.00	57.60		
12T壓路機	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.12	480.00	120.00		
膠輪壓路機	時時	0.25	480.00	120.00	 	
6T~8T壓路機		0.50	800.00	400.00	 	
小工 一工 一工 一工 一工 一工	式	1.00	9.90	9.90	1	
工具損耗		1.00	7,70	870.00		
<u> </u>		」 每_m	單 價 計	8.70	一元	
						m²
		AC路面	T	→ 1300	單位	
工料項目訪	え 明 單位			複一價		註
石粉	kg	4.70	8.00	37.60	<u> </u>	
1吋或1/2吋碎石	m^3	0.06	400.00	24.00		
1 x - 3 - 3 x 1 x 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	1 222					

8.00 m³ 0.02 400.00 20.00 時 0.01 2,000.00 瀝青拌合機 18.00 0.01 1,800.00 時 裝載機 15.28 0.1175 130.00 ton 運費 146.10 23,190.00 0.0063 AC-20瀝青料 ton 24.00 1,600.00 工 0.015 技術工 10.80 1,200.00 0.0090 工 小工 1.00 1.22 1.22 式 工具損耗 305.00 每 m² 計 305.00 元 每 m² 單價 計

編製:緯豐工程顧問有限公司

複核:

臺南市歸仁區公所 工程預算書(單價分析表) 工程名稱:媽廟里和順路1段62卷道路排水改善及綠化植栽工程

工程地點:歸仁區轄內						第 2	頁	共 3 頁
NO. 6 工 程	星 項 目	挖、填	其方				單位	式
工料項目	說 明	單位	數	量胃	旦 價	複價	備	註
挖土機		工	2.	00	9,000.00	18,000.00		
挖土機運費		次	2.	00 :	2,500.00	5,000.00		
工具損耗		式	1.	00	100.00	100.00		
每式計						23,100.00		
			每	単	價 計	23,100.00	元	

NO. 7 工 程	單位 m³					
工料項目	說明	單位	數量	單 價	複 價	備註
210kgf/cm² 預拌混凝土	,	m^3	1.00	2,500.00	2,500.00	運至工地
技術工		エ	0.10	1,500.00	150.00	
小工		工	. 0.15	1,200.00	180.00	
機電設備及動力費		式	1.00	55.00	55.00	`
養護及其他什費		式	1.00	10.00	10.00	
工具損耗		式	1.00	5.00	5.00	
每 m³ 計					2,900.00	
			每 m³	單價計	2,900.00	元 .

NO. 8 工 程	星 項 目	模板加	工及損耗			單位	m^2
工料項目	説 明	單位	數 量	單 價	總 價	備	註
木材損耗		m^3	0.05	3,900.00	195.00	,	,
洋釘及鐵絲		kg	0.30	35.00	10.50		
技術工		エ	0.029	1,600.00	46.40	,	
小工		工	0.039	1,200.00	46.80		:
工具損耗		式	1.00	1.30	1.30		
. 每 m ² 計					300.00	,	
			每 m ²	單價計	300.00	元	

NO.	.9	工	看	項	目	鋼筋及		單位	1000 kg					
工 : ;	料項	Ę	目	說	明	單位	數	量	單	價	複		備	註
鋼筋及	鋼筋及彎紮SD280(#3~#5)					T		1.05	22,50	02.00	• 23,	627.10		及5%損耗
鐵絲						kg		3.50	2	25.00		87.50		
技術コ						工		1.50	1,60	00.00	2,	400.00		
小工						工		2.05	1,20	00.00	2,	460.00		
工具搜	員耗					式		1.00	2	25.40		25.40		
每	1000k	g 計	_								28,	600.00		
每 kg 單 價 計 28.60										元				

NO.	NO. 10 工 程 項 目 清掃孔格柵板(40×60cm)及安裝												單位	組
工为	料項	į	目	說	明	單位	數	量	單	價	複	價	備	註
鍍鋅榙	各栅蓋牌	反合	安裝	ti č		組		1.00	2,2	00.00	2,	200.00		
運費						式		1.00	1	50.00		150.00		
工具指	耗					式		1.00		50.00		50.00		
乞	事組 記	计									. 2,	400.00		
每組單價計 2,400.00 元											元			

編製:緯豐工程顧問有限公司

複核:

臺南市歸仁區公所 工程預算書(單價分析表) 工程程額:媽廟里和順路1段62巷道路排水改善及綠化植栽工程

工程地點:歸仁區轄內				第 3	頁 共3頁
NO. 11 工程項	單位 株				
工料項目說明	····	美化(新植 數 量	單價	複 價	備註
花旗木	株	1.00	5,100.00	5,100.00	§ ≥10cm
三柱杉木支架	組	1.00	480.00	480.00	∮ 5cm,防腐杉木
運費	式	1.00	300.00	300.00	
種植及立支架工資	株	1.00	380.00	380.00	
有機肥料	式	1.00	240.00	240.00	
工具損耗	式	1.00	50.00	50.00	
植栽保活期養護費	式	1.00	950.00	950.00	
每株計				7,500.00	
The state of the s		伝 株	留 傳 計	7,500.00	元

NO. 12	NO. 12 工程項目交通維持及警告設施費											單位	式
工料	<u>一</u> 項	酊	說	明	單位	數	量	單	價	複	價	備	註
警示閃光燈							8.00		95.00		760.00		租用
施工安全模					組		8.00	1	100.00		800.00		租用
							8.00		85.00		680.00		租用
交通錐					組組		8.00	1	100.00		800.00		租用
旋轉警告燈	貒				組		8.00		95.00		760.00		租用
其他安全打		, ,			式		1.00		80.00		80.00		
	每式計							-			3,880.00		
										元			

NO. 13 工程項目	單位 式				
工料項目說明	單位	數 量	單價	複 價	備註
管理人員人事費	式	1.00	3,000.00	3,000.00	
防護器具設備損耗維護費	組	15.00	100.00	1,500.00	安全帽、安全鞋、 工作手套、反光背 心等
職業安全衛生教育訓練費	式	1.00	1,400.00	1,400.00	
衛生設備損耗維護費	式	1.00	151.00	151.00	
每式計				6,051.00	
	元				

NO. 14 工 和	呈 項 目	工程品	」質管理	里作業	費				單位	式
工料項目	説 明	單位	數	量	單	價	複	價	備	註
品質管理工作人員		式		1.00	1,000	00.0	1,0	000.00		,
品質管理作業費		式		1.00	2,000	00.0	2,	000.00		
文件(含各式計畫書	式		1.00	1,200	0.00	1,	200.00			
雜費		式		1.00	338	3.00		338.00		
每式計							4,	538.00		
			包	主式	單價	計	4,	538.00	元	

編製:緯豐工程顧問有限公司

複核:

臺南市歸仁區公所工程數量計算表

工程名稱:媽廟里和順路1段62巷道路排水改善及綠化植栽工程

	至右伸· 妈廟里和順路1段024 呈地點:歸仁區轄內	-1751		∜ □' 且.ΛX, _	·1±		第 1	夏共2頁
			工程	數量總表	Ž	,		•
1,	假設工程		1.00		,			
							$\Sigma =$	1.00 式
2.	鋪設黏層	_	450.00					
	Nasy and E						$\Sigma =$	450.00 m ²
	1		4 # 0 0 0				2=	430.00 m
3.	瀝青混凝土鋪壓工	-	450.00			•		
			,		v		$\Sigma = \cdot$	450.00 m^2
4.	5cmAC路面	=	450.00				•	
	•		:				-	450.00 m ²
5	挖、填方		1.00				·	100100 111
	1乙、吳刀							
								1.00 式
6.	210kgf/cm2 預拌混凝土及澆置	=	46.00					
	•						-	'46.00 m ³
7.	模板加工及損耗		218.40					
	12/12/04						1	218.00 m ²
	Attitude Ti belief on a column tra		0.510.00				*	210.00 m
8.	鋼筋及彎紮SD280(#3~#5)		3,549.88					
								3,550.00 kg
9.	清掃孔格柵板(40×60cm)及安裝	-	23.00					
	•							22 00 60
							*******	23.00 組
		*					•	
								•
	•							
			•	•			A	
		٠						
								•

計算: 緯豐工程顧問有限公司

臺南市歸仁區公所工程數量計算表

工程名稱:媽廟里和順路1段62巷道路排水改善及綠化植栽工程

二十三十二十一		
工程地點:歸仁區轄內	第 2	頁 共2頁
<1>新建排水溝(平均深度=0.6m)(保大路旁)		
側溝總長L= 112.00 m J頁版厚h=	0.15 m	
側溝平均寬度w= 0.40 m 壁厚t=	0.15 m	
侧溝平均深度H(含頂版)= 0.55 m 底版厚t ₂ =	0.20 m	
原地面距開挖底高 $TH=0.800 \text{ m}$ 舖底厚 $t_1=$	- m	
每公尺長側溝數量計算表		
210kg/cm ² = (H+t2)×(w+2t)-w×(H-h)+(w+2t)×t1 =	0.37 m³/m	·
模板加工及損耗= (H-h)×2+w+(H+t ₂) =	1.95 m²/m	
100/00 04 1 50 14 1 0 004		
	32.64 kg/m	
1. 210kgf/cm ² 預拌混凝土及澆置		
0.37 × 112.00 × 1.15	destaces survey final	47.66 m ³
扣格栅板 0.60 × 0.60 × 0.20 ×	23.00 =	1.66 m ³
	$\Sigma =$	46.00 m ³
2. 模板加工及損耗		
1.95 × . 112.00.	december of the second	218.40 m^2
3. 鋼筋及彎紮SD280(#3~#5)		
32.64 × 112.00		3,655.68 kg
扣格柵板 4.60 × 23.00	· ·	105.80 kg
	$\Sigma =$	3,549.88 kg
4. 清掃孔格柵板(40×60cm)及安裝		-, ,8
23.00	-	23.00 組
25,00		23,00 組.
<6> AC刨除及加鋪工程	٠.	
AC路面		
1. AC路面舗設		
5cm AC A段 B段		
270.00 + 180.00		450.00 2
△井△兀杀L〒		450.00 m ²
· 建设料層		450.00 m ²
瀝青混凝土鋪壓工	American Special Special Speci	450.00 m ²
2. 瀝青混凝土刨除料折價價值		
450.00 × 0.05 × 2.30	g constraint technique	52.00 ton
	•	

計算:緯豐工程顧問有限公司



里和順路1段62巷道路排水改善及綠化植栽.

施工補充說明

比例:圖內本特別註明者為任意比例 单位:除另有註明者外,其餘均以公尺為單位 本工程施工中,如圖觀無特別調明者,依在工程施工價 納格作物有缺,以即方或按附單位全解轉為依據 有關本工程之地、以即方或按附單位之解釋為依據 有關本工程之地上提地下理設物,施工前介內商應自行調查,採膨其確實位置,以免施工時指號,其所需保護及讓勘費用已估到施工費用內,將來不得以任何理由要求加價

宣院	一画面名称
CE01	位置圖、圖目錄、工程告示牌及施工補充說明
CE02	工程一平面佈置國及新建削溝斷面圖
CE03	工程二及植栽剖面圖
CE04	格桐板、NC详圖及竣工给牌示意图

The Property of the Property o	路阻断捺踪,夜间愚戆待知道及闪光短,共加器贤用已括约汝北下曲田应	《飛山月月日日 8.工程告示牌於工程完工驗收後,由承包商自行拆除處理	9. 本工程剩餘土石方(廢方),由承包商依相關規定處理,	如有施工不當致構成危害公共安全及環境衛生,概由水 a m a d ~ **	10 平下的口名后下,少年最近人会不得,古帝田仓才为起	10. 今一省〇隆乙〇又人气长以 十年 月太 化 代 三 5.5 5 5 5 7 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	11.线米文主角工作的从之死十七米加川的打攻市省 百理、管理人員、組織、儀器、設施及其他無法詢別之工	程項目,承包商應自行告列於標單上	11. 今一程设施但直及向程,任个初举政司列防原则下,促由下场下的自治帝队毕识组的相数之	12. 本工程所採用文館第10m 6~16mg 資格やCNS-SDS80	之规定,19mm 以上部符合CNS-SD420之规定。细筋保護	原除另有註明者外,均依规範規定。	13. 本工程擋土及排水設施所需費用已列入施工費內,施工期間	如因檔上或排水不當致構成危害公共安全,概由承包商負責	,不得以任何理由要求加價	17年以十四日分析四条四條八百八分六十分四条数四
	算在區公所 (Gueiren District Office)	工程名称 (Project Rese) 均角里和頂路 投配卷道路排水改善及珠化植栽工组	aiditu (Restruction Soperisor) 体登工程頻問有限公司	杉工最高 (Contractor)	核工期間	(Duration) (DD/NM/YYYY~DD/MM/YYYY)	工化主任(负录人) 電話 (TEL)	道報專終 (the Line and Feb site) http://www.noc.gov.tv	(Complaints a 以是年底 (Government Ethics views : town	Department)	を光光は 1. 7元: (イ元) (mitchist, 000) Bodgelary sources) 2. 24方: (4元) (Unit:NT\$1,000)	<u> 宝を全を事項 </u>	(c. T(11) A(8) B(9).	1001	TONOII	去治太好人紹少十名外一指不不回
			<u>.</u> &		<u>_</u>	- W:	ogz					<u></u>		-	_	
	,															

至而市立保西阳民小学

REPORTED O

的石桶公司

本工程 7. 工站花工期間結工地投除結構四周採用安全措施外,現 實際需要必須安裝各項妥善安全設施,如局凳、臨時性之道 路匯虧標誌,夜間應應掛如盤及閃光燈,其所需貨用已任列 於施工費用內

5. 各種結構物基層所用之材料及厚度,得由工地工程司机土壤 現有結構應由承包商遊開工地工程司指示,負責平順衔接

情况而调整之

用益均而方用公司

STREET

世紀田四世

的37万吨公司 (Q

লিহা 未達查核金額之工程告示牌正面]

14.其他有關規定事項悉照歸仁區公所施工說明書辦理

科林:

1. 標示級面採再2[®]錠鋒號級。2. 牌面字體採指字體錄應自字實際。3. 本工程牌示於驗收完等後訴除遲離工地。

位置圖

主辦		1	響表					
以報顧問為兩		調・出・調・回・	多等	からい	うとるの無いが、ハー	一一多部分大小	The think	
#	14	교	- 茶	100	<u>۲</u>	深	77	
劉 蒙	I	. !	劉馨惠		,	洪木通		
總圖		,	芸		故師			
里和順路]段62巷道路排水改	里国、国 D A A A 上 4 A A H H B A A T 法 在 岩 B B	耳回, 画口琴, 一件口小川	少等十十章,故語時十	一十五十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十		また。	一 成 可 中 江 · 阵 豆 一 在 胰 四 角 1 次 4 以	
稱:媽廟	公, 你		旧期	110年9	7 011	/UD/		
如	したか	Ħ	5 1 張	對	н	圖號		

工圖第共

IF1105-01. dvg