副本:本署主計室、運動設施組電20至11分27文交 2





前瞻基礎建設計畫 2.0-充實全民運動環境計畫

臺南市楠西區公二公園風雨球場

計畫書

提案單位:楠西區公所

中華民國 110 年 07 月

壹、 計畫名稱

臺南市楠西區公二公園風雨球場

貳、 計畫緣起

近年來,隨國民生活素質提升、民眾休閒以及消費需求之改變。民眾對係 間生活日漸重視寫京亦日漸殷切。為配合社區民眾需求,提供民眾適當的休閒 設施及運動場所。保障各族群之「平等運動權」逐漸成為各國政府推動體育運 動事務的核心觀念之際,各國國民不分性別、年龄、人種、階層、居住環境、 身心是否障礙等,都應享有「參與運動的權利」。為達成此目標,需設法滿足國 民多元化的運動需求,如女性運動風潮、銀髮族休閒運動生活及青少年休閒運 動等現況,積極興整建各類優質的運動設施,以滿足社會大眾運動之需求與權 利。

本計畫規劃建置風雨球場,以達到休閒、健身學習、創造多元性運動空間, 未來可供區域性比賽、民眾運動,以及體健休憩使用,藉以更加普及運動風氣, 強化健康體能,以助舒緩社區居民身心壓力,更進一步提升國民生活品質。

參、 計畫目標

利用目前改善工程,施設安全舒適符合体問題動之場域,並符合各類場地 標準,更將落實以下之展望目標:

- 配合政府政策又中、長程發展計劃,實施各項體育活動與推展體育活動 之空間設計。
- 提升場館空間使用率,結合本運動各類場地及設施兼可舉辦各類賽會。
- 完善運動兼比賽場地,發展本鄉運動特色,培養優秀長青運動人才,加 強長青代表隊的組訓事宜,並參加國內、內外競賽。
- 推展全民運動,增進身心健康,落實終生運動目標。
- 提供民眾体問運動場所,促進學生日常交流,增進運動習慣。
- 提高民眾達到「成就需求」、「健康適能」、「心靈成長」、「人際交往」與 「貢獻服務」的需求。
- 徹底解決因天候降雨因素影響學生上課權益之窘境,以提升環境品質, 營造快樂安全的優質求學環境。
- 作為因應災民緊急安置之場所,提供應變物資發放保存之場所,具有防 災救災功能。

臺南市楠西區公二公園風雨琼湯

肆、 地方主管機關及主辦單位

督導機關:教育部體育署


地方主管機關:臺南市政府

主辦單位:臺南市楠西區公所

伍、 基地概況

一、 基地位置

計畫位置位於臺南市楠西區,基地面積約 680 平方公尺 座標位置 TWD97 二度分帶坐標值:197341.459,2564074.880 位於楠西公園之運動場。



臺南市論西區公二公園風雨球場

二、 面積規模及上地權屬

施工基地面積:950 平方公尺


土地地號:臺南市楠西區東勢段 535 地號

上地面積:13,800m2

地目:公园用地

使用地類別: 公園用地

土地所有權:臺南市政府(由臺南市補西區公所管理),已取得土地使用同意



三、 現況說明

說明

照片


籃球架損壞。



既有藍球場目前地坪班 剝凹陷損壞,民眾運動時 容易跌倒受傷。



說明 照片



告示牌老舊。



陸、 需求評估

一、周邊運動設施

計畫周邊僅有有楠 西國小及楠西國中設有 運動場,兩處運動場僅 白天開放校內使用,故院 白天開放機門設備,故除 上也無照明設備,故除 去本計畫位置周邊並無 開放運動場可讓名眾可 運動之空間。

目前楠西公園運動 場無遮雨設施,如遇梅



雨季或室外溫度過高導致民眾無法運動,為了提供民眾良好之運動環境,急 需籌措經費新建風雨籃球場鋼架構,確保民眾使用之安全及舒適。


未來可舉辦各型體適能活動,以發揮其區位之優勢並提昇國民運動風 氣。


二、使用分析

營運模式:公辦公營

使用人次:平均每月約400人次

活動使用:每年約1次






柒、 計畫內容

一、預定工作項目


(一)、既有籃球場更新


本計畫位置因現況受限,籃球場建置為休閒、推廣場地

等級設施	(觀賞性) 競技場地 (國際性、全國性)	訓練、教學場地		休閒、推廣場地		
尺寸位置	A1 A2 A3	B1	B2 B3	C1	C2	C3
競賽場地	長 40m、寬 23m	長 32m	、 寬 20m	長 32	2m、寬 19m	長 16m 寛 12m
劃線場地(尺寸)	長 28m、寬 15m	長 28㎡	、寬 15m	0.00	26-28m 14-15m	長 15m 寬 11m
劃線場地(線寬)	5cm					
劃線場地(淨高)	7m 以上					
場與場間距離		-			4m	4m
觀眾席距邊線距 離	5m	-			-	
廣告板距離邊線	2m	2m(緩衝距離)		1-2m(終衡距離)		
照度(lux)	>2000	1400	500-750		300-500	
認證	籃球架、木地板	籃球架、 木地板				



臺南市楠西區公二公園風雨球場





籃球場壓克力地坪斷面示意圖



籃球架設置防撞墊示意圖