

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						所，請其於8月31日前提提供合適地點，俾利後續辦理現勘並研議設置。
南議保安字第1090005879號	保安議提53號	建請交通局將說明段資料新增至資料開放平臺。	李宗翰	照案通過。	交通局	一、109年8月4日府交運字第1090928410號函復。 二、經查本市道路交通事故統計資料(含點位座標)，目前業已由本府警察局置於本府資料開放平台供民眾查詢，係以年度為期間統計所發生交通事故，資料欄位包含發生日期、時間、地點(經緯度)、道路型態、天候、車速、事故種類、肇事研判等資訊。 三、另本府交通局刻正建置本市事故圖資平台，後續規劃將事故熱點資料以視覺化方式提供於相關網頁，俾供民眾查詢易肇事熱區及主要肇因等資訊。
南議保安字第1090005880號	保安議提54號	建請觀光旅遊局將說明段資料新增至資料開放平臺。	李宗翰	照案通過。	觀光旅遊局	一、109年7月30日府觀技字第1090870397號函復。 二、有關相同類型但不同年度資料統整在同一資料集，如「台南市主要觀光遊憩據點旅遊人數」：本府遊客統計資料格式及內容係依照統計格式辦理，未來將研議於每年度統計完成後，評估彙整歷年統計報表，以利民眾查閱。 三、有關旅宿相關資料： (一)有關旅宿業開放資料建立消防檢查資訊部分，因涉及本府兩局處檢查時間不盡相同，將再研議資訊揭露方式。 (二)有關新增旅宿容納量能相關資訊，本府觀光旅遊局6月22日已於統計專區發布各行政區旅宿業家數及房間數等旅宿服務量能資訊。 四、有關「台南市賞花地圖」：「台南賞花開放地圖」作為鼓勵民眾分享的開放平台拋磚引玉的角色已達到目的，目前已有更多更優質更便捷的資訊讓民眾在生活中獲得台南的賞花資訊，旨揭網頁階段性任務已完成，目前網頁已關閉。
南議保安字第1090005881號	保安議提55號	建請交通局就台17線中華西路外環道路車流已不堪負荷，尤其大型車輛通過頻繁，造成交通事故頻傳，做出檢討及因應措施。	邱莉莉	函送市府研辦。	交通局	一、109年8月4日府交運字第1090931439號函復。 二、為改善中華西路大型車輛通行安全，短期可採源頭管理、違規取締、教育宣導與交通工程等多管齊下方式推動，相關防制辦法業於109年6月份道安大會研提通過。 (一)落實源頭管理： 1.加強落實本市土石採取場、砂石碎解洗選場、預拌混凝土廠之車輛行車安全管理。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						<p>2. 持續檢討本市大貨車行駛路段及相關管制時段。</p> <p>3. 持續加強宣導與稽查本市轄內各客貨運業者行車安全管理。</p> <p>(二) 違規取締：大型車輛易肇事路段口安排取締勤務，以達嚇阻效果。</p> <p>(三) 教育宣導：</p> <p>1. 向本市大型車輛廠家所屬司機辦理大型車輛視野死角與內輪差體驗活動，並加強宣導應妥善維持行車視野輔助系統之重要性。</p> <p>2. 針對大型車輛出入頻繁地區之附近社區或學校，加強宣導大型車輛視野死角與內輪差之危險性。</p> <p>(四) 交通工程：</p> <p>1. 本府交通局業已針對中華西路二段至中華北路一段（健康路至觀海橋間）路段，於上、下午尖峰及假日時段因應不同車流情境調整號誌群組號誌時制計畫，透過 CMS 引導車流避開壅塞路段與路口，降低交通事故的產生。</p> <p>2. 滾動檢討並持續監控中華西路之號誌時制計畫，檢視沿線標誌、標線等交通工程設施，改善中華西路交通安全。</p> <p>三、經檢討現階段如中華西路禁行大型車輛，改由其他市區道路如金華路、夏林路等為替代通行，恐加劇大型車輛對地方衝擊。因此俟台61線曾文溪大橋工程、安平跨漁港大橋工程兩項指標性橋梁工程完工後，屆時將有其他替代道路可供通行，本府交通局將再通盤檢討大型車輛通行中華西路路網之相關管制措施，以提升中華西路的用路安全。</p>
南議保安字第1090005882號	保安議提56號	建請交通局評估規劃並爭取經費，於延平國中操場用地之地下樓層開闢停車場，以供周遭市民使用。	邱莉莉	函送市府研辦。	交通局	<p>一、109年7月27日府交停管字第1090868239號函復。</p> <p>二、查「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」第一期經費已用罄(交通部公路總局109年1月21日路交管字第1090008056號函)，目前交通部公路總局尚未公佈第二期經費申請期程。</p> <p>三、為利後續工程經費爭取，本府交通局已先行自籌經費辦理可行性評估，於延平國中操場規劃闢建地下2層之地下停車場，並預計於109年第3季向交通部公路總局提報爭取補助計劃經費。</p>

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議保安字第1090005886號	保安議提57號	建請觀旅局盡速規劃西濱台61線快速道路，將軍以南觀光及產業發展計畫。	邱莉莉	函送市府研辦。	觀光旅遊局	一、109年7月22日府觀技字第1090874659號函復。 二、本府前於交通部研議設置台61沿線休憩站時，經提建議本市將軍漁港列為休憩站已獲採納，並已由本府漁港所進行相關建設改善完成，成為台61線在台南市境內之休憩站。 三、配合未來跨越曾文溪景觀橋完工，將可吸引更多遊客前往台61沿線之景點觀光旅遊，本府觀光旅遊局將與雲嘉南國家風景區管理處及台江國家公園管理處共同研議，進一步提出台61沿線觀光發展構想及相關配套計畫。 四、本府觀光旅遊局目前向中央爭取大南方相關建設計畫中，其中有提案黃金海岸水陸域休憩空間整體規劃，已獲中央海洋委員會規劃費補助，屆時將請規劃單位整體盤點大台南市轄境內之濱海休憩景點，並以此為基礎提出台61沿線串聯至本市南區之觀光發展構想。
南議保安字第1090005888號	保安議提58號	建請市府交通局盡速在新市區中正路與仁愛街交叉路口平交道，檢討縮小黃網線區範圍。	陳碧玉	照案通過。	交通局	一、109年7月27日府交工字第1090878694號函復。 二、本案本府交通局前於109年7月3日派員會同議員及相關單位現場勘查，建議路口僅北側黃網線範圍有足夠空間可重新調整，為配合調整黃網線範圍，將於路口增設槽化線，停止線往路口調整，增設仁愛街可右轉中正路之右轉車道，並由本府交通局辦理改善， 三、業於109年8月3日劃設完畢。
南議工務字第1090003563號	工務議提1號	建請臺南市政府徵收開闢安南區海東里公園兼兒童遊樂場用地，俾提供里民休閒遊憩活動使用。	郭信良, 林炳利, 李中岑	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月6府工園一字第1090742983號函復。 二、本市安南區海東里之公(兒)用地計14座(含公園用地)，已開闢公園為4座(含空地認養1座)，刻正辦理開闢1座(公(兒)AN09-29配合水利局整治海尾寮排水設置抽水站)，重劃工程(第93期海前二)辦理3座，剩餘尚未開闢為6處公兒公園預定地，本府工務局將視區域需求排序取得開闢，或與本府都市發展局辦理公共設施保留地之通盤檢討。
南議工務字第1090003564號	工務議提2號	請市府將關廟區文衡路全線列入路平專案，將文衡路作為關廟區示範道路。	吳禹震, 許又仁	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月22日府工養一字第1090745411號函復。 二、本市關廟區公所109年3月17日南關所建字第1090175154號函提案，提報文衡路全段 AC 路面改善，計畫長度1,000公尺，工程數量12,000平方公尺，所需經費444萬元，本府工務局將先提報前瞻計畫2.0爭取經費。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1090003565號	工務議提3號	建請工務局儘速辦理「臺南市仁德區文山公園改善工程」，以維護孩童安全。	吳禹震	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月10日府工園二字第1090758397號函復。 二、有關仁德區文山公園係屬公所轄管公園，惟考量市民使用需求及公益性前經109年5月偕同里長及議員服務處進行會勘，經會勘後已確認遊具設置地點，並109年8月24日進場施作。
南議工務字第1090003566號	工務議提4號	建請工務局儘速辦理「臺南市仁德區保仁路120巷周圍巷弄路面改善工程」，以保障民眾用路安全。	吳禹震	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月29日府工養一字第1090745718號函復。 二、本市仁德區公所以108年9月19日南仁所建字第1080651283號函提案，規劃 AC 路面改善1,875平方公尺，所需經費約84萬元；本府工務局已於108年10月14日邀集議員服務處、公所、里長現場會勘，經現場勘查，保仁路120巷周圍巷弄（仁和國小周邊）路面年久失修，多數老化坑洞破損嚴重，本案先行錄案；惟本案工程範圍為都發局二空新村都市更新公共設施道路開闢範圍，本府工務局將俟闢建完成後依現況再行研議。
南議工務字第1090003567號	工務議提5號	建請工務局錄案辦理「臺南市歸仁區信義北路（大通路至文化街一段）路面工程」，以維護用路人行車安全。	吳禹震	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月29日府工養一字第1090745864號函復。 二、本市歸仁區公所以109年2月19日所經字第1090108635號函提案，建議 AC 改善3,080平方公尺，所需經費129萬3,600元；本府工務局已於109年3月13日邀集議員服務處、公所、里長現場會勘；經現場勘查，本案路面些許龜裂、有分管挖臨鋪，惟多數尚堪使用，已請公所針對坑洞部分先行修補。
南議工務字第1090003568號	工務議提6號	建請工務局儘速辦理「臺南市仁德區成功一街201巷及周圍巷弄路面改善工程」，以保障民眾行車安全。	吳禹震	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月29日府工養一字第1090746140號函復。 二、本市仁德區公所以109年1月10日南仁所建字第1090030968號函提案，規畫 AC 路面改善2,109平方公尺，概算經費94萬元；本府工務局已於109年2月1往日邀集議員服務處、公所現場會勘，經現場勘查，成功一街201巷路面老化析離破損，保生路的巷路面些許破損、多次加鋪落差影響行車安全，本案錄案並俟經費籌編情形研議。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1090003569號	工務議提7號	建請工務局儘速辦理「臺南市歸仁區六甲里民生十二街及民生十二街59巷路面改善工程」，維護行車品質及居住安全。	吳禹震	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月29日府工養一字第1090746305號函復。 二、本市歸仁區公所以108年7月9日所經字第1080468715號函提案，規劃 AC 路面改善5,554平方公尺，概算經費249萬9,300元；本府工務局已於108年8月12日邀集議員服務處、公所、里長現場會勘，經現場勘查，部分路面老化龜裂剝離，本案錄案並俟經費籌編情形研議。
南議工務字第1090003570號	工務議提8號	建請工務局儘速辦理「臺南市關廟區南雄里三平宮前路面改善工程」，以維護行車安全。臺南市關廟區南雄里三平宮前路面，現況道路無排水設施造成道路雨水漫流於道路上，影響行車安全，建請工務局儘速辦理，以維護行車品質。	吳禹震	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月23日府工養一字第1090746495號函復。 二、本市關廟區公所以108年3月20日南關所建字第1080193110號函提案，規劃增設1.0m*1.0m 排水側溝160公尺，所需經費131萬4,000元；本府工務局已於108年4月12日邀集議員服務處、公所現場會勘，經現場勘查，三平宮前無排水設施，過雨雨水浸流路面影響行車安全，本案錄案並俟經費籌編情形研議。
南議工務字第1090003571號	工務議提9號	建請工務局儘速辦理「臺南市龍崎區牛埔里、烏山頭里道（龍船高之31）AC路面改善工程」，以維護行車安全。	吳禹震	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月29日府工養一字第1090746555號函復。 二、本市龍崎區公所以108年7月15日南龍所農建字第1080495058號函提案，規畫 AC 改善6,000平方公尺，所需經費207萬元；本府工務局已於108年7月22日邀集議員服務處、公所、里長現場會勘，本案路面多數老化龜裂，先行錄案並俟經費籌編情形研議。
南議工務字第1090003572號	工務議提10號	建請工務局儘速辦理「臺南市龍崎區牛埔里烏山頭里道（茄苳分35左4、茄苳分35左9）道路改善工程」，以維護行車安全。	吳禹震	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月16日府工養一字第1090746628號函復。 二、本市龍崎區牛埔里烏山頭里道（茄苳分35左9）工區邊坡滑動，損壞情形擴大，本府工務局已於109年7月1日邀集議員服務處、公所、里長及顧問公司現場會勘，經現場勘查，茄苳分35左9位置路基滑動，已造成現有護欄錯位，且現場部分路段無護欄保護，影響行車安全；龍崎區公所規劃 H=5m 擋土牆及護欄35公尺、L=6m PC 樁35支、塊狀護欄25個、20cm 厚點焊鋼絲網 PC 路面向前6m=420平方公尺，所需經費246萬元，本案先予錄案，本府工務局將俟經費籌編情形研議。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1090003573號	工務議提11號	建請工務局儘速辦理「臺南市龍崎區石槽里171區道至左鎮區二寮里海土坪道路改善工程」，以維護行車安全。	吳禹震	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月23日府工養一字第1090746732號函復。 二、本市龍崎區公所以108年5月8日南龍所農建字第1080316626號函提案，本府工務局108年5月24日邀集議員服務處、公所、里長現場會勘，本案道路路面多數老化龜裂嚴重，龍崎區一路段路基掏空嚴重路面開裂，公所規劃懸臂式擋土牆25公尺，所需經費95萬1,000元，此部分已報請災害復建工程爭取經費；另 AC 路面改善500平方公尺，所需經費157萬5,000元，此部分持續錄案列管追蹤，並將俟經費籌編情形研議。
南議工務字第1090003575號	工務議提12號	建請工務局儘速辦理「臺南市仁德區保安路一段19巷周邊側溝改善工程」，以保障民眾安全。	吳禹震	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月23日府工養一字第1090748858號函復。 二、本市仁德區公所以108年8月6日南仁所建字第108054260號函提案，規劃0.6m*0.8m 矩形暗溝改善150公尺，所需經費110萬3,500元；本府工務局已於108年8月28日邀集議員服務處、公所、里長現場會勘，經現場勘查，保安路一段19巷道路側溝排水斷面不足，本案先行錄案並俟經費籌編情形研議。
南議工務字第1090003576號	工務議提13號	建請工務局儘速辦理「臺南市仁德區行大街及行大街172巷側溝改善工程」，以維用路人安全。	吳禹震	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月8日府工養一字第1090749003號函復。 二、本案行大街側溝部分業經本府水利局「臺南市仁德區行大街 WG 幹線改善工程」施作完成。行大街172巷側溝部分，本市仁德區公所109年6月3日以南仁所建字第1090362980號函提案，規劃0.6m*0.6m 側溝改善400公尺，AC 刨鋪1,600平方公尺，所需經費計450萬元；本府工務局已於109年6月22日邀集議員服務處、里長會勘，經現場勘查，行大街172巷側溝老舊破損，多次造成人車陷入損傷，公所已針對破洞部分先行修補，路面部分老舊析離，本案先予錄案，並俟年度經費籌編情形研議。
南議工務字第1090003579號	工務議提14號	建請工務局儘速辦理「臺南市歸仁區大廟里和順路二段240巷內排水改善工程」解決排水問題。	吳禹震	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月23日府工養一字第1090749890號函復。 二、本市歸仁區公所108年1月15日以所經字第1080041817號函提案，規劃側溝加大斷面（1.0m*0.75m）及改變流向，總長度135公尺，與集水井3座，以改善排水系統不良問題，所需經費157萬5,000元；本府工務局已於108年2月15日邀集議員服務處、公所、里長現場會勘，經里長說明及現場勘查，和順路二段240巷內國匯集住宅區及高鐵橋下排

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						水，每逢大雨淹水嚴重，本案先予錄案並俟經費籌編情形研議。
南議工務字第1090003580號	工務議提15號	建請工務局儘速辦理「臺南市關廟區深坑里深坑三街30巷排水改善工程」以維護行車品質及居住安全。	吳禹寰	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月30日府工養一字第1090757501號函復。 二、本府工務局已於109年5月6日以南市工養一字第1090550711號函核定補助關廟區公所46萬6,000元在案，本案刻正設計中。
南議工務字第1090003581號	工務議提16號	佳里區都市計畫中原編定為公十九之公園用地，不得解編為住宅用地。	陳昆和	請市府研議辦理。	都市發展局	一、109年6月29日府都規字第1090743643號函復。 二、公共設施保留地因都市計畫劃定多年未開發，影響人民之權益，內政部於102年11月29日函頒「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」，並補助全省各縣市辦理全面性公共設施用地專案通盤檢討作業。本府獲內政部核定補助經費，隨即啟動全市公共設施用地專案通盤檢討作業。 三、「變更佳里都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案」經邀集本府各公共設施主管機關針對公共設施保留地是否有保留需要及取得計畫進行研商並討論變更方案後，於108年10月31日起依法公開展覽30天完竣，本案辦理公開展覽期間針對公共設施用地之檢討已接獲針對公十九不得解編等陳情意見，已納入本案公民或團體陳情案件，並於109年4月23日起召開專案小組聽取人民陳情案，後續將提交本市都委會予以參考審議。
南議工務字第1090003583號	工務議提17號	佳里區都市計畫中原編定為公四之公園用地，不得解編為住宅用地。	陳昆和	請市府研議辦理。	都市發展局	一、109年6月29日府都規字第1090743644號函復。 二、公共設施保留地因都市計畫劃定多年未開發，影響人民之權益，內政部於102年11月29日函頒「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」，並補助全省各縣市辦理全面性公共設施用地專案通盤檢討作業。本府獲內政部核定補助經費，隨即啟動全市公共設施用地專案通盤檢討作業。 三、「變更佳里都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案」經邀集本府各公共設施主管機關針對公共設施保留地是否有保留需要及取得計畫進行研商並討論變更方案後，於108年10月31日起依法公開展覽30天完竣，本案辦理公開展覽期間針對公共設施用地之檢討已接獲針對公四不得解編等陳情意見，已納入本案公民或團體陳情案件，並於109年4月23日起召開專案小組聽取人民陳情案，後續將提交本市都委會予以參考審議。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1090003584號	工務議提18號	佳里區都市計畫中原編定為公廿之公園用地，不得解編為住宅用地。	陳昆和	請市府研議辦理。	都市發展局	一、109年6月29日府都規字第1090742994號函復。 二、公共設施保留地因都市計畫劃定多年未開發，影響人民之權益，內政部於102年11月29日函頒「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」，並補助全省各縣市辦理全面性公共設施用地專案通盤檢討作業。本府獲內政部核定補助經費，隨即啟動全市公共設施用地專案通盤檢討作業。 三、「變更佳里都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案」經邀集本府各公共設施主管機關針對公共設施保留地是否有保留需要及取得計畫進行研商並討論變更方案後，於108年10月31日起依法公開展覽30天完竣，本案辦理公開展覽期間針對公共設施用地之檢討已接獲針對公廿不得解編等陳情意見，已納入本案公民或團體陳情案件，並於109年4月23日起召開專案小組聽取人民陳情案，後續將提交本市都委會予以參考審議。
南議工務字第1090003586號	工務議提19號	請台南市政府優先開通永康區次17-3號12米都市計劃道路(復興路128巷至復國路55號)，並檢討影三眷村標售基地排水溝排流方向，以便利人車行駛安全。	李鎮國	請市府研議辦理。	工務局	一、109年8月5日府工新二字第1090927403號函復。 二、永康區次17-3-12M計畫道路開闢案部分，將俟國產署確認及提供相關租約資料後，評估計畫道路開闢所需經費，本府工務局先予錄案，將視市府財政及建設期程研議辦理。排水溝排水流向事宜部分，係位永康區次17-2-12M計畫道路周邊既有水溝改善問題，須俟計畫道路開闢時再一併考量，本府工務局先予錄案，將視市府財政及建設期程研議辦理。
南議工務字第1090003587號	工務議提20號	建請市府未來針對新營長勝營區剩餘空間進行開發時，應朝生態公園方式規劃。	沈家鳳	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月7日府工園二字第1090775254號函復。 二、長勝營區公共設施用地4.14公頃，其中公園用地1.73公頃，停車場用地1.02公頃，廣場兼停車場用地0.12公頃，道路用地1.27公頃。本府地政局於開闢長勝營區公共設施用地時，為完整保留區內既有生態及綠色隧道，採取低衝擊、低開發方式規劃，減少環境擾動，榕樹綠色隧道原地保留，並鋪設木棧道，棧道下方留設生態廊道。針對長勝營區公園用地部分，後續若有開發計畫，本府工務局將遵循低衝擊、低開發型態，朝生態公園方式規劃，維持現有公園外貌為主，適當增設休憩座椅等設施供民眾使用。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1090003610號	工務議提21號	建請市府在柳營區櫻花滯洪池設立特色公園，增加民眾休閒場域。	沈家鳳	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月17日府工園二字第1090806115號函復。 二、櫻花滯洪池公園目前由柳營區公所管理，經公所表示，特色公園建置部分俟道路開闢完成檢視區內空間後，再行辦理後續特色公園委託規劃設計作業，本府工務局於6月8日函文請柳營區公所提報特色公園委託規劃設計經費。另櫻花滯洪池聯外道路開闢工程，已於5月26日決標，7月13日訂約，工期為120日曆天。
南議工務字第1090003611號	工務議提22號	建請市府於新營長勝營區內乾式滯洪池設立寵物公園，提供毛小孩一個安心跑跳的空間。	沈家鳳	請市府研議辦理。	工務局	一、109年8月12日府工園二字第1090928413號函復。 二、本府工務局已於109年7月2日邀集議員、臺南市動物保護處及本府水利局於長勝營區內乾式滯洪池內，進行寵物公園初步評估之現地會勘。滯洪空間部分經水利局表示，長勝營區滯洪池之滯洪體積需求約為6700m ³ ，而長勝營區滯洪池之設計空間約為7134 m ³ ，初步預估尚有434m ³ 空間可使用；關於長勝營區滯洪池環境是否符合設置寵物公園之需，後續由新營公所邀集動保處研議相關事宜。
南議工務字第1090003612號	工務議提23號	建請市府編列預算儘速更換新營地區抽水站機組，以利治水推動。	沈家鳳	請市府研議辦理。	水利局	一、109年06月30日府水門字第1090767215號函復。 二、新營地區抽水站計有南興抽水站及興隆寺抽水站等2站。 (一)南興抽水站機組南興抽水站共有四組機組設備，分別為2組每秒3噸抽水量豎軸式抽水機、1組每秒4噸抽水量豎軸式抽水機及1組每秒5噸抽水量沉式抽水機，共計每秒15噸抽水量。 (二)興隆寺抽水站為2組每秒5噸抽水量豎軸式抽水機，共計每秒10噸抽水量。 (三)本府管理之抽水站均委由專業廠商辦理操作維護及必要零件更換等相關管理作業，目前機組設備均為正常。 三、針對抽水站機組設備汰舊換新之建議，本府依據機組設備維護及效能狀況，前已於108年度向中央爭取預算辦理，惟未奉同意。本年度已彙整相關資料，將再提報前瞻計畫第二期，爭取補助經費辦理。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1090003613號	工務議提24號	建請市府向中央爭取用地及工程經費，以加大八老爺滯洪池面積。	沈家鳳	請市府研議辦理。	水利局	<p>一、 109年7月7日府水工字第1090775751號函復。</p> <p>二、 本市柳營區八翁里位於龜子港排水水系內，因地勢低窪內水不易排出，若逢豪大雨來襲時龜子港排水水位將上升，以致其支流之八老爺排水及南八老爺排水水位連帶高漲，致使八翁里產生淹水情事。</p> <p>三、 為改善柳營集水區淹水災情，本府將依據規劃報告採短期及長期治水對策辦理，分述如下：</p> <p>(一)短期對策：優先針對龜子港排水護岸完成治理高度，位於新文橋下游段護岸，基於尚未達25年防洪高程，為避免外水溢淹，本府已爭取2,500萬元經費辦理龜子港排水新文橋下游段防洪牆加高工程，目前本工程施工中，預計109年10月底前完工，完工後可防止龜子港排水溢淹至八翁里。</p> <p>(二)長期對策：有鑑於龜子港排水水系內之八翁社區及酪農區地勢低窪，本區之治理採滯(蓄)洪池為原則，本府前期已完成櫻花社區滯洪池之整建，而今年水利署已核列2億6,748萬3,000元經費辦理抽水站及八老爺滯洪池工程，預計110年底前可完成用地取得，工程預計於110年底前上網發包。本工程預計於龜子港排水右岸與急水溪匯流口處設置1座1.7公頃之八老爺滯洪池，以及設置1處分洪道與1座8CMS抽水站，本抽水站預計將八翁社區之內水抽排至急水溪。</p> <p>六、 另為提升整體集水區防洪效益，將依規劃報告持續爭取經費拓建滯洪池達23公頃，計畫蓄洪體積約57萬5,000立方公尺，以減輕柳營八翁社區之淹水風險。</p>
南議工務字第1090003614號	工務議提25號	雨季將至，建請市府儘速辦理歸仁區六甲里六甲路與台39線排水改善計畫，以改善歸仁區六甲路、勝利路與台39線每逢大雨必淹問題。	鄭佳欣	請市府研議辦理。	工務局	<p>一、109年7月1日府工養一字第1090757596號函復。</p> <p>二、本府工務局已於109年5月6日南市工養一字第1090550608號函核定補助歸仁區公所200萬元，工程已於8月11日開工，目前停工中，待台電電箱遷移後復工。</p>